

Iveco Czech Republic, a. s., Dobrovského 74/II, 566 03 Vysoké Mýto

OBCHODNĚ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Číslo zakázky: 2580008 Revize: 06

Počet kusů: 1

Model: LE CITY 12m E CEE FVP: A4253

Motor

S [G0000][07986] otáčky motoru 2500
S [PVB00][04579] bez automatického doplňování hladiny oleje v motoru
X [JFH50][79806] signalizace nízké hladiny chladící kapaliny na palubní desce
S [G4800][79943] palivo diesel
S [G1000][06352] omezovač rychlosti 85 km/h
S [LAP00][00185] standardní filtr sání vzduchu
S [EP] [TECTOR6] motor Tector 6
S [G0100][75733] výkon motoru 280 HP

Převodovka

X [E0000][75723] převodovka VOITH 854.6 (Diwa 6)
X [EAB05][79618] klávesnice převodovky vpravo od řidiče - 3 tlačítka
S [E1800][78522] bez zamezení rozjezdu na druhý rychlostní stupeň

Brzdy

X [M2100][03013] zastávková brzda ovládaná elektricky
S [M0100][07889] bez ESP
S [M2200][13936] bez nouzového odblokování brzd
X [M0000][76964] redukce citlivosti prokluzu kol

Vzduchový okruh

S [PVT00][00464] kneeling bez citlivých hran

X [MGC00][00538] centralizovaný odvod kondenzátu ze vzduchojemů do jednoho místa

X [PVF00][04625] zvedání výšky pérování

Obsaditelnost

X [J5100][07286] obsaditelnost 39 + řidič

S [J3500][00289] sedadla cestujících STER 8MI cantilever

Opce sedadel

X [SIE27][SG274] potah. látka SCHOEPF 5006063627 Laura Z 3245105/3397 w153

Přístupy do vozu

X [JPG10][75759] přední dveře 1200mm dvojkřídlé otevírané dovnitř vozu

X [JPG20][75762] střední dveře 1200mm dvojkřídlé otevírané dovnitř vozu

X [JPG30][75766] zadní dveře 800mm jednokřídlé otevírané vně vozu (zvedací)

S [IR720][00144] bez hran Step Bus

S [IR417][03051] bez zábrany pro vstup cestujících do výhledu řidiče

X [IR412][75740] citlivé hrany středních dveří

S [PVG00][14829] rampa pro vozíčkáře 800mm manuálně ovládaná

Karoserie a olakování

s [] [39604] olakování vozu E6 - vzor:LE070 - olakování vozu RAL 9003

S [IR971][03843] olakování polyuretan

x [] [79416] barevné provedení přídrž. tyčí, madel a mezistěn - odstín na přání: další upřesnění opce - viz. zvláštní požadavky

Vnější vybava

X [Q0600][08967] příprava pro nosič lyží (držáky)

Vnitřní výbava

- S [JPI60][72257] bez krytů mechanismů nad vstupními dveřmi
- S [IR377][00982] plošina proti středním dveřím
- S [JPI30][08978] bez odpadkového koše
- S [G0140][05669] bez přípravy pro plnění přílohy 11
- x [] [28036] podlahová krytina Gerflor Helios samolep 8333 Scandium
- X [JPC10][08924] bezpečnostní kladívka v provedení proti krádeži
- X [PZC00][04613] panel "Zastavíme" se zvukovou signalizací
- S [IR948][03799] bez fresnelovy čočky

Výbava elektro a signalizace

- X [JLA20][08965] radar pro couvání
- X [PVV60][14808] zásuvka FMS
- S [PVQ40][05859] bez zvukové signalizace při otevření dveří
- S [JLA30][01008] bez kamery na couvání
- S [JAQ20][08442] halogenová přední světla
- S [PVV45][05311] telematika bez displeje na palubní desce
- X [JAQ25][77780] osvětlení prostoru vně vstupních dveří
- X [IR440][03069] jističe místo tavných pojistek
- X [MSC00][08958] zásuvka pro externí zdroj typ KAROSA
- X [IR810][13010] zásuvka 12V pro připojení příslušenství
- S [NAB00][06555] přední mlhová světla
- S [NFP00][04693] bez zapnutí varovných světel při otevření dveří

Informační a odbavovací systém

- S [PVV90][72388] bez přípravy dle předpisu pro ITxPT
- X [JFR00][00146] digitální hodiny s GPS anténou
- X [JEP10][04249] mikrofon pro hlášení řidiče

Zasklení, ventilace, topení

- X [IR973][04552] dvojité zasklení předních dveří, jednoduché zasklení

ostatních dveří

S [J8A10][04592] jednoduché zasklení zadního okna

X [JAQ00][14559] přední výtopná skříň s výparníkem

X [IR385][00041] zesílená tepelná izolace karoserie

X [IR974][00038] dvojitě zasklení okna řidiče

X [IR879][03777] dvojitě zasklení bočních oken

S [IR980][76509] čelní sklo bez elektrického vyhřívání

S [JPC00][08922] lepené zasklení bočních oken s 5 výklopnými ventilacemi v

horní části

S [J8010][03977] bez odmrazování skel předních dveří

X [JAP00][75753] topení cestujících s konvektory s ventilátory

X [J7500][05808] 1 střešní ventilace ovl. ručně + 1 střešní ventilace ovl.

elektricky

X [JBN00][07237] klimatizace Thermoking Athenia s topením

S [IR416][08929] tepelná izolace vodního potrubí

X [JAN00][04658] nezávislé topení Spheros 30kW se zesíleným čerpadlem

S [LQC00][02287] předehřev nafty nezávislého topení

Pracoviště řidiče

S [J8790][76967] tlačítka ovládání dveří vpravo od řidiče

X [JFM20][70603] stavitelná palubní deska

X [J29A0][76630] levá loketní opěra na sedadle řidiče

X [IR434][03061] Taška na dokumenty na místě řidiče

X [J7000][02842] čelní sluneční clony ovl. elektricky + boční clona u řidiče

ovl. ručně

S [IR872][03763] bez kapsy na podstavci sedadla řidiče

X [JAN30][72628] přídatné sálavé topení řidiče

X [JDN10][08963] lednice pro řidiče

X [IR571][08950] kabina řidiče s prosklenými dveřmi v horní části

S [IR492][06701] zavazadlový koš řidiče s uzamyk. dvířky a přípravou pro

infosystém

X [J3000][72822] otočné standardní sedadlo řidiče s integrovanou hlavovou
opěrkou - top equipment

S [IR946][00542] vnější zpětná zrcátka Recreo

X [J0800][08952] pravé přehledové zrcátko

X [JFN00][72484] digitální tachograf DTCO 4.0 SMART

X [JEN00][72786] rádio single zone AM/FM/DAB+, USB-SDCARD

X [IR401][08945] příprava pro pokladnu řidiče

Zadní náprava

S [D0000][00015] převod ZN 5,29

Nádrž na palivo

S [LNA00][00179] palivová nádrž 200 L

X [LPA00][03214] specifické hrdlo palivové nádrže (Tappo CAF)

S [LNN10][07865] bez separátní nádrže na naftu pro nezávislé topení

Nádrž Ad Blue

X [LNP00][08273] nádrž Ad Blue 50L

Kola, pneumatiky

X [PNC00][02112] kontrola tlaku pneumatik

X [PCR00][76977] zástěrky kol na všech kolech a plastové kryty zadních podběhů

S [PCC00][00197] Kryty matic kol na předních kolech (šedé)

S [I0000][20237] pneu 275/70 R22.5 - City - 148/145 - Simple

x [I0100][25638] Michelin X InCity XZU (5801583558)

X [PPB00][04576] rezervní kolo

Výbava a nářadí

X [PNH00][04529] kompletní výbava

Ostatní

S [LU] [12.05] délka vozu 12.05 m

S [COC00] [14987] COC list pro kompletní vozidlo

S [PNB10] [00583] Návody EMEA - Petronas

X [IR857] [07322] český jazyk (štítků, nápisů a obch. tech. dokumentace)

X [P0530] [08969] příprava pro tažné zařízení

X [MPC00] [06520] zásuvka pro tažné zařízení - 13 pólová

S [P0500] [00154] bez tažného zařízení

Zvláštní požadavky zákazníka.

CT406455 branka nádrže uzamykatelná na klíč shodný s klíčem motorových dveří
(pokud není specifikováno jinak)

CT408031 světelný panel "NEVYSTUPOVAT" ovlád. automaticky před zavřením dveří
nad každými dveřmi

CT500062 zádržný systém vozíčkáře s opěrou zad, samonavíjecím pásem a sklopnou
loketní opěrou (bez Q-Straint)

CT500214 branka nádrže Ad Blue zamykatelná na klíč shodný s klíčem motorových
dveří; víčko nádrže AdBlue bez zámku (pokud není specifikováno jinak)

CT503590 zesílená antikorozi ochrana podvozku

CT504010 přídatná sluneční clona pro levé vnější zpětné zrcátko (CTK11305)

CT505517 madla, trubky mezistěn a přídržné tyče z nerezové oceli

CT506967 český + anglický jazyk (štítků, nápisů a obch. tech. dok.) (CTK11492)

CT506972 montáž šuplíku na peníze USV C POK6 + napájecí kabel USV C KNK

(CTK10143)

CT506973 schema ve schráně elektro s rozmístěním el. komponent (CTK10124)

CT508145 výstražná žlutá plocha SAFE BUS vedle kabiny řidiče (v nástupním prostoru předních dveří)

CT508373 napájení pokladny přímo z baterií, vypínač na palubce, jistič 16A (CTK11263)

CT509439 LED infopanely Bustec: přední, boční, zadní, LCD na T2,

CT509732 Montovat anténu VA 35 s kabelovým svodem, frekvence 151 MHz, kabelový svod antény vyvést do koše nad řidičem

CT509851 Zvuková a optická signalizace zavírání dveří: přídatné červené LED světlo vně nad všemi dveřmi; signalizace ovládaná tlačítkem na palubní desce, po uvolnění tlačítka automaticky dojde k zavření dveří; signalizace pokračuje až do úplného zavření dveří (nutné objednat s opcí [JAQ25] [77780])

CT511921 ochranné výztuhy na podvozku vpředu a vzadu nezasahující do nájezdového úhlu

CT513129 dvojité zasklení bočních oken s 5 posuvnými ventilacemi 1/3 výšky s možností uzamčení na čtyřhran; 2x klíč 4HR 6mm samec (z CT501201) jako příbal ve voze

CT513839 Montáž propojovacího držáku USV24E-DR2 pro montáž zařízení na výdej jízdenek Mikroelektronika USV E na šuplík USV C POK6 (nebo na držák USV C DR3)

CT517011 zásuvka 24V (typ zapalovač) pro připojení příslušenství na palubní desce za kasou USV (v ose vozu za předním sklem - viz obr.); pro připojení GO-BOX Slovensko

CT519340 montáž kamery OPT JLA30 01012 pro step E

CT519449 obsaditelnost 36 míst (LE City 12m)

CTK10362 vnější reproduktor pro hlášení ven z vozu

PNEU charakteristiky:

| Axle | 1.(+3.) | 2. |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| PNEUcode | 25638 | 25638 |
| Brand | MICHELIN | MICHELIN |
| Fuel Consumption | D | D |
| Wet grip Class | B | B |
| External Rolling Noise cl. | A | A |
| 3Peak Mountains Snow Flake | 3PMSF | 3PMSF |
| M+S | M+S | M+S |
| ICE | N | N |
| RCC | 0,0066 | 0,0066 |
| Weight/kg | 57,60 | 57,60 |
| Thread | XZU INCITY - MICHELI | XZU INCITY - MICHELI |

Konec OSV
