

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava oken a omítek	JKSO	
Název objektu	Sklad-učebna, CE 02-26-18/002	EČO	
Název části		Místo	Vodní nádrž Loutka
Objednatel	MO-ČR, AHNM Praha	IČ	60162694
Projektant		DIČ	CZ60162694
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	6 323,13	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	339 697,25	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	155 145,89	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	260 340,77	11		0,00
5	"M"	Dodávky	1 515,22			
6		Montáž	25 086,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		788 108,26	12	DN (ř. 8-11)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24 15 %
Datum a podpis	Razítko	25 21 %
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko	27 Přípočty a odpočty
		28 Dodávky objednatele
		29 Klouzavá doložka
		30 Zvýhodnění +-



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava oken a omítek
Objekt: Sklad-učebna, CE 02-26-18/002
Část:
JKSO:
Objednatel: MO-ČR, AHNM Praha
Zhotovitel:
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
1	Zemní práce	
2	Zakládání	
3	Svislé a kompletní konstrukce	
4	Vodorovné konstrukce	
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997	Přesun sutě	
998	Přesun hmot	
PSV	Práce a dodávky PSV	
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
712	Povlakové krytiny	
740	Elektromontáže - zkoušky a revize	
742	Elektromontáže - rozvodný systém	
743	Elektromontáže - hrubá montáž	
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	
764	Konstrukce klempířské	
765	Krytina skládaná	
766	Konstrukce truhlářské	
767	Konstrukce zámečnické	
776	Podlahy povlakové	
783	Dokončovací práce - nátěry	
784	Dokončovací práce - malby a tapety	
M	Práce a dodávky M	
21-M	Elektromontáže	
	<u>Celkem</u>	788 108,26

ROZPOČET

Stavba: Oprava oken a omítek
 Objekt: Sklad-učebna, CE 02-26-18/002
 Část:
 JKSO:

Objednatel: MO-ČR, AHNM Praha
 Zhotovitel:
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		1	Zemní práce					
1	K	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	2,600			
2	K	001	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,600			
3	K	001	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	2,000			
4	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,600			
5	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,600			
6	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	2,080			
	D		2	Zakládání					
7	K	011	271572211	Podsyp pod základové konstrukce, schodišťové desky apod. se zhuťněním z netříděného štěrkopisku	m3	0,300			
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
8	K	011	346244361	Zazdívká o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,450			
	D		4	Vodorovné konstrukce					
9	K	011	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20 - podstupňová deska	m3	0,300			
10	K	011	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari - podstupňová deska	t	0,008			
11	K	011	434311114	Schodišťové stupně dusané na desku z betonu tř. C 16/20 bez potěru	m	11,000			
12	K	011	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	4,000			
13	K	011	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	4,000			
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
14	K	011	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	84,700			
15	K	011	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	84,700			
16	K	011	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	84,700			
17	K	011	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	84,700			
18	K	011	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	169,100			
19	K	011	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	169,100			
20	K	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	169,100			
21	K	011	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	169,100			
22	K	011	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,150			
23	K	014	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,600			
24	K	011	621131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších podhledů nanášený ručně	m2	14,200			
25	K	011	621131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně	m2	14,200			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	K	011	621142001	Potažení vnějších pohledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	14,200			
27	K	011	621321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších pohledů nanášená ručně	m2	5,000			
28	K	011	621321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších pohledů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	5,000			
29	K	011	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších pohledů	m2	14,200			
30	K	011	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	140,800			
31	K	011	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	140,800			
32	K	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	140,800			
33	K	011	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	108,000			
34	M	MAT	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	113,400			
35	K	011	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů (APU lišt)	m	47,600			
36	M	MAT	590514750	profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 6 mm/2,4 m délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm	m	49,980			
37	K	011	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	55,300			
38	K	011	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	70,000			
39	K	011	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka (Marmolit) včetně penetrace vnějších stěn	m2	22,000			
40	K	011	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	118,800			
41	K	011	629991011	Zakrytí výpíní otvorů a vodorovných ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,000			
42	K	011	629991012	Zakrytí výpíní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	26,000			
43	K	011	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	30,000			
44	K	011	631319221	Příplatek k mazaninám nebo cementovým potěrům za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 2,5 kg/m3	m3	7,000			
45	K	011	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	6,200			
46	K	011	632451456	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 25 - pouze strojní pokládka	m2	86,200			
47	K	011	632451491	Příplatek k potěrům tř. C 25 ZKD 10 mm navíc - pouze strojní pokládka	m2	258,600			
48	K	011	632451494	Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu	m2	86,200			
49	K	011	632459177	Příplatek k potěrům tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m2	7,500			
50	K	011	634112113	Dilatace podlahovým páskem v 80 mm ve stavebních otvorech a dilatačních sparách	m	15,500			
51	K	011	634112115	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 mm mezi stěnou a potěrem	m	57,300			
52	K	011	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině nebo potěru	m	15,500			
53	K	011	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	3,000			
54	M	MAT	553311580	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 900 L/P	kus	2,000			
55	M	MAT	553311520	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 600 L/P	kus	1,000			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	K	011	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	5,000			
57	M	MAT	562456500	mřížka větrací plast VM 75 B bílá se síťovinou	kus	5,000			
			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
58	K	003	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	200,000			
59	K	003	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m ²	4 200,000			
60	K	003	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	200,000			
61	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	soubor	1,000			
62	K	013	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	10,000			
63	K	013	965043331	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových s potěrem tl do 100 mm pl do 4 m ²	m ³	0,300			
64	K	013	965043341	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových s potěrem tl do 100 mm pl přes 4 m ²	m ³	6,700			
65	K	013	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m ²	m ²	2,160			
66	K	013	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m ²	m ²	18,000			
67	K	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	6,400			
68	K	013	978015351	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 40%	m ²	60,000			
			997	Přesun sutě					
69	K	013	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	20,615			
70	K	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,352			
71	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	754,278			
72	K	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,100			
73	K	013	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,745			
74	K	013	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	1,127			
75	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,380			
			998	Přesun hmot					
76	K	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	47,565			
			PSV	Práce a dodávky PSV					
			711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
77	K	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m ²	86,200			
78	M	MAT	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg <i>Spotřeba 0,3-0,4kg/m² dle povrchu, ředidlo technický benzín</i>	t	0,031			
79	K	711	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m ²	86,200			
80	K	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m ²	172,400			
81	M	MAT	628321320	pás těžký asfaltovaný DEKBIT V 60 S 35 MINERÁL	m ²	198,260			
82	K	711	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m ² pásy přitavením NAIP	m ²	27,400			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83	K	711	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,869			
	D		712	Povlakové krytiny					
84	K	712	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé	m2	117,000			
	D		740	Elektromontáže - zkoušky a revize					
85	K	741	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč s vyhotovením revizní zprávy	kus	1,000			
	D		742	Elektromontáže - rozvodný systém					
86	K	741	742221110	Montáž rozváděčů plastových sestava do 50 kg s náplní výzbroje <i>Plastová rozvodná skříň pro minimálně 12 pozic</i> <i>Osazení:</i> <i>hlavní vypínač IS 32A</i> <i>jistič pro zásuvku 400V 3*16A/B</i> <i>jistič pro vnitřní zásuvky 1*13A/B</i> <i>jistič pro osvětlení 1*10A/B</i> <i>nulový můstek</i> <i>svorkovnice</i>	kus	1,000			
87	K	741	742221110-D	Demontáž rozváděčů oceloplechových sestava do 50 kg s náplní výzbroje	kus	1,000			
88	K	741	742313612	Montáž skříň pojistková plastová s náplní výzbroje <i>Elektrický rozvaděč NN z termosetu (dvoukřídle dvířka) s plným vybavením. Skříň bude obsahovat 2x sadu pojistkových spodků pro nožové pojistky, krytí IP 44.</i>	kus	1,000			
89	K	741	742313612-D	Demontáž skříň pojistková s náplní výzbroje	kus	2,000			
	D		743	Elektromontáže - hrubá montáž					
90	K	741	743112219	Montáž trubka ochranná plastová ohebná D 40 mm uložena volně	m	1,500			
91	M	MAT	345713500	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09040 <i>EAN 8595057698147</i>	m	1,500			
92	K	741	743419110	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na závit	kus	14,000			
93	M	MAT	345715520	víčko krabic z PH KO 97 V D112 mm <i>EAN 8595057600546</i>	kus	13,000			
94	M	MAT	345715500	víčko krabic z PH KO 68 D80 mm <i>EAN 8595057600539</i>	kus	1,000			
95	K	741	743419110-D	Demontáž - Otevření nebo uzavření krabice víčkem na závit	kus	14,000			
	D		747	Elektromontáže - kompletace rozvodů					
96	K	741	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	5,000			
97	M	MAT	345355130	spínač jednopólový 10A Swing bílý	kus	5,000			
98	K	741	747111111-D	Demontáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	5,000			
99	K	741	747111125	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	1,000			
100	M	MAT	345355730	spínač řazení 5 10A Swing bílý	kus	1,000			
101	K	741	747111125-D	Demontáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	1,000			
102	K	741	747161513	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus	6,000			
103	M	MAT	345551010	zásuvka 1násobná 16A Swing bílý	kus	6,000			
104	K	741	747161513-D	Demontáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus	6,000			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105	K	741	747162134	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+PE 32 A	kus	1,000			
106	K	741	747162134-D	Demontáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+PE 32 A	kus	1,000			
107	K	741	747219520	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	3,000			
108	M	MAT	358252580	pojistka nízkoztrátová PHNA1 160A provedení normální, charakteristika gG	kus	3,000			
			D 748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					
109	K	741	748112112	Montáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	2,000			
110	M	MAT	348511560	svítidlo žárovkové průmyslové stropní nebo nástěnné přisazené IP44, 1x 60 W <i>Pro osvětlení průmyslových prostorů vnitřních, pod přístřeškem a venkovních.</i>	kus	2,000			
111	K	741	748112112-D	Demontáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	2,000			
112	K	741	748112211	Montáž svítidlo žárovkové průmysl nástěnné přisazené 1zdroj s krytem	kus	3,000			
113	M	MAT	348511560	svítidlo žárovkové průmyslové stropní nebo nástěnné přisazené IP44, 1x 60 W <i>Pro osvětlení průmyslových prostorů vnitřních, pod přístřeškem a venkovních.</i>	kus	3,000			
114	K	741	748112211-D	Demontáž svítidlo žárovkové průmysl nástěnné přisazené 1zdroj s krytem	kus	3,000			
115	K	741	748122114	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	10,000			
116	M	MAT	348331100	svítidlo průmyslové zářivkové prachotěsné IP65, 2x36W	kus	10,000			
117	K	741	748122114-D	Demontáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	10,000			
			D 764	Konstrukce klempířské					
118	K	764	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m2	118,000			
119	K	764	764002801	Demontáž závětné lišty do sutí	m	30,600			
120	K	764	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	13,800			
121	K	764	764011613	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 mm RAL 8017	m	15,300			
122	K	764	764011620	Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 80 mm RAL 8017	m	1,500			
123	K	764	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu Lindab Seamline s povrchovou úpravou Elite rš 670 mm sklonu do 30° RAL 8017	m2	118,000			
124	K	764	764111691	Příplatek k cenám krytiny z Pz plechu s povrchovou úpravou za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	118,000			
125	K	764	764212633	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm RAL 8017	m	30,600			
126	K	764	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm RAL 9016	m	13,800			
127	K	764	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou Elite rš 330 mm včetně háků, čel žlabu, spojek žlabu s těsněním, RAL 8017	m	15,300			
128	K	764	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou Elite 330/100 mm, RAL 8017	kus	2,000			
129	K	764	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou Elite průměru 100 mm, RAL 8017	m	7,200			
130	K	764	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	1,119			
			D 765	Krytina skládaná					
131	K	765	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° na bednění	m2	117,000			
132	M	MAT	283292820	rohož K-Roof S z trojrozměrného polypropylenového pletiva s vodonepropustnou difuzní folií (1,5 x 25 m)	m2	128,700			
133	K	765	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie nebo asfaltové lepenky kladené ve sklonu do 30°	m2	117,000			
134	K	765	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,057			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		766	Konstrukce truhlářské					
135	K	766	766291113	Montáž protiskluzové hrany na schodišťový stupeň přilepením	m	11,900			
136	M	MAT	590306680	hliníková schodová hrana s protiskluzovým páskem ve tvaru pilky <i>černá barva - 9 m, žlutá barva - 2,9 m</i>	m	11,900			
137	K	766	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	2,000			
138	K	766	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	8,000			
139	K	766	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	20,160			
140	M	MAT	611400290	okno plastové dvoukřídle otevíravé +otevíravé a vyklápěcí 150 x 150 cm	kus	8,000			
141	M	MAT	611400160	okno plastové jednokřídle otevíravé a vyklápěcí pravé 90 x 120 cm	kus	2,000			
142	K	766	766660001	Montáž dveřních křidel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000			
143	M	MAT	611604610	dveře vnitřní hladké z 1/3 zasklené 1křídlové bílé 60x197 cm	kus	1,000			
144	K	766	766660002	Montáž dveřních křidel otevíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000			
145	M	MAT	611602180	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 90x197cm	kus	2,000			
146	K	766	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	4,000			
147	M	MAT	549260620	zámek stavební zadlabací vložkový s převodem L HB	kus	3,000			
148	M	MAT	549641500	vložka zámková cylindrická oboustranná FAB DYNAMIC + 4 klíče	kus	3,000			
149	M	MAT	549146220	klika včetně štítu a montážního materiálu matný niki <i>cena zahrnuje kování včetně štítu a montážního materiálu</i>	kus	3,000			
150	M	MAT	549141200	kování bezpečnostní Rostex, klika-klika, R4 ASTRA na celokovové dveře BT3	kus	1,000			
151	K	766	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	3,000			
152	K	766	766694111	Montáž parapetních desek plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	2,000			
153	M	MAT	611444010	parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový 25 x 2 x 100 cm	m	1,800			
154	M	MAT	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	2,000			
155	K	766	766694112	Montáž parapetních desek plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	8,000			
156	M	MAT	611444010	parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový 25 x 2 x 100 cm	m	12,000			
157	M	MAT	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	8,000			
158	K	766	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	3,000			
159	M	MAT	611871810	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 15 cm	kus	2,000			
160	M	MAT	611871210	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 15 cm	kus	1,000			
161	K	766	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,448			
	D		767	Konstrukce zámečnické					
162	K	767	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000			
163	M	MAT	553412100	dveře celokovové bezpečnostní s vnitřní izolací včetně systémové bezpečnostní zárubně, 800x1970 mm, ČSN P ENV 1627:2000 <i>celokovové bezpečnostní dveře 80P (CDB-dm bezpečnostní BT3, oboustranné hladké s vnitřní izolační výplní, s deklarovaným součinitelem prostupu tepla U = 1,6 W/m2K), otevíravé do chráněného prostoru, osazené do bezpečnostní systémové ocelové zárubně š 150 mm s vloženým profilovým těsněním a děleným tepelným mostem. Součástí dveří bude standardní tříbodový bezpečnostní vložkový zámek s převodem, bezpečnostní vložka s ozubeným převodem a standardní prahová těsnící lišta. Povrchová úprava dveří a zárubně RAL 7031 (šedomodrá).</i>	kus	1,000			
164	K	767	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,065			
	D		776	Podlahy povlakové					
165	K	776	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	1,700			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D	783	Dokončovací práce - nátěry				42 030,00	
166	K	783	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	0,400			
167	K	783	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	4,000			
168	K	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,000			
169	K	783	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	80,000			
170	K	783	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením	m2	22,000			
171	K	783	783813131	Penetrační syntetický nátěr štukových omítek	m2	57,500			
172	K	783	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr štukových omítek	m2	57,500			
173	K	783	783823133	Penetrační epoxidový nátěr štukových omítek	m2	0,900			
174	K	783	783827425	Krycí dvojnásobný epoxidový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	0,900			
175	K	783	783933161	Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah nebo schodišť	m2	91,400			
176	K	783	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy nebo schodiště	m2	91,400			
177	K	783	783997151	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu – pouze venkovní schodiště	m2	5,200			
		D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
178	K	784	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	246,600			
179	K	784	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	196,300			
180	K	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha době otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	196,300			
		D	M	Práce a dodávky M					
		D	21-M	Elektromontáže					
181	K	921	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	36,000			
182	M	MAT	354414150	podpěra vedení PV 01H 15 FeZn do zdiva	kus	2,000			
183	M	MAT	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi <i>Hmotnost: 0,135 kg/m</i>	kg	4,860			
184	K	921	210220101-D	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	40,000			
185	K	921	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	37,000			
186	M	MAT	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	37,000			
187	K	921	210220301-D	Demontáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	40,000			
188	K	921	210220303	Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby	kus	2,000			
189	M	MAT	354419050	svorka připojovací SQc k připojení okapových žlabů	kus	2,000			
190	K	921	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků do zdiva	kus	2,000			
191	M	MAT	354418300	úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m	kus	2,000			
192	M	MAT	354418360	držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn	kus	4,000			
193	K	921	210220372-D	Demontáž ochranných prvků - úhelníků s držáky do zdiva	kus	2,000			
194	K	921	210280211	Měření zemních odporů zemniče včetně vyhotovení revizní zprávy	kus	2,000			
				Celkem				788 108,26	

