

Popis minimálních funkčních požadavků

VÝMĚNA KOMUNIKAČNÍHO SYSTÉMU SESTRA – KLIENT V OBJEKTU DOMOV MODRÝ KÁMEN

	Dodavatel vyplní
Základní společné požadavky	
1. Hlavní terminál centralizuje obsluhu do místnosti se stálou službou	ANO
2. Tyto terminály budou mezi sebou propojeny tak aby bylo možno přijmout volání i z jiného lůžkového oddělení	ANO
4. Hlavní terminál musí být vybaven dotykovým displejem (touch-screen)	ANO
5. LCD obrazovka větší než 10" pro lepší přehlednost všech zobrazených údajů	Úhlopříčka [10,4"]
6. Zobrazení údajů o pacientech, ale i lokalizaci přítomnosti personálu	ANO
7. Vybavení pamětí s historií volání s možností prohlížení	ANO
8. Možnost vyslání centrálního hlášení, ale i diskrétního volání k lůžku pacienta	ANO
9 Lůžkové pokoje budou vybaveny zásuvkou pacienta s držákem sluchátka a reproduktorem - hlasitý hovor sestry - klient	ANO
10. Do zásuvky pacienta se připojí terminál pacienta, který se zavěšuje do držáku na zásuvce pacienta - v držáku mluví sluchátko přes reproduktor hlasitě, sluchátko v ruce diskrétně	ANO
11. Terminál pacienta obsahuje sadu tlačítek pro přivolání personálu, pro ovládání rádia i světla	ANO
12. Podsvícení tlačítka v nočních hodinách pro lepší orientaci pacienta	ANO
13. Kombinace zásuvky pacienta s reproduktorem a s terminálem pacienta, pro diskrétní a hlasitý hovor či poslech rádia	ANO
14. Všechny lůžkové pokoje budou vybaveny pokojovou kontrolní skříňkou s hovorem	ANO
15. Pokojová kontrolní skříňka slouží pro registraci personálu, pro zrušení všech druhů volání či vyvolání alarmu	ANO
16. Pokojová kontrolní skříňka přenáší centrální hlášení z hlavního terminálu	ANO
17. Nabízí spojování s dalšími pokojovými terminály - příjem hovorového volání	ANO
18. Sociální zařízení pokojů bude vybaveno tlačítkem nouzového volání u WC a táhlem nouzového volání ve sprše	ANO
19. Nad všemi lůžkovými pokoji bude umístěno signalizační světlo LED, které obsahuje 3 barvy. V návaznosti s aktivací volání či rušení volání se rozsvítí příslušná barva světla	ANO
20. Toto volání se zobrazí na hlavním terminálu. Pomocí reproduktoru na služebním terminálu, může personál s návštěvníkem komunikovat.	ANO

Ve Valašském Meziříčí dne 30.8.2022

Jiří
Flodr
Digitálně
podpsal Jiří Flodr
Datum
2022.08.30
14:13:51 +02:00