

# KUPNÍ SMLOUVA

UZAVŘENÁ DLE § 2079 A NÁSL.OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

M E Z I

TĚMITO KUPNÍMI STRANAMI:

## 1. KUPUJÍCÍ:

Sídlo:

Zastoupen:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

Email:

**BM servis a.s.**

Krátká 775, 735 81, Bohumín – Nový Bohumín

Ing Marek Pieklo, předseda představenstva

Ing. Kamil Zatloukal, místopředseda představenstva

47672315

CZ47672315

KB a.s., pobočka Karviná

20803791/0100

596 092 400

bmsas@bmsas.cz

**Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vložka číslo 544.**

Datu

Č.j.:

Přílohy:

Bohumín

## 2. PRODÁVAJÍCÍ: HANES s.r.o

Sídlo: U Albrechtova vrchu 1157/7, 155 00 Praha 5

Zastoupen: Filip Hachle

IČ: 26131919

DIČ: CZ26131919

Bankovní spojení: CITIBANK Europe

Číslo účtu: 2506250102/2600

Telefon: 220 190 610

Email: info@hanes.cz

**Zapsaná v obchodním rejstříku u MS v Praze, odd. C, vložka číslo 72984**

## II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

1) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží:

### Nákladní vozidlo určené pro komunální provoz, vhodné pro montáž nástavby pro svoz odpadu:

- celková hmotnost podvozku min. 18.000 kg
- konfigurace náprav s pohonem 4x2
- přední náprava s odpružením listovými pery min. 7.500 kg
- zadní náprava se vzduchovým odpružením min. 11.500 kg
- uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
- zesílené provedení rámu pro komunální provoz
- rozvor náprav max. 3900 mm

- motor s výkonem min. 210 KW
- motor plnicí emisní normu EURO 6e
- motorové P. T. O. s přímým připojením hydraulického čerpadla po pohon nástavby
- úprava motoru a palivové soustavy pro startování motoru v zimních podmínkách
- vyhřívaný palivový filtrem
- převodovka s automatizovaným řazením převodových stupňů s možností volby provozního režimu
- elektrické ovládání oken
- brzdový systém vozidla s ABS
- parkovací brzda na přední a zadní nápravě
- nádrž PHM min. 300 l
- celo-ocelové provedení kabiny vozidla (rám kabiny a opláštění)
- třímístné provedení kabiny v provedení 1 + 2
- odpružené sedadlo řidiče
- palubní zásuvka 12/24 V
- elektricky ovládaná vyhřívaná zpětná zrcátka řidiče
- led světla pro denní svícení
- mlhová světla
- dva výstražné majáky na střeše kabiny
- pneumatiky pro celoroční použití
- rezervní kolo na podvozku, nebo volně ložené
- ocelový nárazník vozidla s ochranou spodní části motoru a chladiče vozidla
- barva kabiny komunální bílá RAL 9010
- povinná výbava vozidla pro provoz na komunikacích v ČR
- vozidlo musí odpovídat globální homologaci dle 2007/46/ES.
- záruka min. 24 měsíců na kompletní vozidlo+12 měsíců nebo 300 000 km na hnací řetězec

#### **Nástavba s úpravou pro sběr a svoz odpadů:**

- komunální nástavba s lineárním stlačováním určená pro montáž na vhodný podvozek s celkovou hmotností min. 18.000 kg
- maximální šířka nástavby s vyklápěčem max. 2250 mm
- objem zásobníku nástavby bez nakládací vany min. 14 m<sup>3</sup>
- zesílení zásobníku nástavby celo-obvodovým rámem
- otěru vzdorné opláštění zásobníku síla boků a střechy min. 4 mm
- otěru vzdorné opláštění zásobníku síla podlahy min. 5 mm
- otěru vzdorné boční vedení vytlačovacího štítu síla min. 8 mm
- boční vedení vytlačovacího štítu nad dnem zásobníku min. 100 mm
- boční servisní dvířka nástavby
- universální provedení nástavby také pro svoz BIO odpadu
- pístnice zvedání nakládací vany umístěné na střeše nástavby
- vytlačovací štít bez potřeby jakýchkoliv pryžových těsnících prvků
- těsnění předního čela nástavby proti úniku kapalných složek do výše min. 300 mm
- těsnění zadního čela zásobníku a nakládací vany proti úniku kapalných po celém obvodu dna a bočních stěn
- záchytná vana kapalných složek odpadu s vypouštěcím kohoutem integrovaná ve dně zásobníku

- nakládací vana o objemu min. 1,8 m<sup>3</sup>
- vypouštěcí kohout kapalné složky odpadu v nakládací vaně vpravo nebo vlevo
- otěru vzdorné dno nakládací vany síla min. 8 mm
- kontrolní průhledy do prostoru nakládací vany na obou bocích
- lisovací mechanismus nástavby s výkonem min. 27 t / m<sup>2</sup>
- oboustranné ovládání lisu vpravo s možností ovládání jednotlivých fází lisu
- boční vedení lisovacího mechanismu
- vedení lisovacího mechanismu otěru vzdorné síla min. 8 mm
- pístnice vedení lisovacího mechanismu umístěné mimo prostor nakládací vany
- centrální řídicí systém nástavby s jednou centrální jednotkou a datovou sběrnicí Can-BUS
- ovládací panel řídicího systému v kabině řidiče, s ovládacím a diagnostickým menu
- programové předvolby pro nastavení výkonu lisování dle druhu odpadu
- jazyková verze řídicího systému a ovládání v ČJ
- 1 x výstražný maják s ochranou klecí v horním obrysu nástavby
- 1 x pracovní světlo nad nakládací vanou nástavby
- 1+1 boční osvětlení pracovního prostoru obsluhy na stupačkách vpravo a vlevo
- 1 x pracovní světlo uvnitř nakládací vany
- dno zásobníku ve tvaru kýlu
- bezpečnostní prvky řídicího systému nástavby dle EN-1501-1A pro vozidla na svoz odpadu
- záruka min. 24 měsíců na nástavbu
- barva nástavby RAL 9010

#### **Vyklápěč odpadových nádob**

- připojení vyklápěč na hydraulický systém pohonu nástavby
- univerzální vyklápěč odpadových nádob 110 až 1.100 litrů
- provedení vyklápěče uzavřené dělené
- zdvih odpadových nádob hydraulický s hřebenovým vedením vpravo a vlevo
- síla zdvihu vyklápěče min. 550 kg
- připojení vyklápěč na hydraulický systém pohonu nástavby
- ovládání zdvihu vyklápěče pomocí páček
- záruka min 24 měsíců na vyklápěč
- barva vyklápěče RAL 9010

MNOŽSTVÍ: 1 ks komplet.

2) Kupující se zavazuje zaplatit za uvedené dodané a převzaté zboží kupní cenu dle části IV. této smlouvy.

### **III. DOKLADY NUTNÉ K PŘEVZETÍ A UŽÍVÁNÍ ZBOŽÍ:**

Za doklady nutné k převzetí a užívání zboží, ve smyslu občanského zákoníku, se považuje D O D A C Í L I S T (předávací protokol), všechny průvodní doklady ke zboží a předepsanou technickou dokumentaci a návod k obsluze s přesným popisem servisních intervalů, vše v českém jazyce.

Zboží musí v době prodeje odpovídat všem platným předpisům upravujícím jeho používání. Na dodacím listu stvrzuje kupující, že od prodávajícího převzal plnění dle této smlouvy a kdy jej převzal. Bez uvedených dokladů nemá kupující povinnost zboží převzít.

#### IV. C E N A :

- 1) Cena mezi prodávajícím a kupujícím byla stanovena dohodou v souladu se zákonem č.526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dle výsledku příslušného stupně zadávání veřejných zakázek.
- 2) Cena za dodání dle předmětu smlouvy činí:

Cena v Kč bez DPH: 4 365 000,-  
DPH 21 %: 916 650,-  
Cena v Kč vč. DPH: 5 281 650,-

Jde o cenu maximálně možnou a přípustnou

#### V. PLATEBNÍ PODMÍNKY :

- 1) Právo na zaplacení ceny vzniká prodávajícímu řádným splněním jeho závazku způsobem a v místě plnění v souladu s touto smlouvou.
- 2) Právo vystavit fakturu – vyúčtování vzniká prodávajícímu na plnění po potvrzení kupujícím na dodacím listě, že zboží převzal.
- 3) Dohodou účastníků této smlouvy se sjednává povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu nejpozději do 30 dnů poté, kdy obdrží od prodávajícího jeho oprávněné vyúčtování formou faktury. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných zákonných ustanovení.
- 4) V případě, pokud vyúčtování, faktura nebude mít předepsané náležitosti, je kupující oprávněn fakturu vrátit bez zbytečného prodlení s uvedením důvodu vrácení. V takovém případě je prodávající povinen fakturu opravit a uvést novou lhůtu splatnosti. V případě, kdy oprava nebude možná vystavit fakturu novou, s uvedením nové lhůty splatnosti.

#### VI. SMLUVNÍ POKUTY :

- 1) Pokud bude kupující v prodlení s úhradou faktury, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení a ten je povinen jej uhradit. Smluvní strany se dohodly, že tento úrok z prodlení bude odpovídat 0,05% z celkové ceny vč. DPH za každý den prodlení.
- 2) V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu a ten je povinen ji uhradit. Smluvní strany se dohodly na výši této smluvní pokuty 0,5% z celkové ceny vč. DPH za nedodané zboží za každý den prodlení.
- 3) Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 4) Splátnost provedeného vyúčtování smluvní pokuty činí 14 dní od data obdržení tohoto vyúčtování.
- 5) Smluvní strany se touto smlouvou dohodly, že kupující je oprávněn smluvní pokutu, na kterou mu vznikl nárok, započítat s úhradou faktury prodávajícímu za dodané zboží dle této smlouvy. Splátnost pro toto započítání je shodná s oprávněnou splatností pro uplatnění prodávajícím ve faktuře za dodání zboží dle této smlouvy.

## VII. MÍSTO PLNĚNÍ :

- 1) Místo plnění je na této adrese kupujícího : Krátká 775, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín

## VIII. DOBA PLNĚNÍ :

- 1) Prodávající je povinen oznámit kupujícímu alespoň 3dny předem den a předpokládanou hodinu dodání.
- 2) Zboží specifikované v čl.II. této smlouvy dodá prodávající kupujícímu nejpozději **31. prosince 2022.**

## IX. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA KE ZBOŽÍ :

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího: *Jeho převzetím*

## X. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ :

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v den převzetí zboží.

## XI. ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY :

1. Prodávající nese odpovědnost za vady prodaného zboží po dobu záruční doby, která činí 24měsíců na kompletní dodávku.
2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
3. Kupující je povinen uplatnit zjevné vady neprodleně při odběru zboží písemně, jakož i uvést svůj požadavek na řešení reklamace ve smyslu § 2099 a násl. občanského zákoníku.
4. Vady zjištěné v průběhu záruční doby je povinen kupující uplatnit rovněž písemně ve smyslu předchozího a prodávající je povinen se k jeho reklamaci vyjádřit do 3 dnů ode dne jejího obdržení.
5. Pokud je možno vadné zboží opravit, prodávající zajistí jeho opravu a to do 14 dnů od uznání reklamované vady.
6. O dobu čekání na vyřízení reklamace, dobu čekání na opravu a o dobu vlastní opravy se prodlužuje záruční doba.
7. Pokud není možno vadné zboží opravit, prodávající nahradí vadné zboží, zbožím novým.
8. Veškeré náklady, spojené s garančním (záručním) servisem nebo garanční (záruční) opravou, mimo spotřební materiál, hradí dodavatel (např. dopravu, dopravné servisního technika, práce, mobilní servis, zdržení na cestě apod.).

## XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ :

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2106 občanského zákoníku pokládají za podstatné porušení smlouvy:
  - a) nedodržení doby plnění dle čl.VIII.této smlouvy,
  - b) nedodržení ujednání o záruce dle čl.XI.body 3) - 7),
  - c) prodloužení s úhradou kupní ceny delší než 30 dnů.

Ve všech případech podstatného porušení smlouvy je kupující oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit. Prodávající má právo od smlouvy odstoupit z důvodu uvedeného pod

- písm.c) tohoto článku. Odstoupení je nutno učinit písemně doporučenou zásilkou nebo datovou zprávou nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy důvod k odstoupení vznikl
- 3) Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
  - 4) Obsah smlouvy lze změnit nebo doplnit pouze oboustranným písemným ujednáním formou dodatků k této smlouvě.
  - 5) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž prodávající i kupující obdrží jedno vyhotovení.

Účastníci prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetli a že je v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Bohumíně dne 7.11.22

V Praze dne: 2.11.2022

KUPUJÍCÍ:

PRODÁVAJÍCÍ:

.....  
Ing. Marek Pieklo  
předseda představenstva

.....  
Ing. Kamil Zatloukal  
místopředseda představenstva

.....  
Filip Hachle  
jednatel