

Nabídka:

1703008636nem



Systém: Parkovací systém GPP BCP

Klient: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Konfigurace:	Datový server GPSK - Pokladna GPK	2+2	ks
	Terminál vjezd GPT	3	ks
	Terminál výjezd GPT	3	ks
	Terminál pro vjezd/výjezd ze zóny	0	ks
	Navigační systém – obsazenost	0	ks
	Terminál dlouhodobého parkování GPS	3	ks
	Platební terminál bankovní GPB	1	ks
	Platební terminál mincovní GPM	0	ks
	Příslušenství	1	ks

Místo instalace: Jablonec nad Nisou

Datum: 16.3.2017

Online systém - placení v automatu, možnost platební karty (komplet) a v manuální pokladně - GPP Variant. Vjezdy V1,V2,V3, V4.

Označení	Podrobný rozpis zařízení:	Jedn. Cena	Ks	Ceníková Cena
GPD rack	Datový server PS k instalaci do raku Rack verze (PS, možnost virtualizace) P PL DL120G9 E5-2603v4 (1.7G/6C/15M/1866) 1x8G B140i r5 SATA 4LFF HP 1x550W nHP/nR 3-1-1 DVDRW EIR 1U 2x HP HDD 1TB 7.2k SATA LFF 3.5 6G SC HTPL MDL 1y G8/G9 HP SW Windows Server 2012 R2 STD CZ (PL/EN/RU) X64 2CPU/2VM ResOpKit OEM	59 000 Kč	1	59 000,00 Kč
GPD rack	Datový server LPR tower Tower server (LPR - bez možnosti virtualizace) : HP PL ML30G9 E3-1220v5 (3.0G/4C/8M/2133) 8G 2x1TB SATA B140i r5 4LFF-HP DVDRW DP 350Wnr 3-1-1 HP SW Windows Server 2012 R2 Foundation CZ (ENG/PL/RU) + 15 CAL OEM	34 000 Kč	1	34 000,00 Kč
UPS	Záložní zdroj Záložní zdroj pro instalaci k záložnímu serveru parkovacího systému, k manuální pokladně Záloha 20 minut	5 500 Kč	2	11 000,00 Kč
GPK	Stanice pokladny parkovacího systému nebo stanice pro dohled a správu Windows 10 Pro CZ, 64 bit, min. parametry Intel Core-i3, 8 GB RAM, SSD disk 128 GB, 1Gbit net, mikrosystém kvůli omezenému prostoru na pracovišti	23 000 Kč	1	23 000,00 Kč
SW administrace	Administrace licence pro server, manuální pokladnu Nastavení, generování základního nastavení instalace	8 000 Kč	4	32 000,00 Kč
GPX LCD	LCD Monitor LCD monitor pro parkovací systém, rozměr 24"	3 900 Kč	1	3 900,00 Kč
GPX Cd	Pokladní zásuvka celokovová Celokovová pokladní zásuvka pro připojení k GPX Pr TMT	2 500 Kč	1	2 500,00 Kč
GPX Pr TMT	Tiskárna účtenek a slevových karet EPSON (TMT) Tiskárna pokladních účtenek připojitelná k (GPD, GPK, GPD rack), včetně ovladače	8 000 Kč	1	8 000,00 Kč
GPX Br k	Čtečka čárových kódů k pokladně parkovacího systému Čtečka čárových kódů připojitelná k (GPD, GPK, GPD rack)	4 000 Kč	1	4 000,00 Kč
GPX Pr k	Snímač bezdotykových karet Snímač bezdotykových karet pro práci s dlouhodobými kartami Připojitelná k (GPD, GPK, GPD rack)	5 900 Kč	1	5 900,00 Kč
GPP Cash 5	SW GreenPro Cash - KP GPComm, GPAccess Software určený pro správu a dohled parkovacího systému s krátkodobým parkováním do velikosti parkoviště 5ks připojených terminálů (GPT,GPM,GPS,GPX,GP4T,GP4M,GP4S)	40 000 Kč	1	40 000,00 Kč
GPP +	SW pro každý další terminál nad 5ks připojených terminálů (GPT,GPM,GPS,GPX,GP4T,GP4M,GP4S) Rozšíření SW pro správu a dohled parkovacího systému s krátkodobým parkováním pro připojení terminálů (GPT,GPM,GPS,GPX,GP4T,GP4M,GP4S)	3 000 Kč	4	12 000,00 Kč
GPP Rezident	SW pro správu dlouhodobých a kongresových karet Software určený pro správu a dohled na dlouhodobým parkováním	9 000 Kč	1	9 000,00 Kč
GPP POS	Každá další pokladna k systému GPP Software parkovacího systému pro instalaci na klientskou stanici (manuální pokladnu)	15 000 Kč	2	30 000,00 Kč
GPP Report	GP report pro tvorbu sestav Software určený pro zpracování dat z parkovacího systému a tvorbu následných tabulek a přehledů	15 000 Kč	1	15 000,00 Kč
GPP Report + Statistic	Rozšiřující sada reportů k základní sadě pro statistiky o návštěvnosti	5 000 Kč	1	5 000,00 Kč
GPP Report + Pay	Rozšiřující sada reportů k základní sadě určená pro automatické platební stanice	5 000 Kč	1	5 000,00 Kč
GPP Report + speciál	Zakázkový report rozšiřující základní sadu, sestavený na zakázku	2 500 Kč	2	5 000,00 Kč
SW Cam	Software pro připojení síťových kamer pro snímkování vozidel SW zajišťuje archivaci a vizualizaci uložených snímků v GP Casch	20 000 Kč	1	20 000,00 Kč

GP Top-up	SW pro umožnění dobíjení dlouhodobých karet v platebním automatu	10 000 Kč	1	10 000,00 Kč
SQL s	Sybase SQL server - databaze - licence pro (GPD, GPKD)	10 000 Kč	1	10 000,00 Kč
SQL c	Sybase SQL client - licence pro (GPK)	5 000 Kč	2	10 000,00 Kč
LPR				
GPP LPR	Software a vstupní karta pro zpracování a evidenci RZ (SPZ) - pro připojení kamer pro rozpoznávání RZ SW pro rozpoznávání RZ je omezen na 1. jádro procesoru serveru, počet kamer není omezen.	95 000 Kč	1	95 000,00 Kč
Cam LPR Digi	Digitální černobílá kamera pro rozpoznávání RZ s IR přísvitem kamera je určená k použití s SW LPR a SW LPR 2	24 900 Kč	4	99 600,00 Kč
GPX Ps 12V/1A	napájecí zdroj 12V / 1A napájecí zdroj pro kameru	860 Kč	4	3 440,00 Kč
Sloupek pro kameru	Sloupek pro umístění kamery (Konzole)	6 200 Kč	4	24 800,00 Kč
GP4T Di_Ro_xx	Základní terminál VARIANT pro parkovací systém - stojan po doplnění příslušným modulem se stane vjezdovým nebo výjezdovým Stojan terminálu zinkovaný v antikorozi úpravě v barevné kombinaci RAL 6029, 7043, 9006 Zákaznický informační alfanumerický dvouřádkový display LCD 2x20zn. Topení a ventilátor s bimetalovým řízením Plně osazená rozvodná plastová skříň - s řídicí systémovou jednotkou GP4 Cu LAN - komunikace TCP-IP - rozvod napájení, jistění, napájecí zdroj - vstup pro dvoukanalový detektor vozidel pro sledování přítomnosti vozidla u terminálu a pro zavírání závory - SW řízení vjezdu a SW GPCComm - systémové komunikace - výstup pro semafor a transparent obsazenosti Ostatní příslušenství	50 000 Kč	6	300 000,00 Kč
4GP4T + Pr	Doplnění parkovacího terminálu o snímač bezdotykových karet pro dlouhodobé parkování Snímač bezdotykových karet, instalační materiál, ostatní příslušenství	7 500 Kč	4	30 000,00 Kč
4GP4T + BpRo	Doplnění parkovacího terminálu o tiskárnu čárového kódu pro krátkodobé parkování Modul tiskárny čárového kódu, záměna čelního panelu pro umístění tiskárny čárového kódu, instalační elektronika Držák role papíru do vjezdového terminálu, instalační materiál, ostatní příslušenství	34 000 Kč	3	102 000,00 Kč
4GP4T + Br	Doplnění výjezdového parkovacího terminálu o snímačem čárového kódu pro kongresové a dlouhodobé parkování Modul snímače čárového kódu pro výjezdový (výjezdový) terminál, čelní panel pro umístění čtečky čárového kódu, instalační materiál, ostatní příslušenství	24 000 Kč	3	72 000,00 Kč
GP4S	Vjezdový nebo výjezdový terminál GP4 VARIANT pouze pro dlouhodobé parkování Stojan terminálu v antikorozi úpravě v barevné kombinaci RAL 6029, 9006 Zákaznický informační alfanumerický dvouřádkový display LCD 2x20zn. Rozvodná plastová skříň - s řídicí systémovou jednotkou GP4 Cu LAN - komunikace TCP-IP - napájecí zdroj (případně napájení ze závory GPB) - vstup pro dvoukanalový detektor vozidel (pro sledování přítomnosti vozidla u terminálu a pro zavírání závory), - SW řízení vjezdu a SW GPCComm - systémové komunikace - výstup pro semafor	28 000 Kč	3	84 000,00 Kč
DO				
GPX Pr232/5V/OEM	Pr, výstup RS-232, konektor RJ-45, napájení 5V=150mA OEM přijatelné k GPT, GP3T, GPS	5 600 Kč	3	16 800,00 Kč
Ant 433MHz	Anténa k Rx 433MHz	530 Kč	3	1 590,00 Kč
Tx Key	Dvoukanalový univerzální ovladač 433Mhz	495 Kč	40	19 800,00 Kč
Tx pocket 4	Čtyřkanalový univerzální ovladač 433Mhz	710 Kč	0	0,00 Kč
Interkom				
GPX IC phone	Hlasité dorozumívání do stojanu nebo platebního automatu pro telefonní ústřednu Připojitelné k telefonní ústředně Určeno pro instalaci do (GPT, GPM, GPS, GP3T GP3M, GP3S)	6 900 Kč	8	55 200,00 Kč
GPX IC phone Keys	Hlasité dorozumívání do stojanu nebo platebního automatu pro telefonní ústřednu Připojitelné k telefonní ústředně, vícetlačítkový - 2x antivandal tlačítko na čele stojanu Určeno pro instalaci do (GPT, GPM, GPS, GP3T GP3M, GP3S)	7 900 Kč	1	7 900,00 Kč
GP4M BvCv	Bankovní a mincovní automat s vrácením mincí GP4P VARIANT Skříň mincovního automatu zinkovaná v antikorozi úpravě v barevné kombinaci RAL 6029, 7043, 9006 Napájecí zdroj Grafický zákaznický display ...x... bodů ** Větrání a ohřívání skříně vjezdu Řídicí mikroprocesor, komunikační mikroprocesor, komunikační software Tiskárna účtenek Elektrický zámek skříně automatu Čtečka bankovek s pokladnou Mincovní automat s vrácením mincí a pokladnou Ostatní příslušenství	275 000 Kč	1	275 000,00 Kč
	Škrábátko	450 Kč	1	450,00 Kč

	Dotykový display pro GP4M - rozšíření	12 500 Kč	1	12 500,00 Kč
GP4M + Br	Doplnění bankovkového a mincovního automatu s vrácením mincí GP4P VARIANT o snímač čárového kódu Modul pro platební automat - snímač čárového kódu, komponenty pro umístění čtečky čárového kódu do čelního panelu a pro zapojení, instalační materiál, ostatní příslušenství	24 000 Kč	1	24 000,00 Kč
GP4M + Ccr OEM	Modul platby platební kartou pro bankovkový a mincovní automat s vrácením mincí pro systém GP4P VARIANT Čtečka platebních karet s přísl. Pro připojení k internetu pomocí LAN sítě. Instalační materiál, ostatní příslušenství Připojení čtečky platebních karet dle smlouvy odběratele s dodavatelem a odběratelem s bankou	31 000 Kč	1	31 000,00 Kč
GP4M + Ccr prep	Příprava pro modul platby platební karty do bankovkového a mincovního automatu pro systém GP4P VARIANT Kompletní sestava dílů a SW pro instalaci modulu terminálu platební karty. Sestava neobsahuje vlastní modul platební karty GP3M Ccr OEM	30 000 Kč	1	30 000,00 Kč
GP4M Cs	Samozamykatelná pokladnička na mince pro automatickou platební stanici GP4M modul pokladny mincí - záměna standardní pokladny za samozamykací v rámci dodávky automatu	9 900 Kč	1	9 900,00 Kč
	Sada pokladen navíc Umožňuje výměnu pokladen v PA bez nutnosti otevírání pokladen v prostoru platebního automatu 1x Pokladna samozamykatelná na mince, 1x pokladna zamykatelná na bankovky	15 000 Kč	1	15 000,00 Kč
SEM120 SF Dio	Semafor červená - zelená průměr 120mm (Železný - uchycení na GPS Sem S) Diodový	6 800 Kč	6	40 800,00 Kč
GPS Fs	Sloupek fotobuňky nízký pro osobní vozidla, povrchová úprava práškovou barvou	1 550 Kč	6	9 300,00 Kč
GPB FC-D MS1	Aut.závora pro intenz.provoz do 3m délky ramene bez příslušenství, rychlost 1s, frekvenční měnič Elektronika s frekvenčním měničem zajišťující vyšší životnost mechanismu závory, rychlost 1s dvoukanálový externí detektor Topení pro závory pro teploty od -30° do -15° povrchová úprava, galvanické zinkování + prášková barva RAL2000	39 400 Kč	9	354 600,00 Kč
GPB Bpn3000	Rameno,Al profil 23x80mm,L= 3m	2 460 Kč	8	19 680,00 Kč
GPB Bpn4000	Rameno,Al profil 23x80mm,L= 4m	3 650 Kč	1	3 650,00 Kč
GPB CB	Ochranná gumová lišta 1m	720 Kč	25	18 000,00 Kč
GPB Bpn swing	Mechanismus pro vyrážecí rameno 3m typ GPB Bpn3000	2 850 Kč	9	25 650,00 Kč
GPB Lamp	Výstražný maják 230 V	1 060 Kč	3	3 180,00 Kč
Validátor				
WEB CC	WEB Card Checker - Označovací terminál (pro 3 uživatele) WEB verze označovacího terminálu parkovacích karet pro bezplatný časově limitovaný výjezd Určeno pro PC spojené datovou sítí se serverem parkovacího systému. Snímač čárového kódu není součástí SW – objednávat zvlášť	12 000 Kč	1	12 000,00 Kč
GPX Br k	Čtečka čárových kódů k pokladně parkovacího systému	4 000 Kč	3	12 000,00 Kč

	Cena za dodávku technologie			2 163 140,00 Kč
INST	Montáž HW, instalace SW, dopravné, režie, školení: % z ceny dodávané technologie			173 051,20 Kč
DEV	Zakázková úprava SW <i>Upozornění vlastníka na končící platnost dlouhodobé karty, nebo na končící předplacený kredit parkovněno.</i>			60 000,00 Kč
CLB	Kabeláž - lokální kabeláž od přípojných bodů			38 500,00 Kč
	Elektrorevize			5 000,00 Kč
	Dokumentace skutečného provedení vjezdů, blokové schéma			5 000,00 Kč
	RFID Klíčenka EM4200 - model1 (náhrada za zastaralý čip EM4102)	22 Kč	800	17 600,00 Kč
	Celková cena za dodávku, včetně montáže, bez DPH			2 462 291,20 Kč
	Sleva v rámci akce jaro 2017			530 791,20 Kč
	Celková cena za dodávku, včetně montáže, slev, bez DPH			1 931 500,00 Kč

Termín dodání 10-12 týdnů od objednání.

Cena je bez DPH, stavební příprava a zálohovaného napájení prvků PS.

Platební podmínky dohodou.

Záruční doba je standardně 24 měsíců od uvedení do provozu při uzavření dohody o provádění preventivních servisních prohlídek. Jinak je záruka 12měsíců. Po uzavření servisní smlouvy je záruka prodloužena na 60 měsíců.

Stavební připravenost zahrnuje přivedení přívodu napájení 230V/16A st. do místa instalace, položení kabelů datové komunikace a ovládání a dále vybudování ostrůvku pro stojany a závory. Stavební připravenost zajistí buď odběratel podle námi dodané dokumentace, nebo naše společnost po upřesnění nabídky stavební připravenosti.

Montáž a provoz platebního terminálu na platební karty je podmíněn:

- 1) Uzavřením smlouvy s bankou, která bude zprostředkovávat platby a ty Vám potom přeposílat na Váš účet.
- 2) podepsáním smlouvy o zajištění datových služeb o provozu platebního terminálu s naší společností.
- 3) Zajištěním připojení k internetu ke každému platebnímu místu s připojením Ethernet. Není až tak důležitá rychlost linky jako její spolehlivost a odezva pro doručování krátkých paketů. Určitě postačuje klasické připojení ADSL nebo obdobné. Samozřejmě stačí jedno připojení k internetu pro všechna platební místa a následný rozvod Ethernetu k jednotlivým platebním místům.

DPH je účtováno v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty.



Provoz mobilních plateb je podmíněn uzavřením smlouvy o provozu s providerem této služby.