

Dodatek č. 1 kupní smlouvy

1. Smluvní strany

Masarykův onkologický ústav

se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
zastoupený prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D., ředitelem
IČO: 00209805, DIČ: CZ00209805
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 87535621/0710
(dále jen „**kupující**“)

a

Richter Medical, s.r.o.

se sídlem Lešetínská 673/64
zastoupená Alešem Richterm, jednatelem
IČO: 29456860, DIČ: CZ29456860
bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., číslo účtu: 3200572349/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka 54850
(dále jen „**prodávající**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke kupní smlouvě k veřejné zakázce „**Oblečení a ložní prádlo**“, zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

2. Předmět dodatku

- 2.1.** Prodávající se smlouvou zavazuje dodávat kupujícímu oblečení a ložní prádlo dle specifikace uvedené v příloze č. 1 smlouvy (Specifikace zboží).
- 2.2.** Smluvní strany se s ohledem na změnu potřeb na straně kupujícího v souladu s § 222 odst. 4 zákona dohodly na následující změně specifikace barev u položky PRZ/0139 a na změně umístění loga u položky PRN/0002 uvedených v příloze č. 1 smlouvy:
- u položky PRZ/0139 se nahrazuje požadavek na oranžovou barvu RAL 2004 (PANTONE 1585) požadavkem na meruňkovou barvu RAL 1017 (PANTONE 143);
 - u položky PRN/0002 se nahrazuje požadavek na umístění loga na pravé nohavici na požadavek na umístění loga na levé nohavici.
- 2.3.** S ohledem na výše uvedené se znění přílohy č. 1 smlouvy nahrazuje zněním uvedeným v příloze č. 1 dodatku.

3. Ostatní ujednání

- 3.1.** Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jeden.
- 3.2.** Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.3.** Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku zajistí kupující.
- 3.4.** Nedílnou součástí dodatku je jeho příloha:
○ Příloha č. 1 – Specifikace zboží.
- 3.5.** Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho smluvní strany připojují podpisy osob k tomu oprávněných.

V Brně dne 14. 11. 2022

V Ostravě dne 8. 11. 2022

za kupujícího
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
ředitel Masarykova onkologického ústavu

za prodávajícího
Aleš Richter
jednatel Richter Medical, s.r.o.

Příloha č. 1
Specifikace zboží

Skladový kód	Ks	Název položky / provedení / výšková skupina	Popis	Použitý materiál
PRZ/0031	30	Plášť lékařský bílý, vyšité oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) / DÁMSKÉ / základní; prodloužená	Zapínání na 5 knoflíků, 1 náprsní kapsa na levé straně, s prošitím na tužku a vyšitým oranžovým logem RAL 2004 (PANTONE 1585), 2 boční kapsy, poutko na pověšení, vzadu dragoun. Barva pláště bílá.	100% bavlna, keprová vazba, barva bílá, gramáž 160 g/m ² , (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5%), max. povolená srážlivost do 3/3 %
PRZ/0048	30	Plášť lékařský bílý, vyšité oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) / PÁNSKÉ / základní; prodloužená	Zapínání na 5 knoflíků, 1 náprsní kapsa na levé straně, s prošitím na tužku a vyšitým oranžovým logem RAL 2004 (PANTONE 1585), 2 boční kapsy, poutko na pověšení, vzadu dragoun. Barva pláště bílá.	100% bavlna, keprová vazba, barva bílá, gramáž 160 g/m ² , (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5%), max. povolená srážlivost do 3/3 %
PRZ/0130	40	Šaty pro stravovací provoz bílé, zdobení oranžovými proužky RAL 2004 (PANTONE 1585), vyšité oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) / DÁMSKÉ / základní; prodloužená	Základ šatů bílý, límeček do špičky z oranžového proužku RAL 2004 (PANTONE 1585), rozhalenka bílá. Krátké rukávy, 1 náprsní kapsa na levé straně a 2 boční kapsy všité ve švu, jsou lemovány oranžovým proužkem RAL 2004 (PANTONE 1585), kryté zapínání na 3 knoflíky, vyšité oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) na levém rukávu.	100% bavlna, keprová vazba, gramáž 160–180 g/m ² , (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5%), max. povolená srážlivost do 3/3%, praní 95 °C
PRZ/0134	3200	Kalhoty lékařské bílé, vyšité logo oranžové RAL 2004 (PANTONE 1585), modré RAL 5015 (PANTONE 2728), fialové RAL 4005 (PANTONE 2587), vínové RAL 3004 (PANTONE 7435), zelené RAL 6032 (PANTONE 3288)/ DÁMSKÉ / základní; prodloužená (Většina ks bude s oranžovým logem, kusy s jinou barvou loga se budou šít na pokyn a budou upřesněny v průběžné objednávce.)	Kalhoty jsou bez knoflíkové, v přední části se dvěma našitými kapsami obdélníkového tvaru; na lícové straně levého předního dílu je v úrovni kapsy umístěno vyšité oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585), v předním díle v pase je vsazený pevný pásek a v zadním díle je v pase 3 cm guma 2× prošitá, která zasahuje do předního dílu na obou stranách cca 1,5 cm. Barva kalhot bílá.	60% bavlna, 40% polyester, sanforizace, gramáž 160 g/m ² , (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5%), srážlivost do 3 % v osnově i útku; barva bílá, tkanina stálobarevná, chlorostálá*, sušení 110 °C, žehlení 150 °C; vazba keprová
PRZ/0135	300	Kalhoty lékařské bílé, vyšité oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) / PÁNSKÉ / základní; prodloužená	Kalhoty jsou bez knoflíkové. Na bocích se dvěma, do švů všitými kapsami; na levý kapesní váček je umístěno vyšité oranžové logo; v pase po celém obvodu 3 – 4 cm guma, 2× prošitá, s tkanicí na zavázání. Barva kalhot bílá.	60% bavlna, 40% polyester, sanforizace, gramáž 160 g/m ² , (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5%), srážlivost do 3 % v osnově i útku; barva bílá, tkanina stálobarevná, chlorostálá*, sušení 110 °C, žehlení 150 °C; vazba keprová

Skladový kód	Ks	Název položky / provedení / výšková skupina	Popis	Použitý materiál
PRZ/0136	200	Košile lékařská bílá, vyšité oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) / DÁMSKÁ / základní; prodloužená	Krátký rukáv, límeček s rozhalenkou, na předním díle šikmé sedlo snížené ke středu. 2 šikmé náprsní kapsy lemované 3 cm bílým pruhem. Taktéž konce rukávů jsou lemovány 3 cm širokým bílým pruhem. Kryté zapínání na knoflíky. Spodní délka je tvarována do oblouku. Vyšité oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) na levém rukávu. Barva košile bílá.	60% bavlna, 40% polyester, gramáž 160 g/m ² , max. srážlivost do 3% po osnově a 3% po útku; barva bílá, tkanina stálobarevná, chlorostálá*, sušení 110 °C, žehlení 150 °C; vazba keprová
PRZ/0137	300	Košile lékařská bílá, vyšité oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) / PÁNSKÁ / základní; prodloužená	Krátký rukáv, límeček s rozhalenkou, zapínání na 6 knoflíků, 2 náprsní kapsy. Na levé kapse je podélné prošití na tužku. Spodní délka je rovná. Na levém rukávě je vyšité oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585). Barva košile bílá.	60% bavlna, 40% polyester, gramáž 160 g/m ² , (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5%), max. srážlivost do 3% po osnově a 3% po útku; barva bílá, tkanina stálobarevná, chlorostálá*, sušení 110°C, žehlení 150 °C; vazba keprová
PRZ/0138	230	Košile laborant bílá, modré zdobení RAL 5010 (PANTONE 5405), vyšité oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) / DÁMSKÁ, PÁNSKÁ / základní; prodloužená	Košile se skrytým zapínáním s légou; v předním dílu šikmé sedlo snižující se od rukávu směrem ke středu košile; pod sedlem jsou dvě našité šikmé kapsy zdobené tmavě modrým lesklým výpustkem RAL5010 (PANTONE 5405), šířky 5 mm na levém krátkém rukávu umístěno vyšité oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585); krátký rukáv končí manžetou s tmavě modrým lesklým výpustkem RAL 5010 (PANTONE 5405), v šířce 5 mm, košile je dole ukončena se zaobleným vytvarováním na boky. Barva košile bílá.	60% bavlna, 40% polyester, gramáž 160 g/m ² , (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5%), max. srážlivost do 3% po osnově a 3% po útku; barva bílá, tkanina stálobarevná, chlorostálá*, sušení 110 °C, žehlení 150 °C; vazba plátňová
PRZ/0139	3000	Halena bílá, 5 druhů barevného zdobení, vyšité logo v barvě ostatních zdobných prvků barvy: modré RAL 5015 (PANTONE 2728), fialové RAL 4005 (PANTONE 2587), meruňkové RAL 1017 (PANTONE 143), vínové RAL 3004 (PANTONE 7435), zelené RAL 6032 (PANTONE 3288) / DÁMSKÁ / základní; prodloužená (náskres č. 1) K jednotlivým typům halen bude požadováno našít kalhoty, PRZ/0134 s logem v barvě zdobných prvků halen viz výše. (např. halena bílá, modré zdobení – kalhoty modré logo, vše v barvě RAL 5015 (PANTONE 2728))	U krku volnější rozhalenka; dva podélné zkosené barevné výpustky od ramen k sedlu, pod sedlem je barevný výpustek, na předním díle je sedlo vysoké/dlouhé 14-15 cm (od krku), přeložení přes sebe je dlouhé 5 cm; šířka výpustků 5 mm, pod výpustkem do lícu všíta 16 cm hluboká kapsička; cca 11 cm široká; nad kapsičkou naštepovaný barevný trojúhelníček; krátký rukáv všíváný a zakončený cca 3 cm barevnou manžetou; na levém rukávu je vyšité logo v barvě ostatních zdobných prvků; ve spodní části 2 nakládané kapsy ukončené barevnými výpustky v šířce 5 mm, na bocích rozparky; barevné prvky slouží k rozlišení funkce v následujících barvách: modré RAL 5015 (PANTONE 2728), fialové RAL 4005 (PANTONE 2587), meruňkové RAL 1017 (PANTONE 143), vínové RAL 3004 (PANTONE 7435), zelené RAL 6032 (PANTONE 3288). Barva haleny bílá.	60% bavlna, 40% polyester, gramáž 160 g/m ² , (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5%), max. srážlivost do 3% po osnově a 3% po útku; barva bílá, barevné prvky, tkanina stálobarevná (kypová barviva), chlorostálá*, sušení 110°C, žehlení 150°C; vazba keprová

Skladový kód	Ks	Název položky / provedení / výšková skupina	Popis	Použitý materiál
PRZ/0156	25	Halena modrá, RAL 5012 (PANTONE 279), vyšité oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) / PÁNSKÁ / základní; prodloužená (nákres č. 2)	U krku rozhalenka s jedním knoflíkem, sedlo, krátký rukáv; na levém rukávu je vyšité logo v oranžové barvě RAL 2004 (PANTONE 1585); ve spodní části dvě nakládané kapsy s manžetou, v horní levé části našitá kapsa s prošíáním na tužku. Na bocích rozparky, jednoduché prošíání dle obrázku. Barva haleny modrá RAL 5012 (PANTONE 279).	minimálně 60% bavlna, 40% polyester (může být i 100% bavlna), gramáž 160 g/m ² , (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5 %), max. srážlivost do 3% po osnově a 3% po útku; barva bílá, barevné prvky, tkanina stálobarevná (kypová barviva), chlorostálá*, sušení 110 °C, žehlení 150°C; vazba keprová
PRN/000 2	80	Kalhoty pyžamové bílé/béžové s drobným potiskem, oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem / UNISEX / základní	Po celém obvodu pasu je všitá guma, oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem na líci předního dílu levé nohavice. Barva pyžama bílá/béžová s drobným potiskem.	minimálně 50% bavlny, plátňová vazba, barva bílá/béžová s drobným potiskem, gramáž 145g/m ² , (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5%), max. povolená srážlivost do 5/5%
PRN/000 3	100	Kabátek pyžamový bílý/béžový s drobným potiskem, oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem / UNISEX / základní	Zapínání na 5 knoflíků, 1 náprsní kapsa s oranžovým logem RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem, 2 boční kapsy všité ve švu. Barva bílá/béžová s drobným potiskem.	minimálně 50% bavlna, plátňová vazba, gramáž 145g/m ² , (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5%), bílá/béžová s drobným potiskem, max. povolená srážlivost do 5/5%
PRN/000 6	150	Košile noční Anděl bílá/béžová s drobným potiskem, oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem / UNISEX / základní; prodloužená	Vzadu 4× šňůrky na zavázání (délka jedné šňůrky 20 cm), oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem, v horní části levého předního dílu, délka košile min. 120 cm. Barva košile bílá/béžová s drobným potiskem.	100% bavlna, plátňová vazba, barva bílá/béžová, gramáž 145g/m ² , (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5%), max. povolená srážlivost do 5/5%
PRN/000 7	250	Košile noční bílá/béžová s drobným potiskem, oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem / UNISEX / základní; prodloužená	Vpředu zapínání na 3 knoflíky, oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem, v horní části levého předního dílu, délka košile min. 120 cm. Barva košile bílá/béžová s drobným potiskem.	minimálně 50% bavlna, plátňová vazba, barva bílá/béžová s drobným potiskem, gramáž 145g/m ² , (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5%), max. povolená srážlivost do 5/5%
PRN/001 6	120	Utěrka bavlna (barevná), oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem	Rozměr 50×70 cm, oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem, poutko na zavěšení.	100% bavlna, praní 95 °C
PRN/002 0	120	Povlak na polštář bílý, oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem	Rozměr 70×90 cm + 15 cm záložka, oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem v rohu cca 10 cm od okraje. Barva povlaku bílá.	100% bavlna, plátňová vazba, gramáž 145 g/m ² , tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5%), tkanina stálobarevná, chlorostálá*, sušení 110°C, žehlení 185°C; barva bílá, max. povolená srážlivost do 5/5%
PRZ/0067	120	Kalhoty operačního typu bílé, oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem / UNISEX / základní; prodloužená	Po celém obvodu pasu je všitá guma, oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem, na líci předního dílu levé nohavice. Barva kalhot bílá.	100% bavlna, plátňová vazba, barva bílá, gramáž 145 g/m ² , (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5%), tkanina stálobarevná, chlorostálá*, sušení 110°C, žehlení 185°C; max. povolená srážlivost do 3/3%

Skladový kód	Ks	Název položky / provedení / výšková skupina	Popis	Použitý materiál
PRN/001 7	450	Podložka bílá, žlutý pruh RAL 1023 (PANTONE 109), oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem	Podložka se žlutým pruhem RAL 1023 (PANTONE 109), 140×170 cm, v rohu 20 cm od okraje je umístěno oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem. Barva podložky bílá.	100% bavlna, gramáž 145 g/m ² , (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5%), tkanina stálobarevná, chlorostálá, sušení 110°C, žehlení 185°C; barva bílá, vazba plátňová, max. povolená srážlivost do 5/5%
PRN/001 8	200	Prostěradlo bílé, oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem	Prostěradlo 140×250 cm, v rohu 20 cm od okraje je umístěno oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem. Barva prostěradla bílá.	100% bavlna, gramáž 145 g/m ² , (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5%), tkanina stálobarevná, chlorostálá*, sušení 110°C, žehlení 185°C; barva bílá, vazba plátňová, max. povolená srážlivost do 5/5%
PRN/001 9	350	Cícha bílá s kapsou, oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem	Povlak na přikrývku 140 x 220 cm, hotelový uzávěr 20 cm, v rohu 20 cm od okraje je umístěno oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem. Barva cíchy bílá.	100% bavlna, gramáž 145 g/m ² , (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5%), tkanina stálobarevná, chlorostálá, sušení 110°C, žehlení 185°C; barva bílá, vazba plátňová, max. povolená srážlivost do 5/5%
PRZ/0054	180	Halena operačního typu bílá, oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem // UNISEX // základní; prodloužená	Výstřih do kulata, 1 náprsní kapsa na levé straně, s oranžovým logem RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem a prošitím na propisku, 2 boční kapsy, všité ve švu, boční rozparky. Barva haleny bílá.	100% bavlna, plátňová vazba, tkanina stálobarevná, chlorostálá*, sušení 110°C, žehlení 185°C; barva bílá, gramáž 145 g/m ² , (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5%), max. povolená srážlivost do 3/3%
PRZ/0140	250	Kalhoty operačního typu modré, RAL 5012 (PANTONE 279), oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem // UNISEX // základní; prodloužená	Po celém obvodu pasu je všitá guma, oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem, na líci předního dílu levé nohavice. Barva kalhot modrá RAL 5012 (PANTONE 279).	100% bavlna, plátňová vazba, tkanina stálobarevná, chlorostálá*, sušení 110°C, žehlení 185°C; barva modrá, gramáž 145 g/m ² , (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5 %), max. povolená srážlivost do 3/3%
PRZ/0102	150	Halena operačního typu modrá, RAL 5012 (PANTONE 279), oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem / UNISEX / základní; prodloužená	Výstřih do kulata, 1 náprsní kapsa s oranžovým logem RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem a prošitím na propisku, 2 boční kapsy, všité do švu, boční rozparky. Barva haleny modrá RAL 5012 (PANTONE 279).	100% bavlna, plátňová vazba, tkanina stálobarevná, chlorostálá*, sušení 110°C, žehlení 185°C; barva modrá, gramáž 145 g/m ² , (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5 %), max. povolená srážlivost do 3/3%
PRZ/0142	70	Halena operačního typu žlutá, RAL 1018 (PANTONE 7404), oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem / UNISEX / základní; prodloužená	Výstřih do kulata, 1 náprsní kapsa s oranžovým logem RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem a prošitím na propisku, 2 boční kapsy, všité do švu, boční rozparky. Barva haleny žlutá RAL 1018 (PANTONE 7404).	100% bavlna, plátňová vazba, tkanina stálobarevná, chlorostálá*, sušení 110°C, žehlení 185°C; barva žlutá, gramáž 145 g/m ² , (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5 %), max. povolená srážlivost do 3/3%
PRN/002 3	70	Rouška operačního typu zelená RAL 6032 (PANTONE 3288), oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem	Rozměr 90×90 cm , oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem. Barva roušky zelená RAL 6032 (PANTONE 3288).	100% bavlna, gramáž 145 g/m ² , (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5 %), tkanina stálobarevná, chlorostálá*, sušení 110°C, žehlení 185°C; barva zelená, vazba plátňová, max. povolená srážlivost do 5/5%

Skladový kód	Ks	Název položky / provedení / výšková skupina	Popis	Použitý materiál
PRZ/0069	50	Kalhoty operačního typu zelené RAL 6032 (PANTONE 3288), oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem / UNISEX / základní; prodloužená	Po celém obvodu pasu je všitá guma, oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem, na líci předního dílu levé nohavice. Barva kalhot zelená RAL 6032 (PANTONE 3288).	100% bavlna, plátňová vazba, tkanina stálobarevná, chlorostálá*, sušení 110 °C, žehlení 185 °C; barva zelená, gramáž 145 g/m ² , (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5%), max. povolená srážlivost do 3/3%
PRZ/0070	50	Halena operačního typu zelená, RAL 6032 (PANTONE 3288), oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem / UNISEX / základní; prodloužená	Výstřih do kulata, 1 náprsní kapsa s oranžovým logem RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem, a prošitím na propisku, 2 oční kapsy, všité ve švu, boční rozparky. Barva haleny zelená RAL 6032 (PANTONE 3288).	100% bavlna, plátňová vazba, tkanina stálobarevná, chlorostálá*, sušení 110 °C, žehlení 185 °C; barva zelená, gramáž 145 g/m ² , (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5 %), max. povolená srážlivost do 3/3 %

* bělení (chlornan) (není určeno pro bavlnu upravenou zpomalovači hoření) ve smyslu EN 20105-N01≥ 4

Další požadavky:

- Oděvy:**
 - Velikosti jednotlivých oděvů se budou pohybovat od velikosti 34 po velikost 64 v základní / prodloužené výškové skupině (viz níže).
 - Výjimečně bude požadována i velikost na míru.
- Logo:**
 - logo na oděvech je vyšité / tištěné sítotiskem
 - velikost loga na oděvech o velikosti 40 mm
 - velikost loga na ložním prádle 85 mm
 - velikost loga na utěrce 40 mm
 - velikost loga na roušce 40 mm
 - vzor loga je uveden na obrázku pod textem
 - u PRZ/0139 jsou výšivky loga v barvách ostatních zdobných prvků na halenách (kypová barviva);
 - nutnost dodržení kvality, odstínů kypovými barvivy zdobných prvků a dalších požadavků dle specifikací jednotlivých oděvů na veškerém prádlu a oděvech, včetně loga!**

VELIKOSTNÍ TABULKY																					horní oděv	dlouhý rukáv	dolní oděv			
																					korekce délký +/-	korekce délký +/-	korekce délký +/-			
MUŽI / UNISEX																										
velikost	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76				78		
dvouvelikost písmenná	2XS	XS		S		M		L		XL		2XL		3XL		4XL		5XL		6XL						
rozsah Obvodu Hrudníku	72-76	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128	128-132	132-136	136-140	140-144	144-148	148-152				152-156		
rozsah Obvodu Pasu	60-64	64-68	68-72	72-76	76-80	80-84	84-88	88-92	92-98	98-102	102-108	108-112	112-118	118-122	122-128	128-132	132-136	136-140	140-144	144-148				148-152		
rozsah Obvodu Boků	77-80	80-83	83-87	87-90	90-93	93-96	96-99	99-102	102-105	105-108	108-111	111-114	114-117	117-120	120-123	123-127	127-130	130-133	133-136	136-139				139-142		
rozsah Výšky Postavy základní	175-182																							0 %	0 %	0 %
rozsah Výšky Postavy prodloužený	183-200																							+3 %	+3 %	+4 %
rozsah Výšky Postavy zkrácený	167-174																				-3 %	-3 %	-4 %			

ŽENY																								
velikost	32	34	36	38	40	42	44	16	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72			
dvouvelikost písmenná	2XS	XS		S		M		L		XL		2XL		3XL		4XL		5XL		6XL				
rozsah Obvodu Hrudníku	72-76	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128	128-132	132-136	136-140	140-144	144-148	148-152	152-156			
rozsah Obvodu Pasu	54-58	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128	128-132	132-136	136-140			
rozsah Obvodu Boků	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-122	122-126	126-130	130-134	134-138	138-142	142-146	146-150	150-154	154-158	158-162	162-166			
rozsah Výšky Postavy základní	163-170																							
rozsah Výšky Postavy prodloužený	171-178																					+3 %	+3 %	+4 %
rozsah Výšky Postavy zkrácený	155-162																					-3 %	-3 %	-4 %

základní velikosti


MTM - měřenková velikost

Upozornění - hodnoty je nutno měřit na těle bez žádných přídaveků nebo úbytů


Obrázek loga:



Nákres č. 1:



Nákres č. 2:



Nákres č. 3: umístění loga (jedná se o ilustrační obrázek – logo musí být včetně názvu „Masarykův onkologický ústav“, viz výše – obrázek loga):

