

VÝKAZ VÝMĚR

Název VZ: Vybavení interiéru - pavilon L SN v Opavě

Číslo zakázky: P220000345

Zpracoval: KASCH Interiér s.r.o.

Datum: 7. 11. 2022

*Dotazovatí doplnit vlastní technickou specifikací (nejsvětí opast
základním uvedenou specifikací), ale Měsíť bude možné posoudit
přítomnost technické specifikace*

Číslo pol.	Značka	Název položky	Zadavatelské požadavky a minimální technická specifikace	MJ	Počet	Parametry nabízeného plnění	Cena JM bez DPH	Celkem bez DPH	DPH	Cena DPH	Cena s DPH
1	K1	Konjetyer	D 424 x Š 600 x V 600, 4 x zábruska, centrální zámeček kování Blum, úchytky Tulip Muta 160mm, kůžovník, 4 x kolečka	ks	30	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry dle projektu. • Zámeček • Kování s fumením. • Barevné řešení dle projektu. • Količkové lepené spoje. • Količka plastové / kovové. • Korpus ABS hrany 8. 1mm olepno PUR technologií. • Čelní dílce ABS hrany 8. 2mm olepno bezesparovou technologií. • Úchytky kovové dle projektu. 					
2	KP	Kabínka převlékací	D 1100 x Š 700/1000 x V 2300, 3 x kovový háček Doris, aradio, textilní závěs	ks	1	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry dle projektu. • Barevné řešení dle projektu. • Količkové lepené spoje. • Kovové háčky. • Korpus bedř 112 8. 18mm, ABS hrany 8. 1mm olepno PUR technologií. • Zrcadlo s brokátovou hranou. • Látkový závěs. 					
3	KR1	Křeslo	Š 710 x V 840 x H 790, kovová kostra s práskovým nátlárem, max. nosnost 140kg, tmavé bedř	ks	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pořizování PUR pěnou. • Pružniny. • Čalounění tmavé bedřou látkou. • Kovová kostrá. 					
4	KS2	Konferenční stůl	D 600 x Š 600 x V 500, 4 x kolečka, pevná police	ks	3	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry dle projektu. • Glóbová deska ABS 8. 2mm olepno bezesparovou technologií. • Barevné řešení dle projektu. • Količkové lepené spoje. • Količka plastové / kovové. • Korpus bedř 112 8. 18mm, ABS hrany 8. 1mm olepno PUR technologií. 					
5	KZ	Kancelářská židle	Š 510 x V 970 -110 x H 460, černá kostra, TB-synchronní mechanika, max. nosnost 130kg, područky, koženka pro ztravování	ks	30	<ul style="list-style-type: none"> • Výškové stavění opěrák. • Čalounění koženka pro ztravování. • Pěnový pás. • Synchronní mechanismus s areací v různých polohách. • Černý nylonový KřZ. 					
6	N1	Police s nástěnkou	D 1600 x Š 350 x V 976, čalouněná nástěnka, látka Grand 50 Tenalex	ks	15	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry dle projektu. • Barevné řešení dle projektu. • Količkové lepené spoje. • Korpus bedř 112 8. 18mm a Lemon Sorbet, ABS hrany 8. 1mm olepno PUR technologií. • Napichovací vrstva, látka. 					
7	N2	Police s nástěnkou	D 1600 x Š 350 x V 976, čalouněná nástěnka, látka Grand 50 Tenalex	ks	6	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry dle projektu. • Barevné řešení dle projektu. • Količkové lepené spoje. • Korpus bedř 112 8. 18mm a Lemon Sorbet, ABS hrany 8. 1mm olepno PUR technologií. • Napichovací vrstva, látka. 					
8	NK2	Nóžká skřín' policová	D 800 x Š 400 x V 760, 4 x zábruska, zámeček kování Blum, úchytky Tulip Muta 160mm, volná police, sokl	ks	9	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry dle projektu. • Zámeček • Zásada HDF 3mm. • Úchytky kovové dle projektu. • Výškové stavitelné police. • Kování s fumením. • Barevné řešení dle projektu. • Količkové lepené spoje. • Sokl v dělnou mraz. • Korpus bedř 112 8. 18mm, ABS hrany 8. 1mm olepno PUR technologií. • Čelní dílce Lemon Sorbet 1.18mm, ABS hrany 8. 2mm olepno bezesparovou technologií. 					
9	NS1	Nástěvce na kartoněku	D 640 x Š 500 x V 500, zámeček kování Blum, úchytky Tulip Muta 160mm, volná police	ks	8	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry dle projektu. • Zámeček • Zásada HDF 3mm. • Úchytky kovové dle projektu. • Výškové stavitelné police. • Kování s fumením. • Barevné řešení dle projektu. • Količkové lepené spoje. • Korpus bedř 112 8. 18mm, ABS hrany 8. 1mm olepno PUR technologií. • Čelní dílce Lemon Sorbet 1.18mm, ABS hrany 8. 2mm olepno bezesparovou technologií. 					
10	NS2	Nástěvce na skřín' na léky	D 1000 x Š 500 x V 500, zámeček kování Blum, úchytky Tulip Muta 160mm, volná police, pevná záda	ks	3	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry dle projektu. • Zámeček • Zásada HDF 3mm. • Úchytky kovové dle projektu. • Výškové stavitelné police. • Kování s fumením. • Barevné řešení dle projektu. • Količkové lepené spoje. • Korpus bedř 112 8. 18mm, ABS hrany 8. 1mm olepno PUR technologií. • Čelní dílce Lemon Sorbet 1.18mm, ABS hrany 8. 2mm olepno bezesparovou technologií. 					
11	PAR1	Pravání	Š 1450 x V 2100 x H 140, jednostranné kovové do zář, volný lesnek na kolečkách (přijímá sezení), vnitřní kořena plichotvinou z umělého materiálu, modrozelená barva	ks	1	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry dle projektu. • Ztravovací záda. • Ruchotvina z umělého materiálu • Možná montáž ke stěně 					
12	PCL	Police	D 700 x Š 500 x V 500, pevná police	ks	1	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry dle projektu. • Pohledové záda 8. 18mm • Výškové stavitelné police. • Barevné řešení dle projektu. • Količkové lepené spoje. • Korpus bedř 112 8. 18mm, ABS hrany 8. 1mm olepno PUR technologií. 					
13	R1	Regál	D 1000 x Š 600 x V 2000, policový kovový regál, výškové slavitelné police, povrchová úprava práskovým lakem RAL 9003	ks	10	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry dle projektu. • Výškové stavitelné police • Povrchová úprava kořstráke a polic práskovým lakem bílé barvy 					
14	SED	Seďákka	Š 2480 x V 900 x H 1030, úložný prostor, rozložitelné na úložnou úpravu, látka bedř, příčné jadro	ks	4	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry dle projektu. • Výškové stavitelné police • Rozkládací • Pružniny • Pružné nohy 					
15	SK1	Kartoněka	D 640 x Š 500 x V 1600, centrální zámeček, kování Blum, zesilovací prvky kuličkové s dotahem, úchytky Tulip Muta 160mm, sokl, jmenovka	ks	10	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry dle projektu. • Zámeček • Zásada HDF 3mm. • Úchytky kovové dle projektu. • Kování s fumením. • Barevné řešení dle projektu. • Količkové lepené spoje. • Sokl v dělnou mraz. • Korpus bedř 112 8. 18mm, ABS hrany 8. 1mm olepno PUR technologií. • Jmenovka laminový profil. • Čelní dílce Lemon Sorbet 1.18mm, ABS hrany 8. 2mm olepno bezesparovou technologií. 					
16	SK10	Šatní pokojová skřín'	D 700 x Š 500 x V 2000, zámeček kování Blum, úchytky Tulip Muta 160mm, volná police, výškový věšák, sokl	ks	15	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry dle projektu. • Šatní šč. • Zámeček • Zásada HDF 3mm. • Úchytky kovové dle projektu. • Výškové stavitelné police. • Kování s fumením. • Barevné řešení dle projektu. • Količkové lepené spoje. • Sokl v dělnou mraz. • Korpus bedř 112 8. 18mm, ABS hrany 8. 1mm olepno PUR technologií. • Čelní dílce Lemon Sorbet 1.18mm, ABS hrany 8. 2mm olepno bezesparovou technologií. 					
17	SK11	Šatní pokojová skřín'	D 500 x Š 500 x V 2000, zámeček kování Blum, úchytky Tulip Muta 160mm, volná police, sokl	ks	12	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry dle projektu. • Šatní šč. • Zámeček • Zásada HDF 3mm. • Úchytky kovové dle projektu. • Výškové stavitelné police. • Kování s fumením. • Barevné řešení dle projektu. • Količkové lepené spoje. • Sokl v dělnou mraz. • Korpus bedř 112 8. 18mm, ABS hrany 8. 1mm olepno PUR technologií. • Čelní dílce Lemon Sorbet 1.18mm, ABS hrany 8. 2mm olepno bezesparovou technologií. 					

18	SK12	Polizová skříň	D 700 x S 500 x V 2000, zámek, kování Blum, úchytky Tulip Muta 160mm, volné police, sokl	ka	1	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry dle projektu. • Zámek. • Zásada HDF 3mm. • Úchytky kovové dle projektu. • Výškově stabilizované police. • Kování s fumením. • Barevné řešení dle projektu. • Količkové lepené spoje. • Sokl v dekorační nerez. • Korpus bedě 112 x 18mm, ABS hrany 1.1mm oplepeno PUR technologií. • Čelní dílec Lemon Sorbet 1.18mm, ABS hrany 1.2mm oplepeno bezespárovou technologií. 							
19	SK15	Polizová skříň na lůžkoviny	D 800 x S 600 x V 2000, zámek, kování Blum, úchytky Tulip Muta 160mm, volné police, sokl	ka	3	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry dle projektu. • Zámek. • Zásada HDF 3mm. • Úchytky kovové dle projektu. • Výškově stabilizované police. • Kování s fumením. • Barevné řešení dle projektu. • Količkové lepené spoje. • Sokl v dekorační nerez. • Korpus bedě 112 x 18mm, ABS hrany 1.1mm oplepeno PUR technologií. • Čelní dílec Lemon Sorbet 1.18mm, ABS hrany 1.2mm oplepeno bezespárovou technologií. 							
20	SK18	Šatní skříň zaměšhaná	D 800 x S 400 x V 2000, 2 x dvířka, zámek, kování Blum, úchytky Tulip Muta 160mm, volné police, šatní tyč, pevná mezpráhka	ka	9	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry dle projektu. • Zámek. • Zásada HDF 3mm. • Úchytky kovové dle projektu. • Výškově stabilizované police. • Kování s fumením. • Barevné řešení dle projektu. • Količkové lepené spoje. • Sokl v dekorační nerez. • Korpus bedě 112 x 18mm, ABS hrany 1.1mm oplepeno PUR technologií. • Čelní dílec Lemon Sorbet 1.18mm, ABS hrany 1.2mm oplepeno bezespárovou technologií. 							
21	SK19	Šatní na osobní věci zaměšhaná	D 300 x S 500 x V 1600, 3 x dvířka, zámek, kování Blum, úchytky Tulip Muta 160mm, volné police, jmenovka	ka	6	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry dle projektu. • Zámek. • Zásada HDF 3mm. • Úchytky kovové dle projektu. • Výškově stabilizované police. • Kování s fumením. • Barevné řešení dle projektu. • Količkové lepené spoje. • Sokl v dekorační nerez. • Korpus bedě 112 x 18mm, ABS hrany 1.1mm oplepeno PUR technologií. • Jmenovka hliníkový profil. • Čelní dílec Lemon Sorbet 1.18mm, ABS hrany 1.2mm oplepeno bezespárovou technologií. 							
22	SK18	Karablička	D 320 x S 600 x V 1600, centrální zámek, kování Blum, zasuvkové pojizdy kuřičkové s dotahem, úchytky Tulip Muta 160mm, sokl, jmenovka	ka	1	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry dle projektu. • Zámek. • Zásada HDF 3mm. • Úchytky kovové dle projektu. • Výškově stabilizované police. • Kování s fumením. • Barevné řešení dle projektu. • Količkové lepené spoje. • Sokl v dekorační nerez. • Korpus bedě 112 x 18mm, ABS hrany 1.1mm oplepeno PUR technologií. • Mlýň hrazda, 1x vnitřní police, stříbrné police na dveřích, jmenovka • Čelní dílec Lemon Sorbet 1.18mm, ABS hrany 1.2mm oplepeno bezespárovou technologií. 							
23	SK3	Šatní skříň	D 800 x S 400 x V 1800, 2 x dvířka, zámek, kování Blum, úchytky Tulip Muta 160mm, volné police, sokl	ka	2	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry dle projektu. • Zámek. • Zásada HDF 3mm. • Úchytky kovové dle projektu. • Výškově stabilizované police. • Kování s fumením. • Barevné řešení dle projektu. • Količkové lepené spoje. • Sokl v dekorační nerez. • Korpus bedě 112 x 18mm, ABS hrany 1.1mm oplepeno PUR technologií. • Čelní dílec Lemon Sorbet 1.18mm, ABS hrany 1.2mm oplepeno bezespárovou technologií. 							
24	SK4	Polizová skříň na léky	D 1000 x S 500 x V 2000, 2 x dvířka, zámek, kování Blum, úchytky Tulip Muta 160mm, volné police, besaz, výsavná police, 4 x dražičná police, sokl	ka	3	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry dle projektu. • Zámek. • Zásada HDF 3mm. • Úchytky kovové dle projektu. • Výškově stabilizované police. • Kování s fumením. • Barevné řešení dle projektu. • Količkové lepené spoje. • Sokl v dekorační nerez. • Korpus bedě 112 x 18mm, ABS hrany 1.1mm oplepeno PUR technologií. • Čelní dílec Lemon Sorbet 1.18mm, ABS hrany 1.2mm oplepeno bezespárovou technologií. 							
25	SK5	Polizová skříň se sklem	D 800 x S 400 x V 2000, 2 x dvířka, zámek, kování Blum, úchytky Tulip Muta 160mm, volné police, čtí sklo, sokl	ka	5	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry dle projektu. • Zámek. • Pohledové zasklí 18mm v části za skleněnými dvířky. • Zásada HDF 3mm. • Úchytky kovové dle projektu. • Výškově stabilizované police. • Skleněná horní dvířka • Kování s fumením. • Barevné řešení dle projektu. • Količkové lepené spoje. • Sokl v dekorační nerez. • Korpus bedě 112 x 18mm, ABS hrany 1.1mm oplepeno PUR technologií. • Čelní dílec Lemon Sorbet 1.18mm, ABS hrany 1.2mm oplepeno bezespárovou technologií. 							
26	SK7	Polizová skříň	D 800 x S 400 x V 2000, 2 x dvířka, zámek, kování Blum, úchytky Tulip Muta 160mm, volné police, sokl	ka	21	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry dle projektu. • Zámek. • Zásada HDF 3mm. • Úchytky kovové dle projektu. • Výškově stabilizované police. • Kování s fumením. • Barevné řešení dle projektu. • Količkové lepené spoje. • Sokl v dekorační nerez. • Korpus bedě 112 x 18mm, ABS hrany 1.1mm oplepeno PUR technologií. • Čelní dílec Lemon Sorbet 1.18mm, ABS hrany 1.2mm oplepeno bezespárovou technologií. 							
27	SKROH	Rohová skříň	D 800 x S 400 x V 2000, 1 x dvířka, zámek, kování Blum, úchytky Tulip Muta 160mm, volné police, sokl	ka	1	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry dle projektu. • Zámek. • Zásada HDF 3mm. • Úchytky kovové dle projektu. • Výškově stabilizované police. • Kování s fumením. • Barevné řešení dle projektu. • Količkové lepené spoje. • Sokl v dekorační nerez. • Korpus bedě 112 x 18mm, ABS hrany 1.1mm oplepeno PUR technologií. • Čelní dílec Lemon Sorbet 1.18mm, ABS hrany 1.2mm oplepeno bezespárovou technologií. 							
28	ST0	Stůl na pokoje	D 700 x S 700 x V 760, 4 x stělová kovová noha kulatá, tl. desky 25mm	ka	3	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry dle projektu. • Reklifkace • Stělová deska H3331 Dub nebraska tl. 25mm ABS hrany tl. 2mm oplepeno bezespárovou technologií • Barevné řešení dle projektu. • Kovová konstrukce rámová, lakovaná povrchová úprava. 							
29	ST1	Pracovní stůl	D 2000 x S 700 x V 760, stělová deska a nohy tl. 25mm, lub tl. 18 mm, 3 x příchodka, kabelové příchytky	ka	3	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry dle projektu. • Reklifkace • Reklifkace kluzáky • Stělová deska H3331 Dub nebraska tl. 25mm ABS hrany tl. 2mm oplepeno bezespárovou technologií • Čtáčky kabeláže. • Barevné řešení dle projektu. • Količkové lepené spoje • H3331 Dub nebraska tl. 25mm ABS hrany tl. 2mm oplepeno bezespárovou technologií • Hlabeleové příchodka. 							
30	ST10	Jdělní stůl zaměšhaná	D 1200 x S 800 x V 760, centrální stělová noha RAL 9006, tl. 25mm.	ka	1	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry dle projektu. • Stělová deska H3331 Dub nebraska tl. 25mm ABS hrany tl. 2mm oplepeno bezespárovou technologií. • Centrální noha, lakovaná povrchová úprava. • Barevné řešení dle projektu. 							

31	ST11	Jděšší stůl zaměšan	D 1400 x Š 800 x V 760, centrální stůlová noha RAL 9006, š. 25mm,	ks	2	<ul style="list-style-type: none"> Rozměry dle projektu. Stůlová deska H3331 Dub nebraska š. 25mm ABS hrany š. 2mm oplepeno bezpečárovou technologií. Centrální noha, lakovaná povrchová úprava. Barevné řešení dle projektu. 				
32	ST12	Zasedací stůl	D 1500 x Š 1200 x V 760, centrální stůlová noha RAL 9006, š. 25mm,	ks	2	<ul style="list-style-type: none"> Rozměry dle projektu. Stůlová deska H3331 Dub nebraska š. 25mm ABS hrany š. 2mm oplepeno bezpečárovou technologií. Centrální noha, lakovaná povrchová úprava. Barevné řešení dle projektu. 				
33	ST13	Stůl na pokoje	D 1200 x Š 800 x V 760, 4 x stůlové kovové nohy kulatá, š. desky 25mm	ks	6	<ul style="list-style-type: none"> Rozměry dle projektu. Reklifkace. Stůlová deska H3331 Dub nebraska š. 25mm ABS hrany š. 2mm oplepeno bezpečárovou technologií. Barevné řešení dle projektu. Kovová konstrukce rámová, lakovaná povrchová úprava. 				
34	ST13B	Stůl na pokoje sklápěcí	D 1200 x Š 800 x V 760, 2 x sklápěcí stůlová noha kulatá, 2x sklápěcí mechanismus	ks	1	<ul style="list-style-type: none"> Rozměry dle projektu. Stůlová deska H3331 Dub nebraska š. 25mm ABS hrany š. 2mm oplepeno bezpečárovou technologií. Barevné řešení dle projektu. Kovová nohy se sklápěcí funkcí. 				
35	ST2	Pracovní stůl	D 1600 x Š 700 x V 760, stůlová deska a nohy š. 25mm, lub š. 18 mm, 3 x průchodka, kabelové přifity	ks	7	<ul style="list-style-type: none"> Rozměry dle projektu. Reklifkace kluzáky. Stůlová deska H3331 Dub nebraska š. 25mm ABS hrany š. 2mm oplepeno bezpečárovou technologií. Čístečky kabelové. Barevné řešení dle projektu. Kolíkové lepené spoje. 				
36	ST3	Pracovní stůl	D 1600 x Š 700 x V 760, stůlová deska a nohy š. 25mm, lub š. 18 mm, 3 x průchodka, kabelové přifity	ks	20	<ul style="list-style-type: none"> Rozměry dle projektu. Reklifkace kluzáky. Stůlová deska H3331 Dub nebraska š. 25mm ABS hrany š. 2mm oplepeno bezpečárovou technologií. Čístečky kabelové. Barevné řešení dle projektu. Kolíkové lepené spoje. H3331 Dub nebraska š. 25mm ABS hrany š. 2mm oplepeno bezpečárovou technologií. Kabelové průchodka. 				
37	ST4	Přifaedící stůl	D 1600 x Š 600 x V 760, 4 x stůlové kovové nohy kulatá, š. desky 25mm, kabelová průchodka, přifity kabelu	ks	1	<ul style="list-style-type: none"> Rozměry dle projektu. Reklifkace. Stůlová deska H3331 Dub nebraska š. 25mm ABS hrany š. 2mm oplepeno bezpečárovou technologií. Barevné řešení dle projektu. Kovová konstrukce rámová, lakovaná povrchová úprava. 				
38	ST5	Přifaedící stůl	D 1400 x Š 400 x V 760, 4 x stůlové kovové nohy kulatá, š. desky 25mm, kabelová průchodka, přifity kabelu	ks	2	<ul style="list-style-type: none"> Rozměry dle projektu. Reklifkace. Stůlová deska H3331 Dub nebraska š. 25mm ABS hrany š. 2mm oplepeno bezpečárovou technologií. Barevné řešení dle projektu. Kovová konstrukce rámová, lakovaná povrchová úprava. 				
39	ST6	Přifaedící stůl	D 1500 x Š 600 x V 760, 4 x stůlové kovové nohy kulatá, š. desky 25mm, kabelová průchodka, přifity kabelu	ks	1	<ul style="list-style-type: none"> Rozměry dle projektu. Reklifkace. Stůlová deska H3331 Dub nebraska š. 25mm ABS hrany š. 2mm oplepeno bezpečárovou technologií. Barevné řešení dle projektu. Kovová konstrukce rámová, lakovaná povrchová úprava. 				
40	ST8	Proloužení stolu	D 1200 x Š 700 x V 760, š. 25mm, lamino podnož, kabelová průchodka, přifity kabelu	ks	1	<ul style="list-style-type: none"> Rozměry dle projektu. Reklifkace kluzáky. Stůlová deska H3331 Dub nebraska š. 25mm ABS hrany š. 2mm oplepeno bezpečárovou technologií. Čístečky kabelové. Barevné řešení dle projektu. Kolíkové lepené spoje. H3331 Dub nebraska š. 25mm ABS hrany š. 2mm oplepeno bezpečárovou technologií. Kabelové průchodka. 				
41	ŠS1	Šatní skříň	D 500 x Š 800 x V 1800, 1 x dvířka, zámečkování Blum, uchytka Tulip Mula 160mm, volné police, šatní tyč, pevné měřicí páska, 2 x kovový háček, šluh jemrovka, soš	ks	8	<ul style="list-style-type: none"> Rozměry dle projektu. Šatní tyč. ČZámeček. ČZáda HDF 3mm. Uchytka kovová dle projektu. Výškově nastavitelné police. Barevné řešení dle projektu. Kolíkové lepené spoje. Soš s oděrovou nerez. Korpus šedá 112 š. 18mm, ABS hrany š. 1mm oplepeno PUR technologií. Částin dlece Lemon Sarbet š. 10mm, ABS hrany š. 2mm oplepeno bezpečárovou technologií. 	*Kovová			
42	VSZ2	Věšáková šelna	D 700 x Š 36 x V 1600, 6 x kovový háček Doris	ks	6	<ul style="list-style-type: none"> Rozměry dle projektu. Barevné řešení dle projektu. Kovové háčky. Korpus šedá 112 š. 18mm, ABS hrany š. 1mm oplepeno PUR technologií. 				
43	VSZ3	Věšáková šelna se zrcadlem	D 700 x Š 36 x V 1600, 3 x kovový háček Doris, zrcadlo D 500 x Š 300 x š	ks	33	<ul style="list-style-type: none"> Rozměry dle projektu. Barevné řešení dle projektu. Kovové háčky. Korpus šedá 112 š. 18mm, ABS hrany š. 1mm oplepeno PUR technologií. Zrcadlo š. broušenou hranou. 				
44	Z3	Zrcadlo	D 2000 x Š 36 x V 600, zrcadlo broušené do okola	ks	1	<ul style="list-style-type: none"> Rozměry dle projektu. Barevné řešení dle projektu. Deska šedá 112 š. 18mm, ABS hrany š. 1mm oplepeno PUR technologií. Zrcadlo š. broušenou hranou. 				
45	ZZ	Zaměštané šedé židle	Š 545 x V 820 x H 500, těmš kovová koštra, max. nosnost 120kg, sedák i opěrák bešy plast	ks	10	<ul style="list-style-type: none"> Rozměry dle projektu. Koštra ocelová šifnňá. Koštra v povrchové úpravě RAL 9006 šedá Sedák i opěrák plastový. 				
46	ZČ	Levice čekárna	Š 1040 x V 450 x H 500, kovová koštra, nosnost 280kg, sedák opěrák barovaná pfešláka	ks	6	<ul style="list-style-type: none"> Kovová koštra v těmš provedení. Sedák i opěrák z ergonomicky barované bukové pfešláky 				
47	ŽP	Přifaedící židle	Š 500 x V 800 x H 470, ocelová šifnňá koštra, povrchová úprava RAL 9006, sedák i opěrák řalouněný koženkou pro zdravotní, stohovatelnost, nosnost 130kg	ks	29	<ul style="list-style-type: none"> Koštra ocelová šifnňá obědníkového přířezu, zakoněna plastovými kluzáky, proti poškození podšlby Koštra v povrchové úpravě RAL 9006 šedá Sedák i opěrák řalouněný - koženka pro zdravotní. 				
48	ŽP	Židle pokoje	Š 500 x V 800 x H 470, ocelová šifnňá koštra, povrchová úprava RAL 9006, sedák i opěrák řalouněný koženkou pro zdravotní, stohovatelnost, nosnost 130kg	ks	21	<ul style="list-style-type: none"> Koštra ocelová šifnňá obědníkového přířezu, zakoněna plastovými kluzáky Koštra v povrchové úpravě RAL 9006 šedá Sedák i opěrák řalouněný - koženka pro zdravotní. 				
		Dopráva		set	1					
		Manipulace a montáž		set	1					
		Likvidace odpadu		set	1					

Celkem za dílo

cena za dílo bez DPH

DPH

cena za dílo včetně DPH

2 948 572,00 Kč

2 948 572,00 Kč

619 200,12 Kč

619 200,12 Kč

3 567 772,12 Kč

3 567 772,12 Kč



KASCH Interieur
 Jaromír Šamara 315/15
 725 29, Ostrava-Překopka n. O.
 IČ: 26631724 DIČ: CZ26631724

V Ostravě – Pořadce nad Odrou dne 7. 11. 2022

Zbyněk Klápuch
 Jednatel KASCH - interier s.r.o.
 Podpis opravně osoby: