

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **225Z014** **Brno, Tučkova 23 - 1. PP sekce A, B, C, D - Oprava rozvodů TV a SV**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

VV TOP s.r.o.
Podolská 1739/38
62800 Brno - Líšeň

IČO: **49977202**

DIČ: **CZ49977202**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Cena celkem s DPH

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady					11
01r1	Vedlejší náklady					11
	Stavební objekt					
SO01	Budova A					22
01	ZTI					22
SO02	Budova B					26
01	ZTI					26
SO03	Budova C					22
01	ZTI					22
SO04	Budova D					19
01	ZTI					19
Celkem za stavbu						100

Popis stavby: 225Z014 - Brno, Tučkova 23 - 1. PP sekce A, B, C, D - Oprava rozvodů TV a SV

Popis objektu: 01 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 01r1 - Vedlejší náklady

Popis objektu: SO01 - Budova A

Popis rozpočtu: 01 - ZTI

Popis objektu: SO02 - Budova B

Popis rozpočtu: 01 - ZTI

Popis objektu: SO03 - Budova C

Popis rozpočtu: 01 - ZTI

Popis objektu: SO04 - Budova D

Popis rozpočtu: 01 - ZTI

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
700B	Demontáže	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
722	Vnitřní vodovod	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem					2 273 540,76	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	225Z014	Brno, Tučkova 23 - 1. PP sekce A, B, C, D - Oprava rozvodů TV a SV
O:	01	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01r1	Vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady						
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000				RTS 22/ II
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
2	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000				RTS 22/ II
		Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.						
3	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000				RTS 22/ II
Díl: ON		Ostatní náklady						
4	ON4	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré)	kpl	1,00000				Vlastní
5	ON5	Pronájem kontejnerových cisteren na pitnou vodu o objemu 3 m3 vč. dopravy a manip. poplatků	dni	16,00000				Vlastní
6	904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni	hod	64,00000			Prav.M	RTS 22/ II
7	ON1	Vypuštění, napuštění vodovodního potrubí	hod	36,00000				Vlastní
8	ON2	Odstavování systému ŽTI, přepojování, koordinace	hod	120,00000				Vlastní
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225Z014	Brno, Tučkova 23 - 1. PP sekce A, B, C, D - Oprava rozvodů TV a SV
O:	SO01	Budova A
R:	01	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						
1	612401191R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m ² , vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	4,00000			01-4	RTS 22/ II
Díl: 700B		Demontáže						
2	713400821R00	Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foliemi potrubí	m ²	15,00000			00-713	RTS 22/ II
3	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	8,00000			00-731	RTS 22/ II
4	733110808R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50	m	12,00000			00-731	RTS 22/ II
5	733110810R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80	m	6,20000			00-731	RTS 22/ II
6	722130806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 100	m	48,00000			00-721	RTS 22/ II
7	734200822R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1"	kus	1,00000			00-731	RTS 22/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
8	971035331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,09 m ² , tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	kus	2,00000			01-3	RTS 22/ II
Díl: 700B		Demontáže						
9	734200824R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2"	kus	10,00000			00-731	RTS 22/ II
10	722211814R00	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (včetněšoupátek se zemní soupravou), DN 100	kus	3,00000			00-721	RTS 22/ II
11	722211813R00	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (včetněšoupátek se zemní soupravou), do DN 80	kus	2,00000			00-721	RTS 22/ II
12	722130919R00	Opravy vodovodního potrubí závitového přefezání ocelové trubky, přes DN 50 do DN 100	kus	68,00000			00-721	RTS 22/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
13	941941111R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den včetně kotvení	m ²	1 200,00000			00-3	RTS 22/ II
14	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m ²	60,00000			00-3	RTS 22/ II
15	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m ²	60,00000			00-3	RTS 22/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225Z014	Brno, Tučkova 23 - 1. PP sekce A, B, C, D - Oprava rozvodů TV a SV
O:	SO01	Budova A
R:	01	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	165,00000			801-1	RTS 22/ II
Díl: 713		Izolace tepelné						
17	722181223RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm <i>V položce je ka kulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>	m	9,00000			800-721	RTS 22/ II
18	722181224RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 40 mm <i>V položce je ka kulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>	m	9,00000			800-721	RTS 22/ II
19	722181224RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 50 mm <i>V položce je ka kulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>	m	3,00000			800-721	RTS 22/ II
20	722181224RY7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 89 mm <i>V položce je ka kulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>	m	44,00000			800-721	RTS 22/ II
21	722181224RY3	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 63 mm <i>V položce je ka kulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>	m	12,00000			800-721	RTS 22/ II
22	722182014R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40	m	29,50000			800-721	RTS 22/ II
23	722182016R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80	m	158,00000			800-721	RTS 22/ II
24	722182096R00	Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 40 do DN 80	kus	22,00000			800-721	RTS 22/ II
25	722182094R00	Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 25 do DN 40	kus	26,00000			800-721	RTS 22/ II
26	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	714,40180			800-713	RTS 22/ II
27	631547015R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0.0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0.037 W/mK	m	10,00000			SPCM	RTS 22/ II
28	631547013R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0.0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0.037 W/mK	m	10,50000			SPCM	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225Z014	Brno, Tučkova 23 - 1. PP sekce A, B, C, D - Oprava rozvodů TV a SV
O:	SO01	Budova A
R:	01	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	631547116R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0.0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0.037 W/mK	m	9,00000			SPCM	RTS 22/ II
30	631547217R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0.0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0.037 W/mK	m	53,00000			SPCM	RTS 22/ II
31	631547319R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0.0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0.037 W/mK	m	50,00000			SPCM	RTS 22/ II
32	713571115R001	Požární utěsnění potrubí oboustranné	kus	2,00000				Vlastní
Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěmě hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a sp								
Díl: 722 Vnitřní vodovod								
33	722131936R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 50	kus	2,00000			800-721	RTS 22/ II
34	722130236R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 50, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	4,00000			800-721	RTS 22/ II
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
35	722131938R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 80	kus	2,00000			800-721	RTS 22/ II
36	722130238R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 80, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	55,00000			800-721	RTS 22/ II
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
Díl: 713 Izolace tepelné								
37	631547123R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0.0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0.037 W/mK	m	55,00000			SPCM	RTS 22/ II
Díl: 722 Vnitřní vodovod								
38	31944199R	přechodka redukovaná; DN 3x2" mm; temperovaná litina; pozinkováno; spoj s vnějším a vnitřním závitem	kus	2,00000			SPCM	RTS 22/ II
39	31943841R	odbočka 90 °; jednoznačná; DN 3" mm; temperovaná litina; pozinkováno; spoj s vnitřními závitů	kus	3,00000			SPCM	RTS 22/ II
40	31943611R	koleno 90 °; jednoznačné; DN 3" mm; temperovaná litina; pozinkováno; spoj s vnitřními závitů	kus	2,00000			SPCM	RTS 22/ II
41	31943609R	koleno 90 °; jednoznačné; DN 2" mm; temperovaná litina; pozinkováno; spoj s vnitřními závitů	kus	2,00000			SPCM	RTS 22/ II
42	722172919R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 90 mm	kus	12,00000			800-721	RTS 22/ I
43	722219104R00	Montáž armatur vodovodních přírubových, DN 80	kus	8,00000			800-721	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225Z014	Brno, Tučkova 23 - 1. PP sekce A, B, C, D - Oprava rozvodů TV a SV
O:	SO01	Budova A
R:	01	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
44	722110115R00	Potrubí z litinových tlakových trub přírubových DN 100 včetně tvarovek a zednických výpomocí, Včetně vysekání rýh, kapes a prostupů, jde-li: - o rýhy do průřezu 70 x 70 a kapsy o rozměru do 70 x 70 x 70 mm ve zdivu z cihel a z tvárnic, - o rýhy a kapsy ve zděných příčkách bez ohledu na rozměry rýh a kapes, - o prostupy ve zdivu z cihel a tvárnic o průřezu do 0,0225 m ² , - o kapsy pro osazení "normalizovaného uložení", - prostupy ve stropích z betonu a železobetonu o průřezu do 0,0225 m ² , - o manipulační kapsy pro osazení armatur a tvarovek potrubí vedeného těsně u zdiva,	m	1,00000				800-721	RTS 22/ II
45	722110934R00	Opravy vodovodního potrubí litinového přírubového vsazení odbočky do potrubí, do DN 80 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	1,00000			800-721	RTS 22/ II	
46	552599943R	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	1,00000			SPCM	RTS 22/ II	
47	230030004R00	Montáž trubních dílů přírubových do 50 kg	kus	3,00000				RTS 22/ II	
48	42214706R	ventil uzavírací PN 16; třmenový; DN 80 mm; V při max.zdv.= 325 mm; L = 310 mm; plocha sedla korozivzdorná ocel; těleso šedá litina; ovládání ručním kolem, řetězovým pohonem, ze stojanu; pracovní teplota 120 až 300 ° C; připojení přírubové	kus	6,00000			SPCM	RTS 22/ II	
49	55259815R	přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; l = 200 mm; tvárná litina; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	2,00000			SPCM	RTS 22/ II	
50	42214502R	ventil zpětný PN 16; víkový; DN 80 mm; V při max.zdv.= 130 mm; L = 310 mm; plocha sedla korozivzdorná ocel; těleso šedá litina; ovládání samočinné; připojení přírubové	kus	2,00000			SPCM	RTS 22/ II	
51	722172965R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu. D 40 mm	kus	5,00000			800-721	RTS 22/ II	
52	722172964R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu. D 32 mm	kus	2,00000			800-721	RTS 22/ II	
53	722172966R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu. D 50 mm	kus	2,00000			800-721	RTS 22/ II	
54	722172914R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm	kus	2,00000			800-721	RTS 22/ I	
55	722172915R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 40 mm	kus	5,00000			800-721	RTS 22/ I	
56	722172916R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 50 mm	kus	2,00000			800-721	RTS 22/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225Z014	Brno, Tučkova 23 - 1. PP sekce A, B, C, D - Oprava rozvodů TV a SV
O:	SO01	Budova A
R:	01	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	722172967R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polvfúzí včetně T-kusu, D 63 mm	kus	1,00000			800-721	RTS 22/ II
58	722178713R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 32 mm, s 4.4 mm, S 3.2, polvfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	9,00000			800-721	RTS 22/ II
59	722178714R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 40 mm, s 5.5 mm, S 3.2, polvfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	9,00000			800-721	RTS 22/ II
60	722178715R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 50 mm, s 6.9 mm, S 3.2, polvfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	3,00000			800-721	RTS 22/ II
61	722178716R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 63 mm, s 8.6 mm, S 3.2, polvfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	12,00000			800-721	RTS 22/ II
62	722178718R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 90 mm, s 10.1 mm, S 4.0, polvfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	44,00000			800-721	RTS 22/ II
63	722224111R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000			800-721	RTS 22/ II
64	722224112R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000			800-721	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225Z014	Brno, Tučkova 23 - 1. PP sekce A, B, C, D - Oprava rozvodů TV a SV
O:	SO01	Budova A
R:	01	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	722235713R00	Šoupátko vodovodní, mosazné, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	2,0000			00-721	RTS 22/ II
66	722235714R00	Šoupátko vodovodní, mosazné, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	5,0000			00-721	RTS 22/ II
67	722235715R00	Šoupátko vodovodní, mosazné, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	2,0000			00-721	RTS 22/ II
68	722235716R00	Šoupátko vodovodní, mosazné, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	2,0000			00-721	RTS 22/ II
69	734173417R00	Přírubový spoj PN 1,6/l MPa, DN 80, včetně dodávky materiálu	soubor	3,0000			00-731	RTS 22/ II
70	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1"	kus	2,0000			00-721	RTS 22/ II
71	722239104R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 5/4"	kus	5,0000			00-721	RTS 22/ II
72	722239105R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 6/4"	kus	2,0000			00-721	RTS 22/ II
73	722239106R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 2"	kus	2,0000			00-721	RTS 22/ II
74	722290229R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, přes DN 50 do DN 100	m	136,0000			00-721	RTS 22/ II
75	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	136,0000			00-721	RTS 22/ II
76	731341130R00	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	10,0000			00-731	RTS 22/ II
77	734265314R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	2,0000			00-731	RTS 22/ II
78	734265315R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	5,0000			00-731	RTS 22/ II
79	734265316R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 40, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	2,0000			00-731	RTS 22/ II
80	734265317R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 50, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	2,0000			00-731	RTS 22/ II
81	423916623R	žlab podpůrný pozinkovaný; pr. 32 mm, délka 2 m; použití: pro plastová potrubí, upevnění ke zdi nebo stropu pomocí obímek	kus	4,0000			PCM	RTS 22/ II
82	423916624R	žlab podpůrný pozinkovaný; pr. 40 mm, délka 2 m; použití: pro plastová potrubí, upevnění ke zdi nebo stropu pomocí obímek	kus	4,0000			PCM	RTS 22/ II
83	423916625R	žlab podpůrný pozinkovaný; pr. 50 mm, délka 2 m; použití: pro plastová potrubí, upevnění ke zdi nebo stropu pomocí obímek	kus	1,0000			PCM	RTS 22/ II
84	423916626R	žlab podpůrný pozinkovaný; pr. 63 mm, délka 2 m; použití: pro plastová potrubí, upevnění ke zdi nebo stropu pomocí obímek	kus	5,0000			PCM	RTS 22/ II
85	423916628R	žlab podpůrný pozinkovaný; pr. 90 mm, délka 2 m; použití: pro plastová potrubí, upevnění ke zdi nebo stropu pomocí obímek	kus	20,0000			PCM	RTS 22/ II
86	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	3 263,2653			00-721	RTS 22/ II
87	998722292R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	3 263,2653			00-721	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225Z014	Brno, Tučkova 23 - 1. PP sekce A, B, C, D - Oprava rozvodů TV a SV
O:	SO01	Budova A
R:	01	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 50 m						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
88	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	154,00000			00-767	RTS 22/ II
89	382862T10	Uchycení potrubí	kg	154,00000				Vlastní
90	998767292R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m 50 m vodorovně	%	441,82600			00-767	RTS 22/ II
91	379801T10	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	441,82600				Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
92	979990144R00	Poplatek za skládku minerální vata, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	1,11416			01-3	RTS 22/ II
93	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	1,11416			01-3	RTS 22/ II
94	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,11416			01-3	RTS 22/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
95	979081121RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,11416			01-3	RTS 22/ II
96	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,11416			01-3	RTS 22/ II
97	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,11416			01-3	RTS 22/ II
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225Z014	Brno, Tučkova 23 - 1. PP sekce A, B, C, D - Oprava rozvodů TV a SV
O:	SO02	Budova B
R:	01	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						
1	612401191R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m ² , vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	4,00000			801-4	RTS 22/ II
Díl: 700B		Demontáže						
2	713400821R00	Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foliemi potrubí	m ²	40,00000			800-713	RTS 22/ II
3	722130805R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 80	m	10,50000			800-721	RTS 22/ II
4	722130806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 100	m	52,00000			800-721	RTS 22/ II
5	722130919R00	Opravy vodovodního potrubí závitového přefezání ocelové trubky, přes DN 50 do DN 100	kus	68,00000			800-721	RTS 22/ II
6	722211813R00	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (včetněšoupátek se zemní soupravou), do DN 80	kus	8,00000			800-721	RTS 22/ II
7	722211814R00	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (včetněšoupátek se zemní soupravou), DN 100	kus	4,00000			800-721	RTS 22/ II
8	733110808R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50	m	9,00000			800-731	RTS 22/ II
9	734200824R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2"	kus	12,00000			800-731	RTS 22/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
10	941941111R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den včetně kotvení	m ²	1 000,00000			800-3	RTS 22/ II
11	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m ²	50,00000			800-3	RTS 22/ II
12	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m ²	50,00000			800-3	RTS 22/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
13	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m ²	146,00000			801-1	RTS 22/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
14	971033341R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m ² , tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus	2,00000			801-3	RTS 22/ II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m²).

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225Z014	Brno, Tučkova 23 - 1. PP sekce A, B, C, D - Oprava rozvodů TV a SV
O:	SO02	Budova B
R:	01	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné						
15	722181224RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 40 mm <i>V položce je ka kulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	5,00000			800-721	RTS 22/ II
16	722181224RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 50 mm <i>V položce je ka kulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	9,00000			800-721	RTS 22/ II
17	722181224RY3	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 63 mm <i>V položce je ka kulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	3,00000			800-721	RTS 22/ II
18	722181224RY7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 89 mm <i>V položce je ka kulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	58,00000			800-721	RTS 22/ II
19	722181225RZ2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 110 mm <i>V položce je ka kulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	11,00000			800-721	RTS 22/ II
20	722182014R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40	m	43,00000			800-721	RTS 22/ II
21	722182016R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80	m	226,00000			800-721	RTS 22/ II
22	722182018R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 80 do DN 110	m	10,00000			800-721	RTS 22/ II
23	722182094R00	Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 25 do DN 40	kus	28,00000			800-721	RTS 22/ II
24	722182096R00	Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 40 do DN 80	kus	34,00000			800-721	RTS 22/ II
25	713571115R001	Požární utěsnění potrubí oboustranné <i>Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a sp</i>	kus	2,00000				Vlastní
26	631547013R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0.0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0.037 W/mK	m	4,50000			SPCM	RTS 22/ II
27	631547015R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0.0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0.037 W/mK	m	4,50000			SPCM	RTS 22/ II
28	631547116R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0.0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0.037 W/mK	m	6,00000			SPCM	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225Z014	Brno, Tučkova 23 - 1. PP sekce A, B, C, D - Oprava rozvodů TV a SV
O:	SO02	Budova B
R:	01	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	631547123R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0.0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0.037 W/mK	m	47,00000			SPCM	RTS 22/ II
30	631547217R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0.0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0.037 W/mK	m	88,00000			SPCM	RTS 22/ II
31	631547319R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0.0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0.037 W/mK	m	91,00000			SPCM	RTS 22/ II
32	631547423R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0.0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0.037 W/mK	m	28,00000			SPCM	RTS 22/ II
33	631547624R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 108,0 mm; tl. izolace 80,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0.0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0.037 W/mK	m	10,00000			SPCM	RTS 22/ II
34	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 058,31440			800-713	RTS 22/ II
Díl: 722		Vnitřní vodovod						
35	722110115R00	Potrubí z litinových tlakových trub přírubových DN 100 včetně tvarovek a zednických výpomocí, Včetně vysekání rýh, kapes a prostupů, jde-li: - o rýhy do průřezu 70 x 70 a kapsy o rozměru do 70 x 70 x 70 mm ve zdivu z cihel a z tvámic, - o rýhy a kapsy ve zděných příčkách bez ohledu na rozměry rýh a kapes, - o prostupy ve zdivu z cihel a tvámic o průřezu do 0,0225 m2, - o kapsy pro osazení "normalizovaného uložení", - prostupy ve stropěch z betonu a železobetonu o průřezu do 0,0225 m2, - o manipulační kapsy pro osazení armatur a tvarovek potrubí vedeného těsně u zdiva,	m	1,00000			800-721	RTS 22/ II
36	722110934R00	Opravy vodovodního potrubí litinového přírubového vsazení odbočky do potrubí, do DN 80 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	1,00000			800-721	RTS 22/ II
37	722130238R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 80, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	47,00000			800-721	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225Z014	Brno, Tučkova 23 - 1. PP sekce A, B, C, D - Oprava rozvodů TV a SV
O:	SO02	Budova B
R:	01	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
38	722131938R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 80	kus	2,00000			00-721	RTS 22/ II
39	722172915R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 40 mm	kus	3,00000			00-721	RTS 22/ I
40	722172916R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 50 mm	kus	3,00000			00-721	RTS 22/ I
41	722172965R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 40 mm	kus	3,00000			00-721	RTS 22/ II
42	722172966R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 50 mm	kus	5,00000			00-721	RTS 22/ II
43	722172967R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 63 mm	kus	3,00000			00-721	RTS 22/ II
44	722172969R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 90 mm	kus	2,00000			00-721	RTS 22/ II
45	722178714R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3.2, polvfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	5,00000			00-721	RTS 22/ II
46	722178715R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 50 mm, s 6,9 mm, S 3.2, polvfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	9,00000			00-721	RTS 22/ II
47	722178716R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 63 mm, s 8,6 mm, S 3.2, polvfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	3,00000			00-721	RTS 22/ II
48	722178718R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 90 mm, s 10,1 mm, S 4.0, polvfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	58,00000			00-721	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225Z014	Brno, Tučkova 23 - 1. PP sekce A, B, C, D - Oprava rozvodů TV a SV
O:	SO02	Budova B
R:	01	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
49	722178719R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 110 mm, s 12,3 mm, S 4,0, polvfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	11,00000			800-721	RTS 22/ II
50	722219104R00	Montáž armatur vodovodních přírubových, DN 80	kus	8,00000			800-721	RTS 22/ II
51	722224111R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	13,00000			800-721	RTS 22/ II
52	722224112R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000			800-721	RTS 22/ II
53	722235714R00	Šoupátko vodovodní, mosazné, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000			800-721	RTS 22/ II
54	722235715R00	Šoupátko vodovodní, mosazné, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000			800-721	RTS 22/ II
55	722235716R00	Šoupátko vodovodní, mosazné, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000			800-721	RTS 22/ II
56	722239104R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 5/4"	kus	3,00000			800-721	RTS 22/ II
57	722239105R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 6/4"	kus	5,00000			800-721	RTS 22/ II
58	722239106R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 2"	kus	3,00000			800-721	RTS 22/ II
59	722290229R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, přes DN 50 do DN 100	m	119,00000			800-721	RTS 22/ II
60	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	119,00000			800-721	RTS 22/ II
61	731341130R00	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	10,00000			800-731	RTS 22/ II
62	734173417R00	Přírubový spoj PN 1,6/1 MPa, DN 80, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000			800-731	RTS 22/ II
63	734265315R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000			800-731	RTS 22/ II
64	734265316R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 40, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000			800-731	RTS 22/ II
65	734265317R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 50, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000			800-731	RTS 22/ II
66	230030004R00	Montáž trubních dílů přírubových do 50 kg	kus	3,00000				RTS 22/ II
67	31943611R	koleno 90 °; jednoznačné; DN 3" mm; temperovaná litina; pozinkováno; spoj s vnitřními závitů	kus	4,00000			SPCM	RTS 22/ II
68	31943841R	odbočka 90 °; jednoznačná; DN 3" mm; temperovaná litina; pozinkováno; spoj s vnitřními závitů	kus	2,00000			SPCM	RTS 22/ II
69	42214502R	ventil zpětný PN 16; víkový; DN 80 mm; V při max.zdv.= 130 mm; L = 310 mm; plocha sedla korozivzdorná ocel; těleso šedá litina; ovládání samočinné; připojení přírubové	kus	2,00000			SPCM	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225Z014	Brno, Tučkova 23 - 1. PP sekce A, B, C, D - Oprava rozvodů TV a SV
O:	SO02	Budova B
R:	01	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	42214706R	ventil uzavírací PN 16; třmenový; DN 80 mm; V při max.zdv.= 325 mm; L = 310 mm; plocha sedla korozivzdorná ocel; těleso šedá litina; ovládání ručním kolem, řetězovým pohonem, ze stojanu; pracovní teplota 120 až 300 ° C; připojení přírubové	kus	6,00000			SPCM	RTS 22/ II
71	423916624R	žlab podpůrný pozinkovaný; pr. 40 mm, délka 2 m; použití: pro plastová potrubí, upevnění ke zdi nebo stropu pomocí objímek	kus	2,00000			SPCM	RTS 22/ II
72	423916625R	žlab podpůrný pozinkovaný; pr. 50 mm, délka 2 m; použití: pro plastová potrubí, upevnění ke zdi nebo stropu pomocí objímek	kus	4,00000			SPCM	RTS 22/ II
73	423916628R	žlab podpůrný pozinkovaný; pr. 90 mm, délka 2 m; použití: pro plastová potrubí, upevnění ke zdi nebo stropu pomocí objímek	kus	29,00000			SPCM	RTS 22/ II
74	55259815R	přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; l = 200 mm; tvárná litina; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	2,00000			SPCM	RTS 22/ II
75	552599943R	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	1,00000			SPCM	RTS 22/ II
76	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	3 586,42570			00-721	RTS 22/ II
77	998722292R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m vodorovně do 50 m	%	3 586,42570			00-721	RTS 22/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
78	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	154,00000			00-767	RTS 22/ II
79	382862T10	Uchycení potrubí	kg	154,00000				Vlastní
80	998767292R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m 50 m vodorovně	%	508,35400			00-767	RTS 22/ II
81	379801T10	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	508,35400				Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
82	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	1,50583			01-3	RTS 22/ II
83	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,50583			01-3	RTS 22/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
84	979081121RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,50583			01-3	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225Z014	Brno, Tučkova 23 - 1. PP sekce A, B, C, D - Oprava rozvodů TV a SV
O:	SO02	Budova B
R:	01	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,50583			801-3	RTS 22/ II
86	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,50583			801-3	RTS 22/ II
87	979990144R00	Poplatek za skládku minerální vata, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	1,50583			801-3	RTS 22/ II
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225Z014	Brno, Tučkova 23 - 1. PP sekce A, B, C, D - Oprava rozvodů TV a SV
O:	SO03	Budova C
R:	01	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						
1	612401191R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m ² , vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	10,00000			801-4	RTS 22/ II
Díl: 700B		Demontáže						
2	713400821R00	Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foliemi potrubí	m ²	32,00000			800-713	RTS 22/ II
3	722130805R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 80	m	1,50000			800-721	RTS 22/ II
4	722130806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 100	m	43,00000			800-721	RTS 22/ II
5	722130919R00	Opravy vodovodního potrubí závitového přefezání ocelové trubky, přes DN 50 do DN 100	kus	60,00000			800-721	RTS 22/ II
6	722211813R00	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (včetněšoupátek se zemní soupravou), do DN 80	kus	1,00000			800-721	RTS 22/ II
7	722211814R00	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (včetněšoupátek se zemní soupravou), DN 100	kus	3,00000			800-721	RTS 22/ II
8	733110808R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50	m	27,00000			800-731	RTS 22/ II
9	734200824R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2"	kus	18,00000			800-731	RTS 22/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
10	941941111R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den včetně kotvení	m ²	1 000,00000			800-3	RTS 22/ II
11	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m ²	50,00000			800-3	RTS 22/ II
12	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m ²	50,00000			800-3	RTS 22/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
13	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m ²	108,00000			801-1	RTS 22/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
14	971033331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m ² , tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus	5,00000			801-3	RTS 22/ II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m²).

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225Z014	Brno, Tučkova 23 - 1. PP sekce A, B, C, D - Oprava rozvodů TV a SV
O:	SO03	Budova C
R:	01	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné						
15	722181224RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 40 mm <i>V položce je ka kulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	24,00000			800-721	RTS 22/ II
16	722181224RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 50 mm <i>V položce je ka kulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	3,00000			800-721	RTS 22/ II
17	722181224RY7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 89 mm <i>V položce je ka kulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	48,00000			800-721	RTS 22/ II
18	722182014R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40	m	89,00000			800-721	RTS 22/ II
19	722182016R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80	m	81,00000			800-721	RTS 22/ II
20	722182094R00	Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 25 do DN 40	kus	36,00000			800-721	RTS 22/ II
21	722182096R00	Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 40 do DN 80	kus	20,00000			800-721	RTS 22/ II
22	713571115R001	Požární utěsnění potrubí oboustranné <i>Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spo</i>	kus	4,00000				Vlastní
23	631547013R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0.0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0.037 W/mK	m	26,00000			SPCM	RTS 22/ II
24	631547015R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0.0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0.037 W/mK	m	3,00000			SPCM	RTS 22/ II
25	631547116R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0.0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0.037 W/mK	m	26,00000			SPCM	RTS 22/ II
26	631547123R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0.0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0.037 W/mK	m	44,00000			SPCM	RTS 22/ II
27	631547217R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0.0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0.037 W/mK	m	3,00000			SPCM	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225Z014	Brno, Tučkova 23 - 1. PP sekce A, B, C, D - Oprava rozvodů TV a SV
O:	SO03	Budova C
R:	01	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	631547319R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	34,00000			SPCM	RTS 22/ II
29	631547423R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	34,00000			SPCM	RTS 22/ II
30	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	755,26320			800-713	RTS 22/ II
Díl: 722		Vnitřní vodovod						
31	722110115R00	Potrubí z litinových tlakových trub přírubových DN 100 včetně tvarovek a zednických výpomocí, Včetně vysekání rýh, kapes a prostupů, jde-li: - o rýhy do průřezu 70 x 70 a kapsy o rozměru do 70 x 70 x 70 mm ve zdivu z cihel a z tvármic, - o rýhy a kapsy ve zděných příčkách bez ohledu na rozměry rýh a kapes, - o prostupy ve zdivu z cihel a tvármic o průřezu do 0,0225 m ² , - o kapsy pro osazení "normalizovaného uložení", - prostupy ve stropcích z betonu a železobetonu o průřezu do 0,0225 m ² , - o manipulační kapsy pro osazení armatur a tvarovek potrubí vedeného těsně u zdiva,	m	1,00000			800-721	RTS 22/ II
32	722110934R00	Opravy vodovodního potrubí litinového přírubového vsazení odbočky do potrubí, do DN 80 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	1,00000			800-721	RTS 22/ II
33	722130238R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 80, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	44,00000			800-721	RTS 22/ II
34	722131938R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 80	kus	2,00000			800-721	RTS 22/ II
35	722172913R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 25 mm	kus	1,00000			800-721	RTS 22/ I
36	722172915R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 40 mm	kus	17,00000			800-721	RTS 22/ I
37	722172963R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 25 mm	kus	1,00000			800-721	RTS 22/ II
38	722172965R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 40 mm	kus	17,00000			800-721	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225Z014	Brno, Tučkova 23 - 1. PP sekce A, B, C, D - Oprava rozvodů TV a SV
O:	SO03	Budova C
R:	01	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	722172969R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polvfúzí včetně T-kusu, D 90 mm	kus	1,00000			800-721	RTS 22/ II
40	722178712R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3.5 mm, S 3.2, polvfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	1,50000			800-721	RTS 22/ II
41	722178714R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 40 mm, s 5.5 mm, S 3.2, polvfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	24,00000			800-721	RTS 22/ II
42	722178715R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 50 mm, s 6.9 mm, S 3.2, polvfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	3,00000			800-721	RTS 22/ II
43	722178718R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 90 mm, s 10.1 mm, S 4.0, polvfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	48,00000			800-721	RTS 22/ II
44	722219104R00	Montáž armatur vodovodních přírubových, DN 80	kus	7,00000			800-721	RTS 22/ II
45	722224111R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	18,00000			800-721	RTS 22/ II
46	722224112R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000			800-721	RTS 22/ II
47	722235712R00	Šoupátko vodovodní, mosazné, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000			800-721	RTS 22/ II
48	722235714R00	Šoupátko vodovodní, mosazné, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	17,00000			800-721	RTS 22/ II
49	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 3/4"	kus	1,00000			800-721	RTS 22/ II
50	722239104R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 5/4"	kus	17,00000			800-721	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225Z014	Brno, Tučkova 23 - 1. PP sekce A, B, C, D - Oprava rozvodů TV a SV
O:	SO03	Budova C
R:	01	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	722290229R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, přes DN 50 do DN 100	m	119,00000			800-721	RTS 22/ II
52	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	119,00000			800-721	RTS 22/ II
53	731341130R00	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	10,00000			800-731	RTS 22/ II
54	734173417R00	Přírubový spoj PN 1,6/1 MPa, DN 80, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000			800-731	RTS 22/ II
55	734265313R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000			800-731	RTS 22/ II
56	734265315R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	17,00000			800-731	RTS 22/ II
57	230030004R00	Montáž trubních dílů přírubových do 50 kg	kus	3,00000				RTS 22/ II
58	31943611R	koleno 90 °; jednoznačné; DN 3" mm; temperovaná litina; pozinkováno; spoj s vnitřními závit	kus	3,00000			SPCM	RTS 22/ II
59	31943841R	odbočka 90 °; jednoznačná; DN 3" mm; temperovaná litina; pozinkováno; spoj s vnitřními závit	kus	2,00000			SPCM	RTS 22/ II
60	42214502R	ventil zpětný PN 16; víkový; DN 80 mm; V při max.zdv.= 130 mm; L = 310 mm; plocha sedla korozivzdorná ocel; těleso šedá litina; ovládání samočinné; připojení přírubové	kus	2,00000			SPCM	RTS 22/ II
61	42214706R	ventil uzavírací PN 16; třmenový; DN 80 mm; V při max.zdv.= 325 mm; L = 310 mm; plocha sedla korozivzdorná ocel; těleso šedá litina; ovládání ručním kolem, řetězovým pohonem, ze stoianu; pracovní teplota 120 až 300 ° C; připojení přírubové	kus	5,00000			SPCM	RTS 22/ II
62	423916622R	žlab podpůrný pozinkovaný; pr. 25 mm, délka 2 m; použití: pro plastová potrubí, upevnění ke zdi nebo stropu pomocí objímek	kus	1,00000			SPCM	RTS 22/ II
63	423916624R	žlab podpůrný pozinkovaný; pr. 40 mm, délka 2 m; použití: pro plastová potrubí, upevnění ke zdi nebo stropu pomocí objímek	kus	12,00000			SPCM	RTS 22/ II
64	423916625R	žlab podpůrný pozinkovaný; pr. 50 mm, délka 2 m; použití: pro plastová potrubí, upevnění ke zdi nebo stropu pomocí objímek	kus	2,00000			SPCM	RTS 22/ II
65	423916628R	žlab podpůrný pozinkovaný; pr. 90 mm, délka 2 m; použití: pro plastová potrubí, upevnění ke zdi nebo stropu pomocí objímek	kus	24,00000			SPCM	RTS 22/ II
66	55259815R	přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; l = 200 mm; tvárná litina; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	2,00000			SPCM	RTS 22/ II
67	552599943R	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	1,00000			SPCM	RTS 22/ II
68	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	3 131,58180			800-721	RTS 22/ II
69	998722292R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m vodorovně do 50 m	%	3 131,58180			800-721	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225Z014	Brno, Tučkova 23 - 1. PP sekce A, B, C, D - Oprava rozvodů TV a SV
O:	SO03	Budova C
R:	01	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
70	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	132,00000			800-767	RTS 22/ II
71	382862T10	Uchycení potrubí	kg	132,00000				Vlastní
72	998767292R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m 50 m vodorovně	%	474,81720			800-767	RTS 22/ II
73	379801T10	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	474,81720				Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
74	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	1,16293			801-3	RTS 22/ II
75	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,16293			801-3	RTS 22/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
76	979081121RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,16293			801-3	RTS 22/ II
77	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,16293			801-3	RTS 22/ II
78	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,16293			801-3	RTS 22/ II
79	979990144R00	Poplatek za skládku minerální vata, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	1,16293			801-3	RTS 22/ II
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225Z014	Brno, Tučkova 23 - 1. PP sekce A, B, C, D - Oprava rozvodů TV a SV
O:	SO04	Budova D
R:	01	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						
1	612401191R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m ² , vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	8,00000			801-4	RTS 22/ II
Díl: 700B		Demontáže						
2	713400821R00	Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foliemi potrubí	m ²	32,00000			800-713	RTS 22/ II
3	722130805R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 80	m	1,50000			800-721	RTS 22/ II
4	722130806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 100	m	43,00000			800-721	RTS 22/ II
5	722130919R00	Opravy vodovodního potrubí závitového přefezání ocelové trubky, přes DN 50 do DN 100	kus	60,00000			800-721	RTS 22/ II
6	722211813R00	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (včetněšoupátek se zemní soupravou), do DN 80	kus	1,00000			800-721	RTS 22/ II
7	722211814R00	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (včetněšoupátek se zemní soupravou), DN 100	kus	2,00000			800-721	RTS 22/ II
8	733110808R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50	m	30,00000			800-731	RTS 22/ II
9	734200824R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2"	kus	19,00000			800-731	RTS 22/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
10	941941111R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den včetně kotvení	m ²	1 000,00000			800-3	RTS 22/ II
11	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m ²	50,00000			800-3	RTS 22/ II
12	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m ²	50,00000			800-3	RTS 22/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
13	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m ²	103,00000			801-1	RTS 22/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
14	971033331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m ² , tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus	3,00000			801-3	RTS 22/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225Z014	Brno, Tučkova 23 - 1. PP sekce A, B, C, D - Oprava rozvodů TV a SV
O:	SO04	Budova D
R:	01	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné						
15	722181224RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 40 mm <i>V položce je ka kulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	33,00000			800-721	RTS 22/ II
16	722181224RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 50 mm <i>V položce je ka kulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	3,00000			800-721	RTS 22/ II
17	722181224RY7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 89 mm <i>V položce je ka kulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	47,00000			800-721	RTS 22/ II
18	722182014R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40	m	86,00000			800-721	RTS 22/ II
19	722182016R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80	m	97,00000			800-721	RTS 22/ II
20	722182094R00	Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 25 do DN 40	kus	36,00000			800-721	RTS 22/ II
21	722182096R00	Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 40 do DN 80	kus	20,00000			800-721	RTS 22/ II
22	713571115R001	Požární utěsnění potrubí oboustranné <i>Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spo</i>	kus	4,00000				Vlastní
23	631547013R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0.0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0.037 W/mK	m	31,00000			SPCM	RTS 22/ II
24	631547116R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0.0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0.037 W/mK	m	37,00000			SPCM	RTS 22/ II
25	631547123R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0.0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0.037 W/mK	m	46,00000			SPCM	RTS 22/ II
26	631547217R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0.0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0.037 W/mK	m	17,00000			SPCM	RTS 22/ II
27	631547319R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0.0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0.037 W/mK	m	34,00000			SPCM	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225Z014	Brno, Tučkova 23 - 1. PP sekce A, B, C, D - Oprava rozvodů TV a SV
O:	SO04	Budova D
R:	01	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství		Ceník	Cen. soustava / platnost
28	631547423R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	18,00000		SPCM	RTS 22/ II
29	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	678,42700		800-713	RTS 22/ II
Díl: 722		Vnitřní vodovod					
30	722110115R00	Potrubí z litinových tlakových trub přírubových DN 100 včetně tvarovek a zednických výpomocí, Včetně vysekání rýh, kapes a prostupů, jde-li: - o rýhy do průřezu 70 x 70 a kapsy o rozměru do 70 x 70 x 70 mm ve zdivu z cihel a z tvámic, - o rýhy a kapsy ve zděných příčkách bez ohledu na rozměry rýh a kapes, - o prostupy ve zdivu z cihel a tvámic o průřezu do 0,0225 m ² , - o kapsy pro osazení "normalizovaného uložení", - prostupy ve stropěch z betonu a železobetonu o průřezu do 0,0225 m ² , - o manipulační kapsy pro osazení armatur a tvarovek potrubí vedeného těsně u zdiva,	m	1,00000		800-721	RTS 22/ II
31	722110934R00	Opravy vodovodního potrubí litinového přírubového vsazení odbočky do potrubí, do DN 80 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	1,00000		800-721	RTS 22/ II
32	722130238R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 80, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	46,00000		800-721	RTS 22/ II
33	722131938R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 80	kus	2,00000		800-721	RTS 22/ II
34	722172915R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 40 mm	kus	19,00000		800-721	RTS 22/ I
35	722172965R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 40 mm	kus	18,00000		800-721	RTS 22/ II
36	722172969R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 90 mm	kus	1,00000		800-721	RTS 22/ II
37	722178714R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3.2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	33,00000		800-721	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225Z014	Brno, Tučkova 23 - 1. PP sekce A, B, C, D - Oprava rozvodů TV a SV
O:	SO04	Budova D
R:	01	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
38	722178718R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, D 90 mm, s 10.1 mm, S 4.0, polvfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	47,00000			800-721	RTS 22/ II
39	722219104R00	Montáž armatur vodovodních přírubových, DN 80	kus	5,00000			800-721	RTS 22/ II
40	722224111R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	20,00000			800-721	RTS 22/ II
41	722224112R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000			800-721	RTS 22/ II
42	722235714R00	Šoupátko vodovodní, mosazné, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	19,00000			800-721	RTS 22/ II
43	722239104R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 5/4"	kus	19,00000			800-721	RTS 22/ II
44	722290229R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, přes DN 50 do DN 100	m	126,00000			800-721	RTS 22/ II
45	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	126,00000			800-721	RTS 22/ II
46	731341130R00	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	10,00000			800-731	RTS 22/ II
47	734173417R00	Přírubový spoj PN 1,6/1 MPa, DN 80, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000			800-731	RTS 22/ II
48	734265315R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	19,00000			800-731	RTS 22/ II
49	230030004R00	Montáž trubních dílů přírubových do 50 kg	kus	3,00000				RTS 22/ II
50	31943611R	koleno 90 °; jednoznačné; DN 3" mm; temperovaná litina; pozinkováno; spoj s vnitřními závity	kus	3,00000			SPCM	RTS 22/ II
51	31943841R	odbočka 90 °; jednoznačná; DN 3" mm; temperovaná litina; pozinkováno; spoj s vnitřními závity	kus	3,00000			SPCM	RTS 22/ II
52	42214502R	ventil zpětný PN 16; víkový; DN 80 mm; V při max.zdv.= 130 mm; L = 310 mm; plocha sedla korozivzdorná ocel; těleso šedá litina; ovládání samočinné; připojení přírubové	kus	2,00000			SPCM	RTS 22/ II
53	42214706R	ventil uzavírací PN 16; třmenový; DN 80 mm; V při max.zdv.= 325 mm; L = 310 mm; plocha sedla korozivzdorná ocel; těleso šedá litina; ovládání ručním kolem, řetězovým pohonem, ze stojanu; pracovní teplota 120 až 300 ° C; připojení přírubové	kus	3,00000			SPCM	RTS 22/ II
54	423916624R	žlab podpůrný pozinkovaný; pr. 40 mm, délka 2 m; použití: pro plastová potrubí, upevnění ke zdi nebo stropu pomocí obímek	kus	16,00000			SPCM	RTS 22/ II
55	423916628R	žlab podpůrný pozinkovaný; pr. 90 mm, délka 2 m; použití: pro plastová potrubí, upevnění ke zdi nebo stropu pomocí obímek	kus	23,00000			SPCM	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225Z014	Brno, Tučkova 23 - 1. PP sekce A, B, C, D - Oprava rozvodů TV a SV
O:	SO04	Budova D
R:	01	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	55259815R	přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; l = 200 mm; tvárná litina; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	2,00000			SPCM	RTS 22/ II
57	552599943R	tvárovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	1,00000			SPCM	RTS 22/ II
58	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	2 771,57000			800-721	RTS 22/ II
59	998722292R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m vodorovně do 50 m	%	2 771,57000			800-721	RTS 22/ II
Díl: 767 Konstrukce zámečnické								
60	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	134,00000			800-767	RTS 22/ II
61	382862T10	Uchycení potrubí	kg	134,00000				Vlastní
62	998767292R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m 50 m vodorovně	%	394,09400			800-767	RTS 22/ II
63	379801T10	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	394,09400				Vlastní
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
64	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	1,09931			801-3	RTS 22/ II
65	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,09931			801-3	RTS 22/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
66	979081121RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,09931			801-3	RTS 22/ II
67	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,09931			801-3	RTS 22/ II
68	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,09931			801-3	RTS 22/ II
69	979990144R00	Poplatek za skládku minerální vata, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	1,09931			801-3	RTS 22/ II
Celkem								