

Příloha č.1

Vzduchotechnické zařízení pro objekt MFC

Kód položky	Zkrácený popis	Množství	MJ	Cena jednotková	Cena celkem za 1/2 servis	Cena celkem za 1/2 servis	Cena celkem za roční servis
1.	Velká přednášková místnost						
1.1.	Sestavná vzduchotechnická jednotka ERATO 4/O-149D/1, uspořádání nad sebou, vnitřní provedení, rotační rekuperátor , obslužná strana vlevo DOSPEL	1	kpl.	500 Kč	500 Kč	500 Kč	1 000 Kč
2.	Střední přednášková místnost						
2.1.	Sestavná vzduchotechnická jednotka ERATO 2/O-149D/1, uspořádání nad sebou, vnitřní provedení, rotační rekuperátor, obslužná strana vlevo, DOSPEL	1	kpl.	500 Kč	500 Kč	500 Kč	1 000 Kč
3.	Malé přednáškové místnosti (2x)						
3.1.	Sestavná vzduchotechnická jednotka ERATO 38 O/C,H,V,, uspořádání nad sebou, vnitřní provedení, rotační rekuperátor, obslužná strana vpravo , DOSPEL	1	kpl.	500 Kč	500 Kč	500 Kč	1 000 Kč
3.1.A	Sestavná vzduchotechnická jednotka ERATO 38 O/C,H,V, uspořádání nad sebou, vnitřní provedení, rotační rekuperátor, obslužná strana vpravo, Dospel	1	kpl.	500 Kč	500 Kč	500 Kč	1 000 Kč
4.	Foyer						
4.1.	Sestavná vzduchotechnická jednotka ERATO 71 O/C, H,V, uspořádání nad sebou, vnitřní provedení, rotační rekuperátor, obslužná strana vpravo, DOSPEL	1	kpl.	500 Kč	500 Kč	500 Kč	1 000 Kč
6.	Centrální archiv						
6.1.	Sestavná vzduchotechnická jednotka ERATO 0/NW-213E, uspořádání nad sebou, vnitřní provedení, směšovací komora , DOSPEL	1	kpl.	500 Kč	500 Kč	500 Kč	1 000 Kč
7.	Zázemí střední přednáškové místnosti 2np						
7.1.	Axiální ventilátor - Například typ: SILENT 300 plus CRZ	1	ks	100 Kč	100 Kč	100 Kč	200 Kč
8.	Místnost nouzového osvětlení 2pp						
8.1.	Axiální ventilátor - Například typ: SILENT 300 plus CRZ	1	ks	100 Kč	100 Kč	100 Kč	200 Kč
10.	Dveřní clona						
10.1.	Dveřní clona vertikální, komfortní - designová COMPACT včetněAutomatické regulace DITRONIC, ventilátor víceotáčkový, dveřní kontakt, Elektrotermického dvoucest. Ventilů s pohonem Stavoklima	1	kpl.	500 Kč	500 Kč	500 Kč	1 000 Kč
10.2.	Dveřní clona podstropní, komfortní - THCP - 200-3 - L1iN Ditronec - včetněAutomatické regulace DITRONIC, ventilátor víceotáčkový, dveřní kontakt, Elektrotermického dvoucest. Ventilů s pohonem Stavoklima	1	kpl.	500 Kč	500 Kč	500 Kč	1 000 Kč
11.	Zásobovací dvůr 2pp						
11.1.	Radiální ventilátor - Například typ: ILT/4-250 včetněpružných manžet IAE - 2ks	1	kpl.	200 Kč	200 Kč	200 Kč	400 Kč
12.	Rozvody elektro 2pp						
12.1.	Radiální ventilátor - Například typ: ILT/6-400 včetněpružných manžet IAE - 2ks	1	kpl.	200 Kč	200 Kč	200 Kč	400 Kč
12.1.A	Radiální ventilátor - Například typ: ILT/6-355 včetněpružných manžet IAE - 2ks	1	kpl.	200 Kč	200 Kč	200 Kč	400 Kč
12.1.B	Radiální ventilátor do kruhového potrubí - Například typ: MIXVENT TD 500/160 včetně: pružných upínacích spon VBM 2ks, samočinné přetlakové klapky RSK 160	1	kpl.	200 Kč	200 Kč	200 Kč	400 Kč
13.	Strojovna chlazení + út						
13.1.	Radiální ventilátor do kruhového potrubí - Například typ: MIXVENT TD 2000/315 včetně: pružných upínacích spon VBM 2ks, samočinné přetlakové klapky RSK 315	1	kpl.	100 Kč	100 Kč	100 Kč	200 Kč
14.	Sklad odpadků						
14.1.	Radiální ventilátor do kruhového potrubí - Například typ: MIXVENT TD 800/200 včetně: pružných upínacích spon VBM 2ks, samočinné přetlakové klapky RSK 200	1	kpl.	100 Kč	100 Kč	100 Kč	200 Kč
15.	WC muži a ženy, úklid v 1PP						
15.1.	Radiální ventilátor do kruhového potrubí - Například typ: MIXVENT TD 800/200 včetně: pružných upínacích spon VBM 2ks, samočinné přetlakové klapky RSK 200	2	kpl.	100 Kč	200 Kč	200 Kč	400 Kč
15.2.	Radiální ventilátor do kruhového potrubí - Například typ: MIXVENT TD 350/125 včetně: pružných upínacích spon VBM 2ks, samočinné přetlakové klapky RSK 125	1	kpl.	100 Kč	100 Kč	100 Kč	200 Kč
20.	WC muži a ženy v 1-4NP						
20.1.	Radiální ventilátor do kruhového potrubí - Například typ: MIXVENT TD 800/200 včetně: pružných upínacích spon VBM 2ks, samočinné přetlakové klapky RSK 200	5	ks	100 Kč	500 Kč	500 Kč	1 000 Kč
21.	Kuchyňka 1PP - 4NP						
21.1.	Radiální ventilátor do kruhového potrubí - Například typ: MIXVENT TD 500/160 včetně: pružných upínacích spon VBM 2ks, samočinné přetlakové klapky RSK 160	5	ks	100 Kč	500 Kč	500 Kč	1 000 Kč
23.	WC účinkující						
23.1.	Radiální ventilátor do kruhového potrubí - Například typ: MIXVENT TD 500/160 včetně: pružných upínacích spon VBM 2ks, samočinné přetlakové klapky RSK 160	1	kpl.	100 Kč	100 Kč	100 Kč	200 Kč
24.	DIESEL 2pp						
24.1.	Axiální ventilátor - Například typ: TCBT/4-630H - přívod vzduchu včetně: pružné připojovací manžety ACOP 2ks	2	ks	250 Kč	500 Kč	500 Kč	1 000 Kč
24.1.	Axiální ventilátor - Například typ: TCBT/4-630H - přívod vzduchu včetně: pružné připojovací manžety ACOP 2ks	2	ks	250 Kč	500 Kč	500 Kč	1 000 Kč

Příloha č.1

26.	Šatna účinkujících, velký sál						
26.1.	Radiální ventilátor do kruhového potrubí - Například typ: MIXVENT TD 500/160 včetně: pružných upínacích spon VBM 2ks, samočinné přetlakové klapky RSK 160	1	kpl.	100 Kč	100 Kč	100 Kč	200 Kč
29.	WC pod velkou přednáškovou místností						
29.1.	Radiální ventilátor do kruhového potrubí - Například typ: MIXVENT TD 800/200 včetně: pružných upínacích spon VBM 2ks, samočinné přetlakové klapky RSK 200	2	ks	100 Kč	200 Kč	200 Kč	400 Kč
30.	Režie velké přednáškové místnosti						
30.1.	Sestavná vzduchotechnická jednotka DEIMOS 0/N-21A/1, montáž pod strop, vnitřní provedení, přívodní, Dospel	1	kpl.	300 Kč	300 Kč	300 Kč	600 Kč
30.2.	Odsávací ventilátorový díl, DEIMOS 0/W-128A, vnitřní provedení	1	kpl.	100 Kč	100 Kč	100 Kč	200 Kč
33.	WC 2. a 3. NP						
33.1.	Radiální ventilátor do kruhového potrubí - Například typ: MIXVENT TD 350/125 včetně: pružných upínacích spon VBM 2ks, samočinné přetlakové klapky RSK 125	2	kpl.	100 Kč	200 Kč	200 Kč	400 Kč
	SUMA						17 000 Kč

Požární odvětrání CHÚC objektu MFC

Kód položky	Zkrácený popis	Množství	MJ	Cena jednotková	Cena celkem za 1/2 servis	Cena celkem za 1/2 servis	Cena celkem za roční servis
34.	Větrání výtahových šachet						
P1	Požární větrání chráněné únikové cesty typu B						
P1.1.	Ventilátorová sestava-jednotka ve venkovním provedení - přívod vzduchu TAMPÁ 1/N, DOSPEL	1	kpl.	500 Kč	500 Kč	500 Kč	1 000 Kč
	Regulátor diferenčního tlaku - Například typ: VRP-STP a převodník VFP100 (Belimo)						
P2	Požární větrání chráněné únikové cesty typu B						
P2.1.	Ventilátorová sestava-jednotka ve venkovním provedení - přívod vzduchu , TAMPÁ 1/N, DOSPEL	1	kpl.	300 Kč	300 Kč	300 Kč	600 Kč
P3	Požární větrání chráněné únikové cesty typu B						
P3.1.	Radiální ventilátor - Například typ: ILT/6-400 včetněpružných manžet IAE - 2ks	1	kpl.	350 Kč	350 Kč	350 Kč	700 Kč
KS	Požární větrání - nucený odvod tepla a kouře - OTK						
KS-P 1.1/N1	OTK ventilátor V1-BVAXN 12/56/800 M-D - (foyer)	1	kpl.	500 Kč	500 Kč	500 Kč	1 000 Kč
KS-P 1.1/N1	OTK ventilátor V5-BVAXN 12/56/1120 M-D - (foyer)	1	kpl.	500 Kč	500 Kč	500 Kč	1 000 Kč
KS-P 1.2/N1	OTK ventilátor V6-BVAXN 12/56/1000 M-D - (přednáškový sál)	1	kpl.	500 Kč	500 Kč	500 Kč	1 000 Kč
KS-P 1.2/N1	OTK ventilátor V7-BVAXN 12/56/1000 M-D - (přednáškový sál)	1	kpl.	500 Kč	500 Kč	500 Kč	1 000 Kč
KS-N 2.1/N3	OTK ventilátor V4-BVAXN 12/56/710 M-D - (foyer)	1	kpl.	500 Kč	500 Kč	500 Kč	1 000 Kč
KS-N 2.2/N3	OTK ventilátor V2-BVAXN 12/56/710 M-D - (sál)	1	kpl.	500 Kč	500 Kč	500 Kč	1 000 Kč
KS-N 2.2/N3	OTK ventilátor V3-BVAXN 12/56/710 M-D - (sál)	1	kpl.	500 Kč	500 Kč	500 Kč	1 000 Kč
KS-N 2.2/N3	OTK ventilátor V8-BVAXN 12/56/1000 M-D - (sál)	1	kpl.	500 Kč	500 Kč	500 Kč	1 000 Kč
KS-P 1.2/N2	OTK ventilátor V9-BVAXN 12/56/1250 M-D - (přednáškový sál)	1	kpl.	500 Kč	500 Kč	500 Kč	1 000 Kč
	SUMA						11 300 Kč

Zařízení pro odvod tepla a kouře objekt MFC

Kód položky	Zkrácený popis	Množství	MJ	Cena jednotková	Cena celkem za 1/2 servis	Cena celkem za 1/2 servis	Cena celkem za roční servis
1.	ZOTK	1		174 Kč	174 Kč	174 Kč	348 Kč

Vzduchotechnika - spotřební materiál - filtry

V ceně dodávky je: výměna, doprava a ekologická likvidace filtračních vložek

Jednotky UJEP - MFC

PŘÍVOD

Pozice	Typ jednotky	Stupeň filtrace	Rozměr filtru [mm]	Typ filtru	Počet kusů	Celková cena
1.1.	ERATO 4/O-149D	EU 5	592x542	Kapsový	2	745,00 Kč
			592x287		2	540,00 Kč
2.1.	ERATO 2/O-149D	EU 5	592x592	Kapsový	1	373,00 Kč
			287x592		1	270,00 Kč
3,1	ERATO 38 O/C;H;V	EU 5	428x428	Kapsový	2	745,00 Kč
3.1A	ERATO 38 O/C;H;V	EU 5	428x428	Kapsový	2	745,00 Kč
4,1	ERATO 71 O/C;H	EU 5	592x592	Kapsový	2	745,00 Kč
6,1	ERATO 0/NW-213E	EU 4	592x386	Kapsový	2	745,00 Kč
30,1	DEIMOS 0/N-21A	EU 5	592x287x600	Kapsový	1	270,00 Kč
P 1.1	TAMPÁ 1/N-0A		Jednotka bez			0,00 Kč
P 2.1	TAMPÁ 2/N-0A		Jednotka bez filtrace			0,00 Kč

ODVOD

Stupeň filtrace	Rozměr filtru [mm]	Typ filtru	Počet kusů	Celková cena
EU 4	592x542	Kapsový	2	745,00 Kč
	592x287		2	540,00 Kč
EU 4	592x542	Kapsový	1	373,00 Kč
	287x592		1	270,00 Kč
EU 4	428x428	Kapsový	2	745,00 Kč
EU 4	428x428	Kapsový	2	745,00 Kč
EU 4	592x592	Kapsový	2	745,00 Kč

Příloha č.1

SUMA

9 341,00 Kč

Vzduchotechnické zařízení pro objekt VK

Kód položky	Zkrácený popis	Množství	MJ	Cena jednotková	Cena celkem za 1/2 servis	Cena celkem za 1/2 servis	Cena celkem za roční servis
1.	KNIHOVNA 5NP						
1.1.	Sestavná vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení typ: TAMPA 159 O/C,H, DOSPEL	1	ks	500 Kč	500 Kč	500 Kč	1 000 Kč
2.	SKLADY KNIH 2PP-1PP						
2.1.	Sestavná vzduchotechnická jednotka Typ ERATO 1/X-149C/1,DOSPEL	1	ks	500 Kč	500 Kč	500 Kč	1 000 Kč
3.	Kavárna 2NP						
3.1.	Sestavná vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení typ: ERATO 1/X-149C/1, DOSPEL	1	ks	500 Kč	500 Kč	500 Kč	1 000 Kč
3.2.	Radiální ventilátor do kruhového potrubí Například typ: MIXVENT TD 800/200 včetně: pružných upínacích spon VBM 2ks, samočinné přetlakové klapky RSK200	1	ks	500 Kč	500 Kč	500 Kč	1 000 Kč
4.	Vstupní hala, prodejna knih 1NP						
4.1.	Sestavná vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení typ: ERATO 1/NW-213E, DOSPEL	1	ks	500 Kč	500 Kč	500 Kč	1 000 Kč
6.	Strojovna v 1PP a v 6PP						
6.1.	Sestavná vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení - podstropní provedení - přívod vzduchu Typ: DEIMOS 0/N-5A/1	1	ks	500 Kč	500 Kč	500 Kč	1 000 Kč
6.2.	Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení - podstropní provedení - odvod vzduchu Typ: DEIMOS 0/W-0A/1	1	ks	500 Kč	500 Kč	500 Kč	1 000 Kč
6.3.	Axiální ventilátor pro nástěnnou montáž, Například typ: HCFB/4 - 315	1	ks	250 Kč	250 Kč	250 Kč	500 Kč
9.	Odpadky 2PP						
9.1.	Radiální ventilátor do kruhového potrubí, typ: RM 250 včetně: pružných upínacích spon VBM- 2ks , Elektrodesign	1	ks	100 Kč	100 Kč	100 Kč	200 Kč
10.	Sociální zařízení, výtahové šachty						
10.1.	Radiální ventilátor do kruhového potrubí , Například typ: MIXVENT TD 500/160 včetně: pružných upínacích spon 2ks, samočinné přetlakové klapky RSK 160	7	ks	100 Kč	700 Kč	700 Kč	1 400 Kč
10.2.	Radiální ventilátor do kruhového potrubí, Například typ: MIXVENT TD 800/200 včetně: pružných upínacích spon 2ks, samočinné přetlakové klapky RSK 200	1	ks	100 Kč	100 Kč	100 Kč	200 Kč
10.3.	Radiální nástěnný ventilátor Například typ: SP / 2 včetně: zpětné klapky (kuchyňky)	3	ks	100 Kč	300 Kč	300 Kč	600 Kč
	SUMA						9 900 Kč

Požární odvětrání CHÚC objektu VK

Kód položky	Zkrácený popis	Množství	MJ	Cena jednotková	Cena celkem za 1/2 servis	Cena celkem za 1/2 servis	Cena celkem za roční servis
P1	Požární větrání "CHÚC B"						
P1.1.	Ventilátorová sestava-jednotka ve venkovním provedení - přívod vzduchu , typ: TAMPA 2/N-0A1, DOSPEL	1	ks	500 Kč	500 Kč	500 Kč	1 000 Kč
P1.2.	Uzavírací klapka s protiběžnými listy 1000x630.S, vč. servopohonu Například typ: Belimo NM 24A - 10Nm	1	ks	500 Kč	500 Kč	500 Kč	1 000 Kč
	SUMA						2 000 Kč

Zařízení pro odvod tepla a kouře objekt VK

Kód položky	Zkrácený popis	Množství	MJ	Cena jednotková	Cena celkem za 1/2 servis	Cena celkem za 1/2 servis	Cena celkem za roční servis
1.	ZOTK	1		174 Kč	174 Kč	174 Kč	348 Kč

Vzduchotechnika - spotřební materiál - filtry. V ceně dodávky je: výměna, doprava a ekologická likvidace filtračních vložek

PŘÍVOD

Pozice	Typ jednotky	Stupeň filtrace	Rozměr filtru [mm]	Typ filtru	Počet kusů	Celková cena
1.1.	TAMPA 159 O/C,H;V	EU 5	592x592	Kapsový	3	1 118,00 Kč
			592x287		3	810,00 Kč
2,1	AIR COM 03.00	EU 5	592x402x360	Kapsový	1	373,00 Kč
			592x287x360		1	270,00 Kč
3,1	ERATO 1/X-149C	EU 5	592x592	Kapsový	1	373,00 Kč
4,1	ERATO 1/NW-213E	EU 5	592x592	Kapsový	1	373,00 Kč
6,1	DEIMOS 0/N-5A	EU 4	592x287	Kapsový	1	270,00 Kč
6,2	DEIMOS 0/W-0A		Jednotka bez filtrace			0,00 Kč
P 1.1	TAMPA 2/N-0A		Jednotka bez filtrace			0,00 Kč

ODVOD

Stupeň filtrace	Rozměr filtru [mm]	Typ filtru	Počet kusů	Celková cena
EU 5	592x592	Kapsový	3	1 118,00 Kč

Příloha č.1

	592X287		3	810,00 Kč
EU 4	592x402x360	Kapsový	1	373,00 Kč
	592x287x360		1	270,00 Kč
EU 4	592x592	Kapsový	1	373,00 Kč
EU 4	592x592	Kapsový	1	373,00 Kč

SUMA

6 904,00 Kč

poř.	REKAPITULACE CN	
1.	Vzduchotechnické zařízení pro objekt MFC	17 000 Kč
2.	Požární odvětrání CHÚC objektu MFC	11 300 Kč
3.	Zařízení pro odvod tepla a kouře objekt MFC	348 Kč
4.	Vzduchotechnika - spotřební materiál - filtry MFC	9 341,00 Kč
5.	Vzduchotechnické zařízení pro objekt VK	9 900 Kč
6.	Požární odvětrání CHÚC objektu VK	2 000 Kč
7.	Zařízení pro odvod tepla a kouře objekt VK	348 Kč
8.	Vzduchotechnika - spotřební materiál - filtry VK	6 904,00 Kč
	CENA CELKEM / ROK	57 141 Kč