

naše značka NTK/294/2022-51
vyřizuje [anonymizovaný údaj]
e-mail / tel [anonymizovaný údaj]
v Praze viz el. podpis

název společnosti: bika – velkoobchod papírem, spol. s r.o.
k rukám: [anonymizovaný údaj]
sídlo: Brněnská 262
666 01 Tišnov

Věc: Objednávka kancelářského papíru

Na základě Vaší nabídky č. ID **X2200036371** ze dne 14.11.2022, kterou jste podali na základě naší výzvy k podání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „**Nákup bílého kancelářského papíru A4, A3 pro oboustranný barevný tisk na laserových MFZ**“ ze dne 8.11.2022 pod evid. č. **T004/22V/00012269** elektronického nástroje **Tendermarket.cz**, u Vás v souladu s výsledkem tohoto řízení objednáme následující:

Pol. č.	Název položky	Počet balíčků ¹⁾	Cena bez DPH za 1 balíček ¹⁾	Cena bez DPH za položku
1	papír kancelářský bílý A4 80g/m2	480	101,71 Kč	48 820,80 Kč
2	papír kancelářský bílý A3 80g/m2	30	159,90 Kč	4 797,00 Kč
Celkem bez DPH				53 617,80 Kč
DPH				11 259,74 Kč
Celkem s DPH				64 877,54 Kč

Vysvětlivky:

1) Balíčkem se rozumí 500 listů papíru

Záruční podmínky:

délka záruka na jakost: 12 měsíců od dodání;
místo uplatnění záruky: sídlo objednatele.

Doplňující informace k objedávce:

reference do systému dodavatele: <https://www.bika.cz>

platnost: objednávka je platná **okamžikem jejího potvrzení**;
účinnost: objednávka je účinná **po zveřejnění** dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv);
max. cena: celková cena zakázky včetně všech poplatků nepřesáhne **64.877,54 Kč s DPH**;
úhrada: na fakturu se splatností.

Požadavky na dodání:

způsob dodání: do **podatelny** objednatele v **po-pá mezi 8. a 15. hod.** (Technická 2710/6, 160 80 Praha 6 – Dejvice), tel.: [anonymizovaný údaj]), případně po domluvě s kontaktní osobou;
kontaktní osoba: [anonymizovaný údaj], e-mail: [anonymizovaný údaj], tel.: [anonymizovaný údaj]
termín dodání: co nejdříve, nejpozději však do 3 týdnů od potvrzení objednávky dodavatelem.

Požadavky na fakturaci:

počet faktur:	jedna faktura vystavená po kompletním dodání, v odůvodněných případech po písemné dohodě fakturace dodaných částí;
splatnost:	min. 14 dní;
záruky:	na faktuře budou uvedeny dohodnuté podmínky záruky, tedy informace o místě uplatnění záruky v sídle objednatele a délka záruky na jakost min. 12 měsíců;
doručení:	e-mailem na adresu [anonymizovaný údaj].

Sankce:

zpoždění s dodáním:	za každý kalendářní den zpoždění vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5% z nedodaného zboží;
za neodstranění záruční vady:	neodstraní-li dodavatel záruční vadu do 30 dnů od prokazatelného nahlášení objednatelem, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den následující po této lhůtě, nedohodnou-li se strany písemně jinak.

Odstoupení od objednávky:

potvrzení objednávky:	pokud dodavatel nepotvrdí objednávku do 3 pracovních dnů od jejího zaslání objednatelem, má objednatel právo od objednávky odstoupit;
zahájení dodávky:	pokud dodavatel nezahájí dodávku do termínu dodání, má objednatel právo od objednávky odstoupit;
dokončení dodávky:	pokud dodavatel nedokončí kompletní dodávku do 2 týdnů po termínu dodání, má objednatel právo od objednávky odstoupit.

Přílohy:

- 1. Specifikace předmětu plnění**
- 2. Produktové listy předmětu plnění**

Děkuji za vyřízení,
s pozdravem

.....
[anonymizovaný údaj]

[anonymizovaný údaj]

Potvrzení objednávky dodavatelem:

.....

Specifikace předmětu plnění

Do následující tabulky účastník doplní požadované údaje do všech vyzlucených buněk

č. pol.	název položky	požadované parametry	požadovaná hodnota	účastníkem nabízená hodnota ¹⁾	
1	<p>papír kancelářský bílý</p> <p>A4</p> <p>80g/m2</p>	jméno výrobce	libovolný	MONDI UNLOATED FINE PAPER CZECH REPUBLIC s.r.o.	
		název produktu	libovolný	EURO JET	
		formát	A4	A4	
		gramáž (g/m2)	80	80	
		bělost - stačí vyplnit jednu hodnotu ze čtyř uvedených, - pokud je uvedeno více hodnot, postačí splnění jedné z nich - pokud hodnota v produktovém listu není označena jako minimální či střední, je považována za hodnotu minimální	minimální hodnota CIE (dle normy ISO 11475)	min. 162	
			střední hodnota CIE (dle normy ISO 11475)	min. 166	170
			minimální hodnota ISO-UV (dle normy ISO 2470)	min. 107	
			střední hodnota ISO-UV (dle normy ISO 2470)	min. 110	
opacita - stačí vyplnit jednu hodnotu ze dvou uvedených - pokud je uvedeno více hodnot, postačí splnění jedné z nich - pokud hodnota v produktovém listu není označena jako minimální či střední, je považována za hodnotu minimální	minimální hodnota v % (dle normy ISO 2471)	min. 90%	93%		
	střední hodnota v % (dle normy ISO 2471)	min. 92%			
č. pol.	název položky	požadované parametry	požadovaná hodnota	účastníkem nabízená hodnota ¹⁾	
2	<p>papír kancelářský bílý</p> <p>A3</p> <p>80g/m2</p>	jméno výrobce	libovolný	INTERNATIONAL PAPER	
		název produktu	libovolný	CIE 168 SIRIUS EX.	
		formát	A3	A3	
		gramáž (g/m2)	80	80	
		bělost - stačí vyplnit jednu hodnotu ze čtyř uvedených, - pokud je uvedeno více hodnot, postačí splnění jedné z nich - pokud hodnota v produktovém listu není označena jako minimální či střední, je považována za hodnotu minimální	minimální hodnota CIE (dle normy ISO 11475)	min. 162	
			střední hodnota CIE (dle normy ISO 11475)	min. 166	168
			minimální hodnota ISO-UV (dle normy ISO 2470)	min. 107	
			střední hodnota ISO-UV (dle normy ISO 2470)	min. 110	
opacita - stačí vyplnit jednu hodnotu ze dvou uvedených - pokud je uvedeno více hodnot, postačí splnění jedné z nich - pokud hodnota v produktovém listu není označena jako minimální či střední, je považována za hodnotu minimální	minimální hodnota v % (dle normy ISO 2471)	min. 90%	93%		
	střední hodnota v % (dle normy ISO 2471)	min. 92%			

Vysvětlivky:

1) Všechny účastníkem doplněné hodnoty musí být uvedeny v účastníkem přiložených produktových listech.



Evropská ekologická značka

Květiny – značka EU spravovaná Evropskou radou pro ekoznačení (EUEB). Od roku 1992 označuje produkty a služby, které jsou zkoušeny nezávislou společností z hlediska dodržení přísných kritérií, jak ekologických, tak i použitelnosti se zohledněním všech cyklů produktu od výroby přes použití až po likvidaci. www.eco-label.com



Forest Stewardship Council

Organizace s mezinárodní působností, která se skládá z členů ekologických a rozvojových svazů, odborů a zástupců lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu. FSC vystavuje certifikáty od roku 1993 pro dřevo a produkty z něj, pocházející z udržitelného lesního hospodářství. Pro dosažení certifikace je nutné splnění deseti celosvětově jednotných principů jako např. zákaz pesticidů, biocidů a průmyslových hnojiv, upuštění od úplného výrubu atd. Kromě toho certifikuje FSC všechny články produkčního řetězce. www.fsc.org



Odolnost vůči stárnutí podle DIN ISO 9706

Mezinárodní norma, jejíž požadavky přesahují DIN 6738. Experti ji označují jako „supernormu“, jejímž cílem je definovat papíry pro archivaci po neomezeně dlouhou dobu. www.iso.org



ISO 14001

Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) definovala Environmentální management v roce 1996. Jedná se o systém, ve kterém jsou ekologické aspekty zohledňovány u všech každodenních činností v rámci rozhodování o firemní politice. Tento systém má podnikům pomáhat zlepšovat jejich ekologické standardy a pravidelně je kontrolovat. www.iso.org

Technical Data/ Technická data:

EURO JET

Grammage/ Gramáž		g/m ²	ISO 536		80	± 3.0
Caliper/ Tloušťka		mm/1000	ISO 534		107	± 3
Stiffness L&W/ Tuhost podélně	MD	mN	ISO 2493	min	125	
Stiffness L&W/ Tuhost příčně	CD	mN	ISO 2493	min	58	
Roughness Bendtsen/ Drsnost dle Bendstena		ml/min	ISO 8791-2		140	± 50
Opacity/ Opacita		%	ISO 2471	min	93.0	
Brightness with UV/ Bělost s UV	D65	%	ISO 2470		114.0	± 1.5
CIE Whiteness/ CIE bělost			ISO 11475		170	± 3.0


Product meets EN 12281, requirements for copy paper for dry toner imaging processes and ISO 9706, requirements for permanence for paper. Production processes certified according to ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001.

Produkt splňuje EN 12281, požadavky pro kopírovací papír pro tisk na bázi suchého toneru a ISO 9706, požadavky na stálost papíru. Výrobní proces je certifikován ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

TECHNICAL CUSTOMER SERVICE

SIGNIFICANCE OF VALUES: 2 SIGMA
HRANICE HODNOT: 2 SIGMA

MONDI UNCOATED FINE
PAPER CZECH REPUBLIC s.r.o.
Chlumčanského 197/5, 180 21 Praha 8
IČ: 25724550 DIČ: CZ25724550

SPECIFICATION – Office paper
SPECIFIKACE – kancelářský papír
CIE 168
SIRIUS EX.


01.01.2019

Parameter Parametr	Unit Jednotka	Value Hodnota	Comments (Method) Poznámka (Metoda)
Size Formát		A3	
Grammage Plošná hmotnost	g/m ²	80 ± 2	<i>Měření a kontrola řízena počítačem. Kalibrace měřících jednotek a kontrola parametrů dle normy PN-ISO 536:1996.</i>
Moisture Vlhkost	%	3,8 – 5,0	<i>Měření a kontrola řízena počítačem. Kalibrace měřících jednotek a kontrola parametrů dle normy PN-EN 287:1994</i>
Thickness Tloušťka	µm	107 ± 3	<i>PN-EN 20535:1995</i>
Whiteness Bělost	CIE	Min.-max. 168 ± 3	<i>PN-ISO 11475:2002</i>
Opacity Opacita	%	93 Min.	<i>ISO 2471:1998</i>
Air permeability (Bendtsen) Propustnost vzduchu	cm ³ /min	<1.250	<i>PN-P-50176-3:1994</i>
Smoothness (measured as roughness Bendtsen) Hladkost (měřena jako hrubost metodou Bendtsen)	cm ³ /min	180 ± 50	<i>PN-93/P-50166.02 Průměrná hodnota horní a spodní strany</i>

*Klimatizováno při relativní vlhkosti: RH 50 ± 2% teplota 23 ± 1°C PN-EN 20187:2000
 Kancelářský papír vyráběný International Paper – Kwidzyn se vyrábí z vlastní celulózy ECF (bez použití elementárního chlóru). Výrobní proces probíhá v neutrálním prostředí. Kalcium karbonát (PCC) použitý jako plnidlo zajišťuje zásaditý charakter papíru pro splnění požadavků normy PN-EN ISO 9706:2001 "Informace a dokumentace – Papír pro dokumenty – Požadavky na trvanlivost".*

 ISO 9001- Quality control
 ISO 9706 – Permanent Paper
 EN12281

 ISO 14001 – Environmental protection
 OHSAS 18001 – Health&Safety
 Eco Label

Made in EU