



HASEO, v.o.s.  
753 64 Bělotín 122  
Registrace: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XVIII, vložka 724

IČ: 47984830  
DIČ: CZ47984830



e-mail: [redacted]

## Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl.zák. č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

mezi

1. objednatel: Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace  
se sídlem: Krnovská 998/9, Bruntál 792 01  
zastoupeným : Mgr. Durec Michal Dis.  
IČ : 13643479

a

2. zhotovitelem: HASEO, v.o.s.  
se sídlem: Bělotín 122, 753 64  
zastoupeným: Petrem Vítkem  
IČ: 47984830  
DIČ: CZ47984830  
bankovní spojení: [redacted]  
údaje o registraci: zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě , oddíl A XVIII, vložka 724

I.

### Předmět díla

- kontrola, periodická zkouška a plnění přenosných a pojízdných hasicích přístrojů včetně oprav
- kontrola požárních vodovodů včetně drobných oprav a dodávky příslušenství (hadice, proudnice aj.)
- kontrola požárních dveří
- dodávka nových hasicích přístrojů
- vyřazení neopravitelných hasicích přístrojů
- ekologická likvidace vyřazených hasicích přístrojů dle ustanovení zákona o odpadech a prováděcích vyhlášek Ministerstva životního prostředí ČR
- kontrola požárních ucpávek
- kontrola požárních klapek

v rozsahu stanoveném v příloze č.1, to je ceníku. Zhotovitel si vyhrazuje možnost změny cen v závislosti na cenách dodavatelů a na výši inflace.

**Příloha** (nabídkový ceník) je nedílnou součástí smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje možnost změny rozsahu formou dodatku ke smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provádět činnosti dle článku I. Této smlouvy (dále jen dílo) s dvanáctiměsíční zárukou a za ceny odsouhlasené oběma stranami.

II.

**Plnění** vyplývající z této smlouvy bude zajišťováno pro objednatele v místě, které se nachází :

Krnovská 998/9, Bruntál – SOŠ Bruntál, Zámecké náměstí 18/6 – Hotel Zlatá Hvězda

v termínu: květen a listopad

**Provedení díla** objednatel vždy ihned po provedení díla prověří a písemně potvrdí na dokladu (záznamu) o provedené kontrole. Svým podpisem stvrzuje, že dílo bylo provedeno v souladu s touto smlouvou, případně uvede vady, které provedené dílo vykazuje. Na základě potvrzeného dokladu o provedené kontrole zhotovitel zpracuje zakázkový a dodací list (vyúčtování).

Provedení díla je za objednatele oprávněn potvrdit: [REDAKCE]

III.

**Zhotovitel** se zavazuje provádět uvedenou činnost řádně a včas, t.j. v souladu s touto smlouvou a platnými právními normami, upravujícími tuto oblast činnosti.

IV.

**Cena** bude hrazena objednatelem po provedení díla, na základě zaslaného daňového dokladu t.j. faktury, nejpozději do 15 dní ode dne obdržení daňového dokladu na účet zhotovitele. Nedílnou přílohou faktury bude zakázkový a dodací list (vyúčtování).

Při prodlení s placením faktury si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu případné škody vzniklé zhotoviteli v důsledku uvedeného prodlení.

V.

**Provedení díla** – objednatel je povinen zajistit podmínky pro řádné provedení díla zejména umožnit přístup k hasicím přístrojům, případně požárním hydrantům (na telefonickou nebo písemnou výzvu minimálně tři dny před termínem), rovněž má právo kontroly díla.

VI.

V případě porušení základních podmínek dle článku I. a IV. této smlouvy se může uvedené porušení hodnotit jako podstatné porušení smlouvy.

VII.

Tato smlouva se uzavírá na dobu **neurčitou**. Každá ze smluvních stran může tuto smlouvu kdykoliv vypovědět ve tříměsíční lhůtě, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi druhou stranou. Dohodou lze tento smluvní vztah ukončit kdykoliv.

**Veškeré změny či doplňky** k této smlouvě musí být učiněny po schválení oběma smluvními stranami písemně – dodatkem ke smlouvě.

VIII.

Další ujednání:

- *celoroční servis*
- *zhotovitel je pojištěn na odpovědnost za škodu [REDAKCE]*
- *vlastníme ISO 9001*
- *sleva 5% z prodeje nových HP*
- *sleva 5% z náhradních dílů na hydranty*
- *sleva z oprav HP*

IX.

Tato smlouva je účinná ode dne podpisu smluvních stran. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech (originálech) z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

X.

Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu, jakmile dílo od zhotovitele převezme ( čl.II. Provedení díla) v okamžiku úplného zaplacení ceny dle čl. IV této smlouvy.

Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele v době, kdy převezme dílo od zhotovitele, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu zhotovitel umožní dokončené dílo převzít a objednatel poruší smlouvu tím, že dokončené dílo nepřevzme. / Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele v okamžiku úplného zaplacení ceny dle čl. IV. této smlouvy.

V ..... dne.....

V Běltořině dne *31.10.2022*

.....  
objednatel

.....  
zhotovitel



## CENÍK PRACÍ A SLUŽEB

Platnost od 1.9.2022

.Poskytuje základní informace o službách a cenách za opravy a kontroly hasicích přístrojů a požárních vodovodů  
Veškeré služby jsou prováděny v souladu s právními předpisy a dle ČSN ISO 11602-2, ČSN-EN, EN a technologických postupů výrobců.  
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

### I. SLUŽBY - CENA ZA 1 KUS

A) Kontrola přenosného hasicího přístroje	[redacted]
Vyhotovení záznamu o kontrole hasicího přístroje (dle vyhlášky MV 246/2001 Sb.)	[redacted]
Doprava hasicího přístroje do opravy	[redacted]
z opravy	[redacted]

Další externí služby spojené s kontrolou hasicích přístrojů jsou uvedeny v **zakázkovém listu a dodacím listu**.  
Jejich účtování je individuální na základě dohody se zákazníkem.

### B) Kontrola pojízdných hasicích přístrojů

Typ PHP	Kontrola	Určení k opravě	Doprava
CO <sub>2</sub> S1x30	[redacted]	[redacted]	[redacted]
CO <sub>2</sub> S2x30	[redacted]	[redacted]	[redacted]
CO <sub>2</sub> S4x30	[redacted]	[redacted]	[redacted]
CO <sub>2</sub> S20Hk	[redacted]	[redacted]	[redacted]
P60, 50	[redacted]	[redacted]	[redacted]
P250, 210	[redacted]	[redacted]	[redacted]

### C) Kontrola požárních vodovodů - hydrantů

Hydrantový systém typu C52, D25 Měření přetlaku a množství vody	[redacted]
Hydrant nadzemní, podzemní Měření přetlaku a množství vody	[redacted]
Kontrola rozvodů požárního vodovodu a hlavního uzávěru požární vody Vyhodnocení kontroly (protokol)	[redacted]

Další zde neuvedené práce, např. montáž věšáků, očištění mimořádně znečištěných přístrojů, objížďení vzdálených pracovišť objednatele, instruktáž o použití HP, se účtují sazbou [redacted] Kč / hod.

Návrh na vybavení objektu hasicími přístroji nebo požárními tabulkami s označením únikových cest se účtuje sazbou [redacted] - Kč / hod.

## II. DÍLENSKÉ OPRAVY HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

### A) Dílenské opravy hasicích přístrojů přenosných

Oprava	Cena za 1 ks vč. tlak. zkoušky
Vodní HP do 10 l	■
Práškový HP do 2 kg	■
Práškový HP do 6 kg	■
Práškový HP do 12 kg	■
Sněhový HP do 2 kg	■
Sněhový HP do 6 kg	■

V ceně opravy je zahrnuta demontáž a montáž přístroje a prohlídka vnitřku nádoby.

K cenám uvedeným v tabulce se připočítává úkon plnění hasicích přístroje ■ - Kč, kontrolní štítek ■ - Kč, 2 datumová kolečka po ■ - Kč, ostatní náklady (plombovací materiál) ■ a chybějící náhradní díly.

Povrchová úprava komaxit	cena/ks
Nádoba do 2 kg	■
Nádoba do 12 kg	■

Povrchová úprava komaxit se připočítává k ceně opravy hasicích přístrojů práškových, vodních a sněhových.

Vyřazení hasicích přístrojů	cena/ks
Vodní, práškové, halonové, sněhové	■

Ekologická likvidace náplně	cena/kg, l
Vodní, prášková	■

Nová náplň hasicích přístrojů	cena/kg, l
Potaš (vodní HP)	■
Prášek (práškový HP)	■
CO <sub>2</sub> (sněhový HP)	■

Hadice - nové	dle výrobce	cena/ks
na vodní HP		■
na práškový HP		■
na sněhový HP		■

Ostatní úkony	dle výrobce	cena/ks
Oprava ventilů		■

Ceny náplní a povrchové úpravy HP se mohou měnit v závislosti na cenách dodavatelů.



## II. DÍLENSKÉ OPRAVY HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

### B) Dílenské opravy hasicích přístrojů pojízdných

Oprava	cena/ks
Láhev S30	██████
Sněhový HP S1x30	██████
Sněhový HP S2x30	██████
Sněhový HP S4x30	██████
Sněhový HP CO <sub>2</sub> 20Hk	██████
Práškový HP P60, 50	██████
Práškový HP P250, 210	██████

V ceně opravy je zahrnuta demontáž a montáž přístroje a povrchová úprava.

Revize lahví (tlaková zkouška)	cena/ks
Láhev CO <sub>2</sub>	██████
Láhev vzduchová	██████

Revize tlakové nádoby	cena/hod.
Tlaková nádoba HP P60, 50	██████
Tlaková nádoba HP 250, 210	██████

Regenerace náplně	cena/ks
Práškový HP P60, 50	██████
Práškový HP P250, 210	██████

Vyřazení hasicích přístrojů	cena/ks
Láhev S30, vzduchová láhev	██████
Sněhový HP S1x30	██████
Sněhový HP S2x30	██████
Sněhový HP S4x30	██████
Sněhový HP CO <sub>2</sub> 20Hk	██████
Práškový HP P60, 50	██████
Práškový HP P250, 210	██████

sazba za 1 hod.

Ekologická likvidace náplně	cena/kg
Prášková	██████

Materiál	cena/ks (kg)
Hadice S1x30	██████
Hadice S2x30	██████
Hadice S4x30	██████
Proudnice S30 kompletní	██████
Ventil S30	██████
Náplň HP - prášek	██████
Těsnění S30	██████

Ceny materiálu a náplně se mohou měnit v závislosti na cenách dodavatelů.

### III. POŽÁRNÍ VODOVODY - HYDRANTY

Název zboží		cena/ks
Požární hadice (20m)	D25 bez spojky	██████
	D25 se spojkou	██████
	C52 se spojkou	██████
	B75 se spojkou	██████
Spojka požární pevná	D25 Al	██████
	D25 kompozit	██████
	C52 Al	██████
	B75 Al	██████
Spojka požární tlaková (hadicová)	D25 Al	██████
	D25 kompozit	██████
	C52 Al	██████
	B75	██████
Víčko zaslepovací	D25 plast	██████
	C52 Al	██████
	B75 Al	██████
Požární přechod	C/D	██████
	B/C	██████
	5/4" /1	██████
Požární proudnice	B75	██████
	• přímá D25	██████
	• kombinovaná D25	██████
	• kombinovaná otočný uzávěr D25	██████
	• kombinovaná kulový uzávěr C52 Al	██████
	• kombinovaná kulový uzávěr C52 plast	██████
	• Tajfun - Turbo C52	██████
Ventil	D25 bez spojky	██████
	D25 se spojkou (Al)	██████
	C52 se spojkou (Al)	██████
	C52 se spojkou (Ms)	██████
Skříň nástěnného hydrantu	42x42 D25 prázdná	██████
	60x60 C52 prázdná	██████
	C52	██████
	D25 kompletní	██████
Hydrantový systém se zploštitelnou hadicí (ČSN EN 671-2)	C52	██████
Hydrantový box - prázdný		
• prosklený / celokovový (komaxit)		████████████████
• kompletní		dle vybavení
Klíč na spojky		██████
Klíč k nadzemnímu hydrantu		██████
Klíč k podzemnímu hydrantu		██████
Hydrantový nástavec	vřetenový ventil	██████
Hydrantový nástavec	kulový ventil	██████████████
Skříňka na klíč		██████
Skříňka na klíč plastová		██████
Kolečko ventilu		██████

Ceny se mohou měnit v závislosti na cenách dodavatelů.

### III. POŽÁRNÍ VODOVODY - HYDRANTY

Název zboží	cena/ks
Zázubec pro podzemní hydrant	████████
Kostka hydrantového klíče	████████
Rozdělovač	████████
Rozdělovač s kulovým uzávěrem C/B/C	████████
<b>Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D25</b>	
• 20 m (celokovová skříň)	████████
• 30 m (celokovová skříň)	████████
• 20 m (prosklená skříň)	████████
• 30 m (prosklená skříň)	████████
<b>Skříň nástěnného hydrantu C52 s vybavením pro hašení pěnou:</b>	
• proudnice TURBOMATIC s pěnotvorným nastavcem,	████████
proudnice C52 RP, hadice C52 60 mb, pěnidlo 25 l,	
ventil C52 KV-2, kulový ventil, potrubí 2", přiměšovač	

### IV. VZDUCHOVÉ LÁHVE

Revize lahví	cena/ks
Láhev do 7 l	████████
Láhev od 10 l	████████

Nástřik lahví (včetně otryskání starých nátěrů)	cena/ks
Láhev do 10 l	████████
Láhev od 12 l	████████

Ostatní úkony	cena/ks
Kontrola ventilů	████████
Montáž, demontáž ventilů	████████

### V. POŽÁRNÍ KNIHY

Název zboží	cena/ks
Požární kniha	████████
Požární kniha - vázaná	████████

### VI. PROTIPOŽÁRNÍ DEKY, POKRÝVKY (bezazbestové)

Název zboží
Isoterm 800°C 1x1,5m
Isoterm 800°C 2x1,6m
Isoterm 900°C 1x1,5m
Isoterm 900°C 2x1,6m
Isoterm 1000°C 1x1,5m
Isoterm 1000°C 2x1,6m
Hasicí pokrývka 2x1,6m

Cena dle druhu zboží od ██████████ Kč

## VII. PRODEJ HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

Hasicí přístroj - typ		cena/ks
Práškový 6kg	21 A	■
Práškový 6kg	34 A	■
Práškový 2kg	s manometrem	■
Práškový 1kg	s manometrem	■
Vodní 9 l	s manometrem	■
Sněhový S5		■
Sněhový S2		■
Hasicí přístroj s čistým hasivem FE-36		cena/ks
STAR - CA 2, VP6		■
(Lze objednat i v provedení 4 nebo 6 l)		

## VIII. PŘÍSLUŠENSTVÍ K HASICÍM PŘÍSTROJŮM

Název zboží	cena/ks
Ochranný kryt HP 6kg - zesílený	■
Ochranný kryt HP 6kg - PVC	■
Ochranný kryt HP 12kg - PVC	■
Ochranný kryt HP - kovový P6 komaxit	■
Ochranný kryt HP - kovový V9 komaxit	■

## IX. OSTATNÍ SLUŽBY

Plnění CO2	cena/ks
Láhev 6kg	■
Láhev 10kg	■
Láhev 15kg	■
Láhev 20kg	■
Láhev 30kg	■

## X. PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

EI (EW) 30 D3	šířka/výška	Revize :
jednokřídlé	60/197	■ Kč - ■ Kč/ks
	70/197	Protipožární kouřová páska ■, - Kč/1m
	80/197	Povrchová úprava:
	90/197	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INTAKRYL (fólie) - bílá, světlý dub, buk, tmavý dub horský</li> <li>• SOLOLAK - bílá, světlý dub, buk, olše</li> </ul>
dvoukřídlé	125/197	• nástřik dle vzorníku barev RAL
	145/197	• DÝHA - přírodní dýha, buk, (další povrchy + případné moření za příplatek)
	160/197	• bez povrchové úpravy
		<b>Cena dle provedení od</b> ■
V ceně dveří je zahrnuta cena závěsů a zadlabacího zámku pro vložku FAB rozteč 90mm.		

## XI. TABULKY - bezpečnostní, informační, výstražné

Provedení:	
• plast, samolepka	(cena dle formátu ■ Kč)
• smalt	(dle ceny dodavatele)
• fotoluminiscenční	(dle ceny dodavatele - cca ■ Kč/ks)

Ceny zboží se mohou měnit v závislosti na cenách dodavatelů.