

Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-54e/82/22
Číslo jednací: 04846/BE/22

Rok:2022

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2022						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
Výsadby JD						
18413	LE17	Výsadba, dosadba, podsadba				
	LE17e	Výsadba, dosadba, podsadba, JD, prostokořenné - do 25 cm	3650	ks	21,82	79 636,36
		Vysoká svažítost pozemku: sklon svahu 15-30 %: navýšení o 10%	10	%		7 963,64
					Cena	87 600,00

2022						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
nátěr kmínků Wobra						
18414	LE04	Chemická ochrana výsadeb, kultur a kmenů proti zvěři				
	LE04a	Nátěr kmenů repelenty proti loupání	1000	ks	100,00	100 000,00
		Výchozí: Nátěr bočních prýtů (prvního přeslenu): navýšení o 50%	50	%		50 000,00
					Cena	150 000,00

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena bez DPH
2021	87 600,00	0,00	0,00	87 600,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Celkem	237 600,00		0,00	237 600,00

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2022			
Výsadby JD			
18413	LE17	Výsadba, dosadba, podsadba	87 600,00 Kč
	LE17e	Výsadba, dosadba, podsadba, JD, prostokořenné - do 25 cm	

Popis opatření:

Podsadba 3 650 ks jedle bělokoré v prosvětlených porostech po loňské těžbě smrku v porostních skupinách 416 A 10, 416 F 8 (LHC 714 501) v PR Studenčany včetně ochranného pásma. Vysazováno bude v hloučcích nejméně po 10 kusech, a to v hustém sponu cca 60 cm od sebe tak, aby sazenice uvnitř hloučku byly do budoucna co nejvíce chráněné před poškozením zvěří. Vzdálenost hloučku bude minimálně 5 m (nejčastěji 10 m).

2022			
nátěr kmínků Wobra			
18414	LE04	Chemická ochrana výsadeb, kultur a kmenů proti zvěři	150 000,00 Kč
	LE04a	Nátěr kmenů repelenty proti loupání	

Popis opatření:

Ochrana kmínků jedle proti loupání a ohryzu jelení zvěří nátěrem repelentem Wobra v porostních skupinách 406 E 15/1, 524 F 17/2, 543 C 10/1p a 543 C 1a (LHC 714501). Nejperspektivnější jedle vyšší než 1,3 m budou ošetřeny proti ohryzu a loupání kmínků repelentním přípravkem Wobra. Natřeny budou kmínky i přesleny větví. Jedle nebudou odvětšovány, aby nedošlo ke snížení jejich vitality ztrátou asimilačního aparátu – rostou v zástínu mateřského porostu.





