

## OBJEDNÁVKA č. : 31/22/02

číslo objednávky uvádějte na faktuře!

preferujeme elektronické faktury ve formátu ISDOC (ISDOCX)

Odběratel:

IČO: 00277177, DIČ CZ00277177

Město Polička

Palackého nám. 160

572 01 Polička

Dodavatel:

IČO: 88517616 , DIČ: 00000000

Zbyněk Oplištil

Borová 317

569 82 Borová

Popis objednávky :

1. Informace o druhu a předmětu zakázky a jeho bližší specifikace

Ošetření stromů v Poličce 10\_2022 dle přiloženého rozpočtu, včetně úklidu dotčených pozemků a likvidace větví, zajištění bezpečnosti na pracovišti dle platných předpisů a provedení záznamu arboristy o provedeném ošetření na <<http://www.stromypodkontrolou.cz/>> včetně pořízení fotodokumentace ošetřených stromů a její vložení na <<http://www.stromypodkontrolou.cz/>>. V případech detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky a instalace nové vazby bude pořízena fotodokumentace a vložena na <<http://www.stromypodkontrolou.cz/>>. Instalace vazeb bude provedena dle návodu výrobce.

Bezpečnostní vazby lze instalovat pouze takové, na které jsou vystaveny certifikáty o vlastnostech materiálů (vazeb). Dynamické vazby stromů mohou být instalovány pouze dle návodu výrobce na instalaci příslušného zajišťovacího systému.

Ošetření se mohou upřesnit v průběhu realizace díla dle odborného názoru dodavatele po odsouhlasení technickým zástupcem objednatele (SAFE TREES, s.r.o. Hlinky 162/92, Staré Brno, 603 00 Brno, IČO 26935287. Fakturace bude dle skutečnosti dle cen uvedených v nabídce.

Doba plnění zakázky:

do 15.3.2023

Obchodní podmínky

Cena zakázky je nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a jsou v ní obsaženy veškeré náklady nutné k bezvadnému provedení a dokončení provedení zakázky.

- záruční doba na provedené ošetření stromů v délce 24 měsíců (neplatí pro větve uschlé po provedení prací)
- zálohy nebudou poskytovány
- vystavení faktury po dokončení díla, resp. jeho dílčí části (k 15.12.2022); splatnost faktury min. 15 dní od jejího vystavení
- smluvní pokuta za nedodržení smluvního termínu dokončení (tj. předání díla zhotoviteli bez vad a nedodělků) ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení

Dodavatel doloží objednateli před realizací:

- v případě bezpečnostních vazeb návod výrobce na instalaci příslušného zajišťovacího systému dynamických vazeb stromů
- certifikáty o vlastnostech materiálů (vazeb), které budou použity

Příloha: rozpočet zakázky

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Předp.cena s DPH(Kč)
1.Ošetření stromů v Poličce 10_2022	1	bal	124 472,10
Celkem vč. DPH			124 472,10

Převezme: , tel: , fax:

e-mail:

Dne: 3. 11. 2022

Vystavil: [redacted]

Termín dodání :

Elektronicky schválil: vedoucí OÚPR a ŽP

[redacted]

Elektronickou fakturaci posílejte na e

[redacted]

**m ě s t o**  
572 11 POLIČKA

[redacted]

.....  
razítko, podpis

Potvrzení o akceptaci objednávky podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv:

datum: 15. 11. 2022

podpis, razítko:

[redacted]

**Applikovaná ekologie Zbyněk Opilítal**  
Borová 317, 569 82  
Tel.: 7 [redacted] IČ: 88517616  
nfo [redacted]  
www.ApplikovanaEkologie.cz

Kopii objednávky s vyplněným potvrzením o akceptaci zašlete obratem elektronicky zpět, popř. potvrďte objednávku samostatnou emailovou zprávou.

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku  
k individuálnímu / limitovanému \* příslibu zajištění  
příkazcem operace

5. 11. 2022 [redacted]

správcem rozpočtu

datum a podpis  
5. 11. 2022 [redacted]

\* nehodící se skrešete

datum a podpis

## Ošetření stromů v Poličce 10\_2022\_ rozpočet zakázky - příloha objednávký města Poličky č. 31/22/02

Skupina ploch	Plocha	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene 1	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Katastrální území	Parcelní číslo	Technologie	Technologie - popis	Poznámka k ošetření	Cena
Políčka	lipa Tesco	1	Tilia cordata	135 a	1	3	4	Tlaková vidlice od báze. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Políčka	6048/1	S-VSD	Instalace statické vazby v dolní úrovni	3 lana		7 500
Políčka	Limberský rybník	3	Betula pendula	26 a	1	1	2	Tlaková vidlice v koruně.	Pomezí	1005/2	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	Poličtí tlakové větvi.	2 400	
Políčka	Limberský rybník	6	Betula pendula	22 a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Pomezí	1005/2	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	Poličtí tlakové větvi.	750	
Políčka	Limberský rybník	13	Betula pendula	37 a	2	2	2	Nakloněný kmen. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Pomezí	1005/6	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	Poličtí tlakové větvi.	850	
Políčka	Limberský rybník	18	Betula pendula	28 b	1	2	2	Nevhodná struktura větvení.	Pomezí	1005/15	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	Odehnutí nestabilních větví.	750	
Políčka	Limberský rybník	20	Betula pendula	31 a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Pomezí	1005/15	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	Poličtí tlakové větvi.	850	
Políčka	Paseky	34	Fraxinus excelsior										Rez bezpečnostní		3500
Políčka	132 - Královská alej	5	Tilia cordata	47 a	2	2	2	Infekce kmene.	Políčka	5769/85	S-RLLR	Lokální redukce směrem k překážce		1200	
Políčka	132 - Královská alej	25	Tilia cordata	67 b	1	3	3	Sekundární koruna. Defektní větvi. V koruně již instalována bezpečnostní vazba - vyměnit.	Políčka	3274/1	S-RO	Redukce obvodová	10%	5800	
Políčka	132 - Královská alej	27	Tilia cordata	53 a	1	2	2	Sekundární koruna.	Políčka	3274/1	S-RO	Redukce obvodová	10%	4500	
Políčka	132 - Královská alej	41	Tilia cordata	87 a	1	3	3	Sekundární koruna. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Políčka	3274/1	S-RZ	Rez zdravotní	10%	3500	
Políčka	132 - Královská alej	56	Tilia cordata	71 a	1	2	2	Sekundární koruna.	Políčka	6163/55	S-RO	Redukce obvodová	10%	3700	
Políčka	133 - Zákřejsova - na Jimramov	62	Tilia cordata	11 a	1	1	1		Políčka	6164/11	S-RZ	Rez zdravotní		6500	
Políčka	133 - Zákřejsova - na Jimramov	180	Acer campestre 'Elegant'	7 a	2	1	1	vč. podjezdové výšky	Políčka	6163/44	S-RZ	Rez zdravotní		890	
Políčka	133 - Zákřejsova - na Jimramov	181	Acer campestre 'Elegant'	6 a	1	1	1	vč. podjezdové výšky	Políčka	6163/4	S-RZ	Rez zdravotní		890	
Políčka	133 - Zákřejsova - na Jimramov	182	Acer campestre 'Elegant'	5 a	2	1	1	vč. podjezdové výšky	Políčka	6164/5	S-RV	Rez výchovný		890	
Políčka	133 - Zákřejsova - na Jimramov	183	Acer campestre 'Elegant'	7 a	1	1	1	vč. podjezdové výšky	Políčka	6163/45	S-RZ	Rez zdravotní		890	
Políčka	133 - Zákřejsova - na Jimramov	185	Acer campestre 'Elegant'	5 a	2	1	1	vč. podjezdové výšky	Políčka	6163/3	S-RZ	Rez zdravotní		890	
Políčka	133 - Zákřejsova - na Jimramov	186	Acer campestre 'Elegant'	6 a	2	1	1	vč. podjezdové výšky	Políčka	6163/37	S-RV	Rez výchovný		890	
Políčka	133 - Zákřejsova - na Jimramov	195	Acer campestre 'Elegant'	5 a	1	1	2	vč. podjezdové výšky	Políčka	6164/5	S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		200	
Políčka	133 - Zákřejsova - na Jimramov	197	Acer campestre 'Elegant'	7 a	1	1	2	vč. podjezdové výšky	Políčka	3966/4	S-RV	Rez výchovný		600	
Políčka	133 - Zákřejsova - na Jimramov	198	Acer campestre 'Elegant'	5 a	1	1	1	vč. podjezdové výšky	Políčka	6163/46	S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		200	
Políčka	133 - Zákřejsova - na Jimramov	199	Acer campestre 'Elegant'	5 a	1	1	1	vč. podjezdové výšky	Políčka	6163/4	S-RZ	Rez zdravotní		890	
Políčka	133 - Zákřejsova - na Jimramov	3044	Acer campestre 'Elegant'										Rez výchovný	600	
Políčka	133 - Zákřejsova - na Jimramov	187	Acer campestre 'Elegant'	10 a	1	1	1	vč. podjezdové výšky	Políčka	4003/3	S-RZ	Rez zdravotní		200	
Políčka	134 - U Libohájě 2	26	Tilia cordata	5 a	1	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VT) v koruně.	Políčka	3687/2	S-RV	Rez výchovný		890	
Políčka	134 - U Libohájě 2	56	Tilia cordata	6 a	1	1	1		Políčka	6196/1	S-RV	Rez výchovný		1250	
Políčka	136 - Máněsova	6	Acer pseudoplatanus 'Purpurascens'	34 a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Políčka	6148/3	S-RLPV	Uprava průjezdného či průchozího profilu		450	
Políčka	136 - Máněsova	7	Acer pseudoplatanus	33 a	1	1	2	Defektní větvi.	Políčka	6148/3	S-RLPV	Uprava průjezdného či průchozího profilu		450	
Políčka	136 - Máněsova	9	Acer pseudoplatanus	32 a	2	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Políčka	6148/3	S-RLPV	Uprava průjezdného či průchozího profilu		450	
Políčka	136 - Máněsova	10	Acer pseudoplatanus	34 a	1	2	2	Defektní větvi.	Políčka	6148/3	S-RLPV	Uprava průjezdného či průchozího profilu		450	

Polička	136 - Máněsova	16	Acer platanoides	37	a	1	2	2	Defektní větvení.	Polička	6148/3	S-RLPV	Uprava průjezdného či průchozího profilu	450
Polička	136 - Máněsova	22	Tilia cordata	35	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Polička	6148/3	S-RLPV	Uprava průjezdného či průchozího profilu	450
Polička	136 - Máněsova	23	Tilia cordata	35	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce větví.	Polička	6148/3	S-RLPV	Uprava průjezdného či průchozího profilu	450
Polička	136 - Máněsova	25	Aesculus hippocastanum	26	b	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Zvážit náhraudu.	Polička	6148/3	S-RZ	Uprava průjezdného či průchozího profilu	2500
Polička	136 - Máněsova	78	Acer pseudoplatanus	5	a	1	1	1		Polička	6148/3	S-OKT	Rez výchovný	450
Polička	136 - Máněsova	79	Acer pseudoplatanus	4	a	2	1	1		Polička	6148/3	S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	200
Polička	136 - Máněsova	80	Acer platanoides	4	a	1	1	1		Polička	6148/3	S-OKT	Rez výchovný	450
Polička	136 - Máněsova	81	Acer platanoides 'Crimson King'	3	a	2	1	1		Polička	6148/3	S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	200
Polička	136 - Máněsova	82	Acer platanoides	3	a	1	1	1		Polička	6148/3	S-OKT	Rez výchovný	450
Polička	136 - Máněsova	205	Acer platanoides	33	a	1	1	2	Poškození báze kmene. Tlaková vidlice v koruně.	Polička	6148/3	S-RLPV	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	200
Polička	136 - Máněsova	208	Acer platanoides	37	a	1	1	2		Polička	6148/3	S-RLPV	Uprava průjezdného či průchozího profilu	450
Polička	47 - sídliště Jiráskova - M. Bureše	36	Acer platanoides	40	b	1	3	3	Defektní větvení.	Polička	4386/56	S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce	1650
Polička	50 - sídliště E. Beneše - Jiráskova	102	Acer pseudoplatanus	58	a	2	2	2		Polička	4176/6	S-LLR	Rez zdravotní	2650
Polička	53 - B. Němcové - Máněsova	29	Abies concolor	23	a	2	1	1		Polička	5454/2	S-RLPV	Lokální redukce z důvodu stabilizace	450
Polička	53 - B. Němcové - Máněsova	30	Pinus nigra	29	a	1	1	1		Polička	5454/2	S-RLPV	Uprava průjezdného či průchozího profilu	300
Polička	53 - B. Němcové - Máněsova	52	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	14	a	1	1	1		Polička	5454/2	S-RZ	Uprava průjezdného či průchozího profilu	300
Polička	53 - B. Němcové - Máněsova	54	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	14	a	1	1	1		Polička	5454/2	S-RZ	Rez zdravotní	920
Polička	53 - B. Němcové - Máněsova	55	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	22	a	1	1	1		Polička	5454/2	S-RZ	Rez zdravotní	920
Polička	53 - B. Němcové - Máněsova	56	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	16	a	1	1	1		Polička	5454/2	S-RZ	Rez zdravotní	920
Polička	53 - B. Němcové - Máněsova	58	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	17	a	1	1	1		Polička	5454/2	S-RZ	Rez zdravotní	920
Polička	53 - B. Němcové - Máněsova	60	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	14	a	1	1	1		Polička	5454/2	S-RZ	Rez zdravotní	920
Polička	53 - B. Němcové - Máněsova	61	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	14	a	1	1	1		Polička	5454/2	S-RZ	Rez zdravotní	920
Polička	53 - B. Němcové - Máněsova	62	Acer pseudoplatanus	26	a	1	1	2	Velké fezné rány. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Polička	5454/2	S-RZ	Lokální redukce směrem k překážce	200
Polička	53 - B. Němcové - Máněsova	63	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	15	a	1	1	1		Polička	5454/2	S-RZ	Rez zdravotní	920
Polička	79 - Plavecký bazén	6	Acer pseudoplatanus	48	b	2	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Polička	1644/1	S-LLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1650
Polička	79 - Plavecký bazén	7	Acer pseudoplatanus	39	a	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Polička	1644/1	S-VDH	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1650
Polička	79 - Plavecký bazén	8	Acer pseudoplatanus	43	b	2	2	3	Infekce kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Polička	1644/1	S-RZ	Rez zdravotní	2950
Polička	79 - Plavecký bazén	49	Acer negundo	10	a	1	1	1		Polička	1644/1	S-RLPV	Rez zdravotní	400
Polička	79 - Plavecký bazén	50	Acer negundo	11	a	1	1	2		Polička	1644/1	S-RZ	Uprava průjezdného či průchozího profilu	250
Polička	83 - Dům s pečovatelskou službou	14	Tilia platyphyllos	33	a	1	1	2		Polička	277/1	S-OV	Odstranění výmladků	250
Polička	83 - Dům s pečovatelskou službou	15	Tilia platyphyllos	35	a	1	1	2		Polička	277/1	S-OV	Odstranění výmladků	250
Polička	83 - Dům s pečovatelskou službou	16	Tilia platyphyllos	42	a	1	1	1		Polička	277/1	S-OV	Odstranění výmladků	250
Polička	83 - Dům s pečovatelskou službou	17	Tilia platyphyllos	47	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Polička	277/1	S-VDH	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1800

úklidové práce (štěpkování větví, odvoz)  
celkem za řezu mimo úklid  
Cena celkem  
DPH  
Cena celkem vč. DPH

koeficient na každou  
položku (mimo vazeb)

0,336566      27 982,10 Kč  
96 490,00 Kč  
124 472,10 Kč  
0,00 Kč  
124 472,10 Kč

Zbyněk Oplištil, - nejsem  
plátce DPH

Borová 317, 569 82

88517616

Zbyněk Oplištil

Jméno zpracovatele nabídky:  
Telefonní kontakt:

**Applikovaná ekologie Zbyněk Oplištil**

Borová 317, 569 82

Tel.: [redacted] IČ: 88517616

[www.aplikovanaekologie.cz/](http://www.aplikovanaekologie.cz/)



**MEESTO**

572 11 POLIČKA

