

Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/2017/0275/0510

Krycí list nabídky



Nabídka na plnění veřejné zakázky s názvem

"ZŠ Školní 700/5 – rekonstrukce staré budovy Školní 195/3, Praha 4, k.ú.Braník"

Zadavatel

Název	Městská část Praha 4
IČ	00063584
Sídlo:	Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

Účastník

Obchodní firma / název u práv.osoby	AVERS spol.s r.o.
Obchodní firma / jméno a příjmení u fyzické osoby	
Sídlo / místo podnikání	Michelská 240/49 Praha 4, PSČ: 141 00
Právní forma právnické osoby	Společnost s ručením omezeným
IČ, bylo-li přiděleno:	41190840
DÍČ, bylo-li přiděleno:	CZ41190840
Kontaktní osoba účastníka s uvedením tel., faxového či e-mailového spojení	Jan Koška, jednatel, tel.+420 261 224 033-6, fax.-----, e-mail: avers@avers.cz
Podpis osoby oprávněné účastníka zastupovat včetně jména a uvedení její funkce	  spol.s r.o. Jan Koška, jednatel společnosti IČ: 41190840, DÍČ: CZ41190840

Údaje pro účely hodnocení


Celková nabídková cena bez DPH	Hodnota DPH	Celková nabídková cena s DPH
47 496 090,24 Kč	9 974 178,95 Kč	57 470 269,19 Kč

Lhůta provedení díla v celých kalendářních dnech	220 kalendářních dní
Poskytnutá záruka za jakost v celých kalendářních měsících	78 kalendářních měsíců


V Praze dne 10.3.2017

00000

Identifikační údaje dodavatele

Název organizace : AVERS
Právní forma : společnost s ručením omezeným
Adresa : Praha 4 – Michle, 141 00
Michelská 240/49
Registrace : Městský obchodní soud v Praze
oddíl C, vložka 3445
ze dne 14.8. 1991
IČO : 41190840
DIČ : CZ 41190840
Jednatelé : Jan Koška a Martin Koška
Telefon : 
E-mail : 
Bankovní spojení : Česká spořitelna, Václavské nám., Praha 1,
Číslo účtu : 
Osoby oprávněné jednat jménem předkladatele nabídky
Ve věcech smluvních : Jan Koška, jednatel
Ve věcech technických: Martin Koška, jednatel
Osoba odpovědná za zpracování
nabídky do VŘ:  ved.přípravy staveb

V Praze dne 10.3.2017


Jan Koška, jednatel společnosti AVERS spol.s r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16022
Stavba: ZŠ Školní 700/5 - rekonstrukce staré budovy Školní 195/3, Praha 4, k.ú. Braník

KSO:
Místo: ul. Školní 195/3, 147 00 Praha - Braník

CC-CZ:
Datum: 10.3.2017

Zadavatel:
Hlavní město Praha, Městská část Praha 4

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00

IČ: 41190840
DIČ: CZ41190840

Projektant:
SUNCAD, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přiči. Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry ploch byly odečteny z digitálních podkladů.

Cena bez DPH			47 496 090,24
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Výše daně 9 974 178,95
	snižovaná	15,00%	
Cena s DPH			57 470 269,19
v CZK			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16022

Stavba: ZŠ Školní 700/5 - rekonstrukce staré budovy Školní 195/3, Praha 4, k.ú. Braník

Místo: ul. Školní 195/3, 147 00 Praha - Braník

Datum: 10.03.2017

Zadavatel: Hlavní město Praha, Městská část Praha 4

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč: AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		47 496 090,24	57 470 269,19	
D.1.1.	Architektonicko-stavební řešení	27 164 262,74	32 868 757,92	STA
D.1.2.	Stavebně-konstrukční řešení	2 302 961,22	2 786 583,08	STA
D.1.2.a	Stavebně-konstrukční řešení - Opěrná zeď	2 302 961,22	2 786 583,08	Soupis
D.1.4.	Technická zařízení budov	13 157 146,55	15 920 147,33	STA
D.1.4.a	Zařízení zdravotně technických instalací	3 082 638,07	3 729 992,06	Soupis
D.1.4.b	Vzduchotechnika	376 829,60	455 963,82	Soupis
D.1.4.c	Elektrotechnika - silnoproud	5 829 412,13	7 053 588,68	Soupis
D.1.4.d	Vytápění	1 927 659,50	2 332 468,00	Soupis
D.1.4.e	Elektrotechnika - slaboproud	1 940 607,25	2 348 134,77	Soupis
D.1.5.	Venkovní úpravy	506 911,40	613 362,79	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	4 364 808,33	5 281 418,08	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZŠ Školní 700/5 - rekonstrukce staré budovy Školní 195/3, Praha 4, k.ú. Braník

Objekt:

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Hlavní město Praha, Městská část Praha 4

Uchazeč:

AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.03.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 41190840

DIČ: CZ41190840

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

27 164 262,74

DPH základní
snížená

Základ daně
27 164 262,74
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 704 495,18
0,00

Cena s DPH

✓ CZK

32 868 757,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Školní 700/5 - rekonstrukce staré budovy Školní 195/3, Praha 4, k.ú. Braník

Objekt:

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Datum: 10.03.2017

Zadavatel:

Hlavní město Praha, Městská část Praha 4

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

27 164 262,74

HSV - Práce a dodávky HSV

9 979 936,57

1 - Zemní práce	410 807,40
2 - Zakládání	614 206,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	236 907,78
4 - Vodorovné konstrukce	37 633,09
5 - Komunikace pozemní	460 850,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 021 541,87
8 - Trubní vedení	132 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 058 963,74
94 - Lešení a stavební výtahy	486 808,67
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	547 581,48
997 - Přesun sutě	1 552 831,02
998 - Přesun hmot	419 805,12

PSV - Práce a dodávky PSV

17 184 326,17

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	506 725,83
712 - Povlakové krytiny	52 920,36
713 - Izolace tepelné	620 201,92

761 - Konstrukce prosvětlovací	475,00
762 - Konstrukce tesařské	1 703 620,75
763 - Konstrukce suché výstavby	2 968 085,17
764 - Konstrukce klempířské	673 079,95
765 - Krytina skládaná	992 864,60
766 - Konstrukce truhlářské	5 100 901,78
767 - Konstrukce zámečnické	852 201,86
771 - Podlahy z dlaždic	415 023,39
772 - Podlahy z kamene	895 086,86
775 - Podlahy skládané	330 602,50
776 - Podlahy povlakové	798 922,38
781 - Dokončovací práce - obklady	318 286,17
783 - Dokončovací práce - nátěry	594 716,84
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	360 610,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Školní 700/5 - rekonstrukce staré budovy Školní 195/3, Praha 4, k.ú. Braník

Objekt:

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Datum: 10.03.2017

Zadavatel:

Hlavní město Praha, Městská část Praha 4

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							27 164 262,74	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 979 936,57	
D	1		Zemní práce				410 807,40	
1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	100,544	397,90	40 006,46	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		"viz půdorysy, řezy a skladby konstrukcí"					
	VV		"výkop pro drenáže" (42,00+18,64+2,20)*2*1,00*0,80		100,544			
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	100,544	28,64	2 879,08	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		"viz půdorysy, řezy a skladby konstrukcí"					
	VV		"výkop pro drenáže" (42,00+18,64+2,20)*2*1,00*0,80		100,544			
3	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	113,190	1 297,00	146 807,43	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy detaily a TZ"					
	VV		"1.PP" (17,10+27,47)*0,33+(13,92+20,12+29,02+28,89+1,11)*0,31		43,557			
	VV		"1.NP" 26,20*0,39		10,218			
	VV		"1.NP"					
	VV		(4,95+14,51+0,96+3,57+3,79+22,28+20,01+36,95+2,39+16,62+68,29)*0,09+119,32*0,10		59,415			
	VV		+(17,34+9,57)*0,36+(10,20+7,67+9,63)*0,40+24,49*0,38					
	VV		Součet		113,190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	113,190	156,40	17 702,92	CS ÚRS 2016 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m					
	VV		"1.PP" (17,10+27,47)*0,33+(13,92+20,12+29,02+28,89+1,11)*0,31		43,557			
	VV		"1.NP" 26,20*0,39		10,218			
	VV		"1.NP"					
	VV		(4,95+14,51+0,96+3,57+3,79+22,28+20,01+36,95+2,39+16,62+68,29)*0,09+119,32*0,10+(17,34+9,57)*0,36+(10,20+7,67+9,63)*0,40+24,49*0,38		59,415			
5	K	162201102-1	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na meziskládku	m3	100,544	158,70	15 956,33	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m na meziskládku					
	VV		"zásyp drenáže" (42,00+18,64+2,20)*2*1,00*0,80		100,544			
6	K	162201102-2	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 z meziskládky	m3	100,544	158,70	15 956,33	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m na meziskládky					
	VV		"zásyp drenáže" (42,00+18,64+2,20)*2*1,00*0,80		100,544			
7	K	162701106.1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 se složením a rozhrnutím na smluvně zajištěnou skládku zhotovitele stavby	m3	113,190	235,75	26 684,54	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 se složením a rozhrnutím na smluvně zajištěnou skládku zhotovitele stavby					
	VV		výkop - zásyp					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy detaily a TZ"					
	VV		"1.PP" (17,10+27,47)*0,33+(13,92+20,12+29,02+28,89+1,11)*0,31		43,557			
	VV		"1.NP" 26,20*0,39		10,218			
	VV		"1.NP"					
	VV		(4,95+14,51+0,96+3,57+3,79+22,28+20,01+36,95+2,39+16,62+68,29)*0,09+119,32*0,10+(17,34+9,57)*0,36+(10,20+7,67+9,63)*0,40+24,49*0,38		59,415			
	VV		Součet		113,190			
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	314,278	204,70	64 332,71	CS ÚRS 2016 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		"výkop pro drenáže" (42,00+18,64+2,20)*2*1,00*0,80*2		201,088			
	VV		"1.PP" (17,10+27,47)*0,33+(13,92+20,12+29,02+28,89+1,11)*0,31		43,557			
	VV		"1.NP" 26,20*0,39		10,218			
	VV		"1.NP"					
	VV		(4,95+14,51+0,96+3,57+3,79+22,28+20,01+36,95+2,39+16,62+68,29)*0,09+119,32*0,10+(17,34+9,57)*0,36+(10,20+7,67+9,63)*0,40+24,49*0,38		59,415			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	113,190	20,36	2 303,98	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		výkop - zásyp					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy detaily a TZ"					
	VV		"1.PP" (17,10+27,47)*0,33+(13,92+20,12+29,02+28,89+1,11)*0,31		43,557			
	VV		"1.NP" 26,20*0,39		10,218			
	VV		"1.NP"					
	VV		(4,95+14,51+0,96+3,57+3,79+22,28+20,01+36,95+2,39+16,62+68,29)*0,09+119,32*0,10		59,415			
	VV		+(17,34+9,57)*0,36+(10,20+7,67+9,63)*0,40+24,49*0,38					
	VV		Součet		113,190			
10	K	171201201-1	Uložení sypaniny na meziskládky	m3	213,734	20,36	4 350,56	
	PP		Uložení sypaniny na meziskládky					
	VV		"výkop pro drenáže" (42,00+18,64+2,20)*2*1,00*0,80		100,544			
	VV		"1.PP" (17,10+27,47)*0,33+(13,92+20,12+29,02+28,89+1,11)*0,31		43,557			
	VV		"1.NP" 26,20*0,39		10,218			
	VV		"1.NP"					
	VV		(4,95+14,51+0,96+3,57+3,79+22,28+20,01+36,95+2,39+16,62+68,29)*0,09+119,32*0,10		59,415			
	VV		+(17,34+9,57)*0,36+(10,20+7,67+9,63)*0,40+24,49*0,38					
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	191,034	281,75	53 823,83	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		"zásyp drenáže" (42,00+18,64+2,20)*2*1,00*0,80		100,544			
	VV		100,544*1,9 Přepočtené koeficientem množství		191,034			
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	100,544	198,95	20 003,23	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		"viz půdorysy, řezy a skladby konstrukcí"					
	VV		"zásyp drenáže" (42,00+18,64+2,20)*2*1,00*0,80		100,544			
	D	2	Zakládání				614 206,40	
13	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	25,136	1 150,00	28 906,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm					
	VV		"viz půdorysy, řezy a skladby konstrukcí"					
	VV		"zásyp drenáže" (42,00+18,64+2,20)*2*1,00*0,20		25,136			
14	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	226,224	20,00	4 524,48	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
	VV		"viz půdorysy, řezy a skladby konstrukcí"					
	VV		"drenáže" (42,00+18,64+2,20)*2*(1,00+0,80)		226,224			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	693111490-1	textilie 500 g/m2	m2	226,224	35,00	7 917,84	
	PP		textilie 500 g/m2					
16	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	125,680	221,00	27 775,28	CS ÚRS 2016 01
	PP		Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm					
	VV		"viz půdorysy, řezy a skladby konstrukcí"					
	VV		"drenáže" (42,00+18,64+2,20)*2		125,680			
17	K	635111240	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva se zhuštěním	m3	85,062	1 150,00	97 821,30	
	PP		Násyp pod podlahy z hrubého kameniva se zhuštěním					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
	VV		"skladba S01" (28,89+29,52+10,56+14,88+5,04+27,47+17,10)*0,15		20,019			
	VV		"skladba S01a" (1,86+1,20+1,11)*0,15		0,626			
	VV		"skladba S02" (29,17+13,37+16,19+11,22+26,73+19,75)*0,15		17,465			
	VV		"skladba S02a" 4,47*0,15		0,671			
	VV		"skladba S02b" (8,22+9,91+8,96+9,41+16,82)*0,15		7,998			
	VV		"skladba S03" (26,20+7,55*2,88)*0,15		7,192			
	VV		"skladba S04" 68,29*0,15		10,244			
	VV		"skladba S08" (19,86+119,12)*0,15		20,847			
	VV		Součet		85,062			
18	K	273321411-1	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 včetně zřízení a odstranění bednění pro desku	m3	85,062	3 558,00	302 650,60	
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 včetně zřízení a odstranění bednění pro desku					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
	VV		"skladba S01" (28,89+29,52+10,56+14,88+5,04+27,47+17,10)*0,15		20,019			
	VV		"skladba S01a" (1,86+1,20+1,11)*0,15		0,626			
	VV		"skladba S02" (29,17+13,37+16,19+11,22+26,73+19,75)*0,15		17,465			
	VV		"skladba S02a" 4,47*0,15		0,671			
	VV		"skladba S02b" (8,22+9,91+8,96+9,41+16,82)*0,15		7,998			
	VV		"skladba S03" (26,20+7,55*2,88)*0,15		7,192			
	VV		"skladba S04" 68,29*0,15		10,244			
	VV		"skladba S08" (19,86+119,12)*0,15		20,847			
	VV		Součet		85,062			
19	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	5,671	25 500,00	144 610,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
	VV		"skladba S01" (28,89+29,52+10,56+14,88+5,04+27,47+17,10)*0,01		1,335			
	VV		"skladba S01a" (1,86+1,20+1,11)*0,01		0,042			
	VV		"skladba S02" (29,17+13,37+16,19+11,22+26,73+19,75)*0,01		1,164			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"skladba S02a" 4,47*0,01		0,045			
VV			"skladba S02b" (8,22+9,91+8,96+9,41+16,82)*0,01		0,533			
VV			"skladba S03" (26,20+7,55*2,88)*0,01		0,479			
VV			"skladba S04" 68,29*0,01		0,683			
VV			"skladba S08" (19,86+119,12)*0,01		1,390			
VV			Součet		5,671			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				236 907,78	
20	K	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,000	4 120,00	4 120,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
	VV		"1.NP" 1,10*2,02*0,45		1,000			
21	K	314231117	Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na SM5 10 MPa	m3	2,210	6 280,00	13 878,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených plných dl. 290 mm P 7 M až P 15 M, na maltu ze suché směsi 10 MPa					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy detaily a TZ"					
	VV		"komíny nad střechou" 1,70*0,65*2,00		2,210			
22	K	316381117	Komínové krycí desky tl do 120 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm	m2	1,105	1 500,00	1 657,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Komínové krycí desky z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům, s přesahem do 70 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání, o tl. přes 100 do 120 mm					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy detaily a TZ"					
	VV		"komíny nad střechou" 1,70*0,65		1,105			
23	K	317141227	Překlady ploché z párobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 2000 mm	kus	6,000	817,00	4 902,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Překlady ploché prefabrikované z párobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, šířky překladu 150 mm, pro světlost otvoru přes 1750 do 2000 mm					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
	VV		"1.NP" 6		6,000			
24	K	317142221	Překlady nenosné přímé z párobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	15,000	455,00	6 825,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Překlady nenosné prefabrikované z párobetonu osazené do tenkého maltového lože, v příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 100 mm					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
	VV		"1.PP" 1		1,000			
	VV		"1.NP" 9		9,000			
	VV		"2.NP" 5		5,000			
	VV		Součet		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	317142322	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	10,000	664,00	6 640,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, v příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 150 mm					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
	VV		"1.PP" 2		2,000			
	VV		"1.NP" 4		4,000			
	VV		"2.NP" 4		4,000			
	VV		Součet		10,000			
26	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,505	4 571,00	2 308,36	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
	VV		"válcované nosníky"					
	VV		1,40*0,45*0,20+(0,90+0,70*2+0,90*2)*0,10*0,10+2,00*0,40*0,20+(3,40+2,00+1,50+1,00)*0,15*0,15		0,505			
27	K	317944321.1	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů - montáž	t	0,284	31 782,00	9 026,09	
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12					
	VV		"nosníky - viz PD statiky" (45,36+4,11+6,40+8,23+133,60+39,80+29,85+16,70)*0,001		0,284			
28	K	317944323.1	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů - montáž	t	0,054	32 104,00	1 733,62	
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					
	VV		"nosníky - viz PD statiky" 53,72*0,001		0,054			
29	M	130107420	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,048	20 378,00	978,14	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová I IPE h=100 mm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 8,10 kg/m					
	VV		"viz PD statiky" 45,36*1,05*0,001		0,048			
30	M	130107480	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,056	21 125,50	1 183,03	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová I IPE h=160 mm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 16,20 kg/m					
	VV		"viz PD statiky" 53,72*1,05*0,001		0,056			
31	M	130104241	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 60 x 60 x 5 mm	t	0,020	21 838,50	436,77	
	PP		úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 60 x 60 x 5 mm					
	VV		"viz PD statiky" (4,11+6,40+8,23)*1,05*0,001		0,020			
32	M	130109500	ocel profilová HE-A, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,158	20 125,00	3 179,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová H ocel profilová HE-A h=100 mm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 17,10 kg/m					
	VV		"viz PD statiky" (133,60+16,70)*1,05*0,001		0,158			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	130109520	ocel profilová HE-A, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,073	20 470,00	1 494,31	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová H ocel profilová HE-A h=120 mm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 20,40 kg/m					
	VV		"viz PD statiky" (39,80+29,85)*1,05*0,001		0,073			
34	K	340239211	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2	1,414	425,00	600,95	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 cihlami pálenými, tl. do 100 mm					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
	VV		"2.NP" 0,70*2,02		1,414			
35	K	340239212	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	3,838	589,00	2 260,58	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 cihlami pálenými, tl. přes 100 mm					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
	VV		"1.PP" 0,90*2,02		1,818			
	VV		"1.NP" 1,00*2,02		2,020			
	VV		Součet		3,838			
36	K	342272148	Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	16,400	368,00	6 035,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 50 mm					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
	VV		"1.NP" 1,00*4,10*4		16,400			
37	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	91,542	551,00	50 439,64	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
	VV		"1.PP" 1,20*2,90-(0,80*2,02)		1,864			
	VV		"1.NP" (3,175+1,56+1,00+3,25+0,90+2,55+2,10+1,50)*4,10-(0,70*5+0,80)*2,02		57,058			
	VV		"2.NP" (1,95+0,90+1,70+1,35+2,05+1,50)*4,20-(0,70*2,02*5)		32,620			
	VV		Součet		91,542			
38	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	120,715	744,00	89 811,96	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
	VV		"1.PP" (3,15+2,80)*2,90-(1,00*2,02+0,80*2,02)		13,619			
	VV		"1.NP" (1,65*2,60+1,05*2,60+3,00*3,30)-1,00*2,02*4+(2,55+3,40+1,25)*4,10+2,00*3,50-1,60*2,02*2		38,896			
	VV		"2.NP" (4,70+4,20+4,15+4,15)*4,20-1,00*2,02*2		68,200			
	VV		Součet		120,715			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	346244370.1	Zazdívka rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m3	5,796	4 500,00	26 082,00	
	PP		Zazdívka rýh, nik nebo kapes z cihel pálených					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukci, detaily a TZ"					
	VV		"1.PP" (0,70*0,80+1,00*1,35)*0,20		0,382			
			"1.NP"					
	VV		0,55*0,70*0,20+0,80*1,00*0,25+1,20*2,10*0,40+0,75*1,90*0,50+1,00*3,30*0,60+0,70*0,80*0,20+1,20*2,20*0,25		4,750			
	VV		"2.NP" 0,80*1,00*0,20+1,00*0,80*0,15*2+1,20*2,20*0,10		0,664			
	VV		Součet		5,796			
40	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	6,160	538,00	3 314,08	CS ÚRS 2016 01
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	VV		"válcované nosníky" (1,40+0,90+0,70*2+0,90*2+2,00+3,40+2,00+1,50+1,00)*0,20*2		6,160			
	D	4	Vodorovné konstrukce				37 633,09	
41	K	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	34,000	82,00	2 788,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm					
	VV		"válcované nosníky" (4+1+2+2+4+1+1+1)*2		34,000			
42	K	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	2,000	158,00	316,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm					
	VV		"válcované nosníky" 1*2		2,000			
43	K	441171110.1	Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy	t	1,028	9 246,00	9 504,89	
	PP		Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy					
	VV		"viz PD statiky" (799,20+211,68+16,70)*0,001		1,028			
44	M	130109380	ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=200 mm	t	0,839	22 873,50	19 190,87	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová U UPE h=200 mm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 22,80 kg/m					
	VV		"viz PD statiky" 799,20*1,05*0,001		0,839			
45	M	130109300.1	ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,222	24 644,50	5 471,08	
	PP		ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=100 mm					
	VV		"viz PD statiky" 211,68*1,05*0,001		0,222			
46	M	130109500	ocel profilová HE-A, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,018	20 125,00	362,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová H ocel profilová HE-A h=100 mm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 17,10 kg/m					
	VV		"viz PD statiky" 16,70*1,05*0,001		0,018			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		D 5	Komunikace pozemní				460 850,00	
47	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	260,000	187,50	48 750,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"viz půdorysy, řezy a skladby konstrukcí"					
	VV		"Skladba S32 - odměřeno digitálně" 260,00		260,000			
48	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	202,000	312,50	63 125,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
	VV		"viz půdorysy, řezy a skladby konstrukcí"					
	VV		"Skladba S31 - pouze v místě drenáže" 42,00*1,00		42,000			
	VV		"Skladba S33 - odměřeno digitálně" 160,00		160,000			
	VV		Součet		202,000			
49	K	564921311.1	Podklad z recyklátu tl 60 mm	m2	180,000	75,00	13 500,00	
	PP		Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV		"viz půdorysy, řezy a skladby konstrukcí"					
	VV		"Skladba S31 - odměřeno digitálně" 180,00		180,000			
50	K	577133111.1	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 CH (ABJ) tl 40 mm	m2	180,000	350,00	63 000,00	
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		"viz půdorysy, řezy a skladby konstrukcí"					
	VV		"Skladba S31 - odměřeno digitálně" 180,00		180,000			
51	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	260,000	350,00	91 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	VV		"viz půdorysy, řezy a skladby konstrukcí"					
	VV		"Skladba S32 - odměřeno digitálně" 260,00		260,000			
52	M	592452870.1	dlažba se zámkem tl. 6 cm	m2	273,000	275,00	75 075,00	
	PP		Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit se zámkem tl. 6 cm					
	VV		260*1,05 Přepočtené koeficientem množství		273,000			
53	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	160,000	350,00	56 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	VV		"viz půdorysy, řezy a skladby konstrukcí"					
	VV		"Skladba S33 - odměřeno digitálně" 160,00		160,000			
54	M	592452830.1	dlažba se zámkem tl. 8 cm	m2	168,000	300,00	50 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit se zámkem tl. 8 cm					
VV			160*1,05 Přepočtené koeficientem množství		168,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 021 541,87	
55	K	611321143	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	463,260	350,00	162 141,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin					
VV			"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
VV			"1.PP" 28,89+29,52+10,56+14,88+5,04+1,86+1,20+27,47+17,10+1,11		137,630			
VV			"1.NP" 26,20+29,17+13,37+11,22+12,77+52,93+55,90+19,75		221,310			
VV			"2.NP" 80,12+24,20		104,320			
VV			Součet		463,260			
56	K	612321121-1	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně včetně omítníků a rohovníků	m2	281,942	242,00	68 229,96	
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn včetně omítníků a rohovníků					
VV			"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
VV			"1.PP"					
VV			"mč. 0.06" (1,20+1,70)*2*1,50-0,70*1,50		7,650			
VV			"mč. 0.07" (1,20+1,00)*2*1,50-0,70*1,50*2		4,500			
VV			"mč. 0.10" (1,30+0,86)*2*1,50-0,70*1,50		5,430			
VV			Mezisoučet		17,580			
VV			"1.NP"					
VV			"mč. 1.04" (3,17+2,56+0,90)*2*2,10+(0,90+1,56)*2*1,50- (0,80*2,02+0,70*2,02+0,70*1,50)		31,146			
VV			"mč. 1.07" (3,10+3,63+0,90*3)*2*2,10-(1,30*1,25+0,80*2,10*2)		34,621			
VV			"mč. 1.08" (2,25+3,22+1,56*2+0,90*2)*2*1,50-(0,90+0,70*4)*1,50		25,620			
VV			"mč. 1.10" (4,55+2,10*2+1,40)*2*1,50-(1,35*0,55+1,00*1,50)		28,211			
VV			"mč. 1.15" (2,55+2,065+2,55+3,88+0,90*2+1,20*2)*1,50- (1,30*0,50+0,70*2,02*4+0,80*2,02*3)		11,714			
VV			"mč. 1.16" (0,80+1,45)*1,50		3,375			
VV			"mč. 1.17" (0,80+1,40)*1,50		3,300			
VV			Mezisoučet		137,987			
VV			"2.NP"					
VV			"mč. 2.03" (2,55+2,40+0,95*2+1,15*2+2,55+4,30)*2*1,50-(0,80*3+0,70*4)*1,50		40,200			
VV			"mč. 2.04" (0,75+1,50)*1,50		3,375			
VV			"mč. 2.05" (0,60+0,95)*1,50		2,325			
VV			"mč. 2.06" (1,25+0,60)*1,50		2,775			
VV			"mč. 2.07" (1,20+0,60)*1,50		2,700			
VV			"mč. 2.08" (0,90+1,50)*1,50		3,600			
VV			"mč. 2.09" (0,90+1,50)*1,50		3,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			mč. 2.10" (2,55+2,55+1,60+1,15+0,90+1,15+1,05+1,15+1,30+4,20)*2*1,50- (0,80*3+0,70*6)*1,50		42,900			
			mč. 2.11" (2,05*2+0,60+2,65+1,40*2)*2*1,50-(0,90+0,70*4)*1,50		24,900			
			Mezisoučet		126,375			
			Součet		281,942			
57	K	612321141-1	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně včetně omítníků a rohovníků	m2	2 906,296	285,00	828 294,36	
			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn včetně omítníků a rohovníků					
			"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
			"1_PP"					
			mč. 0.01" (4,50+6,16)*2*4,10-(0,90*2,60+0,80*1,70-1,00*2,10)		81,612			
			mč. 0.02" (4,65+6,16)*2*3,00-(0,80*1,70*2+1,00*2,10+1,00*2,02+0,70*2,02)		56,606			
			mč. 0.03" (3,15+3,41)*2*3,00-(0,80*1,70+1,00*2,02)		35,980			
			mč. 0.04" (4,95+2,78)*2*3,05-(1,00*2,10*2)		42,953			
			mč. 0.05" (1,80+2,80)*2*3,00-(1,00*2,02*2+0,90*2,02+0,80*2,02)		20,126			
			mč. 0.06" (1,20+1,70)*2*1,50-0,70*0,50		8,350			
			mč. 0.07" (1,20+1,00)*2*1,50-0,70*0,50*2		5,900			
			mč. 0.08" (4,15+6,36)*2*3,00-(0,80*1,70+1,35*2,40)		58,460			
			mč. 0.09" (6,15+2,78+5,00)*2*3,05-(1,35*2,40+1,00*2,10)		79,633			
			mč. 0.10" (1,30+0,86)*2*1,50-0,70*0,50		6,130			
			Mezisoučet		395,750			
			"1_NP"					
			mč. 1.01" (3,60+2,74+3,82)*2*6,00-(2,05*2,05+2,45*3,50)		109,143			
			mč. 1.02" (4,20+6,58)*2*4,10-(1,35*2,25*2+1,65*2,60)		78,031			
			mč. 1.03" (3,175+3,90)*2*4,10-(1,65*2,60+0,90*2,02)		51,907			
			mč. 1.04" (3,17+2,56+0,90)*2*1,00+(0,90+1,56)*2*1,60-0,70*0,50		20,782			
			mč. 1.05" (2,85+6,58)*2*3,60-(1,05*2,60+3,00*3,00+1,35*2,25)		53,129			
			mč. 1.06" (7,025+17,29)*2*3,60-(1,35*2,25*7+3,00*3,00+1,65*2,45)		140,763			
			mč. 1.07" (3,10+3,63+0,90*3)*2*1,00		18,860			
			mč. 1.08" (2,25+3,22+1,56*2+0,90*2)*2*1,60		33,248			
			mč. 1.09" (3,65+4,15)*2*3,10-(1,35*2,25*2+1,25*3,00)		38,535			
			mč. 1.10" (4,55+2,10*2+1,40)*2*1,60		32,483			
			mč. 1.11" (2,45+4,70)*2*4,485-(1,65*2,10+1,50*2,02)		57,641			
			mč. 1.12" (2,10+0,70+2,25+0,45)*2*4,20-(1,00*2,02)		44,180			
			mč. 1.13" (2,80+2,00+3,90)*2*4,485-(2,00*3,50+1,10*1,00+1,20*2,05)		67,479			
			mč. 1.14" (5,90+4,15)*2*3,10-(1,60*2,02+1,35*2,25*3)		49,966			
			mč. 1.15" (2,55+2,065+2,55+3,88+0,90*2+1,20*2)*1,60		24,392			
			mč. 1.16" (6,50+10,08)*2*3,30-(1,35*2,25*4+1,00*2,02)		95,258			
			mč. 1.17" (1,00+6,68)*2*3,30-(1,35*2,25*4+1,00*2,02)		36,518			
			mč. 1.18" (7,55+6,68)*2*3,30-(1,35*2,25*3+1,60*2,02*2)		78,342			
			mč. 1.19" (19,20+2,88)*2*4,20- (1,00*2,02*4+1,60*2,02*6+0,90*2,02+2,00*3,50+2,45*3,50)		140,607			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mč. 1.20" (6,60+2,88)*2*4,10-(1,60*2,02*2+1,00*2,02*4)		63,192			
	VV		Mezisoučet		1 234,456			
	VV		"2.NP"					
	VV		"mč. 2.01" (26,10+3,03)*2*4,20-(1,00*2,02*9+0,90*2,02*2+2,00*3,50*2+1,20*3,50)		204,676			
	VV		"mč. 2.02" (3,70+4,70)*2*3,10-(1,35*2,25*2+0,90*2,02)		44,187			
	VV		"mč. 2.03" (2,55+2,40+0,95*2+1,15*2+2,55+4,30)*2*1,60-(0,80*3+0,70*4)*0,50		48,600			
	VV		"mč. 2.04" (6,60+10,13)*2*3,30-(1,35*2,25*4+1,00*2,02)		96,248			
	VV		"mč. 2.05" (10,15+6,56)*2*3,30-(1,35*2,25*4+1,00*2,02)		96,116			
	VV		"mč. 2.06" (9,65+6,56)*2*3,30-(1,35*2,25*4+1,00*2,02)		92,816			
	VV		"mč. 2.07" (9,65+6,56)*2*3,30-(1,35*2,25*4+1,00*2,02)		92,816			
	VV		"mč. 2.08" (10,15+6,56)*2*3,30-(1,35*2,25*4+1,00*2,02)		96,116			
	VV		"mč. 2.09" (6,60+10,13)*2*3,30-(1,35*2,25*4+1,00*2,02)		96,248			
	VV		"mč. 2.10" (2,55+2,55+1,60+1,15+0,90+1,15+1,05+1,15+1,30+4,20)*2*1,60-		53,020			
	VV		(0,80*3+0,70*6)*0,50					
	VV		"mč. 2.11" (2,05*2+0,60+2,65+1,40*2)*2*1,60-(0,90+0,70*4)*0,50		30,630			
	VV		"mč. 2.12" (3,80+4,70)*2*3,10-(1,35*2,25*2+1,00*2,02)		44,605			
	VV		"mč. 2.13" (2,80+2,00+6,50+4,85+0,65*4*4)*4,83-(1,10*2,15*3)		121,142			
	VV		Mezisoučet		1 117,220			
	VV		"3.NP"					
	VV		"mč. 3.01" (5,63+3,55+2,325+2,75+1,78+0,40+3,55)*3,70-(1,00*2,70)		71,245			
	VV		"mč. 3.02" 3,55*3,00-(1,80*1,65)		7,680			
	VV		"mč. 3.03" 3,55*3,00-(1,80*1,65)		7,680			
	VV		"mč. 3.05" (3,55)*3,00-(1,80*1,65)		7,680			
	VV		"mč. 3.06" (3,55)*3,00-(1,80*1,65)		7,680			
	VV		"mč. 3.11" (4,15*2+6,50+0,65*4*2)*3,20-(1,10*2,15*3)		56,905			
	VV		Mezisoučet		158,870			
	VV		Součet		2 906,296			
58	K	612325302-1	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží včetně rohovníků	m2	294,099	531,00	156 166,57	
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková včetně rohovníků					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"mč. 0.01" (0,90+2*2,60+1,00+2*1,85)*0,50+(1,00+2*2,10)*0,60		8,520			
	VV		"mč. 0.02" (1,00+2*1,85)*2*0,50+(1,00+2*2,10+1,00+2*2,02)*0,60		10,844			
	VV		"mč. 0.03" (1,00+2*1,85)*0,50		2,350			
	VV		"mč. 0.04" (1,00+2*2,10)*0,45+(1,00+2,10*2)*0,95		7,280			
	VV		"mč. 0.08" (1,00+2*1,85)*0,50+(1,35+2*2,40)*0,95		8,193			
	VV		Mezisoučet		37,187			
	VV		"1.NP"					
	VV		"mč. 1.01" (2,05+5,05*2)*0,50+(2,45+3,50*2)*0,70		12,690			
	VV		"mč. 1.02" (1,35+2,25*2)*0,50*2+(1,65+2,60*2)*0,60		9,960			
	VV		"mč. 1.03" (1,65+2,60*2)*0,60		4,110			
	VV		"mč. 1.04" (1,35+2,25*2)*0,50		2,925			
	VV		"mč. 1.05" (1,35+2,25*2)*0,50+(1,05+2,60*2)*0,60		6,675			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"mč. 1.06" (1,35+2,25*2)*0,50*7+(1,65+2,45*2)*0,60		24,405			
			"mč. 1.07" (1,35+2,25*2)*0,50		2,925			
			"mč. 1.09" (1,35+2,25*2)*0,50*2+(1,25+3,00*2)*0,60		10,200			
			"mč. 1.10" (1,35+2,25*2)*0,50+(1,25+3,10*2)*0,60		7,395			
			"mč. 1.11" (1,65*2,10*2)*0,45+(2,15+2,05*2)*0,45		5,931			
			"mč. 1.12" (1,20+3,50*2)*0,70		5,740			
			"mč. 1.13" (1,10+1,00*2)*0,50+(1,20+2,05*2)*0,50		4,200			
			"mč. 1.14" (1,35+2,25*2)*0,50*3+(3,00+3,30*2)*0,60		14,535			
			"mč. 1.15" (1,35+2,25*2)*0,50+(1,24+2,325*2)*0,60		6,459			
			"mč. 1.16" (1,35+2,25*2)*0,50*4+(1,65+2,60*2)*0,60		15,810			
			"mč. 1.17" (1,35+2,25*2)*0,50*4+(1,65+2,60*2)*0,60		15,810			
			"mč. 1.18" (1,35+2,25*2)*0,50*3+(1,65+2,60*2)*0,60*2		16,995			
			"mč. 1.20" (1,65+2,45*2)*0,60		3,930			
			Mezisoučet		170,695			
			"2.NP"					
			"mč. 2.02" (1,35+2*2,25)*0,25*2		2,925			
			"mč. 2.03" (1,35+2*2,25)*0,25+(1,20+2,30*2)*0,15		2,333			
			"mč. 2.04" (1,35+2*2,25)*0,25*4+(1,65+2,60*2)*0,45		8,933			
			"mč. 2.05" (1,35+2*2,25)*0,25*4+(1,65+2,60*2)*0,45		8,933			
			"mč. 2.06" (1,35+2*2,25)*0,25*4+(1,65+2,60*2)*0,45		8,933			
			"mč. 2.07" (1,35+2*2,25)*0,25*4+(1,65+2,60*2)*0,45		8,933			
			"mč. 2.08" (1,35+2*2,25)*0,25*4+(1,65+2,60*2)*0,45		8,933			
			"mč. 2.09" (1,35+2*2,25)*0,25*4+(1,65+2,60*2)*0,45		8,933			
			"mč. 2.10" (1,35+2*2,25)*0,25+(1,20+2,30*2)*0,15		2,333			
			"mč. 2.11" (1,35+2*2,25)*0,25+(1,00+2,30*2)*0,60		4,823			
			"mč. 2.12" (1,35+2*2,25)*0,25*2		2,925			
			"mč. 2.13" (1,10+2,15*2)*0,25*3		4,050			
			Mezisoučet		72,987			
			"3.NP"					
			"mč. 3.02" (1,80+1,65*2)*0,45		2,295			
			"mč. 3.03" (1,80+1,65*2)*0,45		2,295			
			"mč. 3.05" (1,80+1,65*2)*0,45		2,295			
			"mč. 3.06" (1,80+1,65*2)*0,45		2,295			
			"mč. 3.11" (1,10+2,15*2)*0,25*3		4,050			
			Mezisoučet		13,230			
			Součet		294,099			
59	K	612511021	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn	m2	51,479	310,00	15 958,49	CS ÚRS 2016 01
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnitřních ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
	VV		"skladba S29"					
	VV		27,3156*2		54,631			
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabičovým pletivem	m2	12,320	125,00	1 540,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabičovým provizorním přichycením nosníků					
	VV		"válcované nosníky" (1,40+0,90+0,70*2+0,90*2+2,00+3,40+2,00+1,50+1,00)*0,80		12,320			
61	K	62221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších a vnitřních stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm, včetně dodávky a montáže systémových lišt	m2	85,838	597,00	51 245,29	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm, včetně dodávky a montáže systémových lišt					
	P		Poznámka k položce: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny.					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
	VV		"skladba S29"					
	VV		27,3156*2		54,631			
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152			
	VV		"řez C"					
	VV		(2,078+0,3)*16,81		39,974			
	VV		-1,8*1,65*4		-11,880			
	VV		+0,227*(1,8*2*4+1,65*2*4)		6,265			
	VV		Součet		85,838			
62	M	631515330.1	deska minerální izolační tl. 150 mm	m2	81,164	525,00	42 611,10	
	PP		deska minerální izolační tl. 150 mm					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
	VV		"skladba S29"					
	VV		27,3156*2		54,631			
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152			
	VV		"řez C"					
	VV		(2,078+0,3)*16,81		39,974			
	VV		-1,8*1,65*4		-11,880			
	VV		Součet		79,573			
	VV		79,573*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		81,164			
366	M	631515070	deska minerální izolační tl. 40 mm	m2	12,530	140,00	1 754,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		deska minerální izolační tl. 40 mm					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
	VV		"řez C"					
	VV		+0,227*(1,8*2*4+1,65*2*4)		6,265			
	VV		Součet		6,265			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	622325502	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 4 v rozsahu do 20%	m2	832,840	1 345,00	1 120 169,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 4 v rozsahu do 20%					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
	VV		"pohled jižní" 42,00*(14,80+10,40)/2-		420,626			
	VV		(0,90*2,60+2,15*0,60+0,80*1,70*5+1,15*2,10*30+2,86*4,83+1,80*1,65*4)					
	VV		"pohled jižn - ostění"					
	VV		(0,90+2*2,60+2,15+2*0,60+(0,80+2*1,70)*5+(1,15+2*2,10)*30+2,86+2*4,83+(1,80+2*1,65)*4)*0,20		44,774			
	VV		"pohled východní a západní" 18,70*10,40*2-1,15*2,10*16		350,320			
	VV		"pohled východní a západní - ostění" (1,15+2*2,10)*16*0,20		17,120			
	VV		Součet		832,840			
64	K	622325506	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 4 v rozsahu do 50%	m2	443,520	2 071,00	918 529,92	CS ÚRS 2016 01
	PP		Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 4 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50%					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
	VV		"pohled severní" 42,00*10,30+(4,75*2+7,80)*2,40-		415,140			
	VV		(1,10*2,10*4+1,15*2,10*12+0,55*1,90*3+0,90*1,00+1,20*2,05+1,65*2,10+0,90*2,00*6)					
	VV		"pohled severní - ostění"					
	VV		((1,10+2*2,10)*4+(1,15+2*2,10)*12+(0,55+2*1,90)*3+0,90+2*1,00+1,20+2*2,05+1,65+2*2,10+(0,90+2*2,00)*6)*0,20		28,380			
	VV		Součet		443,520			
65	K	622332120.1	Omítka vnějších stěn nanášená ručně na neomítnutý podklad - soklová část	m2	188,520	720,00	135 734,40	
	PP		Omítka vnějších stěn nanášená ručně na neomítnutý podklad - soklová část					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
	VV		"soklová omítka cca 1,5m na terén" (42,00*2+18,64*2+2,20*2)*1,50		188,520			
367	K	622511021	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	34,359	350,00	12 025,65	CS ÚRS 2016 01
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
	VV		"řez C"					
	VV		(2,078+0,3)*16,81		39,974			
	VV		-1,8*1,65*4		-11,880			
	VV		-0,227*(1,8*2*4+1,65*2*4)		6,265			
66	K	623332121.2	Omítka komínů nanášená ručně na neomítnutý podklad	m2	112,200	650,00	72 930,00	
	PP		Omítka komínů nanášená ručně na neomítnutý podklad					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
	VV		"stávající i nové komíny"		112,200			
	VV		(2,25+0,60+3,60+0,60+1,60+0,65+1,95+0,65+3,45+0,60+2,15+0,60)*2*3,00					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	632441226	Potěr anhydritový samonivelační tl 65 mm	m2	567,064	445,90	252 853,84	
	PP		Potěr anhydritový samonivelační tl 65 mm					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
	VV		"skladba S01" (28,89+29,52+10,56+14,88+5,04+27,47+17,10)		133,460			
	VV		"skladba S01a" (1,86+1,20+1,11)		4,170			
	VV		"skladba S02" (29,17+13,37+16,19+11,22+26,73+19,75)		116,430			
	VV		"skladba S02a" 4,47		4,470			
	VV		"skladba S02b" (8,22+9,91+8,96+9,41+16,82)		53,320			
	VV		"skladba S03" (26,20+7,55*2,88)		47,944			
	VV		"skladba S04" 68,29		68,290			
	VV		"skladba S08" (19,86+119,12)		138,980			
	VV		Součet		567,064			
68	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	903,744	6,50	5 874,34 CS ÚRS 2016 01	
	PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
	VV		"skladba S01" (28,89+29,52+10,56+14,88+5,04+27,47+17,10)		133,460			
	VV		"skladba S01a" (1,86+1,20+1,11)		4,170			
	VV		"skladba S02" (29,17+13,37+16,19+11,22+26,73+19,75)		116,430			
	VV		"skladba S02a" 4,47		4,470			
	VV		"skladba S02b" (8,22+9,91+8,96+9,41+16,82)		53,320			
	VV		"skladba S03" (26,20+7,55*2,88)		47,944			
	VV		"skladba S04" 68,29		68,290			
	VV		"skladba S05" 52,93		52,930			
	VV		"skladba S07" 67,56		67,560			
	VV		"skladba S08" (19,86+119,12)		138,980			
	VV		"skladba S09" (66,02+66,02)		132,040			
	VV		"skladba S15" 23,47+23,47+15,29+17,92+4,00		84,150			
	VV		Součet		903,744			
69	K	635211132	Násyp pod podlahy z liaporu	m3	66,195	2 651,00	175 482,95	
	PP		Násyp pod podlahy z liaporu					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
	VV		"skladba S10" (68,84+68,41+68,38+68,84)*0,027		7,411			
	VV		"skladba S15" (23,47+23,47+15,29+17,92+4,00)*0,077		6,480			
	VV		"skladba S16" 3,57*0,077		0,275			
	VV		"skladba S16a" 5,31*0,077		0,409			
	VV		"skladba S118-S20" (193,75+193,65-2,65*7,05*2)*0,14+2,65*7,05*2*0,07		51,620			
	VV		Součet		66,195			
	D	8	Trubní vedení				132 000,00	
70	K	895170x002	Drenážní šachta z PP DN 600 - kompletní dodávka a montáž včetně poklopu a všech systémových doplňků	kus	8,000	16 500,00	132 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Drenážní šachta z PP DN 600 - kompletní dodávka a montáž včetně poklopu a všech systémových doplňků					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 058 963,74	
364	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	23,000	175,00	4 025,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 25/30, do lože z betonu prostého téže značky					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
VV			"výkres č. C.4"					
VV			23		23,000			
365	M	592172120-1	obrubník betonový chodníkový 100 x 5 x 20 cm	kus	23,000	93,00	2 139,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky chodníkové 100 x 5 x 20 cm					
71	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	950,280	44,00	41 812,32	CS ÚRS 2016 01
PP			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
VV			"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
VV			"skladba S10" 68,84+68,41+68,38+68,84		274,470			
VV			"skladba S15" 23,47+23,47+15,29+17,92+4,00		84,150			
VV			"skladba S16" 3,57		3,570			
VV			"skladba S16a" 5,31		5,310			
VV			"skladba S18-S20" (193,75+193,65)		387,400			
VV			"skladba S23-S24" (15,55*10,60+6,50*4,70)		195,380			
VV			Součet		950,280			
359	K	94100100-2	Dodávka a montáž kompletních výstražných a bezpečnostních značek a tabulek dle TZ a PBŘ viz. výkresová dokumentace	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Dodávka a montáž kompletních výstražných a bezpečnostních značek a tabulek dle TZ a PBŘ viz. výkresová dokumentace					
72	K	953731125	Odvětrání svislé v podlahách plastovými perforovanými troubami DN 125 mm ukládanými do štěrkového podloží	m	1,200	612,00	734,40	
PP			Odvětrání svislé v podlahách plastovými perforovanými troubami DN 125 mm ukládanými do štěrkového podloží					
VV			"viz PD odvětrání"					
VV			"1.np" (4,925-3,725)		1,200			
VV					0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		1,200			
73	K	953735125	Odvětrání vodorovné v podlahách plastovými perforovanými troubami DN 125 mm ukládanými do šterkového podloží	m	185,500	484,00	89 782,00	
	pp		Odvětrání vodorovné v podlahách plastovými perforovanými troubami DN 125 mm ukládanými do šterkového podloží					
	vv		"viz PD odvětrání"					
	vv		"1.pp" 6,06*2+2,425*2+0,5+6,45*2+6,06*2+1,15+6*2+9,58*2+0,95		75,750			
	vv		"1.np"					
	vv		4*2+5,66*2+1,1+4,15*2+5,66*2+1,1+2,35*2+5,86*2+1,45+1,45+3,65*2+5,86*2+5,65*2+2,28*2+0,95+2,28*2+4,45*2		109,750			
	vv				0,000			
	vv		Součet		185,500			
74	K	953845222	Příplatek k vyložkování komínového průduchu plastovým flexibilním potrubím D do 130 mm ZKD 1m výšky	m	16,000	105,00	1 680,00 CS ÚRS 2016 01	
	pp		Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m přes 100 m do 130 mm světlý průměr vložky					
75	K	953845901	Vyložkování stávajícího komínového tělesa plastovým flexibilním potrubím v 3 m	soubor	1,000	12 754,00	12 754,00	
	pp		Vyložkování stávajícího komínového tělesa plastovým flexibilním potrubím v 3 m					
360	K	953943113-1	Osazování výrobků do 15 kg/kus - PHP	kus	22,000	150,00	3 300,00	
	pp		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus					
	vv		"zpráva"					
	vv		"P.1.1" 2		2,000			
	vv		"P.1.2" 1		1,000			
	vv		"N.1.1" 2		2,000			
	vv		"N.1.2" 2		2,000			
	vv		"N.1.3" 1		1,000			
	vv		"N.1.4" 3		3,000			
	vv		"N.1.5" 1		1,000			
	vv		"N.2.1" 3		3,000			
	vv		"N.2.2" 1		1,000			
	vv		"N.2.3" 1		1,000			
	vv		"N.3.2" 2		2,000			
	vv		"N.3.3" 1		1,000			
	vv		2		2,000			
361	M	449321130	přístroj hasící ruční práškový s hasící schopností 34A	kus	20,000	1 020,00	20 400,00 CS ÚRS 2016 01	
	pp		přístroj hasící ruční práškový s hasící schopností 34A					
	vv		"zpráva"					
	vv		"P.1.1" 2		2,000			
	vv		"P.1.2" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"N.1.1" 2		2,000			
	VV		"N.1.2" 2		2,000			
	VV		"N.1.3" 1		1,000			
	VV		"N.1.4" 3		3,000			
	VV		"N.1.5" 1		1,000			
	VV		"N.2.1" 3		3,000			
	VV		"N.2.2" 1		1,000			
	VV		"N.2.3" 1		1,000			
	VV		"N.3.2" 2		2,000			
	VV		"N.3.3" 1		1,000			
363	M	449322110	přístroj hasící ruční sněhový 34 A	kus	2,000	3 550,00	7 100,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		přístroj hasící ruční sněhový 34 A					
	VV		2		2,000			
368	K	961021311-1	Vytvoření drážek pro odvětrávací potrubí v základech kamenných popř. smíšených	m3	1,621	983,00	1 593,44	
	PP		Vytvoření drážek pro odvětrávací potrubí v základech kamenných popř. smíšených					
	VV		"viz PD odvětrání vodorovně"					
	VV		"1.pp" (1,1+1,1+1,45*2+0,95)*0,5*0,3		0,908			
	VV		"1.np" (0,95*2+1,15+0,5)*0,5*0,3		0,533			
	VV		"viz PD odvětrání svislé"					
	VV		"1.np" (4,925-3,725)*0,5*0,3		0,180			
76	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	126,100	112,13	14 138,96	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy detaily a TZ"					
	VV		"1.PP" 2,78*2,95*2-1,00*2,00*2		12,402			
	VV		"1.NP"					
	VV		3,00*3,30+1,65*2,10*3+2,00*3,50+(1,20+2,70+1,35*2)*4,10+1,65*2,60+1,05*2,10+3,00*3,00+1,65*2,10+2,55*4,10+(1,90+1,85+1,30+1,43)*4,10		110,338			
	VV		"2.NP" (0,95+1,25)*2,10-0,60*2,10		3,360			
	VV		Součet		126,100			
77	K	962031136	Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 150 mm	m2	35,328	80,16	2 831,72	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z tvárnic nebo příčkových pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy detaily a TZ"					
	VV		"3.NP" 3,55*3,00*4-0,90*2,02*4		35,328			
78	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	65,845	747,50	49 219,14	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy detaily a TZ"					
	VV		"3.NP" (6,61*0,45*5+3,98*0,405*2+4,28*0,30*3)*3,00		65,845			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	2,210	897,00	1 982,37	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy detaily a TZ"					
	VV		"komíny nad střechou" 1,70*0,65*2,00		2,210			
80	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm	m2	22,415	159,39	3 572,73	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy detaily a TZ"					
	VV		"1.NP" 1,35*2,25+1,10*1,00+1,35*2,25+1,20*2,20		9,815			
	VV		"2.NP" 1,20*3,05*2+1,20*2,20*2		12,600			
	VV		Součet		22,415			
81	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	48,474	897,00	43 481,18	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy detaily a TZ"					
	VV		"1.PP" (17,10+27,47+13,92+20,12+29,02+28,89+1,11)*0,05		6,882			
	VV		"1.NP"					
	VV		(26,20+(10,20+7,67+9,63)*2)*0,05+(4,95+14,51+0,96+3,57+3,79+22,28+20,01+119,32+36,95+2,39+16,62+68,29)*0,10+(17,34+9,57+24,49)*0,06*2		41,592			
	VV		Součet		48,474			
82	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	386,680	66,70	25 791,56	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 m2					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy detaily a TZ"					
	VV		"3.NP" 193,39+193,29		386,680			
83	K	965081314	Bourání podlah z dlaždic tl do 20 mm plochy přes 1 m2	m2	331,640	78,20	25 934,25	
	PP		Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m2					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy detaily a TZ"					
	VV		"1.PP" 17,10		17,100			
	VV		"1.NP" 17,34+26,20+57,90+4,95+3,57+9,57+7,67+9,63+16,62		153,450			
	VV		"2.NP" 80,12+16,71+16,67+24,20		137,700			
	VV		"3.NP" 23,39		23,390			
	VV		Součet		331,640			
84	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	60,557	391,00	23 677,79	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy detaily a TZ"					
	VV		"1.PP" (27,47+13,92+20,12+29,02+28,89+1,11)*0,10		12,053			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"1.NP"					
			(119,32+36,95+2,39)*0,10+(4,95+14,51+0,96+3,57+3,79+22,28+20,01+119,32+36,95+2,39+16,62+68,29)*0,07+17,34*0,08		39,208			
			"3.NP" 16,75*11,10*0,05		9,296			
			Součet		60,557			
85	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	141,595	391,00	55 363,65	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2					
			"viz PD půdorysy, řezy detaily a TZ"					
			"1.NP"					
			(4,95+14,51+0,96+3,57+3,79+22,28+20,01+119,32+36,95+2,39+16,62+68,29)*0,20		62,728			
			"2.NP" (28,19+68,84+68,41+68,38+68,84+28,23)*0,12		39,707			
			"3.NP" (23,47+23,47+23,47+23,47)*0,17+(193,39+193,29)*0,06		39,160			
			Součet		141,595			
86	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm	m3	59,750	552,00	32 982,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy					
			"viz PD půdorysy, řezy detaily a TZ"					
			"1.NP" (67,56+22,45+29,49)*0,50		59,750			
87	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,350	63,25	85,39	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2					
			"viz PD půdorysy, řezy detaily a TZ"					
			"1.PP" 1,00*1,35		1,350			
88	K	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	11,880	60,95	724,09	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2					
			"viz PD půdorysy, řezy detaily a TZ"					
			"3.NP" 1,80*1,65*4		11,880			
89	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	4,195	95,45	400,41	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2					
			"viz PD půdorysy, řezy detaily a TZ"					
			"1.NP" 0,50*0,90+0,70*0,80+0,55*1,99		2,105			
			"2.NP" 0,55*1,90*2		2,090			
			Součet		4,195			
90	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	9,250	95,68	885,04	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2					
			"viz PD půdorysy, řezy detaily a TZ"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.PP" 1,00*1,85*5		9,250			
91	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	187,328	118,45	22 189,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy detaily a TZ"					
	VV		"1.NP" 1,35*2,25*27		82,013			
	VV		"2.NP" 1,35*2,25*30+1,10*2,15*3		98,220			
	VV		"3.NP" 1,10*2,15*3		7,095			
	VV		Součet		187,328			
92	K	968072454	Vybourání dveřních zárubní pl do 2 m2 včetně křidel	m2	89,028	72,45	6 450,08	
	PP		Vybourání dveřních zárubní pl do 2 m2 včetně křidel					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy detaily a TZ"					
	VV		"1.PP" 0,90*2,00*3+0,80*2,02+1,00*2,02*2		11,056			
	VV		"1.NP" 1,00*2,02*12+0,70*2,02*8+0,90*2,02*2		39,188			
	VV		"2.NP" 1,00*2,02*6+0,90*2,02*4+0,70*2,02*6		27,876			
	VV		"3.NP" 0,90*2,02*6		10,908			
	VV		Součet		89,028			
93	K	968072457	Vybourání dveřních zárubní pl přes 2 m2 včetně křidel	m2	36,038	83,95	3 025,39	
	PP		Vybourání dveřních zárubní pl přes 2 m2 včetně křidel					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy detaily a TZ"					
	VV		"1.PP" 1,80*2,10+1,35*2,40+0,90*2,60		9,360			
	VV		"1.NP" 2,05*5,05+2,45*3,50+1,20*2,02+1,35*2,15		24,254			
	VV		"3.NP" 1,20*2,02		2,424			
	VV		Součet		36,038			
94	K	968072900	Vybourání mříží pl do 2 m2	m2	26,955	189,75	5 114,71	
	PP		Vybourání mříží pl do 2 m2					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy detaily a TZ"					
	VV		"viz tabulka prvků" 0,80*1,70*5+1,15*2,10*6+1,10*2,10*2+0,55*1,90		26,955			
95	K	969084001.1	Demontáž podhledů včetně nosné konstrukce	m2	14,510	97,75	1 418,35	
	PP		Demontáž podhledů včetně nosné konstrukce					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy detaily a TZ"					
	VV		"1.NP" 14,51		14,510			
96	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	5,573	902,75	5 031,03	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy detaily a TZ"					
	VV		"1.PP" 1,00*2,10*0,45		0,945			
	VV		"1.NP" (1,65*2,10+1,10*1,10+1,35*2,25)*0,60		4,628			
	VV		Součet		5,573			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	1,187	3 277,50	3 890,39	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy detaily a TZ"					
	VV		"1.PP -niky" 0,59*0,62*0,15+0,40*0,60*0,25		0,115			
	VV		"1.NP -niky" 1,026*1,554*0,24+0,80*1,00*0,25+0,65*0,65*0,20		0,667			
	VV		"2.NP -niky" 0,65*0,65*0,20+0,80*1,00*0,20*2		0,405			
	VV		Součet		1,187			
98	K	974029666	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	25,600	452,30	11 578,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm					
	VV		"rýhy pro osazení nosníků" 1,40*4+0,90*0,70*2+0,90*2+2,00*4+3,40+2,00+1,50+1,00		25,600			
99	K	976061111	Vybourání dřevěných madel a zábradlí	m	16,040	50,03	802,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy detaily a TZ"					
	VV		"1.NP" 3,82*2		7,640			
	VV		"2.NP" 1,50*2+1,20		4,200			
	VV		"3.NP" 1,50*2+1,20		4,200			
	VV		Součet		16,040			
100	K	978011191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	390,500	87,40	34 129,70	CS ÚRS 2016 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy detaily a TZ"					
	VV		"1.PP" 17,10+27,47+13,92+20,12+29,02+28,89+1,11		137,630			
	VV		"1.NP" 26,20+57,90+36,95+10,20+7,67+9,63		148,550			
	VV		"2.NP" 80,12+24,20		104,320			
	VV		Součet		390,500			
101	K	978012191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	1 116,620	87,40	97 592,59	CS ÚRS 2016 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy detaily a TZ"					
	VV		"1.NP"					
	VV		4,95+14,51+0,96+3,57+3,79+22,28+20,01+119,32+2,39+17,34+9,57+24,49+16,62+68,29+67,56+22,45+29,49		447,590			
	VV		"2.NP" 28,19+16,71+68,84+68,41+66,02+66,02+68,38+68,84+16,67+28,23		496,310			
	VV		"3.NP" 55,45+23,47*4+23,39		172,720			
	VV		Součet		1 116,620			
102	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	4 040,454	77,05	311 316,98	CS ÚRS 2016 01

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy detaily a TZ"					
	VV		"1,PP"					
	VV		"mč. 0.01" (6,15+2,78+5,00)*2*2,95-(1,00*2,10+1,35*2,30)+(1,00+1,35*2)*0,50		78,832			
	VV		"mč. 0.02" (4,15+6,36)*2*2,90+(0,95*2+1,35)*2,40+(1,85*2+1,00)*0,48- (1,00*1,85+1,35*2,40)		65,924			
	VV		"mč. 0.03" (4,95+2,78+0,95)*2*2,95-0,90*2,40+(0,90+2,40*2)*0,95		54,467			
	VV		"mč. 0.04" (3,15+6,36)*2*2,90+(1,00+2,02*2)*0,60+(1,85*2+1,00)*0,48- (1,00*1,85+0,90*2,40)		56,428			
	VV		"mč. 0.05" (4,60+6,16)*2*2,90+(1,85*2+0,80)*0,48*2+(2,10*2+1,00)*0,60- (1,00*1,85*2+0,80*2,02+1,00*2,10)		62,432			
	VV		"mč. 0.06" (4,50+6,16)*2*4,10+0,70*(2,60*2+0,90)+0,60*(1,70*2+1,00)- (1,00*2,10+1,00*1,05+0,90*2,60)		88,832			
	VV		"mč. 0.07" (1,50+0,85)*2*2,90-0,80*2,02		12,014			
	VV		Mezisoučet		418,929			
	VV		"1,NP"					
	VV		"mč. 1.01" (3,60+2,74+3,82)*2*6,00+(2,40+3,50*2)*0,70+(2,05+5,05*2)*0,95- (1,80*2,55+2,45*3,50)		126,878			
	VV		"mč. 1.02" (19,20+2,88)*2*4,20+(3,00+3,30*2+1,00+3,30*2)*0,75+(2,00+3,50*2+1,20+3,50*2)*0,75- (0,90*2,02*6+0,80*2,02+2,00*3,50+1,20*3,50+2,45*3,50)		178,973			
	VV		"mč. 1.03" 3,30*3,82+(1,65+2,60*2)*0,60-1,65*2,60		12,426			
	VV		"mč. 1.04" (5,26+2,70)*3,46+(1,35+2,25*2)*0,95-1,35*2,25		30,062			
	VV		"mč. 1.05" (1,20+0,80)*3,46		6,920			
	VV		"mč. 1.06" 2,60*3,46		8,996			
	VV		"mč. 1.07" (2,51+1,35)*2,30+(1,35+2,25*2)*0,48-1,15*2,10		9,271			
	VV		"mč. 1.08" (3,175+6,56)*2*4,10+(1,35+2,25*2)*0,48+(1,65+2,60*2)*0,70- (1,15*2,10+1,65*2,10+1,00*2,02*2)		77,510			
	VV		"mč. 1.09" (2,85+6,56)*2*4,10+(1,35+2,25*2)*0,48+(1,05+2,60*2)*0,70- (1,15*2,10+1,05*2,10+1,00*2,02)		77,705			
	VV		"mč. 1.10" (7,025+17,29)*2*3,75+(1,35+2,25*2)*0,48*7+(1,66+2,45*2)*0,60+(1,20+2,10)*2*0,40- (1,15*2,10*7+1,66*2,45+1,20*2,10)		185,103			
	VV		"mč. 1.11" (8,93+6,60)*2*4,10+(1,25+3,00*2+3,35+3,00*2)*0,75+(0,75+1,90)*2*0,50- (1,65*2,45+1,25*3,00+3,35*3,00)		124,604			
	VV		"mč. 1.12" (2,55+0,90)*4,10+(1,30+2,25*2+0,70+1,05*2)*0,15-(1,10-2,10+0,50*0,90)		15,985			
	VV		"mč. 1.13" (3,65+4,15)*2*3,90+(1,20+2,95*2+1,35+2,25*2)*0,45-(1,20*2,95+1,35*2,25)		60,090			
	VV		"mč. 1.14" (2,10+4,15)*2*4,00+(1,35+2,25*2)*0,15+(1,25+3,10*2)*0,60- (1,00*2,02+1,35*2,25)		50,290			
	VV		"mč. 1.15" (2,45+4,65)*2*3,15-(1,00*2,02+1,10*1,30)		41,280			
	VV		"mč. 1.16" (0,65+1,50+0,75+2,10)*2*4,20-(1,20*2,02+1,20*3,50)		35,376			
	VV		"mč. 1.17" (3,90+2,00+2,80)*2*4,20- (2,00*3,50+1,10*1,00+1,20*2,05+1,00*2,02+1,25*2,05)		57,938			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"mč. 1.18" (5,90+4,15)*2*4,00+(1,20+2,05*2)*0,40-(1,35*2,15+1,20*2,05)		77,158			
VV			"mč. 1.19" (2,55+2,65+1,30+3,75+1,20*3)*2*4,20-(1,10*2,10+1,24*2,325+0,75*2,05)		109,610			
VV			"mč. 1.20" (6,50+10,08)*2*3,85+(1,35+2,25*2)*0,40*4+(1,65+2,60*2)*0,60-(1,00*2,02+1,35*2,25*4)		126,966			
VV			"mč. 1.21" (10,00+6,56)*2*3,85+(1,65+2,62*2)*0,60+(1,35+2,25*2)*0,35*4-(1,00*2,02+1,35*2,25*4)		125,666			
VV			"mč. 1.22" (3,20+6,56)*2*3,85+(1,65+2,62*2)*0,60+(1,35+2,25*2)*0,35-(1,00*2,02+1,35*2,25)		76,276			
VV			"mč. 1.23" (4,20+6,56)*2*3,85+(1,65+2,62*2)*0,60+(1,35+2,25*2)*0,35*2-(1,00*2,02+1,35*2,25*2)		82,986			
VV			Mezisoučet		1 698,069			
VV			"2.NP"					
VV			"mč. 2.01" (26,10+3,03)*2*4,20+(4,15+3,10*2+2,00*2+3,50*6+1,20+4,20+3,10*2)*0,70-(1,00*2,02*4+4,15*3,10+2,00*3,50*2+1,20*3,50+4,20*3,10)		225,392			
VV			"mč. 2.02" (5,90+4,15)*2*4,20+(1,35*2+2,25*4+1,20+3,05)*0,25+(1,20+2,20*2)*0,60-(1,35*2,25*2+1,20*3,05+1,20*2,20+4,15*3,10)		66,528			
VV			"mč. 2.03"					
VV			(2,55+2,40+4,30+2,55+1,15*2+0,95*2)*2*4,20+(1,20+2,30*2)*0,15+(1,30+2,25*2+0,75+2,05*2)*0,20-(1,20*2,30+1,20*2,20+0,90*2,02+1,30*2,25)		127,257			
VV			"mč. 2.03" -(0,75*2,05+0,70*2,02*4+0,90*2,02)		-9,012			
VV			"mč. 2.04" (6,60+10,13)*2*4,20+(1,65+2,60*2)*0,50+(1,35+2,25*2)*0,20*4-(1,00*2,02+1,35*2,25*4)		134,467			
VV			"mč. 2.05" (10,15+6,56)*2*4,20+(1,65+2,60*2)*0,50+(1,35+2,25*2)*0,20*4-(1,00*2,02+1,35*2,25*4)		134,299			
VV			"mč. 2.06" (9,65+6,56)*2*4,20+(1,65+2,60*2)*0,50+(1,35+2,25*2)*0,20*4-(1,00*2,02+1,35*2,25*4)		130,099			
VV			"mč. 2.07" (9,65+6,56)*2*4,20+(1,65+2,60*2)*0,50+(1,35+2,25*2)*0,20*4-(1,00*2,02+1,35*2,25*4)		130,099			
VV			"mč. 2.08" (10,15+6,56)*2*4,20+(1,65+2,60*2)*0,50+(1,35+2,25*2)*0,20*4-(1,00*2,02+1,35*2,25*4)		134,299			
VV			"mč. 2.09" (6,60+10,13)*2*4,20+(1,65+2,60*2)*0,50+(1,35+2,25*2)*0,20*4-(1,00*2,02+1,35*2,25*4)		134,467			
VV			"mč. 2.10"					
VV			(2,55+2,55+4,18+2,55+1,15*2+0,95*3)*2*4,20+(1,20+2,30*2)*0,15+(1,30+2,25*2+0,75+2,05*2)*0,20-(1,20*2,30+1,20*2,20+0,90*2,02+1,30*2,25)		135,489			
VV			"mč. 2.10" -(0,75*2,05+0,70*2,02*6+0,90*2,02)		-11,840			
VV			"mč. 2.11" (5,90+4,15)*2*4,20+(1,35*2+2,25*4+1,20+3,05)*0,25+(1,20+2,20*2)*0,60-(1,35*2,25*2+1,20*3,05+1,20*2,20+4,15*3,10)		66,528			
VV			"mč. 2.12" (2,80+2,00+6,50+4,85+0,65*4*4)*4,20+(1,10+2,15*2)*0,20*3-(1,10*2,15*3)		107,655			
VV			Mezisoučet		1 505,727			
VV			"3.NP"					
VV			"mč. 3.01" (3,70+0,50+0,50+0,30+1,33+3,70+0,45*3)*2*3,00		68,280			
VV			"mč. 3.02" 3,55*3,00-1,80*1,65		7,680			
VV			"mč. 3.03" 3,55*3,00-1,80*1,65		7,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"mč. 3.04" 3,55*3,00-1,80*1,65		7,680			
			"mč. 3.05" 3,55*3,00-1,80*1,65		7,680			
			"mč. 3.06" (4,15*2+6,50+0,65*4*2)*4,20+(1,10+2,15*2)*0,20*3-(1,10*2,15*3)		80,145			
			"mč. 3.07" (12,095+10,46+7,05)*2*1,20+(3,10+0,60+1,96+1,10+0,60*2)*2*3,00		118,812			
			"mč. 3.08" (12,095+10,46+7,05)*2*1,20+(3,12+0,60+2,05+1,15+0,60*2)*2*3,00		119,772			
			Mezisoučet		417,729			
			Součet		4 040,454			
103	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	188,520	80,50	15 175,86	CS ÚRS 2016 01
		PP	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %					
		VV	"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
		VV	"soklová omítka cca 1,5m na terén" (42,00*2+18,64*2+2,20*2)*1,50		188,520			
104	K	978019331	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 20%	m2	918,160	32,00	29 381,12	CS ÚRS 2016 01
		PP	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 10 do 20 %					
		VV	"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
		VV	"pohled jižní" 42,00*(14,80+10,40)/2		529,200			
		VV	"pohled východní a západní" 18,70*10,40*2		388,960			
		VV	Součet		918,160			
105	K	978019361	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 50%	m2	474,120	48,00	22 757,76	CS ÚRS 2016 01
		PP	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 40 do 50 %					
		VV	"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
		VV	"pohled severní" 42,00*10,30+(4,75*2+7,80)*2,40		474,120			
106	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	115,730	66,70	7 719,19	CS ÚRS 2016 01
		PP	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
		VV	"1.NP"					
		VV	"mč. 1.06" (1,00*2+1,35)*2,00+(1,50+0,60)*1,40		9,640			
		VV	"mč. 1.08" 2,50*1,40		3,500			
		VV	"mč. 1.19" (2,55+2,65+1,30+3,75+1,20*3)*2*2,10-(1,10*2,10+1,24*2,325+0,75*2,05)		51,440			
		VV	"2.NP"					
		VV	"mč. 2.03" (1,50+0,60+1,25*8+1,05+0,95*2*3)*1,50-0,60*1,50*3		25,575			
		VV	"mč. 2.10" (1,50+0,60+1,25*8+1,05+0,95*2*3)*1,50-0,60*1,50*3		25,575			
		VV	Součet		115,730			
D		94	Lešení a stavební výtahy				486 808,67	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	1 392,280	49,20	68 500,18	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		"fasádní lešení"					
	VV		"pohled jižní" 42,00*(14,80+10,40)/2		529,200			
	VV		"pohled východní a západní" 18,70*10,40*2		388,960			
	VV		"pohled severní" 42,00*10,30+(4,75*2+7,80)*2,40		474,120			
	VV		Součet		1 392,280			
108	K	941111222.1	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za celou dobu použití dle zhotovitele stavby - opotřebování atd....	m2	1 392,280	129,60	180 439,49	
	PP		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za celou dobu použití dle zhotovitele stavby - opotřebování atd....					
109	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	1 392,280	27,60	38 426,93	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m					
110	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 392,280	7,20	10 024,42	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		"fasádní lešení"					
	VV		"pohled jižní" 42,00*(14,80+10,40)/2		529,200			
	VV		"pohled východní a západní" 18,70*10,40*2		388,960			
	VV		"pohled severní" 42,00*10,30+(4,75*2+7,80)*2,40		474,120			
	VV		Součet		1 392,280			
111	K	944511211.1	Příplatek k ochranné síti za celou dobu použití dle zhotovitele stavby	m2	1 392,280	21,60	30 073,25	
	PP		Příplatek k ochranné síti za celou dobu použití dle zhotovitele stavby					
	VV		"fasádní lešení"					
	VV		"pohled jižní" 42,00*(14,80+10,40)/2		529,200			
	VV		"pohled východní a západní" 18,70*10,40*2		388,960			
	VV		"pohled severní" 42,00*10,30+(4,75*2+7,80)*2,40		474,120			
	VV		Součet		1 392,280			
112	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 392,280	6,00	8 353,68	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		"fasádní lešení"					
	VV		"pohled jižní" 42,00*(14,80+10,40)/2		529,200			
	VV		"pohled východní a západní" 18,70*10,40*2		388,960			
	VV		"pohled severní" 42,00*10,30+(4,75*2+7,80)*2,40		474,120			
	VV		Součet		1 392,280			
113	K	944711111	Montáž zachytne stříšky š do 1,5 m	m	125,680	108,00	13 573,44	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž zachytne stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv (42,00*2+18,64*2+2,20*2)		125,680			
114	K	944711211-1	Příplatek k zachytné stříšce š do 1,5 m na celou dobu použití dle zhotovitele stavby	m	125,680	288,00	36 195,84	
			PP Příplatek k zachytné stříšce š do 1,5 m na celou dobu použití dle zhotovitele stavby					
115	K	944711811	Demontáž zachytné stříšky š do 1,5 m	m	125,680	84,00	10 557,12	CS ÚRS 2016 01
			PP Demontáž zachytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m					
116	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 888,840	48,00	90 664,32	CS ÚRS 2015 01
			PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
			vv "plocha podlaží "					
			vv "1.PP" 28,89+29,52+10,56+14,88+5,04+1,86+1,20+27,47+17,10+1,11		137,630			
			vv "1.NP" 26,20+29,17+13,37+8,22+19,86+119,12+9,91+8,96+16,19+9,41+11,22+4,47+12,77+26,73+16,82+68,29+67,56+52,93+55,90+19,75		596,850			
			vv "2.NP" 80,12+17,30+16,87+68,84+68,41+66,02+66,02+68,38+68,84+25,85+9,01+17,74+24,20		597,600			
			vv "3.NP" 40,29+23,47+23,47+3,57+15,29+17,92+5,31+4,00+9,59+3,06+23,39+193,75+193,65		556,760			
			vv Součet		1 888,840			
			D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				547 581,48	
117	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 888,840	52,00	98 219,68	CS ÚRS 2015 01
			PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
			vv "plocha podlaží "					
			vv "1.PP" 28,89+29,52+10,56+14,88+5,04+1,86+1,20+27,47+17,10+1,11		137,630			
			vv "1.NP" 26,20+29,17+13,37+8,22+19,86+119,12+9,91+8,96+16,19+9,41+11,22+4,47+12,77+26,73+16,82+68,29+67,56+52,93+55,90+19,75		596,850			
			vv "2.NP" 80,12+17,30+16,87+68,84+68,41+66,02+66,02+68,38+68,84+25,85+9,01+17,74+24,20		597,600			
			vv "3.NP" 40,29+23,47+23,47+3,57+15,29+17,92+5,31+4,00+9,59+3,06+23,39+193,75+193,65		556,760			
			vv Součet		1 888,840			
118	K	001	Dřevěné příložky trámového stropu 120/300mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. 001 včetně materiálu, impregnace a povrchové úpravy	m	420,000	910,80	382 536,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Dřevěné příložky trámového stropu 120/300mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. 001 včetně materiálu, impregnace a povrchové úpravy					
		VV	"viz tabulka prvků" 7,00*60		420,000			
119	K	002	Dřevěné příložky vaznic 140/260mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. 002 včetně materiálu, impregnace a povrchové úpravy	m	34,000	936,10	31 827,40	
		PP	Dřevěné příložky vaznic 140/260mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. 002 včetně materiálu, impregnace a povrchové úpravy					
		VV	"viz tabulka prvků" 17*2		34,000			
120	K	003	Renovace pamětní desky - mramorová pamětní deska 800/1500mm - kompletní provedení dle tabulky prvků ozn. 003	kus	1,000	14 160,00	14 160,00	
		PP	Renovace pamětní desky - mramorová pamětní deska 800/1500mm - kompletní provedení dle tabulky prvků ozn. 003					
121	K	004	Zastřešení vrátnice 3,0/2,70m - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. 004 včetně materiálu a povrchové úpravy	kus	1,000	13 588,40	13 588,40	
		PP	Zastřešení vrátnice 3,0/2,70m - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. 004 včetně materiálu a povrchové úpravy					
122	K	005	Demontáž stávajících cedulí a tabulek včetně zpětné montáže na původní pozice - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků	kus	4,000	500,00	2 000,00	
123	K	006	Demontáž veškerých neužívaných prvků na fasádě	kus	30,000	150,00	4 500,00	
124	K	007	Demontáž větracích mřížek na fasádě	kus	5,000	150,00	750,00	
		D 997	Přesun sutě				1 552 831,02	
125	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	1 173,554	540,00	633 719,16	CS ÚRS 2016 01
		PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
126	K	997013510-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na smluvně zajištěnou skládku zhotovitele s naložením a se složením	t	1 173,554	176,40	207 014,93	
		PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na smluvně zajištěnou skládku zhotovitele s naložením a se složením					
127	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovně)	t	1 063,123	367,50	390 697,70	CS ÚRS 2016 01
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovně)					
		V-	"stavební sut' - čistá" 1016,086+47,037		1 063,123			
128	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovně)	t	99,393	1 200,00	119 271,60	CS ÚRS 2016 01
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného					
		VV	"dřevěný odpad" 85,555+1,889+11,949		99,393			
129	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovně)	t	2,231	2 625,00	5 856,38	CS ÚRS 2016 01
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	74,770	2 625,00	196 271,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného					
	VV		"směsný odpad" 1239,517-1063,123-99,393-2,231		74,770			
	D	998	Přesun hmot				419 805,12	
131	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	999,536	420,00	419 805,12	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				17 184 326,17	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				506 725,83	
132	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	567,064	24,00	13 609,54	CS ÚRS 2016 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem penetračním					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
	VV		"skladba S01" (28,89+29,52+10,56+14,88+5,04+27,47+17,10)		133,460			
	VV		"skladba S01a" (1,86+1,20+1,11)		4,170			
	VV		"skladba S02" (29,17+13,37+16,19+11,22+26,73+19,75)		116,430			
	VV		"skladba S02a" 4,47		4,470			
	VV		"skladba S02b" (8,22+9,91+8,96+9,41+16,82)		53,320			
	VV		"skladba S03" (26,20+7,55*2,88)		47,944			
	VV		"skladba S04" 68,29		68,290			
	VV		"skladba S08" (19,86+119,12)		138,980			
	VV		Součet		567,064			
133	M	111631510	lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg	kg	170,119	37,20	6 328,43	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfaltu oxidovaného stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg					
	VV		567,064*0,3 Přepočtené koeficientem množství		170,119			
134	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslé NAIP	m2	1 134,128	144,00	163 314,43	CS ÚRS 2015 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svíslé S					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
	VV		"skladba S01" (28,89+29,52+10,56+14,88+5,04+27,47+17,10)*2		266,920			
	VV		"skladba S01a" (1,86+1,20+1,11)*2		8,340			
	VV		"skladba S02" (29,17+13,37+16,19+11,22+26,73+19,75)*2		232,860			
	VV		"skladba S02a" 4,47*2		8,940			
	VV		"skladba S02b" (8,22+9,91+8,96+9,41+16,82)*2		106,640			
	VV		"skladba S03" (26,20+7,55*2,88)*2		95,888			
	VV		"skladba S04" 68,29*2		136,580			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"skladba S08" (19,86+119,12)*2		277,960			
			Součet		1 134,128			
135	M	628522540.1	pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 4mm	m2	1 360,954	120,00	163 314,48	
			pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 4mm					
			1134,128*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		1 360,954			
136	K	711131901	Odstranění izolace - lepenka stropů	m2	557,775	15,00	8 366,63	
			Odstranění izolace - lepenka stropů					
			"viz PD půdorysy, řezy detaily a TZ"					
			"3.NP" 16,75*11,10*3		557,775			
137	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	100,544	165,00	16 589,76	CS ÚRS 2015 01
			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy z nopové fólie					
			"viz půdorysy, řezy a skladby konstrukcí"					
			"obvod budovy pod terénem" (42,00+18,64+2,20)*2*0,80		100,544			
138	M	283230400.1	fólie multifunkční profilovaná (nopová)	m2	120,653	151,00	18 218,60	
			fólie multifunkční profilovaná (nopová)					
			100,544*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		120,653			
139	K	711493111.1	Izolace proti vodě vodorovná - hydroizolační stěrka	m2	114,530	420,00	48 102,60	
			Izolace proti vodě vodorovná - hydroizolační stěrka					
			"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
			"skladba S01a" (1,86+1,20+1,11)		4,170			
			"skladba S02b" (8,22+9,91+8,96+9,41+16,82)		53,320			
			"skladba S13" 25,85+9,01		34,860			
			"skladba S14" 16,87		16,870			
			"skladba S16a" 5,31		5,310			
			Součet		114,530			
140	K	711493121.1	Izolace proti vodě svislá - hydroizolační stěrka	m2	76,460	450,00	34 407,00	
			Izolace proti vodě svislá - hydroizolační stěrka					
			"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
			"1.PP"					
			"mč. 0.06" ((1,20+1,70)*2-0,70)*0,20		1,020			
			"mč. 0.07" ((1,20+1,00)*2-0,70)*0,20		0,600			
			"mč. 0.10" ((1,30+0,86)*2-0,70)*0,20		0,724			
			Mezisoučet		2,344			
			"1.NP"					
			"mč. 1.04" (3,17+0,90+1,56*2)*2*0,20+0,90*3*2,00*2		13,676			
			"mč. 1.07" (3,10+3,63+0,90*3)*2*0,20+0,90*3*2,00*4		25,372			
			"mč. 1.08" (2,25+3,22+1,56*2+0,90*2)*2*0,20		4,156			
			"mč. 1.10" (4,551+2,10*2+1,40)*2*0,20		4,060			
			"mč. 1.15" (6,68+0,40+2,55*2+1,25*2)*2*0,20		5,872			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		53,136			
	VV		"2.NP"					
	VV		"mč. 2.03" (2,55+2,40+4,20+0,95*2+1,10*2+2,55)*2*0,20-(0,80*3+0,70*4)*0,20		5,280			
	VV		"mč. 2.10" (2,55+2,55+4,20+1,15*2+1,05+0,90+1,90*2-2,55)*2*0,20-(0,80*3+0,70*6)*0,20		6,640			
	VV		"mč. 2.11" (2,05*2+1,40*2+0,60+2,65)*2*0,20-(0,90+0,70*4)*0,20		3,320			
	VV		Mezisoučet		15,240			
	VV		"3.NP"					
	VV		"mč. 3.07" (3,75+1,50)*2*0,20+0,90*2*2,10-0,70*0,20		5,740			
	VV		Mezisoučet		5,740			
	VV		Součet		76,460			
141	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	7,300	4 722,51	34 474,36	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanoveny procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
	D	712	Povlakové krytiny				52 920,36	
142	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	60,000	84,00	5 040,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás					
	VV		"plochá střecha - odměřeno digitálně - skladba S25" 60,00		60,000			
143	M	628662800.1	podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepicími přesahy	m2	69,000	120,00	8 280,00	
	PP		podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepicími přesahy					
	VV		60*1,15 Přepočtené koeficientem množství		69,000			
144	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	60,000	180,00	10 800,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	VV		"plochá střecha - odměřeno digitálně - skladba S25" 60,00		60,000			
145	M	628522581	pás asfaltovaný modifikovaný SBS dekor	m2	69,000	120,00	8 280,00	
	PP		pás asfaltovaný modifikovaný SBS dekor					
	VV		60*1,15 Přepočtené koeficientem množství		69,000			
146	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	60,000	144,00	8 640,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP bodově					
	VV		"plochá střecha - odměřeno digitálně - skladba S25" 60,00		60,000			
147	M	628361100.1	pás z modifikovaného asfaltu SBS - parozábrana	m2	69,000	120,00	8 280,00	
	PP		pás z modifikovaného asfaltu SBS - parozábrana					
	VV		60*1,15 Přepočtené koeficientem množství		69,000			
148	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	7,300	493,20	3 600,36	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanoveny procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		713	Izolace tepelné				620 201,92	
149	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	195,380	24,00	4 689,12	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
	VV		"3.NP" 15,55*10,60+6,50*4,70		195,380			
150	M	631507930	pás tepelné izolační tl. 250 mm	m2	199,288	431,80	86 052,56	
	PP		pás tepelné izolační tl. 250 mm					
	VV		195,38*1,02 Přepočtené koeficientem množství		199,288			
151	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	499,540	16,00	7 992,64	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
	VV		"skladba S09" (66,02+66,02)		132,040			
	VV		"skladba S10" (68,84+68,41+68,38+68,84)		274,470			
	VV		"skladba S15" 23,47+23,47+15,29+17,92+4,00		84,150			
	VV		"skladba S16" 3,57		3,570			
	VV		"skladba S16a" 5,31		5,310			
	VV		Součet		499,540			
152	M	595908230-1	kročejová izolace - deska dřevovláknitá tl. 40 mm	m2	509,531	161,57	82 323,90	
	PP		kročejová izolace - deska dřevovláknitá tl. 40 mm					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
	VV		"skladba S09" (66,02+66,02)		132,040			
	VV		"skladba S10" (68,84+68,41+68,38+68,84)		274,470			
	VV		"skladba S15" 23,47+23,47+15,29+17,92+4,00		84,150			
	VV		"skladba S16" 3,57		3,570			
	VV		"skladba S16a" 5,31		5,310			
	VV		499,54*1,02 Přepočtené koeficientem množství		509,531			
153	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	513,744	37,00	19 008,53	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	VV		"viz PD půdorysy, řezy, skladby konstrukcí, detaily a TZ"					
	VV		"skladba S01" (28,89+29,52+10,56+14,88+5,04+27,47+17,10)		133,460			
	VV		"skladba S01a" (1,86+1,20+1,11)		4,170			
	VV		"skladba S02" (29,17+13,37+16,19+11,22+26,73+19,75)		116,430			
	VV		"skladba S02a" 4,47		4,470			
	VV		"skladba S03" (26,20+7,55*2,88)		47,944			
	VV		"skladba S04" 68,29		68,290			
	VV		"skladba S08" (19,86+119,12)		138,980			