

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smlouva J0019A17; č.j.: ZU/09824/2017

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Sklené nad Oslavou, 59101 Sklené nad Oslavou 85

IČ: 00295400

DIČ:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: [REDACTED]

Zastoupen: Zdenek Haller – starosta obce
Obec Sklené nad Oslavou

a

Zhotovitel:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava

IČ: 71009396

DIČ: CZ71009396, plátce DPH

Bankovní spojení: ČNB Ostrava

Č. účtu: [REDACTED]

Příspěvková organizace nezapsaná v OR

Zastoupen: RNDr. Petr Hapala, ředitel

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy jsou **odběr a analýza vzorků pitné, odpadní, teplé vody a odpadů**. Předmětem smlouvy mohou být i případné další laboratorní služby poskytované Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě v rozsahu vyžádaném a specifikovaném objednatelem. Rozsah plnění bude upřesněn objednávkou.

2. Rozsah měření je upřesněn cenovou nabídkou ze dne 19.4.2017

III. Doba plnění a předání výsledků

1. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy průběžně po dobu jejího trvání na základě požadavků objednatele.

2. Výsledky měření/laboratorních analýz budou předány objednateli ve formě protokolu v požadovaném rozsahu a kvalitě odpovídající systému jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025. Součástí poskytovaných služeb bude bezplatné zasílání výsledků do informačního systému PiVo.

IV. Místo plnění

1. Analýzy odebraných vzorků, případně další laboratorní služby, budou prováděny Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Centrem hygienických laboratoří, pracoviště Jihlava, Vrchlického 57, 587 25 Jihlava, případně jiným odborně akreditovaným pracovištěm zhotovitele, resp. formou subdodávky.

V. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990Sb. v platném znění jako cena smluvní dle cenové nabídky ze dne 19.4.2017.

2. K cenám bude účtována příslušná sazba DPH.

3. Cena je splatná po provedení dílčích měření na základě faktury zhotovitele, jejíž přílohou bude kalkulační výkaz o provedených laboratorních analýzách.



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava

Nabídka služeb číslo: 025432

Smlouva J0019A17; č.j.: ZU/09824/2017

VYŘIZUJE:

TEL.:

MOBIL:

E-MAIL:

DATUM: 19.4.2017

Obec Sklené nad Oslavou

Sklené nad Oslavou 85

59101 Sklené nad Oslavou

IČ: 00295400 DIČ: CZ00295400

Dobrý den,

dovoluji si Vám předložit cenovou nabídku analýz a věřím, že budete s naší cenou i službami velmi spokojeni.

Analýzy - pitná, teplá, odpadní voda, odpady

Položka	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
Pitná, teplá, odpadní voda, odpady - možné vyžádané ukazatele			
Absorbance A254	1	1000	1000
Acidita (ZNK-zásadová neutralizační kapacita) celková a zjevná	1	1000	1000
Alkalita (KNK) celková a zjevná titračně	1	1000	1000
Amonné ionty (amoniakální dusík)	1	1000	1000
Anionty - dusičnany ve vodách	1	1000	1000
Anionty - dusitany ve vodách	1	1000	1000
Anionty - fluoridy ve vodách	1	1000	1000
Anionty - chloridy ve vodách	1	1000	1000
Anionty - sírany ve vodách	1	1000	1000
Anionty - fosforečnany ve vodách	1	1000	1000
Anionty - metodou IC (1 - 3 anionty - bromičnany, chloritany, chlorečnany, chloristany, bromidy, fluoridy)	1	1000	1000
AOX, EOX, TX	1	1000	1000
Barva	1	1000	1000
Clostridium perfringens (základní určení)	1	1000	1000
Enterokoky kultivačně (základní určení)	1	1000	1000

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen.

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy.

IČ: 71009396
DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: [redacted]
Datová schránka: pubj9i8

Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]

www.zuova.cz



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava

Položka	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
Escherichia coli kultivačně	1	██████	██████
Chlor volný ve vodách	1	██████	██████
Huminové látky	1	██████	██████
CHSK Mn	1	██████	██████
Chuť	1	██████	██████
Koliformní bakterie metodou kultivační	1	██████	██████
Konduktivita (vodivost)	1	██████	██████
Kovy - Fe celkové ve vodách	1	██████	██████
Kovy - Hg	1	██████	██████
Kovy metodou ICP a AAS (1 - 5 prvků současně, cena za jeden prvek)	+	██████	██████
Kovy metodou ICP a AAS (6 - 10 prvků současně, cena za jeden prvek)	1	██████	██████
Kovy metodou ICP a AAS (10 - a více prvků současně, cena za jeden prvek)	1	██████	██████
Kovy metodou VIS fotometrie (jeden prvek - Al 3+, Cr 6+, Fe 2+, Fe3+, B)	1	██████	██████
Kyanidy snadno celkové, uvolnitelné, volné nebo veškeré	1	██████	██████
Látky rozpuštěné (RL) 105°C	1	██████	██████
Legionella (negativní nález) metodou kultivační	1	██████	██████
Legionella (pozitivní nález, voda teplá) metodou kultivační	1	██████	██████
Mikroskopický obraz - abioseston	1	██████	██████
Mikroskopický obraz - počet organismů	1	██████	██████
Mikroskopický obraz - živé organismy	1	██████	██████
Kyslík rozpuštěný	1	██████	██████
Pach ve vodách	1	██████	██████
PAU (1 - 6 látek)	1	██████	██████
PCB (6 - 7 kongenerů) ECD	1	██████	██████
pH metodou elektrometrickou	1	██████	██████
Počet kolonií při 22°C metodou kultivační	1	██████	██████
Počet kolonií při 36°C metodou kultivační	1	██████	██████
Pseudomonas aeruginosa kultivačně (základní určení)	1	██████	██████
Tenzidy anionaktivní	1	██████	██████
TOC v čistých vodách	1	██████	██████
TOL - Těkavé organické látky (1 - 3 analyty nebo 1 skupina)	1	██████	██████

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen.

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy.

IČ: 71009396
DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: ██████████
Datová schránka: pubj9r8

Tel: ██████████
Fax: ██████████

www.zuoova.cz



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava

Položka	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
TOL - Těkavé organické látky (4 - 6 analytů)			
TOL - Těkavé organické látky (nad 6 analytů)			
Zákal			
Radiologie			
Radiologie - Objemová aktivita beta			
Radiologie - Objemová aktivita alfa			
Radiologie - Radon 222			
Pesticidy			
Pesticidy (pitná voda nad 25)			
Pesticidy (metabolity, 6-8)			
Mezisoučet			
Odpadní voda			
BSK5			
CHSK Cr			
pH metodou elektrometrickou			
Látky nerozpuštěné (NL) 105°C			
Amonné ionty (amoniakální dusík)			
Dusík celkový			
Fosfor celkový			
Úprava matrice odpadní voda			
Odpady - další možné ukazatele vyskytující se v analýzách			
AOX, EOX, TX			
Dusík celkový			
Organické látky - ztráta žíháním			
Uhlovodíky C10 - C40			
Termotolerantní koliformní bakterie metodou kultivační			
Mineralizace (mokrý, mikrovlnná pec, HF, suchá)			
Sušina pevných vzorků			
Sušina gravimetricky			
Úprava matrice odpady, zeminy, kaly			
Vlhkost nebo sušina			
Příprava vodného výluhu (1 litr výluhu)			
ODPADY-tabulka 10.2 Ekotoxikologické testy			

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen.

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy.

IČ: 71009396
DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Tel: [redacted]
Fax: [redacted]

www.zuova.cz

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava

Položka	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
Doprava a odběr			
Doprava (cena za každý 1 km)			
Odběr vzorků vod (hod)			
(hod. odběr odpadní vody (objemově stejných vzorků, interval min)			
(hod. odběr odpadní vody (objemově stejných vzorků, interval hodiny)			
Bodový odběr pevných vzorků			
Odběr pevných vzorků (hod)			
Práce spojená s výkonem (hod)			

V ceně analýz:

- Vhodné uskladnění do doby zpracování v laboratoři.
- Analýza a archivace vzorků v souladu s požadavky systému zabezpečení jakosti analytické laboratoře.
- Vystavení protokolu o provedených analýzách a jejich doručení objednateli.
- Likvidace vzorků.
- Poštovné.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

V případě jakýchkoliv připomínek a dotazů Vás prosím o telefonické / e-mailové spojení.

S přáním hezkého dne,

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen.

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy.

IČ: 71009396
 DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: [REDACTED]
 Datová schránka: pubi9i8

Tel: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]

WWW.ZUOVA.CZ



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava

Nabídka č. 025432 akceptována dne: 03.05.2014

Jméno a příjmení odpovědné osoby: EDSWIL HALBER - STAROSTA OBCE

Podpis: _____

OBEC
ČLENĚ nad Oslavou
31.01. Ždár nad Sázavou...
IČO: 295 400

PROSÍM O ZASLÁNÍ AKCEPTOVANÉ NABÍDKY V 1 VYHOTOVENÍ ZPĚT.

TATO AKCEPTOVANÁ NABÍDKA JE ZÁROVEŇ OBJEDNÁVKOU.

Zhotovitel je povinen podle zákona č. 340/2015 Sb. zveřejnit smlouvu v povinném registru smluv, s čímž objednatel vyslovuje svůj souhlas. Jednotkové ceny, místa a četnosti odběrů však podléhají obchodnímu tajemství zhotovitele.

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen.

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy.

IČ: 71009396
DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: _____
Datová schránka: pubj9r8

Tel: _____
Fax: _____

www.zuova.cz