

Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-61d/82/22
Číslo jednací: 4784/BE/22

Rok: 2022

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2022						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
1. zóna Kutaný						
18372	LE07	Lesní těžba				
	LE07b	Prostřihávky jehličnaté + listnaté	0,5	ha	6 500,00	3 250,00
					Cena bez DPH	3 250,00
					Cena s DPH	3 932,50
18371	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky				
	LE14g	Tvorba oplocenky na kovových nosnících z uzlíkového pletiva 200 cm	290	m	240,00	69 600,00
					Cena bez DPH	69 600,00
					Cena s DPH	84 216,00

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena s DPH
2022	72 850,00	21,00	15 298,50	88 148,50
Celkem	72 850,00		15 298,50	88 148,50

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2022			
1. zóna Kutaný			
18372	LE07	Lesní těžba	3 932,50 Kč
	LE07b	Prostřihávky jehličnaté + listnaté	

Popis opatření:

v 1. zóně Kutaný na pozemku p. č. 3953 v k.ú. Halenkov v CHKO Beskydy v por. skupině 501 A 12/1b v obvodu působnosti LČR s.p., lesní správy Vsetín, bude proveden výřez předrůstavého buku v oplocence a pásu pod oplocenkou pod lesní cestou na celkové ploše 0,50 ha ve prospěch jedle bělokoré, která je limitována v růstu silným zastíněním (v mapové příloze plocha č. 2 a 3). Vyřezaní jedinci budou uloženi do hromad mimo přirozené zmlazení.

Cena odpovídá vysoutěžené Rámcové dohodě č.j. 2878/BE/2022, jenž mj. řeší prostřihávky tzn. 0,50 ham x vysoutěžená cena 6 500 Kč/ha odpovídá ceně 3 250 Kč bez DPH.

18371	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky	84 216,00 Kč
	LE14g	Tvorba oplocenky na kovových nosnících z uzlíkového pletiva 200 cm	

Popis opatření:

v 1. zóně Kutaný na pozemku p. č. 3953 v k.ú. Halenkov v CHKO Beskydy v por. skupině 501 A 12/1b v obvodu působnosti LČR s.p., lesní správy Vsetín, bude postavena oplocenka na kovových nosnících opatřená zradidly o celkové délce 290 m (plocha č. 1 v mapové příloze).

Ke stavbě bude použito speciální lesnické uzlíkové pletivo s povrchovou úpravou (pozinkovaný ocelový drát, průměr okrajových drátů 2,8 mm, vnitřních drátů 2 mm, počet vodorovných drátů min. 17). Pletivo bude vysoké 200 cm, se zmenšujícími se a houstnoucími oky v dolní části, na kovové kůly bude uchyceno zavěšením na háčky, případně drátem. Kovové kůly vysoké 2,5 m budou zatlučeny do hloubky 50 cm. Délka pole bude 3,5 m, Každý třetí nosný kůl bude podepřen 1 kovovou vzpěrou pod úhlem 45 stupňů, rohové kůly 2 vzpěrami.

Spodní okraj pletiva bude přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). Oplocenky budou vybaveny otvíratelnou brankou, označenou nahoře vodorovně připevněným kovovým profilem. Oplocenky budou opatřeny zradidly proti ptákům tak, aby se zabránilo smrtelným zraněním zejména tetřevovitých ptáků a dravců. Po celém obvodu oplocenku budou ke „zviditelnění“ pletiva vpleteny 2 pruhy z plachtoviny široké min. 5 cm.


Předmětný materiál k vypletení bude poskytovateli předán před započítí díla objednatelem.

Cena odpovídá vysoutěžené Rámcové dohodě č.j. 2878/BE/2022, jenž mj. řeší Tvorbu oplocenky na kovových nosnících z uzlíkového pletiva 200 cm tzn. 290m x vysoutěžená cena 240Kč/m odpovídá ceně 69 600 Kč bez DPH.

65636 [LE14] Skupinová ochrana - oplocenky - [LE14g] Tvorba oplocenky na kovových nosnících z uzlíkového pletiva 200 cm

1. zóna Kutaný

Rok: 2022



Vydavatel: AOPK ČR, 2022 (Pavel Popelář)

