

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku
mezi smluvními stranami

TOPSOFT JKM spol. s.r.o.

Sídlo: Jungmannova 1029, 413 01 Roudnice nad Labem
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15532
Zastoupený: [redacted] jednatelem
IČO: 25403435
DIČ: CZ25403435
ID datové schránky: 6kz7ubk
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních
a ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „prodávající“)

a

Armádní servisní, příspěvková organizace

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsaný: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1342
Zastoupený: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580
ID datové schránky: dugmkm6
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „kupující“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“).

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této kupní smlouvy je dodávka zboží v rámci veřejné zakázky (ev. č. NEN N006/22/V00022328) s názvem „Centrální nákup IT 2022“ – část 6 (dále jen „zboží“) kupujícímu. Zboží je přesně specifikováno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží včetně naložení, dopravy a složení na místo určení.

Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

3. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu stanoveném touto smlouvou.
4. Součástí dodávky zboží musí být dodání příslušné dokumentace, popis provedených instalací, konfigurací a případně doporučené údržby. V případě, kdy bude součástí zboží i software, je prodávající současně se zbožím povinen dodat kupujícímu časově neomezenou licenci k tomuto software, včetně bezplatného update/upgrade ovládacího a dalšího software dodaného v době instalace po celou dobu životnosti zboží. Dále je prodávající povinen dodat kupujícímu prohlášení o shodě a další příslušné dokumenty nezbytné pro řádný provoz zboží v České republice. Zboží musí splňovat veškeré technické parametry uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a to minimálně v konfiguraci zde uvedené, musí se též jednat o nová - dosud nepoužitá zařízení. Prodávající je povinen dodat se zbožím ke každému kusu záruční list, návod k obsluze v českém jazyce, prohlášení a jiné podklady, které jsou potřebné pro užívání zboží v souladu s platnými právními předpisy.
5. Kupující se zavazuje dodat zboží, které bude nové, nepoužité, bez vad, vyrobené nejdříve v roce 2022 a zajistí, aby dodané zboží včetně jeho balení a ochrany pro přepravu splňovalo požadavky příslušných platných norem ČSN.

II. Místo plnění

Prodávající se zavazuje dodat zboží na adresu sídla zadavatele uvedenou v záhlaví smlouvy - Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.

III. Kupní cena

Kupní cena bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy, tj., veškerých nákladů prodávajícího spojených s plněním dodávky zboží, včetně nákladů na dopravu zboží do místa plnění, pojištění, balného, cla či jiných poplatků a reklamačního servisu, a činí

Část zakázky č. 6	
Cena za kus v Kč bez DPH	4 850,00
Počet kusů	20
Cena celkem v Kč bez DPH	97 000,00

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. Obchodní a platební podmínky

1. Kupující neposkytuje zálohy. Úhrada ceny za zboží se uskuteční na základě vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“) za dodané zboží. Prodávající má povinnost vystavit a doručit kupujícímu fakturu do 10 pracovních dnů ode dne dodání zboží.
2. Doba splatnosti faktury je 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění a dle § 435 občanského zákoníku a musí být vystaveny v souladu s ust. § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
4. Na faktuře je prodávající povinen uvést číslo smlouvy a stručné označení předmětu (případně další údaje, které sdělí kupující prodávajícímu s podpisem smlouvy). Nedílnou součástí faktury bude dodací list s potvrzením přejímky zboží kupujícím. V případě, že faktura nebude vystavena v souladu s touto smlouvou, je kupující oprávněn zaslat ji zpět prodávajícímu k opravě nebo doplnění, aniž se dostane do prodlení s úhradou kupní ceny. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne

doručení opravené nebo doplněné faktury kupujícímu.

5. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
6. Prodávající se zavazuje vystavit a zaslat kupujícímu fakturu v elektronické podobě na adresu [REDAKCE]. V případě, že není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu do sídla kupujícího uvedeného v záhlaví smlouvy.

V. Doba plnění

1. Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy dle čl. X. odst. 3. této smlouvy.
2. Ukončení plnění této smlouvy: do pěti týdnů od zahájení plnění.

VI. Smluvní pokuty

1. Dojde-li k prodlení s úhradou faktury, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
2. Nesplní-li prodávající svůj závazek řádně a včas dodat předmět plnění, tj. v termínu uvedeném v této smlouvě, je kupující oprávněn uplatnit vůči prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH dle čl. III. této smlouvy za každý započatý den prodlení.
3. Nedodrží-li prodávající termín odstranění vady dle čl. VIII. odst. 7. této smlouvy, je kupující oprávněn uplatnit vůči prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH dle čl. III. této smlouvy za každá započatá den prodlení a za každý případ takového porušení smlouvy.
4. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. Na úhradu smluvní pokuty nemá vliv případné odstoupení od smlouvy.
5. Prokáže-li prodávající, že uložení smluvních pokut nezavinil, je kupující oprávněn od jejich uložení ustoupit.
6. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 10 dní ode dne doručení jejich vyúčtování. Smluvní pokuta může být započtena proti neuhrazené faktuře.

VII. Dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje, že zboží dodá a složí na odběrné místo dle pokynů odpovědného pracovníka kupujícího. Osobou pověřenou k předání je [REDAKCE].
2. Dodávka je řádně splněna, jestliže zboží bylo v místě plnění předáno kupujícímu bez vad a se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací, a to vše v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací a nabídkou prodávajícího.
3. Kupující provede při dodání zboží přejímku spočívající v kontrole, zda prodávající dodal zboží požadovaného druhu, kvality, bez vad a v požadovaném množství a na místě vyřeší případné nesrovnalosti. Převzetí zboží potvrdí kupující podpisem na dodacím listě. Podpisem dodacího listu přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží. Není-li možné před převzetím zboží provést přejímku, zapíše se na dodací list výhrada „bez přejímky“. V takové případě lze nesrovnalosti řešit a provedení přejímky potvrdit během následujícího pracovního dne. Tím není dotčeno právo kupujícího uplatnit práva z vad podle občanského zákoníku. Zboží se považuje za dodané okamžikem potvrzení přejímky ze strany kupujícího.
4. Kupující má právo odmítnout převzetí zboží z těchto důvodů:

- a) prodávající se dostane do prodlení s plněním a kupující nebude mít na opožděném plnění zájem;
 - b) cena na dodacím listě nebude odpovídat cenám uvedeným v této smlouvě;
 - c) zboží bude mít poškození obal, nebo bude vykazovat jiné známky poškození nebo vady.
5. Prodávající je povinen dodat bezvadné zboží do 48 hodin od okamžiku, kdy kupující převzetí zboží odmítl; povinnost prodávajícího dodat zboží v termínu dle čl. V. odst. 2. této smlouvy tím není dotčena.
6. Zjistí-li prodávající při provádění dodávky zboží překážky bránící nebo ovlivňující jeho dodání, je povinen o tom kupujícího neprodleně informovat a dohodnout s ním podmínky, za kterých lze v dodávce pokračovat.
7. Prodávající doloží kupujícímu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907/2006 a směrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek („REACH“) čestné prohlášení, že předmět nákupu neobsahuje chemické látky podléhající registraci REACH.
8. Prodávající se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice a předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců. Dále se prodávající zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit kupujícímu kontrolovat u zaměstnanců prodávajícího, podílejících se na dodávce zboží dle této smlouvy, zda jsou odměňováni v souladu s platnými právními předpisy. Prodávající dále zajistí, že všechny osoby podílející se na dodávce zboží dle této smlouvy budou vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. Je-li prodávající v prodlení s úhradou řádně dodaného a vyfakturovaného zboží poddodavatel, je kupující oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavatelovi přímo; v takovém případě již předmětná platba nebude ze strany kupujícího uhrazena prodávajícímu.
9. Prodávající při dodání zboží dle této smlouvy přednostně využije malé či střední podniky jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak prodávající, tak jeho poddodavatelé budou při pořízení a dodání zboží dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní prostředí.

VIII. Odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá za jakost dodávky a zejména za to, že zboží bude v souladu s technickými normami a vlastnostmi kupujícím specifikovanými. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku v minimální délce dle přílohy č. 1 této smlouvy. Záruka počíná běžet dnem převzetí dodaného zboží kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže předmět plnění nebo jeho část užívat pro vady, za které prodávající odpovídá. Prodávající však neodpovídá za vady, které byly po odevzdání zboží způsobeny kupujícím, třetími osobami, běžným opotřebením zboží či vyšší mocí.
2. Kupující má právo se řádně seznámit při dodávce se stavem zboží před jeho převzetím.
3. Reklamací jakékoliv vady, včetně vady spočívající v chybějícím množství zboží, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do konce záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná kupujícím v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany dohodou vylučují použití ustanovení § 2112 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a výslovně sjednávají, že kupující je oprávněn reklamovat kteroukoliv vadu zboží kdykoliv po dobu záruky bez ohledu na to, kdy vadu zjistil, přičemž jeho nároky z odpovědnosti prodávajícího za vady nejsou nikterak omezeny případným opožděným oznámením vad prodávajícímu. Smluvní strany dále dohodou vylučují použití ustanovení § 2103 a § 2111 zákona. Reklamací může kupující uplatnit písemně, prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na adrese firmy@topsoft.cz nebo prostřednictvím služby pro vyřizování reklamací na internetových stránkách prodávajícího. Pro dodržení záruční doby je rozhodující datum podacího razítka u doporučeného dopisu, datum odeslání elektronické pošty, již byla reklamáce uplatněna, nebo datum odeslání reklamace prostřednictvím

služby pro vyřizování reklamací.

4. Prodávající odstraní vadu na vlastní náklady a hradí veškeré platby spojené s reklamací.
 5. Vznikne-li spor o oprávněnost reklamace, má kupující právo zajistit znalecký posudek nezávislého soudního znalce, který určí, zdali se jedná o záruční vadu nebo nikoliv. Konstatuje-li znalecký posudek, že se jedná o záruční vadu, uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku prodávající, v opačném případě nese tyto náklady kupující. Vyjádření znalce je pro obě strany závazné.
 6. Kupující má vůči prodávajícímu tato práva z odpovědnosti za řádně reklamované vady zboží:
 - a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad zboží,
 - b) právo na výměnu vadného zboží,
 - c) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny zboží odpovídající rozsahu reklamovaných vad zboží.
- Kupující sdělí prodávajícímu v rámci reklamace dle odst. 3. tohoto článku této smlouvy, jaké právo si zvolil, a prodávající je tímto vázán.
7. Prodávající se zavazuje, že nastoupí na opravu vady následující pracovní den a vada bude odstraněna do 5 pracovních dnů od uplatnění reklamace dle odst. 3. tohoto článku této smlouvy kupujícím.
 8. Záruční servis zajistí servisní středisko prodávajícího: Acer Czech Republic, Tuřanka 1314, 627 00 Brno nebo TOPSOFT JKM spol. s r.o. Jungmannova 1029, 413 01, Roudnice nad Labem

IX. Ukončení smlouvy

1. Smluvní strany mohou od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že dojde k podstatnému porušení ustanovení této smlouvy. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména, jestliže
 - a) prodávající nedodá zboží řádně a včas dle této smlouvy,
 - b) prodávající neodstraní vady zboží v souladu s čl. VIII. této smlouvy,
 - c) bude kupující v prodlení s uhrazením kupní ceny déle než 40 dní.
2. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno v písemné formě a nabývá účinnosti okamžikem oznámení druhé smluvní straně. V oznámení o odstoupení je smluvní strana, která odstupuje, povinna uvést důvody odstoupení od této smlouvy.
3. Smlouvu lze též ukončit dohodou smluvních stran.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
2. Postoupení peněžitých pohledávek prodávajícího za kupujícím, vzniklých v souvislosti s touto smlouvou, třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Předchozí věta neplatí v případě, že smlouva podléhá uveřejnění v Registru smluv, v tom případě nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Prodávající bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v plném znění v tomto registru zajistí kupující.
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna běžných e- mailových či jiných elektronických zpráv.

5. Prodávající bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
6. Při plnění této smlouvy smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku; ustanovení § 1766 občanského zákoníku se nepoužije.
7. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Předchozí věta neplatí v případě, bude-li smlouva uzavřena v elektronické podobě s připojením elektronických podpisů smluvních stran.
8. Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
9. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Technický list výrobku

V Praze

V Roudnici nad Labem

Armádní servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin lehký
ředitel

TOPSOFT JKM spol. s r.o.

jednatel

TOPSOFT JKM spol. s r.o.

jednatel



27" Acer B277U - Specifications


Width	Height	Depth	Weight	Power consumption
Specifications	Display	Response time	Write a review	



Display: 27 in, IPS, W-LED, 2560 x 1440 pixels
Viewing angles (H/V): 178 ° / 178 °
Brightness: 350 cd/m²
Static contrast: 1000 : 1, **Dynamic contrast:** 100000000 : 1
Refresh rate: 55 Hz - 75 Hz
sRGB: 100 %
Dimensions: 614 x 367 x 68.3 mm

Add to compare

Suggest an edit



JavaScript Flowcharts

Build Custom Interactive Diagrams with
JavaScript or TypeScript.

GoJS by Northwoods

[Open >](#)

Brand, series, model

Information about the brand, series, model and model aliases.

Brand Name of the company-manufacturer.	Acer
Model Designation of the model.	B277U
Model alias Other known designations of the model.	B277U bmiipprzx
Model year The year in which this model was announced.	2018



Display

Information about the main characteristics of the display - panel, backlight, resolution, refresh rate, etc.

Size class

Size class of the display as declared by the manufacturer.
Often this is the rounded value of the actual size of the

27 in (inches)

diagonal in inches.	
Diagonal Approximate diagonal size of the display. If the manufacturer does not provide such information, the diagonal is calculated from the width and height of the screen.	$\approx$ 685.8 mm (millimeters) $\approx$ 68.58 cm (centimeters) $\approx$ 27 in (inches) $\approx$ 2.25 ft (feet)
Width Approximate width of the display. If the manufacturer does not provide such information, the width is calculated from the diagonal and the aspect ratio.	$\approx$ 596.736 mm (millimeters) $\approx$ 59.6736 cm (centimeters) $\approx$ 23.4935 in (inches) $\approx$ 1.9578 ft (feet)
Height Approximate height of the display. If the manufacturer does not provide such information, the height is calculated from the diagonal and the aspect ratio.	$\approx$ 335.664 mm (millimeters) $\approx$ 33.5664 cm (centimeters) $\approx$ 13.2151 in (inches) $\approx$ 1.1013 ft (feet)
Panel type There are various panel technologies. Each has its own specific features - viewing angles, color reproduction, response time, brightness/contrast, production cost, etc. The image quality depends directly on the type of the display panel used.	IPS
Panel bit depth The most widely used panels are those with 6, 8, and 10 bits for each of the RGB components of the pixel. They provide 16-, 24-, and 30-bit color, respectively.	8 bits (6 bits + FRC)
FRC Frame Rate Control (FRC) is a method, which allows the pixels to show more color tones. With quick cyclic switching between different color tones, an illusion for a new intermediate color tone is created. For example, by using FRC, a 6-bit display panel is able to show 16.7 million colors, which are typical for 8-bit display panels, and not the standard 262200 colors, instead. There are different FRC algorithms.	Yes
Colors The maximum number of colors, which the display is able to reproduce, depends on the type of the panel in use and color enhancing technologies like FRC.	16777216 colors 24 bits
Aspect ratio The ratio between the horizontal and the vertical side of the display. Some of the standard and widely used aspect ratios are 4:3, 5:4, 16:9 and 16:10.	$\approx$ 1.778:1 $\approx$ 16:9
Resolution Information about the number of pixels on the horizontal and vertical side of the screen. A higher resolution allows the display of a more detailed and of higher quality image.	2560 x 1440 pixels Quad HD (QHD) / 1440p
Pixel pitch The pixel pitch shows the distance from the centers of two neighboring pixels. In displays, which have a native resolution (the TFT ones, for example), the pixel pitch depends on the resolution and the size of the screen.	$\approx$ 0.233 mm (millimeters) $\approx$ 0.0233 cm (centimeters) $\approx$ 0.0092 in (inches) $\approx$ 0.0008 ft (feet)
Pixel density Information of the number of pixels in a unit of length. With the decrease of the display size and the increase of its resolution, the pixel density increases.	$\approx$ 109 ppi (pixels per inch) $\approx$ 42 ppcm (pixels per centimeter)
Display area The percentage of the approximate area, taken by the active part of the screen, to the total front area.	$\approx$ 88.89 % (percent)
Backlight The backlight is the source of light of the LCD display panels. The type of backlight determines the image quality and the color space of the display. There are various backlights such as CCFL, LED, WLED, RGB-LED, and etc.	W-LED
sRGB sRGB is a color space, developed jointly by Hewlett-Packard and Microsoft in 1996. It is used in different devices such as printers, displays, TV sets, cameras, etc. The sRGB color space covers about 72% of the NTSC color space.	$\approx$ 100 % (percent)
Brightness Information about the brightness of the screen. It is measured in candela per square metre (cd/m²).	$\approx$ 350 cd/m² (candela per square meter)
Static contrast The static contrast shows the ratio between the brightest and the darkest color, which the display can reproduce simultaneously, for example, within one and the same frame/scene.	$\approx$ 1000 : 1

Dynamic contrast

The dynamic contrast shows the ratio between the brightest and the darkest color, which the display can reproduce over time, for example, in the course of playing a video.

 $\approx 100000000 : 1$ **Horizontal viewing angle**

Information about the maximum horizontal viewing angle, within which the image on the screen is of acceptable quality.

 $\approx 178^\circ$ (degrees)**Vertical viewing angle**

Information about the maximum vertical viewing angle, within which the image on the screen is of acceptable quality.

 $\approx 178^\circ$ (degrees)**Minimum response time**

Information about the minimum amount of time, in which the pixels change from one color to another. Very often the manufacturer provides the response time for transition from grey-to-grey (G2G).

 ≈ 4 ms (milliseconds)
 ≈ 0.0040 s (seconds)**Coating**

Information about the type of coating of the display. There are different types of matte and glossy coatings, each of which has its own advantages and drawbacks.

Anti-glare/Matte (3H)

**3D**

3D displays use various technologies to achieve a 3D effect. Each of these technologies has its own advantages and drawbacks.

3D

Information on whether 3D is supported or not.

No

**Frequencies**

Information about the horizontal and vertical refresh rates/frequencies.

Horizontal frequency (digital)

The horizontal scan rate/frequency shows the number of horizontal lines, displayed by the monitor per second, when it is plugged to a digital source.

 ≈ 30 kHz - 80 kHz (kilohertz)**Vertical frequency (digital)**

The vertical frequency/refresh rate shows how many times in a second the image on the screen is refreshed.

 ≈ 55 Hz - 75 Hz (hertz)**Power supply and consumption**

Information about the power supply and consumption, energy efficiency class, etc.

110V

Permissible voltage tolerance in a 110-volt electric system.

 ≈ 100 V - 120 V (volts)**220V**

Permissible voltage tolerance in a 220-volt electric system.

 ≈ 220 V - 240 V (volts)**Alternating current frequency**

Requirement regarding the alternating current frequency in the electric system.

 ≈ 50 Hz - 60 Hz (hertz)**Power consumption (off)**

Power consumption in off-mode.

 ≈ 0.37 W (watts)**Power consumption (sleep)**

Power consumption in sleep/stand by/suspend mode.

 ≈ 0.42 W (watts)**Power consumption (average)**

Average power consumption in standard work mode.

 ≈ 19.92 W (watts)**Dimensions, weight and color**

Information about the dimensions and the weight of the specific model with and without stand as well as the colors, in which it is offered to the market.

Width

Width without stand in different measurement units.

 ≈ 614 mm (millimeters)
 ≈ 61.4 cm (centimeters)
 ≈ 24.1732 in (inches)
 ≈ 2.0144 ft (feet)

Height Height without stand in different measurement units.	$\approx$ 367 mm (millimeters) $\approx$ 36.7 cm (centimeters) $\approx$ 14.4488 in (inches) $\approx$ 1.2041 ft (feet)
Depth Depth without stand in different measurement units.	$\approx$ 68.3 mm (millimeters) $\approx$ 6.83 cm (centimeters) $\approx$ 2.689 in (inches) $\approx$ 0.2241 ft (feet)
Width with stand Width with stand in different measurement units.	$\approx$ 614 mm (millimeters) $\approx$ 61.4 cm (centimeters) $\approx$ 24.1732 in (inches) $\approx$ 2.0144 ft (feet)
Height with stand Height with stand in different measurement units.	$\approx$ 408 mm (millimeters) $\approx$ 40.8 cm (centimeters) $\approx$ 16.063 in (inches) $\approx$ 1.3386 ft (feet)
Depth with stand Depth with stand in different measurement units.	$\approx$ 207 mm (millimeters) $\approx$ 20.7 cm (centimeters) $\approx$ 8.1496 in (inches) $\approx$ 0.6791 ft (feet)
Weight with stand Weight with stand in different measurement units.	$\approx$ 8.2 kg (kilograms) $\approx$ 18.08 lbs (pounds)
Colors Information about the colors, in which the specific model is offered to the market.	► Black



Ergonomics

Information about the ergonomic functions - height adjustment, swivel angles, tilt angles, etc.

VESA mount Information about whether there is a possibility for wall mounting according to the VESA Mounting Interface Standard (MIS).	Yes
VESA interface There are many various interfaces under the VESA standard, which differ in the size of the brackets, the distances between the screw holes and their number.	► 100 x 100 mm
Removable stand Information about whether the stand can be dismounted. Usually, this is required for wall mounting.	Yes
Height adjustment Information about whether the stand allows height adjustment.	Yes
Height adjustment range Information about the extent to which the stand allows the height to be adjusted.	$\approx$ 120 mm (millimeters) $\approx$ 12 cm (centimeters) $\approx$ 4.7244 in (inches) $\approx$ 0.3937 ft (feet)
Landscape/portrait pivot Some displays have the ability to operate in landscape and portrait mode alike.	Yes
Left pivot Degree of pivoting the display counterclockwise.	$\approx$ 0 ° (degrees)
Right pivot Degree of pivoting the display clockwise.	$\approx$ 90 ° (degrees)
Left/right swivel Information whether the display can be swiveled around the stand axis.	Yes
Left swivel Maximum swivel degree of the display to the left of the stand axis.	$\approx$ 45 ° (degrees)
Right swivel Maximum swivel degree of the display to the right of the stand axis.	$\approx$ 45 ° (degrees)
Forward/backward tilt Most displays have the ability to be tilted forward and backward as to provide a more comfortable viewing position for the user.	Yes
Forward tilt Maximum degree of forward tilting of the display.	$\approx$ 5 ° (degrees)

Backward tilt

Maximum degree of backward tilting of the display.

≈ 25 ° (degrees)

**Audio**

Information about the audio system - number and power of the built-in speakers, supported audio technologies.

Speakers

The speaker is a device, which converts electrical audio signals into acoustic vibrations resulting in corresponding sounds.

2 x 2 W (watts)

**Camera**

Many contemporary desktop monitors and smart TV sets have built-in cameras.

Camera

Information whether the current model has a built-in camera or not.

No

**Connectivity**

Available connectivity ports, slots and interfaces.

Connectivity

Information about the available connectivity ports, slots and interfaces such as USB, infrared port, SD card slot, audio/video and network interfaces, etc.

- ▶ 4 x USB 3.0 (downstream)
- ▶ 1 x USB 3.0 (upstream)
- ▶ 2 x HDMI 1.4
- ▶ 1 x DisplayPort 1.2
- ▶ 1 x DisplayPort 1.2 (Input mini)
- ▶ 1 x D-sub
- ▶ 1 x 3.5 mm Audio In
- ▶ 1 x 3.5 mm Audio Out
- ▶ High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP)

**Features**

Some additional functional features of the model.

Features

Information about additional software features, technologies, functions and services of the model.

- ▶ AMD FreeSync technology
- ▶ Blue Light Filter
- ▶ Flicker-free technology

**Certificates, standards and licenses**

Licenses from regulatory agencies, standards, certificates.

Certificates, standards and licenses

List of the standards, certificates and licenses supported/received by the current model.

- ▶ ENERGY STAR 7.0
- ▶ Epeat Gold
- ▶ ErP
- ▶ TCO Certified Displays 7.0


**Accessories**

Often the packaging of desktop monitors and smart TV sets includes accessories for them.

Accessories

Information about some of the main accessories included in the standard packaging of the current model.

- ▶ D-sub cable
- ▶ DisplayPort cable - optional
- ▶ HDMI cable - optional
- ▶ USB 3.0 upstream cable



JavaScript Flowcharts

Build Custom Interactive Diagrams with JavaScript or TypeScript.

GoJS by Northwoods [Open >](#)

Latest comparisons that include Acer B277U

The latest comparisons, made by the website visitors, that include Acer B277U.

 Acer B277Ubmiiiprczx	 Acer B277U	 Asus PA278QV	View	
 Acer B277U	 Acer B277 bmiprx	 Acer B277	 Acer Nitro XV270	View
 Acer B277U	 Dell U2722D			View
 Lenovo ThinkVision T27h-20	 Acer B277U			View
 Dell S2721DGF	 Samsung S27A600U	 Acer B277U	 BenQ PD2705Q	View
 Dell P2720D	 BenQ PD2705Q	 Samsung S27A600U	 Acer B277U	View
 Acer B277U	 Acer B276HULE	 Xiaomi Mi Display		View
 Dell U2722DE	 BenQ PD2705Q	 Acer B277U		View

 Acer KB272HL bix 27 inches" Full HD (1920 x 1080) Acer Vision Care VA ... \$222.00 ★★★★★ (2239)	 AOPEN by Acer 27CH2 bix 27" Full HD (1920 x 1080) IPS Monitor 75Hz Ref... \$159.99  ★★★★★ (27)	 Acer Gaming Monitor 27" Curved ED273 Abidpx 1920 x 1080 144H... \$219.99 \$279.99  ★★★★★ (3342)	 Acer KA272U biipx 27" WQHD 2560 x 1440 IPS Zero-Frame Monitor wit... \$239.00 ★★★★★ (1286)
\$266.99 \$299.99 	\$169.99  	\$281.99 \$299.99  	\$194.99  



Acer XF270H Bbmiiprx 27" Full HD
(1920 x 1080) Zero Frame TN AMD...



Acer SB270 Bbix 27" Full HD (1920 x
1080) IPS Ultra-Thin Zero Frame Mo...



Acer Nitro XV272U Pbmiiprx 27"
WQHD (2560 x 1440) IPS G-SYNC C...



Acer R271Q Bbix 27.0" Full HD (1920 x
1080) IPS Monitor | AMD FreeSync T...

Ads by Amazon

Last viewed models

A list of the last viewed desktop monitors and TVs.



27" Acer B277U

23.8" Acer B247Y

The information on this website is provided on "as is, as available basis" without warranty of any kind. DisplaySpecifications is not responsible for any omissions, inaccuracies or other errors in the information it publishes. All warranties with respect to this information are disclaimed. Reproduction of any part of this website in its entirety or partially or in any form or medium without prior written permission is prohibited. The trademarks, marques and logos of the manufacturers of devices, software, hardware, etc. are the property of their respective owners.



[cookie policy](#) | [terms of use](#)
[about us](#) | [contact us](#) | [news](#)
© 2021 displayspecifications.com

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. / max.	Monitor M 02	Acer B277U
			(High)	(High)
			Požadované parametry	Požadované parametry
Velikost úhlopříčky		min.	27"	27"
Technologie			LCD barevný, IPS	LCD barevný, IPS
Pracovní rozlišení bodů (š x v)		min.	2560 x 1440	2560 x 1440
Povrch displeje			matný	matný
Podsvícení LED			ano	ano
Jas [cd/m2]		min.	300	300
Kontrastní poměr (typický)		min.	1000:1	1000:1
Redukce (filtr) modrého světla			ano	ano
Pozorovací úhel (h x v)		min.	178°x178°	178°x178°
Doba odezvy		max.	8 ms	4 ms
Rozhraní (konektory)	digitální port (HDMI a DisplayPort)	min.	2 (1x HDMI a 1x DP)	2 (1x HDMI a 1x DP)
	rozhraní USB 2.0 / 3.X, konektory typu A	min.	0	0
Výškově nastavitelný stojan - min.30,5 cm střed obrazovky nad deskou stolu			ano	ano
Nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °			ano	ano
Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot)			ano	ano
Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m a propojovací HDMI a DP kabel.			ano	ano
Integrované reproduktory, nebo sounbar s podporou připojení k monitoru			ano	ano
Nepřetržitý provoz 24/7			ano	ano
Společné parametry				
	Případný ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku.		ano	ano
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení.	min.	3 let	3 let