









KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Kupní smlouva - nůžkové stany		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jana Fialová, MBA		
Schváleno:	Datum:	Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu		
Počet vyhotovení:	2		
Adresát:	partystan.cz s.r.o.		
Smluvní částka: 1)	100916.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor školství, mládeže a sportu		
Podpis zajistit do:	19. 5. 2017		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis	
Zpracoval:	OŠMS/T. Doleželová	16.5.2017		
Projednáno s:	OŠMS/J. Hadravová	16.5.2017		
Právní kontrola:	OPKŽÚ/K. Prokešová			
Předkládá:	OŠMS/T. Doleželová	16.5.2017		
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OŠMS/K. Ubr	16.5.2017		
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OŠMS/J. Hadravová	16.5.2017	
	Správce rozpočtu:	OŠMS/Z. Pavelcová	16.5.2017	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 25950525), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: dolezelova.t, datum ověření: 16.05.2017 07:47:34):

Jedná se o dodání opláštění čtyř nůžkových stanů 4 x 6 m a dodání kompletního nůžkového stanu 4 x 6 m včetně konstrukce a potisku opláštění.


Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 100916, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: 3299, ORJ: 3000, ORG: POL: 5137 UZ: 326
+ 6122

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP0116GEM

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

2496/17

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČO: 70890749

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje

k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, MBA, radní pro oblast školství

bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s., pobočka Jihlava

číslo účtu: 4050004999/6800

(dále jen „kupující“)

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Terezie Doleželová, tel.: 724 650 146

a

partystan.cz s.r.o.

se sídlem: Jiráskova 359, 517 42 Doudleby nad Orlicí

zastoupená: Ing. Pavlem Haškem, jednatelem společnosti

IČO: 25950525

DIČ: CZ25950525

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Rychnov nad Kněžnou

Číslo účtu: 119355853/0300

(dále jen „prodávající“)

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Hašek, tel.: 777 25 95 25

I.

Předmět smlouvy

Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo ke zboží specifikovanému v příloze č. 1 této smlouvy a kupující se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou zboží specifikované v příloze č. 1 převzít a zaplatit za něj prodávajícímu cenu stanovenou v článku II. této smlouvy.

II.

Cena a platební podmínky

- 1) Cena byla dohodou smluvních stran stanovena na **100 916,- Kč** (slovy: jedno sto tisíc devět set šestnáct korun českých) včetně DPH.
- 2) Cenu uhradí kupující na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 15 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu.

III.

Doba a místo plnění

- 1) Zboží je prodávající povinen dodat kupujícímu do 8. 6. 2017. Pokud kupující nedodá použitelná tisková data do 12. 5. 2017 na e-mailovou adresu: pmgrafika@partystan.cz,



zavazuje se prodávající dodat potištěný party stan do dvaceti kalendářních dní od doručení použitelných tiskových dat.

- 2) Místem předání a převzetí zboží je sídlo kupujícího.

IV.

Předání a převzetí zboží

- 1) Kupující je povinen řádně a včas dodané zboží od prodávajícího za podmínek stanovených touto smlouvou převzít. Pokud kupující bezdůvodně odepře řádně a včas dodané zboží převzít nebo požádá o změnu termínu převzetí zboží, není prodávající v prodlení.
- 2) Zboží pokládají smluvní strany za dodané, jestliže dojde k jeho převzetí odpovědným pracovníkem kupujícího. Dokladem o splnění dodávky zboží podle této smlouvy je dodací list připojený k jednotlivé zásilce zboží opatřený podpisem odpovědného pracovníka kupujícího.
- 3) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem uhrazení 100% kupní ceny ve prospěch účtu prodávajícího, číslo účtu: 119355853/0300.

V.

Úrok z prodlení

- 1) V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží v termínu uvedeném v článku III. této smlouvy je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny, a to za každý i započatý den prodlení.
- 2) V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury vystavené prodávajícím v souladu s článkem II. odst. 2 této smlouvy je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.

VI.

Ukončení smlouvy

- 1) Platnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, a to pouze v případě, že nebyla započata výroba potištěného opláštění.
- 2) Kupující může od smlouvy odstoupit, pokud prodávající nedodá zboží v termínu stanoveném v článku III. této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení prodávajícímu.

VII.

Odpovědnost za vady, záruční doba


- 1) Prodávající poskytuje na kvalitu dodaného zboží záruku v trvání 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.
- 2) Kupující bere na vědomí, že záruka na vady zboží garantovaná prodávajícím se nevztahuje na vady zboží způsobené v důsledku neodborné manipulace se zbožím kupujícím.

VIII.
Závěrečná ustanovení

- 1) Výběr prodávajícího byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 04/16 ze dne 27. 9. 2016.
- 2) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Specifikace zboží a příloha č. 2 - Návod na použití stanu.
- 3) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro kupujícího a jedno pro prodávajícího.
- 4) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6) Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 7) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 8) Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zákonnou povinnost podle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní kupující.

V Jihlavě dne *11. května 2017*

17. 5. 2017


.....
za prodávajícího


.....
za kupujícího


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

34

PŘÍLOHA č. 1

Název a typ výrobku	Celkový počet kusů	Cena za kus vč. DPH
Nůžkový stan 4 x 6m - 4 nohy (konstrukce, střecha včetně potisku, čtyři bočnice včetně potisku)	1	53 192 Kč
Opláštění na nůžkový stan 4 x 6 m, 450 gsm (bílá střecha, čtyři bílé bočnice)	4	11 931 Kč

NÁVOD NA POUŽITÍ STANU

Prosíme, důkladně si přečtěte návod před použitím stanu

1. Umístěte stan do středu plochy, kterou budete chtít zastřešit. Vy a váš pomocník se postavte k protilehlým stranám konstrukce a každý uchopte dvě nohy konstrukce. Zvedněte nad zem a pomalu odstupujte vzad. Konstrukci roztáhněte na 1/3 její velikosti.
2. Uchopte stan na protilehlých stranách spodní části nůžkové konstrukce. Při úkrocích vzad zvedejte pomalu ruce a roztahujte od sebe, dokud se stan plně neotevře. Dávejte pozor na případné skřípnutí prstů.
3. V případě, že není střecha již připevněna na rám konstrukce, připevněte ji tak, aby suché zipy na rámu a na střeše byly ve vzájemně srovnané poloze. Doporučujeme střešní plachtu stanu preventivně skládat a nenechávat na konstrukci.
4. Zajistěte kluzné spojky v rozích tak, že jednu ruku podržíte na vrchní části nohy a druhou rukou zatlačíte spojku až na doraz, aby zaskočila západka do svého otvoru. Totéž opakujte u všech zbývajících nohou.
5. Zvedněte teleskopické nohy a vytáhněte je, až uslyšíte cvaknutí západek. Totéž opakujte i na druhé straně. Vytahujte vždy obě nohy současně. Výšku stanu můžete měnit dle potřeby.
6. Boční plachty připevněte na rám konstrukce tak, aby horizontální suché zipy umístěné na střeše i bočnici byly ve vzájemně srovnané poloze.
7. Zabraňte doteku plachet stanu s nečistým podkladem, aby nedošlo k znečištění plachet.

POZOR!

- Váš stan po rozložení vždy zajistěte kolíky nebo závažími! **Nerozkládejte stan**, očekává-li se bouřkové počasí nebo nárazový vítr. Při silném větru jej ihned složte. Při větrném a deštivém počasí nenechávejte stan bez dozoru. Může dojít k jeho poškození nebo k poranění osob. V případě sněžení je nutné průběžně sníh sklepávat ze střechy.
- V žádném případě nepřepínejte tah látky (zvláště u nových střech). Může dojít k povolení švů a následně i k pronikání vody.
- Nepoužívejte stan za bouřky s blesky.
- Stany jsou konstruovány jako dočasné přístřešky. Není vhodný pro trvalé rozložení na dlouhou dobu.
- Nenechávejte stan nikdy bez dozoru!
- Textilní střecha není odolná proti ohni a žáru. V prostoru stanu nezakládejte oheň ani nezapalujte gril.
- Během použití stanu by tento měl být vybaven přenosným hasicím přístrojem odpovídajícím normě ČSN EN 3. Hasicí přístroj není součástí dodávky stanu a instalace je v kompetenci zákazníka.
- Konstrukci stanu nezatěžujte žádným dodatečným způsobem, jako například zavěšováním výrobků atd.
- Při použití stanu "venku" je nutné stan vždy kotvit kolíky nebo zátěží.
- Kolečka na přepravní tašce jsou určena na krátké přejezdy, na dlouhé vzdálenosti stan přenášejte!
- Na opláštění stanu nikdy nelepte žádné předměty!
- Nikdy neskladujte mokrý stan, opláštění a konstrukci vždy důkladně vysušte.

ÚDRŽBA


- Chemické čištění přísně zakázáno!
- Ruční čištění vodou - používejte čisticí prostředky pro měkké materiály a dostatečné množství vody. Stan po použití vždy umyjte!
- Látku jemně čistit, netřít, neškrábat, netočít a neždímat.
- Teplota vody max. 40 st. C.
- Máchání – 2-3x v teplé + 1x ve studené vodě.
- Po použití v deštivém počasí nechejte stan VŽDY otevřený a důkladně vyschnout.
- Sušení ve vertikální poloze při pokojové teplotě, vodu nechejte odkapávat.
- Spojovací části občas ošetřete silikonovým olejem.
- Kontrolujte dotažení šroubů na konstrukci.




partystan.cz

NÁVOD K SESTAVENÍ


Skládání nůžkového stanu s rychleskládací nůžkovou konstrukcí




1. Připravte si nůžkovou konstrukci na místo, kde chcete stan postavit. Máte-li možnost, přizvěte si ke skládání stanu další osobu. Pokud jste dva, postavte se po stranách složené konstrukce proti sobě. Konstrukci uchopte každý oběma rukama. Couvejte a pomalu ji odtahujte od sebe přibližně do poloviny celkové délky.




2. Zkontrolujte, zda je konstrukce v pořádku.




3. Nasadte střešní díl na konstrukci. Střešní plachtu přehodte přes rám střechy a připevněte rohové suché zipy střechy na rohové suché zipy stojen konstrukce.




4. Uchopte středové T-spojky (horní a dolní černé plastové spojky) ve středu rámu a couvejte směrem od sebe, až rám střechy plně vypnete. Zároveň kontrolujte, že ve všech čtyřech horních rohových L-spojkách zaklaply pojistné kolíky. Případně dodejte je tlakem na rámovou vzpěru zacvakněte.




5. Nyní přistoupněte patky stojen vždy na shodné straně proti sobě a rovnoměrně zvedejte do zvolené výšky.



6. Výšku jednotlivých spojek nastavíte tak, že zvolíte jeden z polohovacích otvorů. Výšku stavíte vždy na stejné straně proti sobě stlačením páčky aretačních spojek. Zvolený výškový otvor by měl být pro všechny spojky stejný, ledaže stavíte stan ve svahu nebo na jiné nerovnosti. Na zvoleném otvoru uvolněte páčku aretační spojky, čímž dojde k zacvaknutí aretačního kolíku.



7. Porovnejte upevnění rohových suchých zipů střechy a rámu. Uchopením za límeček střešní plachty a tahem k sobě ji co nejlépe vyrovnejte a vypněte.



8. Za křížový rám zahákněte příslušný pružný vypínací popruh s háčkem, který uvidíte všity vespod střešní plachty.

UPOZORNĚNÍ!!

Vždy použít komplet kotvicích jehel a upevnit nohy stanu do podloží. Možno použít různé vlastní způsoby ukotvení. V případě silného větru uvolnit rohy střechy, nebo celkem složit stan. V případě velmi silného větru bezpodmínečně stan složit! Počas skládání stanu vždy důkladně zkontrolovat, zda jsou všechny pojistky vypnuté. Skládáním konstrukce násilím při nevytáhnutí pojistek hrozí poškození konstrukce! Mokrú střechu je nutno vysušit. Počas skládání stanu dáť pozor, aby hřebky vypichovačů byli na nejnižším místě, v opačném případě se může poškodit střecha. Konstrukce stanu je zabezpečena antikorozním speciálním preparátem. Jediná konzervace ocelové konstrukce je vytření do sucha, eventuálně kapka oleje na spojovací nit. Při častém převážení stanu preventivně skládat střechu. Takovým způsobem uchováme materiál před třením o tvrdé části automobilu.



P O Z O R !
 Dbejte zvýšené opatrnosti.
 Nebezpečí přiskřípnutí rukou,
 zejména prstů při demontáži!



Avoid pinching hands or fingers during disassembly.



www.partystan.cz
 ...s radostí každý den