

Nabídka: A22-0517

Datum tisku: 1.4.2022
Označení: Stadion - Veka 76 MD

Vážený pan Mgr. Vokurka,

na základě Vaši poptávky Vám předkládáme **Technickou specifikaci** plastových výrobků a navrženého příslušenství k jednotlivým pozicím.

Ceny uvedené v této Technické specifikaci jsou uváděny bez DPH.
Platnost cenové nabídky je **14dní**.

Všechny pohledy na otvorové výplně jsou zobrazeny z **pohledu otevírání (ze strany pantů)**, pokud není uvedeno jinak.


Distanční rámečky skel jsou dodávány standartně v provedení SWS nebo TGI v barvě černé.

Prosím, zkontrolujte si pečlivě výrobky a příslušenství uvedené v této Technické specifikaci. Při kontrole věnujte pozornost zejména navrženému profilovému systému, typu zasklení, množství jednotlivých prvků a příslušenství. Dále zkontrolujte barevné provedení, kliky, směry a způsoby otvírání jednotlivých výrobků.

Případné dotazy konzultujte s našim obchodním manažerem, který Vám Technickou specifikaci podrobně vysvětlí a případně upraví a to včetně Cenové nabídky.

Kalkulace VEKA 76 MD bílá barva-trojskla.		VEKA 82 MD
Okna po slevě:	299.241,-	310.553,-
Dem.+ montáž.	34.750,-	34.750,-
Likvidace	2.600,-	2.600,-
=====		=====
Celkem bez DPH	336.591,-	347.903,-

SOFTLINE 82 MD TOP PRODUKT Stavební hloubka profilu: 82 mm Počet komor profilu: 7	 Koeficient prostupu tepla profilu: $U_g = 0,92 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ Koeficient prostupu tepla celého okna: - s izolačním zasklením $U_w = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - s izolačním trojsklem $U_w = 0,80 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ $U_{w+} = 0,73 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	SOFTLINE 70 MD Stavební hloubka profilu: 70 mm Počet komor profilu: 5	 Koeficient prostupu tepla profilu: $U_g = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ Koeficient prostupu tepla celého okna: - s izolačním zasklením $U_w = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - s izolačním trojsklem $U_w = 0,80 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ $U_{w+} = 0,59 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
--	---	--	---



Neobyčejně nás těší Váš zájem o naše výrobky a budeme se těšit na vzájemnou spolupráci.

Záruční podmínky: dodávka s montáží (DPH 15%) 60 měsíců,
samostatná dodávka (DPH 21%) 24 měsíců,
na všechny pohyblivé části, kování, kliky, žaluzie je záruka 24 měsíců.
DPH 15% je účtována v případech soukromých zakázek v objektech, které
jsou určeny výhradně k trvalému bydlení a tato skutečnost musí být
doložena příslušnými doklady.

Dodací podmínky: 6-9 týdnů dle provedení a objemu zakázky
Platnost této cenové nabídky je 14 dnů od data vystavení.

U všech námi vyráběných vchodových dveří jsou použité podélně svařené výztuhy zabraňující tzv. "vrtulové" deformaci křídel, u všech námi vyráběných oken je samozřejmostí mikroventilace se 4-polohovou mikroventilační klikou (někdy jinak nazývané ventilací náporovou či spárovou), parapetní profil, poradenství, konzultace, zaměření či ostatní doplňkové služby, které ostatní výrobci nabízejí jako služby zdarma. Takové služby zdarma by měli být samozřejmostí a ne vydávané za přednosti té které nabídky. Navíc naše firma poskytuje i komplexní servisní služby a pozáruční servis na porouchaná plastová okna ostatních výrobců. Na tyto služby nelze uplatňovat jakékoli slevy.

Tyto služby se nevztahují na plastová okna polské výroby a na okna vyrobená z jakýchkoli recyklovaných profilů, jejichž použití je u našich výrobků z kvalitativních důvodů vyloučeno.



V naší nabídce můžete dále najít nepřeborné množství doplňkového příslušenství k oknům i vchodovým dveřím, jako bezpečnostní i protihluková skla až do 52 dB, bezpečnostní kování proti vloupání, uzamykatelné klíčky, vnitřní i venkovní parapety za nejlepší ceny, výběr z více než 20 dekorů imitací dřeva a ostatních barev, sítě proti hmyzu, interiérové i exteriérové žaluzie a roletové systémy s motorem i s ručním ovládáním, garážová vrata a interiérové dveře apod. Na další jednání se těší

Lenka a Jiří Slepíčkovi

Všechny pohledy elementů jsou zobrazeny z pohledu otevírání, pokud není uvedeno jinak.
 Uvedené rozměry jsou vnější rozměry rámu. Případně vnější rozměr rámu vč. rozšíření.
 Všechny obrázky mají pouze informativní charakter. Přesné informace Vám podá obchodní zástupce.

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena	ks	Cena *
1	1 ks	Série: VEKA76MD Rám: Rám VEKA 76(101.360)71mm výška Křídlo: 2 * Křídlo VEKA 76(103.381) křídlo okenní dovnitř otevíravé / pohled vnitřní Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: 2 * OS pravé TITAN Výplň: XN4/14černý/F4/14černý/XN4 Ug=0,6, XN4/14černý/MAT4/14černý/XN4 Ug=0,6 Spoj: rám+rozš.100+15 Softline76+rám Předvrtání: P+L Odvodnění: DOPŘEDU Rozšíření: název rozšíření / poloha podkladní profil 30mm dole Rozměry: 860mm x 3800mm Poznámka: NACENĚN RP 100+15+spoj 2 = 117 mm (nelze 120mm) Parametry kovani- Typ kliky Hodnota klika secustic					
					35 226,00 Kč		35 226,00 Kč
1a	1 ks	Série: VEKA76MD Rám: Rám VEKA 76(101.360)71mm výška Křídlo: 2 * Křídlo VEKA 76(103.381) křídlo okenní dovnitř otevíravé / pohled vnitřní Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: 2 * OS levé TITAN Výplň: XN4/14černý/F4/14černý/XN4 Ug=0,6, XN4/14černý/MAT4/14černý/XN4 Ug=0,6 Spoj: rám+rozš.100+15 Softline76+rám Předvrtání: P+L Odvodnění: DOPŘEDU Rozšíření: název rozšíření / poloha podkladní profil 30mm dole Rozměry: 860mm x 3800mm Poznámka: NACENĚN RP 100+15+spoj 2 = 117 mm (nelze 120mm) Parametry kovani- Typ kliky Hodnota klika secustic					
					35 226,00 Kč		35 226,00 Kč
Mezisoučet:							70 452,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena ks	Cena *
Mezisoučet :						70 452,00 Kč
2	1 ks	Série: VEKA76MD Rám: Rám VEKA 76(101.360)71mm výška Křídlo: Křídlo VEKA 76(103.381) křídlo okenní dovnitř otevíravé / pohled vnitřní Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: OS levé TITAN Výplň: XN4/14černý/F4/14černý/XN4 Ug=0,6 Předvrtání: P+L Odvodnění: DOPŘEDU Rozšíření: název rozšíření / poloha podkladní profil 30mm dole Rozměry: 980mm x 1460mm Parametry kovani- Typ kliky				
						14 659,00 Kč
						14 659,00 Kč
3	8 ks	Série: VEKA76MD Rám: Rám VEKA 76(101.360)71mm výška Křídlo: 2 * Křídlo VEKA 76(103.381) křídlo okenní dovnitř otevíravé / pohled vnitřní Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: OS levé TITAN, OS pravé TITAN Výplň: 2 * XN4/14černý/F4/14černý/XN4 Ug=0,6 Sloupek: sloupek MD92 Softline76 Předvrtání: P+L Odvodnění: DOPŘEDU Rozšíření: název rozšíření / poloha podkladní profil 30mm dole Rozměry: 1480mm x 1420mm Parametry kovani- Typ kliky				
						23 759,00 Kč
						190 072,00 Kč
4	9 ks	Série: VEKA76MD Rám: Rám VEKA 76(101.360)71mm výška Křídlo: 2 * fix, Křídlo VEKA 76(103.381) křídlo okenní dovnitř otevíravé / pohled vnitřní Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: 2 * pevný rám, OS pravé TITAN Výplň: 3 * XN4/14černý/F4/14černý/XN4 Ug=0,6 Poutec: 2 x sloupek MD92 Softline76 Předvrtání: P+L Odvodnění: DOPŘEDU Rozšíření: název rozšíření / poloha podkladní profil 30mm dole Rozměry: 855mm x 1850mm Parametry kovani- Typ kliky				
						18 105,00 Kč
						162 945,00 Kč
Mezisoučet:						438 128,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena ks	Cena *
						00
Mezisoučet :						438 128,00 Kč
5	1 ks		Série: VEKA82MD Rám: Rám VEKA 82(101.291)+práh Křídlo: 2 * Křídlo VEKA 82(105.380) křídlo hlavní 2křídle+práh dovnitř otevíravé / pohled vnitřní Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: VDLevé klika-klika Automat 2kř FUHR833, VDPravé štlup 2kř Výplň: 2 * VSG33.2/14černý/XN4/14černý/XN6 0,6, 2 * 40mm výplň bílá Štlup: štlup MD74 Softline82 Předvrtání: P+L Odvodnění: DOPŘEDU Příčky: Sloupek do křídla AD94 Softline82 dveře Rozšíření: název rozšíření / poloha rozšiřovací profil 15mm BÍLÝ Softline70 dole			
Rozměry:			1470mm x 2150mm			
Poznámka:						
OTVÍRAVÉ DOVNITŘ, POHLED VNITŘNÍ VCHODOVÉ DVEŘE ČISTÝ PRŮCHOD HL. KŘÍDLEM JE CCA 850 mm NACENĚN CONEX POUZE Z VENKOVNÍ STRANY NACENĚN RP 15 mm (nelze 10 mm) BEZ ZÁRUKY, MAX. ŠÍŘKA HL KŘÍDLA JE 954 mm						
Parametry kování-			Hodnota			
Barva štítku na vchodvé dveře			bílá			
Vchodový štítek			Stuttgart klika/klika			
			88 009,00 Kč	88 009,00 Kč		
	1 ks	GEZE TS4000 samozavírač s ramínkem s aretací (PVC) bílý		0,00 %	11 269,00 Kč	11 269,00 Kč
5a	1 ks		Série: VEKA82MD Rám: Rám VEKA 82(101.291)+práh Křídlo: 2 * Křídlo VEKA 82(105.380) křídlo hlavní 2křídle+práh dovnitř otevíravé / pohled vnitřní Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: VDLevé štlup 2kř, VDPravé klika-klika Automat 2kř FUHR833 Výplň: 2 * VSG33.2/14černý/XN4/14černý/XN6 0,6, 2 * 40mm výplň bílá Štlup: štlup MD74 Softline82 Předvrtání: P+L Odvodnění: DOPŘEDU Příčky: Sloupek do křídla AD94 Softline82 dveře Rozšíření: název rozšíření / poloha rozšiřovací profil 15mm BÍLÝ Softline70 dole			
Rozměry:			1470mm x 2150mm			
Poznámka:						
OTVÍRAVÉ DOVNITŘ, POHLED VNITŘNÍ						
Mezisoučet:						537 406,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena	ks	Cena *
Mezisoučet :							537 406,00 Kč
VCHODOVÉ DVEŘE ČISTÝ PRŮCHOD HL. KŘÍDLEM JE CCA 850 mm NACENĚN CONEX POUZE Z VENKOVNÍ STRANY NACENĚN RP 15 mm (nelze 10 mm) BEZ ZÁRUKY, MAX. ŠÍŘKA HL KŘÍDLA JE 954 mm							
Parametry kování- Barva štítku na vchodvé dveře Vchodový štítek				Hodnota bílá Stuttgart klika/klika			
							88 009,00 Kč
							88 009,00 Kč
	1 ks	GEZE TS4000 samozavírač s ramínkem s aretací (PVC) bílý		0,00 %	11 269,00 Kč		11 269,00 Kč

Suma položek bez slevy	636 685,04 Kč
Suma položek	636 684,00 Kč 636 684,00 Kč
	-53,00 % -337 442,00 Kč
Částka bez DPH	299 241,00 Kč

=====