

KUPNÍ SMLOUVA S/0320/2017/IT

uzavřená podle § 2079 a násl. zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany-----

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek.

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Petr Budinský, vedoucí odboru informačních technologií,

email: budinsky.petr@frydek-mistek.cz /tel: 558 609 146

- **dále jen kupující**

a

TOPSOFT JKM spol. s r.o.

se sídlem Jungmannova 1029, Roudnice nad Labem, 413 01

jejímž jménem jedná: Ing. František Moravec, Ing. Zdeněk Jíše, jednatele

IČ: 25403435

DIČ: CZ25403435

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, vložka C155

32 Č. účtu: 27-3867480207/0100

Tel: 604 979 851

Fax: 416 838 203

E-mail: firmy@topsoft.cz

- **dále jen prodávající**
- **kupující a prodávající dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů tuto kupní smlouvu k veřejné zakázce „Obnova a pořízení výpočetní techniky pro Magistrát města Frýdku-Místku“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

článek 1 PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových (nepoužitých, nerepasovaných):

24 PC sestav včetně operačního systému, kancelářského balíku, myši a klávesnic, 23 monitorů, 12 tiskáren, 12 příslušenství k tiskárně, 3 ultrabooků, 1 projektor a software (dále jen zboží),

které je podrobně specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy – Specifikace předmětu dodávky, a to názvem a typem výrobku, včetně technických parametrů odpovídajících alespoň minimální úrovni technických parametrů obsaženým v zadávací dokumentaci kupujícího k veřejné zakázce „Obnova a pořízení výpočetní techniky pro Magistrát města Frýdku-Místku“, č. j. **P17V00000050**.

2. Kupující se zavazuje zaplatit smluvenou cenu za dodání zboží.
3. Součástí dodávky zboží je i dodání dokladů potřebných pro užívání předmětu koupě (manuály, prohlášení o shodě v českém jazyce apod.)
4. Prodávající potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou zakázky, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k úplné a kompletní realizaci zakázky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení zakázky nezbytné.
5. Splněním předmětu plnění dle této smlouvy se rozumí bezvadné provedení všech dodávek dle této smlouvy ve znění případných změn a doplňků, podepsání zápisu o předání a převzetí dodávky.

článek 2 CENA PLNĚNÍ

1. Kupní cena za zboží je celkem ve výši:

cena bez DPH	604 870,- Kč
slovy – šestsetčtyřicetisíc osm set sedmdesát korun českých	
% DPH	127 023,- Kč
Cena celkem včetně DPH	731 893- Kč

2. Cena plnění dle návrhu smlouvy je závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady prodávajícího s dodávkou zboží, včetně dopravy do místa plnění a zisku prodávajícího nutné k řádnému plnění v souladu s požadavky kupujícího.
3. Rozklad kupní ceny dle jednotkových cen a druhu zboží je uveden v příloze č. 1 smlouvy.

článek 3

DOBA, MÍSTO A DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1. Zboží odevzdá prodávající kupujícímu osobně v sídle kupujícího nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.
2. Způsob odevzdání – prodávající v místě plnění svými silami a na vlastní náklady předvede funkčnost dodaného zboží. (např. u notebooků jejich zapnutí a spuštěním libovolného diagnostického nástroje, z jehož výstupu by byla ověřitelná konfigurace a technické parametry).
3. Kupující nepřevzme zboží nesplňující požadavky zadání.
4. O odevzdání a převzetí zboží bude zhotoven zápis mezi oběma smluvními stranami, kterým se potvrdí úplnost dodávky.
5. Vlastnictví ke zboží nabývá kupující jeho převzetím od prodávajícího stvrzeným dle odst. 4 tohoto článku smlouvy.

článek 4

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Podkladem pro zaplacení bude daňový doklad (faktura), který bude obsahovat náležitosti, stanovené daňovými a účetními předpisy.
2. Fakturu je prodávající povinen vystavit do 10 dnů od protokolárního předání plnění a podpisu zápisu o úplnosti.
3. Faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
 - označení platební doklad - faktura
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH
 - celkovou výši DPHPřílohou faktury bude zápis o předání a převzetí zboží dle článku 3. smlouvy.
4. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od doručení kupujícímu.
5. Kupující nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat výhradně v CZK a to bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy nebo v daňovém dokladu, pokud bude odlišný; dnem zaplacení se rozumí okamžik odepsání částky z účtu kupujícího.
6. Daň z přidané hodnoty bude fakturována ve výši dle právních předpisů platných v době dodání zboží.

článek 5

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Záruční doba je blíže specifikována u jednotlivých částí plnění dle přílohy Specifikace předmětu dodávky.
2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, a to písemně.
3. Veškeré vady zboží bude kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, a to formou oznámení obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady oznamovat:

- a. do datové schránky: 6kz7ubk
- b. na e-mail: firmy@topsoft.cz
- c. na telefonním čísle: 604 979 851

V případě reklamace způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno písemně, tzn. způsobem dle bodu a nebo b.

- 4. Prodávající je, s výjimkou části f) dodávky (Příslušenství k tiskárně), povinen zahájit opravu reklamované vady nejpozději následující pracovní den po nahlášení v sídle kupujícího. Sídlem kupujícího se pro účely plnění rozumí budovy Magistrátu města Frýdek-Místek na ul. Radniční 1148, Radniční 1149, Radniční 10 a Palackého 115.
- 5. Pokud nebude prodávající schopen odstranit vadu v sídle kupujícího v den nástupu na opravu, je prodávající povinen poskytnout po dobu opravy bezplatně odpovídající náhradní výrobek.
- 6. Nebude-li oprava ukončena do 30 dnů od jejího zahájení, má se za to, že výrobek je neopravitelný a prodávající je povinen neprodleně vyměnit zboží vadné za bezvadné při zachování technických parametrů zboží dle přílohy č. 1 smlouvy.
- 7. Nezahájí-li prodávající opravu reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamace kupujícího, je kupující oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené náklady uhradí kupujícímu prodávající v případě, prokáže-li se, že reklamace byla oprávněná.

článek 6 SMLUVNÍ POKUTY

- 1. V případě nedodání zboží v termínu dohodnutém ve smlouvě, bude prodávajícímu účtována smluvní pokuta ve výši 2000 Kč za každý den prodlení.
- 2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny může prodávající požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,1% za každý den prodlení z fakturované částky bez DPH.
- 3. Pokud prodávající nedodá zboží do 14 dnů od termínu sjednaného ve smlouvě, má kupující právo odstoupit od smlouvy a požadovat po prodávajícím úhradu smluvní pokuty ve výši 25% z celkové ceny zboží včetně DPH a veškerých případných škod, které kupujícímu v důsledku prodlení vzniknou.
- 4. Pokud prodávající nezahájí opravu reklamované vady následující pracovní den po nahlášení v sídle kupujícího, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za každý den prodlení.
- 5. V případě, že prodávající není plátcem DPH, se určení výše smluvní pokuty ve vazbě na DPH neuplatní.

článek 7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1. Prodávající se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny kupujícího a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při

výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole).

2. Pokud ve smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran ze smlouvy touto zadávací dokumentací a pokud v ní není uvedeno, pak příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v jeho platném znění.
3. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
5. Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu.
6. Tato smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu.
7. Podléhá-li tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je kupující jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinna zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
8. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 86. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 3. 5. 2017.
9. Součástí smlouvy je její příloha č. 1: Specifikace předmětu dodávky

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

V _____, dne _____

V Roudnici nad Labem dne

Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

Ing. František Moravec, jednatel
Ing. Zdeněk Jíše, jednatel

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu dodávky

Název zakázky: Obnova a pořízení výpočetní techniky pro Magistrát města Frýdku-Místku

Číslo zakázky: P17V00000050

Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 22

1. Cena dodávky

	ks	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem včetně DPH
a) PC sestava A	24	13 182	316 368	66 437	382 805
b) PC sestava B	1	18 019	18 019	3 784	21 803
c) Monitor	24	2 551	61 224	12 857	74 081
d) Ultrabook	3	32 659	97 977	20 575	118 552
e) Tiskárna	12	4 957	59 484	12 492	71 976
f) Příslušenství k tiskárně	12	2 436	29 232	6 139	35 371
g) Projektor	1	15 146	15 146	3 181	18 327
h) Software	1	7 420	7 420	1 558	8 978
CELKEM			604 870	127 023	731 893

2. Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových (nepoužitých, nerepasovaných) 24 PC sestav včetně operačního systému, kancelářského balíku, myši a klávesnic, 23 monitorů, 12 tiskáren, 12 příslušenství k tiskárně, 3 ultrabooků, 1 projektor a software s těmito minimálními technickými parametry:

a) 24 ks PC sestava A

Popis výrobku	
Výrobce	ED Systém „PC LYNX“ NBD 3yr
Modelové označení	PC LYNX Powermedia

Požadované minimální technické parametry		
Parametr	Minimum	Vyplní uchazeč
Procesor s výkonem v benchmarkovém testu Passmark CPU Mark viz. bod 3. této přílohy	Výrobce	Intel
	Modelové označení	G4560
	4195 bodů	5097 bodů
Počet jader procesoru:	2x	2x
Operační paměť:	8 GB DDR4 - 2133 MHz	8 GB DDR4 – 2133Mhz, Kingston
USB porty:	6x z toho min. 2x verze 3.0	H110M-S2H 4x USB2.0, 2x USB3,0
Grafická karta	Integrovaná grafická karta s rozlišením 1920x1080 bodů a 32 bit. barevnou hloubkou	Integrovaná grafická karta s rozlišením 1920x1080 bodů a 32 bit. barevnou hloubkou
HDD:	1 TB SATA (7200 rpm)	Toshiba 1TB 7200rpm
Síťová karta	10/100/1000 Mb/s	10/100/1000 Mb/s
Optická mechanika	DVD+/-RW	LG GH24NS DVD+/-RW

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu dodávky

Výstup na externí monitor	HDMI	HDMI, D-SUB, DVI
Licence operačního systému MS Windows 10 Pro CZ OEM 64bitový	Licence operačního systému MS Windows 10 Pro CZ OEM 64bitový	Licence operačního systému MS Windows 10 Pro CZ OEM 64bitový
Licence kancelářského balíku MS Office 2016 pro domácnosti a podnikatele CZ (Home and Business CZ)	Licence kancelářského balíku MS Office 2016 pro domácnosti a podnikatele CZ (Home and Business CZ)	Licence kancelářského balíku MS Office 2016 pro domácnosti a podnikatele CZ (Home and Business CZ)
USB myš laserová s kolečkem 1000 dpi	Výrobce	HP
	Modelové označení	H4B81AA
Česká QWERTZ USB klávesnice	Výrobce	Genius
	Modelové označení	KB-110X
Záruka	Rozšířená záruční doba 24 měsíců se zahájením opravy následující pracovní den v místě plnění	36y NBD On-site
Odkaz na stránky výrobce s technickými parametry	www.lynx.cz	

b) 1 ks PC sestava B

Popis výrobku	
Výrobce	ED Systém „PC LYNX“ NBD 3yr
Modelové označení	PC LYNX Powermedia

Požadované minimální technické parametry		
Parametr	Minimum	Vyplní uchazeč
Procesor s výkonem v benchmarkovém testu Passmark CPU Mark viz. bod 3. této přílohy	Výrobce	Intel
	Modelové označení	Core I5-7400
	7430 bodů	7458 bodů
Počet jader procesoru:	4x	4x
Operační paměť:	16 GB DDR4 - 2133 MHz	16GB DDR4- 2133Mhz Kingston
USB porty:	6x z toho min. 2x verze 3.0	H110M-S2H 4x USB2.0 + 2x USB3.0
Grafická karta	Integrovaná grafická karta s rozlišením 1920x1080 bodů a 32 bit. barevnou hloubkou	Integrovaná grafická karta s rozlišením 1920x1080 bodů a 32 bit. barevnou hloubkou
HDD	1 TB SATA (7200rpm)	Toshiba 1TB 7200rpm
Síťová karta	10/100/1000 Mb/s	10/100/1000 Mb/s
Optická mechanika	DVD+/-RW	LG GH24NS DVD+/-RW
Výstup na externí monitor	HDMI	HDMI, D-SUB, DVI

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu dodávky

Licence operačního systému MS Windows 10 Pro CZ OEM 64bitový	Licence operačního systému MS Windows 10 Pro CZ OEM 64bitový	Licence operačního systému MS Windows 10 Pro CZ OEM 64bitový
Licence kancelářského balíku MS Office 2016 pro domácnosti a podnikatele CZ (Home and Business CZ)	Licence kancelářského balíku MS Office 2016 pro domácnosti a podnikatele CZ (Home and Business CZ)	Licence kancelářského balíku MS Office 2016 pro domácnosti a podnikatele CZ (Home and Business CZ)
USB myš laserová s kolečkem 1000 dpi	Výrobce	HP
	Modelové označení	H4B81AA
Česká QWERTZ USB klávesnice	Výrobce	Genius
	Modelové označení	KB-110X
Záruka	Rozšířená záruční doba 24 měsíců se zahájením opravy následující pracovní den v místě plnění	36y NBD On-site
Odkaz na stránky výrobce s technickými parametry	www.lynx.cz	

c) 24 ks monitor

Popis výrobku	
Výrobce	Philips
Modelové označení	243V5QHSBA/00

Požadované minimální technické parametry		
Parametr	Minimum	Vyplní uchazeč
Typ monitoru	LCD s LED podsvícením	LCD s LED podsvícením
Kategorie monitoru	24 palců	24 palců
Úhlopříčka monitoru	viditelná plocha od 23,6 palců a výš	23,6 palců
Rozlišení monitoru	1920x1080 bodů	1920x1080 bodů
Vstupní porty monitoru	HDMI	HDMI
Propojovací kabel PC-monitor	HDMI	HDMI
Vestavěné reproduktory		
Záruka	Rozšířená záruční doba 24 měsíců se zahájením opravy následující pracovní den v místě plnění	Rozšířená záruční doba 24 měsíců se zahájením opravy následující pracovní den v místě plnění
Odkaz na stránky výrobce s technickými parametry monitoru	http://www.philips.cz/c-p/243V5QHSBA_00/-	

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu dodávkyd) **3 ks** ultrabook

Popis výrobku		
Výrobce	Asus	
Modelové označení	UX360UAK	

Požadované minimální technické parametry		
Parametr	Minimum	Vyplní uchazeč
Procesor s výkonem v benchmarkovém testu Passmark CPU Mark viz. bod 3. této přílohy	Výrobce	Intel
	Modelové označení	I7-7500U
	5240 bodů	5240 bodů
Počet jader procesoru:	2	2
Operační paměť:	16 GB DDR3 – 1600 MHz	16GB DDR3 – 1600 MHz
USB porty:	2x verze 3.0	2x verze 3.0
	1x verze 3.1 Type-C	1x verze 3.1 Type-C
Grafická karta v benchmarkovém testu Passmark G3D Mark viz. bod 4. této přílohy	Výrobce	Výrobce
	Modelové označení	Modelové označení
	940 bodů	940 bodů
HDD	500 GB SSD	500 GB SSD
Výstup na externí monitor	HDMI/micro HDMI	HDMI/micro HDMI
Bezdrátová konektivita	Wifi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth	Wifi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth
Úhlopříčka displeje	13,3 palců	13,3 palců
Rozlišení monitoru	1920x1080	1920x1080
Dotykový displej	Dotykový displej	Dotykový displej
Kovové šasi	Kovové šasi	Kovové šasi
Licence operačního systém MS Windows 10 Pro CZ OEM 64bitový	Licence operačního systém MS Windows 10 Pro CZ OEM 64bitový	Licence operačního systém MS Windows 10 Pro CZ OEM 64bitový
Licence kancelářského balíku MS Office 2016 pro domácnosti a podnikatele CZ (Home and Business CZ)	Licence kancelářského balíku MS Office 2016 pro domácnosti a podnikatele CZ (Home and Business CZ)	Licence kancelářského balíku MS Office 2016 pro domácnosti a podnikatele CZ (Home and Business CZ)
Česká QWERTZ klávesnice	Česká QWERTZ klávesnice	Česká QWERTZ klávesnice
Bezdrátová USB laserová myš s kolečkem	Výrobce	HP
	Modelové označení	H2W26AA
Neoprenové pouzdro pro ultrabook	Výrobce	Dicota Base XX S 13,3" neopren
	Modelové označení	D31132
Záruka	Rozšířená záruční doba 24 měsíců se zahájením opravy následující pracovní den v místě plnění	Rozšířená záruční doba 24 měsíců se zahájením opravy následující pracovní den v místě plnění

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu dodávky

Odkaz na stránky výrobce s technickými parametry ultrabooku	https://www.asus.com/cz/search/results.aspx?SearchKey=ux360ua
---	---

e) 12 ks tiskárny

Popis výrobku	
Výrobce	HP
Modelové označení	M402dne

Požadované minimální technické parametry		
parametr	minimum	vyplní uchazeč
Černobílý tisk		
Technologie tisku	Laserová nebo LED	Laserová nebo LED
Rozlišení tisku	1200x1200 DPI	1200x1200 DPI
Grafický displej		
Formát tisku do velikosti	A4	A4
Rozhraní	RJ-45 (10/100/1000 BASE-T)	RJ-45 (10/100/1000 BASE-T)
	USB 2.0	USB 2.0
Tiskový jazyk	PCL5e	PCL5e
	PCL6	PCL6
Toner v tiskárně	startovací/plnohodnotný toner	startovací/plnohodnotný toner
Automatický oboustranný tisk (duplex)		
Vstupní zásobník	250 listů	250 listů
Vstupní zásobník pro tisk obálek (samostatný zásobník nebo víceúčelová přihrádka na 100 listů papíru)	Bezproblémové vložení a tisk min. 10 obálek z této přihrádky nezávisle na vložených listech v druhém zásobníku	Bezproblémové vložení a tisk min. 10 obálek z této přihrádky nezávisle na vložených listech v druhém zásobníku
Bezproblémový tisk obálek DORUGOV® ze zásobníku pro tisk obálek	Bezproblémový tisk obálek DORUGOV® ze zásobníku pro tisk obálek	Bezproblémový tisk obálek DORUGOV® ze zásobníku pro tisk obálek
Bezproblémový tisk obálek MFin 4109/9 vzor č. 4 ze zásobníku pro tisk obálek	Bezproblémový tisk obálek MFin 4109/9 vzor č. 4 ze zásobníku pro tisk obálek	Bezproblémový tisk obálek MFin 4109/9 vzor č. 4 ze zásobníku pro tisk obálek
Bezproblémový tisk Rybářských lístků České republiky	Bezproblémový tisk Rybářských lístků České republiky	Bezproblémový tisk Rybářských lístků České republiky
Maximální hmotnost tiskových médií	160g/m2	160g/m2
Rychlost tisku	38 str./min.	38 str./min.
Tisk první stránky	Do 6s (stav připraveno)	Do 6s (stav připraveno)
Doporučené měsíční zatížení	4000 stran	4000 stran
Podpora protokolů	IPv4, IPv6,DHCP (IPv4 a	IPv4, IPv6,DHCP (IPv4 a IPv6),

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu dodávky

	IPv6), SSL, HTTP, HTTPS, SNMP v1/v2/v3, IEEE 802.1X	SSL, HTTP, HTTPS, SNMP v1/v2/v3, IEEE 802.1X
Kompatibilita s OS	MS Windows 7 Pro 32/64b	MS Windows 7 Pro 32/64b
	MS Windows 10 Pro 32/64b	MS Windows 10 Pro 32/64b
Záruka	Rozšířená záruční doba 24 měsíců se zahájením opravy následující pracovní den v místě plnění	Rozšířená záruční doba 24 měsíců se zahájením opravy následující pracovní den v místě plnění
Odkaz na stránky výrobce s technickými parametry tiskárny	http://www8.hp.com/cz/cs/products/printers/product-detail.html?oid=11544736	

f) 12 ks příslušenství k tiskárně

Popis výrobku	
Výrobce	HP
Modelové označení	CF226A

Požadované minimální technické parametry		
parametr	minimum	vyplní uchazeč
Originální toner do tiskáren dle technických parametrů viz bod 2. e)		
Záruka	Záruční doba 24 měsíců	Záruční doba 24 měsíců
Odkaz na stránky výrobce	http://www8.hp.com/emea_middle_east/en/products/oas/product-detail.html?oid=8629610	

g) 1 ks Projektor

Popis výrobku	
Výrobce	EPSON
Modelové označení	V11H722040

Požadované minimální technické parametry		
parametr	minimum	vyplní uchazeč
Rozlišení	1920x1080 bodů	1920x1200 bodů
Jas	3200 ANSI lm	3200 ANSI lm
Kontrast	15000:1	15000:1
Rozhraní	2x HDMI, VGA	2x HDMI, VGA

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu dodávky

Záruka	Rozšířená záruční doba 24 měsíců se zahájením opravy následující pracovní den v místě plnění	Rozšířená záruční doba 24 měsíců se zahájením opravy následující pracovní den v místě plnění
Odkaz na stránky výrobce s technickými parametry projektoru	https://www.epson.cz/products/projectors/mobile/eb-u32#specifications	

h) **1 ks** software

Popis výrobku		
Výrobce	Adobe	
Produkt	Adobe Photosop Creative Cloud CZ Commercial (12 měsíců) (elektronická licence) – prodloužení stávající licence	
Výročí stávající licence	19. 8. 2017	
Požadované minimální technické parametry		
Parametr	Minimum	Vyplní uchazeč
Kompatibilní s operačním systémem	Windows 10 Pro CZ	Windows 10 Pro CZ
Jazyková mutace	CZ	CZ
Typ licence	Pro 1 počítač – komerční použití 12 měsíců	Pro 1 počítač – komerční použití 12 měsíců

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu dodávky

3. Výsledky testu procesorů PassMark – CPU Mark, High End + High to Mid Range CPUs - Updated 29th of March 2017 nad hranicí 4189 bodů

Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz	25,236
Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz	23,925
Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz	23,344
Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz	22,520
Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz	22,349
Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz	22,197
Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz	21,948
Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz	21,789
Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz	21,608
Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz	21,356
Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz	21,334
Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz	20,663
Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz	20,130
Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz	20,043
Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz	19,955
Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz	19,905
Intel Xeon E5-2689 v4 @ 3.10GHz	19,708
Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz	19,362
Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz	19,255
Intel Xeon E5-2660 v4 @ 2.00GHz	18,816
Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz	18,781
Intel Xeon E5-1681 v3 @ 2.90GHz	18,367
Intel Xeon E5-2676 v3 @ 2.40GHz	17,795
Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz	17,780
Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz	17,779
Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz	17,502
Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz	17,321
Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.00GHz	16,990
Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz	16,904
Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz	16,727
Intel Xeon E5-1680 v4 @ 3.40GHz	16,684
Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz	16,681
Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz	16,618
Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz	16,559
Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz	16,549
Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz	16,546
Intel Xeon E5-2658 v3 @ 2.20GHz	16,511
Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz	16,415
Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz	16,341
Intel Xeon E5-1660 v4 @ 3.20GHz	16,334
Intel Xeon E5-2673 v2 @ 3.30GHz	16,320
Intel Xeon E5-2658 v4 @ 2.30GHz	16,290
Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz	16,161
Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.20GHz	16,125
Intel Xeon E5-2692 v2 @ 2.20GHz	16,018
Intel Xeon E5-2650 v4 @ 2.20GHz	15,994
Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz	15,975
Intel Xeon E5-2667 v4 @ 3.20GHz	15,916
Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz	15,708
AMD Ryzen 7 1800X	15,358
Intel Xeon E5-2675 v3 @ 1.80GHz	15,172
Intel Xeon E5-2640 v4 @ 2.40GHz	15,071
Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz	14,975
Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2.30GHz	14,962
AMD Ryzen 7 1700X	14,750

Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz	14,473
Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz	14,376
Intel Xeon E5-1650 v4 @ 3.60GHz	14,295
Intel Xeon E5-1660 v3 @ 3.00GHz	14,277
Intel Xeon E5-4627 v3 @ 2.60GHz	14,219
Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz	14,194
Intel Xeon E5-2685 v3 @ 2.60GHz	14,154
Intel Xeon E5-2630 v4 @ 2.20GHz	14,124
Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60GHz	14,117
Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz	13,877
Intel Xeon E5-2658 v2 @ 2.40GHz	13,875
Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz	13,869
Intel Xeon E5-2643 v3 @ 3.40GHz	13,852
Intel Xeon E5-2663 v3 @ 2.80GHz	13,802
Intel Xeon E5-1660 v2 @ 3.70GHz	13,735
AMD Ryzen 7 1700	13,704
Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz	13,635
Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz	13,594
Intel Xeon E5-1650 v3 @ 3.50GHz	13,557
Intel Xeon D-1587 @ 1.70GHz	13,489
Intel Xeon E5-2643 v4 @ 3.40GHz	13,329
Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz	13,264
Intel Xeon E5-2650L v3 @ 1.80GHz	13,131
Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz	13,087
Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz	13,065
Intel Xeon E5-2628L v4 @ 1.90GHz	13,041
Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz	12,990
Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz	12,931
Intel Xeon E5-2630L v4 @ 1.80GHz	12,847
Intel Xeon E5-2628L v3 @ 2.00GHz	12,844
Intel Xeon E5-2630 v3 @ 2.40GHz	12,814
Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz	12,690
Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz	12,644
Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz	12,566
Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz	12,521
Intel Xeon E5-2618L v3 @ 2.30GHz	12,508
Intel Xeon E5-2648L v3 @ 1.80GHz	12,332
Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz	12,325
Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz	12,291
Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz	12,029
Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz	11,986
Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz	11,960
Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz	11,742
Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz	11,735
Intel Xeon E5-2620 v4 @ 2.10GHz	11,375
Intel Xeon D-1541 @ 2.10GHz	11,333
Intel Xeon E3-1285L v4 @ 3.40GHz	11,224
Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz	11,219
Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz	11,186
Intel Xeon E5-2651 v2 @ 1.80GHz	11,176
Intel Xeon E5-2470 @ 2.30GHz	11,149
Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz	11,119
Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz	11,043
Intel Xeon E3-1575M v5 @ 3.00GHz	11,023
Intel Xeon E5-2629 v3 @ 2.40GHz	10,984

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu dodávky

Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz	10,960
Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz	10,892
Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz	10,851
Intel Xeon E3-1515M v5 @ 2.80GHz	10,642
Intel Xeon E3-1545M v5 @ 2.90GHz	10,608
Intel Xeon D-1540 @ 2.00GHz	10,573
Intel Core i7-6700TE @ 2.40GHz	10,514
Intel Xeon E3-1280 v5 @ 3.70GHz	10,502
Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz	10,452
Intel Xeon E3-1240 v5 @ 3.50GHz	10,386
Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz	10,380
Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3.50GHz	10,345
Intel Xeon E3-1275 v5 @ 3.60GHz	10,315
AMD FX-9590 Eight-Core	10,308
Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3.50GHz	10,281
Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz	10,275
Intel Xeon E5-1630 v4 @ 3.70GHz	10,273
Intel Xeon E3-1285 v3 @ 3.60GHz	10,252
Intel Xeon E3-1276 v3 @ 3.60GHz	10,247
Intel Xeon E5-1630 v3 @ 3.70GHz	10,229
Intel Xeon E3-1281 v3 @ 3.70GHz	10,193
Intel Xeon E5-2450 @ 2.10GHz	10,186
Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz	10,148
Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz	10,111
AMD Opteron 6380	10,082
Intel Xeon E3-1260L v5 @ 2.90GHz	10,067
Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz	10,044
Intel Xeon E5-1620 v4 @ 3.50GHz	10,043
Intel Xeon E3-1241 v3 @ 3.50GHz	10,042
Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz	10,036
Intel Xeon E3-1246 v3 @ 3.50GHz	10,028
Intel Xeon E3-1270 v5 @ 3.60GHz	10,011
Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz	10,004
Intel Xeon E3-1271 v3 @ 3.60GHz	9,992
Intel Xeon E3-1285L v3 @ 3.10GHz	9,984
Intel Xeon E5-2620 v3 @ 2.40GHz	9,975
Intel Core i7-7820HQ @ 2.90GHz	9,946
Intel Xeon E3-1505M v6 @ 3.00GHz	9,940
Intel Xeon E5-2640 v2 @ 2.00GHz	9,914
Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz	9,893
Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz	9,871
Intel Xeon E3-1290 V2 @ 3.70GHz	9,862
Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz	9,861
Intel Xeon E5-2637 v4 @ 3.50GHz	9,858
Intel Xeon E3-1275 v3 @ 3.50GHz	9,847
Intel Xeon E3-1270 v3 @ 3.50GHz	9,831
Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz	9,805
Intel Core i7-995X @ 3.60GHz	9,791
Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz	9,770
Intel Xeon E3-1280 V2 @ 3.60GHz	9,756
Intel Xeon E3-1280 v3 @ 3.60GHz	9,755
Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz	9,737
Intel Xeon E5-1620 v3 @ 3.50GHz	9,722
Intel Xeon E3-1230 v5 @ 3.40GHz	9,705
Intel Xeon E3-1240 v3 @ 3.40GHz	9,702
Intel Core i7-6920HQ @ 2.90GHz	9,682
Intel Core i7-6770HQ @ 2.60GHz	9,679
Intel Xeon E3-1231 v3 @ 3.40GHz	9,629
Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz	9,618

AMD Opteron 6287 SE	9,595
Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz	9,592
Intel Xeon E3-1245 v3 @ 3.40GHz	9,548
Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz	9,546
Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz	9,536
AMD FX-9370 Eight-Core	9,506
Intel Xeon E5-1620 v2 @ 3.70GHz	9,489
Intel Xeon E5-2658 @ 2.10GHz	9,484
Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz	9,476
Intel Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz	9,471
Intel Xeon W3690 @ 3.47GHz	9,461
Intel Core i7-5850HQ @ 2.70GHz	9,459
Intel Xeon E5-2637 v2 @ 3.50GHz	9,452
Intel Xeon E5-2440 v2 @ 1.90GHz	9,425
AMD Opteron 6376	9,414
Intel Xeon E5-2628L v2 @ 1.90GHz	9,405
Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz	9,400
Intel Xeon E3-1286 v3 @ 3.70GHz	9,388
Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz	9,334
Intel Xeon E3-1275 V2 @ 3.50GHz	9,334
Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz	9,324
Intel Xeon E3-1230 v3 @ 3.30GHz	9,323
Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz	9,321
Intel Xeon E5-2440 @ 2.40GHz	9,319
Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz	9,316
Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz	9,293
Intel Xeon E3-1535M v5 @ 2.90GHz	9,246
Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz	9,245
Intel Core i5-7600K @ 3.80GHz	9,244
Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz	9,242
Intel Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz	9,217
Intel Core i7-990X @ 3.47GHz	9,173
Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz	9,160
AMD Opteron 6282 SE	9,116
Intel Xeon E5-2623 v3 @ 3.00GHz	9,097
Intel Xeon E5-1620 @ 3.60GHz	9,097
Intel Xeon E3-1245 V2 @ 3.40GHz	9,082
Intel Core i7-6700T @ 2.80GHz	9,077
Intel Core i7-6820HK @ 2.70GHz	9,075
Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz	9,057
Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz	9,057
Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz	9,052
AMD Opteron 6276	9,011
Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz	8,991
AMD FX-8370 Eight-Core	8,980
Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz	8,947
Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz	8,945
AMD FX-8350 Eight-Core	8,940
Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz	8,915
Intel Core i7-980X @ 3.33GHz	8,904
Intel Core i5-7600 @ 3.50GHz	8,898
Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz	8,885
Intel Xeon E3-1505M v5 @ 2.80GHz	8,876
Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3.30GHz	8,847
Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz	8,840
Intel Core i7-980 @ 3.33GHz	8,811
Intel Core i7-6820HQ @ 2.70GHz	8,810
Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz	8,767
Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz	8,767

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu dodávky

Intel Xeon E3-1290 @ 3.60GHz	8,704
Intel Xeon E5-2620 v2 @ 2.10GHz	8,693
Intel Xeon E3-1265L v3 @ 2.50GHz	8,691
Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz	8,680
Intel Xeon E5-2650L @ 1.80GHz	8,676
Intel Xeon X5679 @ 3.20GHz	8,652
Intel Core i7-4810MQ @ 2.80GHz	8,650
Intel Xeon E3-1275L v3 @ 2.70GHz	8,628
Intel Xeon D-1528 @ 1.90GHz	8,612
Intel Xeon E5-2430 v2 @ 2.50GHz	8,608
Intel Xeon E5-2420 v2 @ 2.20GHz	8,593
Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz	8,556
Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz	8,508
Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz	8,504
Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz	8,478
Intel Xeon E3-1280 @ 3.50GHz	8,473
Intel Xeon E5-2643 @ 3.30GHz	8,467
Intel Core i5-7600T @ 2.80GHz	8,455
Intel Core i7-6820EQ @ 2.80GHz	8,454
Intel Core i7-970 @ 3.20GHz	8,449
Intel Core i7-5700HQ @ 2.70GHz	8,397
Intel Xeon W3670 @ 3.20GHz	8,370
Intel Xeon E3-1275 @ 3.40GHz	8,348
Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz	8,347
Intel Core i7-4760HQ @ 2.10GHz	8,340
Intel Core i7-4750HQ @ 2.00GHz	8,295
Intel Xeon E5-2623 v4 @ 2.60GHz	8,242
Intel Xeon E3-1270 @ 3.40GHz	8,241
Intel Core i7-5700EQ @ 2.60GHz	8,239
Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz	8,224
Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz	8,196
Intel Core i7-5675C @ 3.10GHz	8,164
Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz	8,150
Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz	8,133
Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz	8,082
Intel Core i5-5675C @ 3.10GHz	8,077
Intel Xeon E3-1245 @ 3.30GHz	8,058
Intel Core i7-4722HQ @ 2.40GHz	8,052
Intel Core i7-4720HQ @ 2.60GHz	8,019
AMD FX-8320 Eight-Core	8,012
Intel Xeon E3-1240 @ 3.30GHz	7,996
Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz	7,989
Intel Core i7-4710MQ @ 2.50GHz	7,986
Intel Xeon E5-2620 @ 2.00GHz	7,971
Intel Core i7-4860EQ @ 1.80GHz	7,933
Intel Xeon E3-1230 @ 3.20GHz	7,929
Intel Xeon E5-2630L @ 2.00GHz	7,868
Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz	7,852
Intel Core i5-7500 @ 3.40GHz	7,850
Intel Xeon E3-1268L v3 @ 2.30GHz	7,850
Intel Core i5-6600 @ 3.30GHz	7,832
AMD Opteron 6328	7,813
Intel Core i7-4710HQ @ 2.50GHz	7,806
Intel Core i5-6402P @ 2.80GHz	7,805
AMD FX-8370E Eight-Core	7,783
Intel Xeon E5-2630L v3 @ 1.80GHz	7,767
Intel Xeon E3-1225 v5 @ 3.30GHz	7,765
Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz	7,761
Intel Core i5-7440HQ @ 2.80GHz	7,748

AMD FX-8310 Eight-Core	7,747
Intel Xeon E3-1265L V2 @ 2.50GHz	7,745
Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz	7,737
Intel Core i7-4700MQ @ 2.40GHz	7,716
Intel Xeon E3-1235 @ 3.20GHz	7,692
Intel Core i5-5675R @ 3.10GHz	7,687
AMD FX-8300 Eight-Core	7,640
AMD FX-8150 Eight-Core	7,621
Intel Core i5-4670K @ 3.40GHz	7,612
Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz	7,595
Intel Xeon E3-1220 v5 @ 3.00GHz	7,588
Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz	7,587
Intel Core i7-4785T @ 2.20GHz	7,568
Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz	7,554
Intel Core i7-4702HQ @ 2.20GHz	7,529
Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz	7,507
Intel Xeon E3-1240L v3 @ 2.00GHz	7,507
AMD Opteron 6366 HE	7,503
Intel Xeon E3-1226 v3 @ 3.30GHz	7,497
AMD FX-8320E Eight-Core	7,497
Intel Core i7-4712HQ @ 2.30GHz	7,481
Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz	7,461
Intel Core i5-7400 @ 3.00GHz	7,438
Intel Core i5-4670K CPT @ 3.40GHz	7,411
Intel Core i7-4700EQ @ 2.40GHz	7,407
Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz	7,375
Intel Core i5-4690S @ 3.20GHz	7,367
Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz	7,366
AMD Opteron 6238	7,316
Intel Xeon E5-1410 @ 2.80GHz	7,312
Intel Core i7-4765T @ 2.00GHz	7,302
Intel Core i5-5575R @ 2.80GHz	7,278
Intel Core i5-6600T @ 2.70GHz	7,243
Intel Core i5-4590 @ 3.30GHz	7,224
Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz	7,219
Intel Xeon E3-1230L v3 @ 1.80GHz	7,207
Intel Core i5-6500 @ 3.20GHz	7,195
Intel Core i7-4712MQ @ 2.30GHz	7,142
Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz	7,140
Intel Xeon E5-2420 @ 1.90GHz	7,139
Intel Xeon X5687 @ 3.60GHz	7,138
Intel Core i7-3615QE @ 2.30GHz	7,133
Intel Core i7-4702MQ @ 2.20GHz	7,132
Intel Xeon E3-1225 v3 @ 3.20GHz	7,127
Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz	7,085
Intel Xeon E3-1505L v5 @ 2.00GHz	7,082
Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz	7,076
Intel Core i7-4770TE @ 2.30GHz	7,065
Intel Core i5-7500T @ 2.70GHz	7,063
Intel Xeon E5649 @ 2.53GHz	7,051
Intel Core i5-4570 @ 3.20GHz	7,041
Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz	7,036
Intel Xeon L5639 @ 2.13GHz	7,021
Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz	7,016
Intel Core i3-7350K @ 4.20GHz	6,997
Intel Xeon X5677 @ 3.47GHz	6,984
Intel Xeon E5-2609 v4 @ 1.70GHz	6,983
Intel Xeon D-1521 @ 2.40GHz	6,980
AMD FX-6350 Six-Core	6,960

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu dodávky

Intel Core i5-4590S @ 3.00GHz	6,946
Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz	6,929
Intel Xeon E5-1607 v3 @ 3.10GHz	6,897
Intel Xeon E5-2430 @ 2.20GHz	6,878
Intel Core i5-3550 @ 3.30GHz	6,846
Intel Core i5-3550S @ 3.00GHz	6,845
Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz	6,822
Intel Xeon E5-1410 v2 @ 2.80GHz	6,822
Intel Xeon E3-1225 V2 @ 3.20GHz	6,789
Intel Core i5-7400T @ 2.40GHz	6,779
Intel Core i7-2840QM @ 2.40GHz	6,766
AMD Opteron 6272	6,748
Intel Core i5-2550K @ 3.40GHz	6,703
Intel Core i5-6400 @ 2.70GHz	6,691
Intel Core i5-4570S @ 2.90GHz	6,671
Intel Core i5-7300HQ @ 2.50GHz	6,665
AMD Opteron 4284	6,660
Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz	6,650
Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz	6,644
Intel Core i7-985 @ 3.47GHz	6,641
Intel Core i7-3635QM @ 2.40GHz	6,632
Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz	6,630
Intel Xeon E5-2430L v2 @ 2.40GHz	6,627
Intel Core i5-6440HQ @ 2.60GHz	6,624
Intel Core i5-4570R @ 2.70GHz	6,609
Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.10GHz	6,608
Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz	6,601
Intel Core i3-7320 @ 4.10GHz	6,594
Intel Xeon E3-1220 V2 @ 3.10GHz	6,593
AMD FX-8120 Eight-Core	6,581
Intel Core i5-3570S @ 3.10GHz	6,580
Intel Xeon E5645 @ 2.40GHz	6,559
Intel Core i5-4460S @ 2.90GHz	6,553
Intel Xeon E3-1260L @ 2.40GHz	6,534
Intel Xeon L5640 @ 2.27GHz	6,514
Intel Xeon X5672 @ 3.20GHz	6,507
Intel Core i7-6822EQ @ 2.00GHz	6,489
Intel Core i5-3450 @ 3.10GHz	6,470
Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz	6,459
Intel Core i5-4440 @ 3.10GHz	6,439
AMD FX-6330 Six-Core	6,437
Intel Core i5-4670S @ 3.10GHz	6,436
AMD Opteron 4280	6,430
AMD Opteron 6174	6,412
Intel Xeon W3580 @ 3.33GHz	6,412
Intel Core i5-3475S @ 2.90GHz	6,412
Intel Core i5-4690T @ 2.50GHz	6,410
Intel Xeon D-1520 @ 2.20GHz	6,396
Intel Core i3-7300 @ 4.00GHz	6,385
AMD Opteron 3380	6,384
Intel Xeon E3-1235L v5 @ 2.00GHz	6,352
AMD FX-6300 Six-Core	6,351
Intel Core i7-3612QE @ 2.10GHz	6,340
AMD PRO A12-8870	6,259
Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz	6,252
Intel Core i5-4430 @ 3.00GHz	6,251
Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz	6,239
Intel Core i5-4670T @ 2.30GHz	6,229
AMD FX-6130 Six-Core	6,215

AMD PRO A12-9800	6,205
Intel Core i7-3610QE @ 2.30GHz	6,193
Intel Core i7-975 @ 3.33GHz	6,192
Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz	6,183
Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz	6,180
Intel Core i5-6500T @ 2.50GHz	6,150
Intel Core i5-3450S @ 2.80GHz	6,118
AMD FX-6200 Six-Core	6,107
Intel Core i5-4440S @ 2.80GHz	6,106
Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz	6,101
Intel Core i5-3350P @ 3.10GHz	6,100
Intel Core i5-2450P @ 3.20GHz	6,091
AMD FX-8100 Eight-Core	6,080
Intel Xeon E3-1265L @ 2.40GHz	6,054
Intel Core i3-6098P @ 3.60GHz	6,032
Intel Core i5-3340 @ 3.10GHz	6,029
Intel Xeon E3-1220 @ 3.10GHz	6,025
Intel Core i3-6320 @ 3.90GHz	6,020
Intel Core i5-6300HQ @ 2.30GHz	6,000
Intel Xeon E5-1603 v3 @ 2.80GHz	5,992
Intel Core i7-7560U @ 2.40GHz	5,991
Intel Xeon X5647 @ 2.93GHz	5,980
AMD Opteron 6234	5,979
Intel Core i5-6500TE @ 2.30GHz	5,979
Intel Xeon E5-1607 v2 @ 3.00GHz	5,971
Intel Xeon W3565 @ 3.20GHz	5,967
Intel Core i3-7100 @ 3.90GHz	5,956
Intel Xeon E3-1225 @ 3.10GHz	5,946
Intel Xeon E5-2609 v3 @ 1.90GHz	5,926
Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz	5,925
Intel Core i7-965 @ 3.20GHz	5,893
Intel Core i5-4430S @ 2.70GHz	5,886
Intel Core i5-3330 @ 3.00GHz	5,881
Intel Core i7-960 @ 3.20GHz	5,881
Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz	5,879
AMD FX-8140 Eight-Core	5,854
AMD PRO A10-8850B	5,839
Intel Core i5-3570T @ 2.30GHz	5,838
Intel Xeon W5580 @ 3.20GHz	5,836
Intel Core i3-6300 @ 3.80GHz	5,805
AMD Opteron 3365	5,803
AMD Phenom II X6 1100T	5,787
Intel Core i5-6440EQ @ 2.70GHz	5,778
Intel Xeon E5-1607 @ 3.00GHz	5,777
AMD Opteron 6212	5,776
Intel Core i5-3335S @ 2.70GHz	5,768
AMD PRO A10-9700	5,742
AMD PRO A10-8770	5,742
AMD A12-9800	5,737
AMD A10-7890K	5,736
AMD FX-6120 Six-Core	5,735
Intel Xeon X3480 @ 3.07GHz	5,732
Intel Xeon W3550 @ 3.07GHz	5,730
Intel Core i5-2380P @ 3.10GHz	5,717
Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz	5,711
Intel Core i5-3340S @ 2.80GHz	5,709
Intel Core i7-880 @ 3.07GHz	5,686
Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz	5,679
Intel Xeon L5638 @ 2.00GHz	5,674

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu dodávky

AMD PRO A10-8750B	5,653
AMD Phenom II X6 1090T	5,632
AMD A10 PRO-7850B APU	5,614
AMD A10-8850	5,613
Intel Core i5-3330S @ 2.70GHz	5,607
Intel Core i7-950 @ 3.07GHz	5,602
Intel Core i7-6567U @ 3.30GHz	5,581
AMD Athlon X4 880K	5,577
Intel Core i3-4370 @ 3.80GHz	5,576
Intel Core i7-2675QM @ 2.20GHz	5,550
Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz	5,547
Intel Core i5-6400T @ 2.20GHz	5,532
AMD A10-9700	5,511
Intel Core i7-7600U @ 2.80GHz	5,506
AMD A10-7870K	5,503
AMD A10-7850K APU	5,500
Intel Core i7-2710QE @ 2.10GHz	5,496
AMD Athlon X4 860K	5,484
Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz	5,482
Intel Xeon W3540 @ 2.93GHz	5,479
Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz	5,478
AMD PRO A8-8650B	5,476
Intel Core i5-4590T @ 2.00GHz	5,472
Intel Core i7-875K @ 2.93GHz	5,471
Intel Xeon E5-1603 @ 2.80GHz	5,471
Intel Core i3-6100 @ 3.70GHz	5,465
Intel Core i3-4360 @ 3.70GHz	5,460
AMD Athlon X4 845	5,430
Intel Xeon X5560 @ 2.80GHz	5,426
AMD A10 PRO-7800B APU	5,424
Intel Core i7-940 @ 2.93GHz	5,420
Intel Xeon X5550 @ 2.67GHz	5,416
Intel Core i7-870 @ 2.93GHz	5,414
AMD FX-6100 Six-Core	5,402
Intel Core i3-7100T @ 3.40GHz	5,402
AMD Phenom II X6 1075T	5,396
Intel Xeon E5-1603 v4 @ 2.80GHz	5,375
AMD Opteron 4332 HE	5,369
Intel Xeon W3530 @ 2.80GHz	5,367
AMD A8-8650	5,359
AMD Opteron 6164 HE	5,351
Intel Xeon E5640 @ 2.67GHz	5,345
AMD PRO A8-9600	5,336
AMD FX-4330	5,297
Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz	5,295
AMD FX-4350 Quad-Core	5,286
AMD FX-870K Quad Core	5,284
AMD Opteron 3280	5,271
Intel Core i7-2715QE @ 2.10GHz	5,262
Intel Core i5-2500S @ 2.70GHz	5,253
Intel Xeon E5-2603 v4 @ 1.70GHz	5,247
Intel Core i7-7500U @ 2.70GHz	5,240
Intel Pentium G4600 @ 3.60GHz	5,234
AMD Athlon X4 870K	5,231
Intel Core i3-4340 @ 3.60GHz	5,229
Intel Core i3-6300T @ 3.30GHz	5,217
Intel Xeon E5-2418L @ 2.00GHz	5,202
Intel Xeon X3470 @ 2.93GHz	5,195
Intel Core i7-930 @ 2.80GHz	5,190

AMD A10-8750	5,185
Intel Pentium G4620 @ 3.70GHz	5,182
Intel Core i5-7300U @ 2.60GHz	5,174
AMD A10-7700K APU	5,170
Intel Xeon E5630 @ 2.53GHz	5,166
Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz	5,160
AMD Phenom II X6 1065T	5,151
Intel Xeon X3460 @ 2.80GHz	5,143
AMD A8-7600 APU	5,139
AMD A10-7860K	5,097
Intel Xeon E5-2603 v3 @ 1.60GHz	5,087
AMD A10-7800 APU	5,078
Intel Pentium G4560 @ 3.50GHz	5,077
AMD FX-9830P	5,076
Intel Core i3-4330 @ 3.50GHz	5,066
Intel Xeon W3520 @ 2.67GHz	5,064
Intel Core i7-860 @ 2.80GHz	5,062
AMD A8-7670K	5,056
Intel Core i5-6360U @ 2.00GHz	5,038
Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz	5,032
AMD PRO A10-9700E	5,031
Intel Xeon E5-4603 @ 2.00GHz	5,014
Intel Xeon E5-2609 v2 @ 2.50GHz	5,013
AMD Phenom II X6 1055T	5,012
AMD Athlon X4 840	5,003
Intel Core i5-6267U @ 2.90GHz	5,003
AMD FX-4320	5,002
AMD A10-6800B APU	4,990
Intel Core i5-2405S @ 2.50GHz	4,990
Intel Core i7-4610M @ 3.00GHz	4,988
Intel Core i7-920 @ 2.67GHz	4,971
Intel Core i7-870S @ 2.67GHz	4,969
AMD A8-7650K	4,943
Intel Core i3-4570T @ 2.90GHz	4,934
Intel Xeon X3450 @ 2.67GHz	4,930
Intel Core i5-4460T @ 1.90GHz	4,929
Intel Core i7-5557U @ 3.10GHz	4,928
Intel Core i5-24050S @ 2.50GHz	4,928
Intel Core i7-6650U @ 2.20GHz	4,910
Intel Core i3-4150 @ 3.50GHz	4,904
Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz	4,903
AMD A10-6800K APU	4,892
Intel Xeon X5492 @ 3.40GHz	4,884
Intel Xeon E5620 @ 2.40GHz	4,875
AMD FX-770K Quad-Core	4,872
Intel Core i3-4350 @ 3.60GHz	4,866
AMD Opteron 6274	4,865
AMD Phenom II X6 1045T	4,858
Intel Xeon E5540 @ 2.53GHz	4,857
Intel Core i7-4578U @ 3.00GHz	4,838
Intel Core i3-6100T @ 3.20GHz	4,836
AMD PRO A12-9800E	4,834
AMD FX-4170 Quad-Core	4,828
AMD A8 PRO-7600B APU	4,823
Intel Core i7-6560U @ 2.20GHz	4,822
Intel Core i7-4600M @ 2.90GHz	4,810
Intel Core i7-6600U @ 2.60GHz	4,802
Intel Core i5-4570T @ 2.90GHz	4,785
Intel Core i7-860S @ 2.53GHz	4,776

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu dodávky

Intel Core i3-4130 @ 3.40GHz	4,775
Intel Core i5-4340M @ 2.90GHz	4,764
AMD Embedded R-Series RX-421BD	4,756
AMD Opteron 6128	4,742
Intel Xeon X5667 @ 3.07GHz	4,722
AMD Phenom II X6 1035T	4,718
AMD FirePro A320 APU	4,713
Intel Core i5-7200U @ 2.50GHz	4,712
AMD Opteron 2435	4,708
AMD PRO A10-8770E	4,704
Intel Xeon D-1518 @ 2.20GHz	4,700
Intel Xeon X3380 @ 3.16GHz	4,697
Intel Core i5-5287U @ 2.90GHz	4,691
Intel Core i5-2500T @ 2.30GHz	4,680
Intel Xeon X5470 @ 3.33GHz	4,677
Intel Xeon E5-2407 v2 @ 2.40GHz	4,677
AMD A10-6790K APU	4,658
Intel Core i7-3540M @ 3.00GHz	4,655
Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz	4,651
Intel Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz	4,646
Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz	4,642
AMD FX-4300 Quad-Core	4,641
AMD PRO A12-8870E	4,631
AMD Opteron 6136	4,631
AMD A10-5800K APU	4,630
Intel Core i3-4360T @ 3.20GHz	4,630
AMD FX-7600P APU	4,627
AMD FX-B4150 Quad-Core	4,611
Intel Xeon E5530 @ 2.40GHz	4,605
AMD A10-6700 APU	4,600
Intel Xeon X5482 @ 3.20GHz	4,597
Intel Core i7-6498DU @ 2.50GHz	4,577
Intel Xeon E5-2609 @ 2.40GHz	4,576
AMD FX-4150 Quad-Core	4,576
AMD A8-6600K APU	4,573
AMD A10-5800B APU	4,572
AMD Athlon X4 760K Quad Core	4,570
AMD A10-9630P	4,562
AMD FX-670K Quad-Core	4,558
Intel Xeon X3440 @ 2.53GHz	4,550
Intel Core 860 @ 2.80GHz	4,550
AMD A8-6500B APU	4,546
Intel Core i3-4170T @ 3.20GHz	4,545
AMD Phenom II X4 975	4,534
Intel Core i5-7Y57 @ 1.20GHz	4,529
AMD Phenom II X4 980	4,528
AMD Opteron 2431	4,516
Intel Core i3-4330T @ 3.00GHz	4,515
Intel Core i5-4310M @ 2.70GHz	4,514
Intel Core i7-3520M @ 2.90GHz	4,514
Intel Core i5-4210H @ 2.90GHz	4,510
Intel Core i5-4330M @ 2.80GHz	4,509
Intel Core i5-3470T @ 2.90GHz	4,497
AMD Athlon X4 750 Quad Core	4,492
AMD RX-427BB	4,468
Intel Xeon E5520 @ 2.27GHz	4,453
Intel Core i7-6500U @ 2.50GHz	4,439
Intel Core i5-4288U @ 2.60GHz	4,429
AMD Phenom II X4 B70	4,426

Intel Core i3-3250 @ 3.50GHz	4,426
Intel Xeon L5630 @ 2.13GHz	4,420
Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz	4,420
AMD Opteron 4184	4,418
Intel Core i5-4200H @ 2.80GHz	4,409
Intel Core i5-3380M @ 2.90GHz	4,404
AMD A8-6500 APU	4,392
Intel Xeon L5520 @ 2.27GHz	4,387
AMD Phenom II X4 970	4,385
Intel Core i3-3245 @ 3.40GHz	4,382
Intel Core i5-3360M @ 2.80GHz	4,381
Intel Core i5-4300M @ 2.60GHz	4,376
Intel Core i5-6260U @ 1.80GHz	4,373
Intel Core i3-4160T @ 3.10GHz	4,370
Intel Core i5-6300U @ 2.40GHz	4,369
Intel Core i5-5257U @ 2.70GHz	4,364
Intel Core i5-4308U @ 2.80GHz	4,358
Intel Core i3-6100TE @ 2.70GHz	4,355
Intel Xeon L5530 @ 2.40GHz	4,351
Intel Xeon X3370 @ 3.00GHz	4,346
Intel Core i3-3225 @ 3.30GHz	4,334
AMD A8-5600K APU	4,333
Intel Core i3-2140 @ 3.50GHz	4,325
Intel Core i7-4558U @ 2.80GHz	4,317
Intel Core i5-4278U @ 2.60GHz	4,304
Intel Core i3-4350T @ 3.10GHz	4,302
Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz	4,302
Intel Core i7-5600U @ 2.60GHz	4,287
AMD PRO A12-9800B	4,284
Intel Core i5-2390T @ 2.70GHz	4,275
Intel Xeon X5698 @ 4.40GHz	4,272
AMD FX-4200 Quad-Core	4,264
AMD PRO A12-8800B	4,252
Intel Xeon E5472 @ 3.00GHz	4,250
Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz	4,249
Intel Core i7-5550U @ 2.00GHz	4,246
Intel Core i7-3687U @ 2.10GHz	4,240
Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz	4,236
Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz	4,234
AMD Athlon X4 750K Quad Core	4,230
AMD Phenom II X4 965	4,224
Intel Core i5-3340M @ 2.70GHz	4,223
Intel Core i3-3220 @ 3.30GHz	4,217
AMD Phenom II X4 B99	4,206
Intel Core i3-4150T @ 3.00GHz	4,204
Intel Core i7-5650U @ 2.20GHz	4,203
AMD A10-5700 APU	4,198
Intel Pentium G4520 @ 3.60GHz	4,196
Intel Core i5-4210M @ 2.60GHz	4,190
AMD FX-8800P	4,189

4. Výsledky testů grafických karet PassMark – G3D Mark, High End + Mid Range Videocards - Updated 29th of March 2017 nad hranicí 900 bodů

Quadro P6000	13,473
GeForce GTX 1080 Ti	13,037
NVIDIA TITAN X	13,014
GeForce GTX 1080	11,993
Quadro P5000	11,653
GeForce GTX 980 Ti	11,369
GeForce GTX 1070	10,910
GeForce GTX TITAN X	10,675
Quadro M6000 24GB	10,149
GeForce GTX 980	9,609
Quadro M6000	9,421
Quadro M5500	9,323
Radeon Pro Duo	9,256
GeForce GTX 780 Ti	8,909
GeForce GTX 1060	8,760
GeForce GTX TITAN Black	8,674
GeForce GTX 1060 6GB	8,609
GeForce GTX 970	8,577
GeForce GTX 1060 3GB	8,548
Quadro M5000	8,517
Radeon R9 390X	8,374
Radeon R9 Fury + Fury X	8,356
Quadro P2000	8,222
FirePro W8100 Graphic Adapter	8,219
GeForce GTX 780	7,991
Radeon RX 480	7,984
GeForce GTX Titan	7,885
Radeon R9 390	7,783
GeForce GTX TITAN Z	7,755
Quadro K6000	7,716
Radeon Pro WX 7100	7,600
Radeon R9 295X2	7,393
Radeon RX 470	7,300
Radeon R9 290X / 390X	7,288
Quadro P3000	7,157
Radeon R9 290 / 390	7,018
FirePro W9100	6,834
Quadro M4000	6,668
FirePro S7150	6,276
Quadro K5200	6,136
GeForce GTX 770	6,109
Radeon Pro WX 5100	6,040
Radeon R9 380X	6,023
FirePro W7100 Adapter	5,967
Radeon R9 380	5,934
GeForce GTX 960	5,835
GeForce GTX 1050 Ti	5,833
FirePro W8100	5,810
Radeon R9 280X	5,773
Radeon R9 M395X	5,713
GeForce GTX 680	5,698
GeForce GTX 980M	5,663
Radeon R9 285 / 380	5,547
Radeon HD 7990	5,472

FirePro W7100	5,380
GeForce GTX 670	5,376
GeForce GTX 690	5,317
Radeon R9 280	5,269
Quadro M5000M	5,269
Radeon HD 7970 / R9 280X	5,248
GeForce GTX 950	5,213
FirePro W9000	5,178
Radeon R9 M395	5,155
GTX 965M	5,140
Radeon R9 M295X	5,102
GeForce GTX 760 Ti	5,041
GeForce GTX 580	5,010
GeForce GTX 760	4,953
Radeon HD 7950 / R9 280	4,764
Radeon HD 8990	4,750
GeForce GTX 1050	4,744
Radeon R9 370	4,722
GeForce GTX 660 Ti	4,691
FirePro W8000 Adapter	4,646
Radeon R9 270X	4,638
FirePro W7170M	4,619
Radeon R7 370	4,609
Quadro K4200	4,450
Radeon HD 7870 XT	4,414
GeForce GTX 570	4,406
GeForce GTX 680MX	4,372
GRID K520	4,370
GeForce GTX 480	4,351
Quadro M2000	4,343
Radeon Pro WX4100	4,338
Radeon HD 7870	4,330
Radeon RX 560	4,287
Radeon RX 460	4,275
FirePro W8000	4,264
Radeon R9 270 / R7 370	4,258
FirePro W7000 Adapter	4,243
Radeon Pro WX 4100	4,221
GeForce GTX 775M	4,213
GeForce GTX 590	4,170
FirePro S7000	4,166
FirePro W7000	4,136
Quadro M3000M	4,118
GeForce GTX 660	4,118
GeForce GTX 780M	4,059
Radeon R9 M290X	4,025
GeForce GTX 970M	4,009
Quadro K5000	4,005
Radeon R9 M390X	3,929
Radeon HD 8970M	3,889
Radeon HD 7850	3,802
GRID K2	3,773
Radeon HD 7970M	3,767
Tesla C2050 / C2070	3,756

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu dodávky

GeForce GTX 750 Ti	3,696
GeForce GTX 470	3,599
Quadro M4000M	3,584
GeForce GTX 880M	3,581
GeForce GTX 560 Ti	3,535
GeForce GTX 650 Ti BOOST	3,534
Radeon R9 M470X	3,508
Quadro K2200	3,501
Radeon HD 6970	3,487
FirePro M6100 FireGL V	3,479
Quadro 6000	3,476
Tesla C2050	3,472
GeForce GTX 680M	3,381
Quadro M1200	3,365
GeForce GTX 750	3,265
Radeon R7 360	3,237
Radeon HD8970M	3,194
Tesla C2075	3,191
Radeon HD 6950	3,186
FirePro V7000 Adapter	3,162
GeForce GTX 560	3,128
Radeon R7 260X	3,114
Radeon HD 8950	3,097
Radeon R9 M380	3,048
Radeon R9 360	3,046
FirePro W5000	3,038
Quadro K1200	3,038
Radeon HD 7790	3,030
Radeon R9 260	3,018
FirePro W4300	3,018
Quadro K5100M	3,012
GeForce GTX 965M	3,003
GeForce GTX 465	2,945
GRID K260Q	2,941
FirePro W5100	2,926
Tesla C2070	2,917
FirePro M6100	2,883
Radeon R7 260	2,878
Quadro K4000	2,844
FirePro 3D V9800	2,812
Quadro 5000	2,769
Quadro M620	2,732
FirePro V7900	2,702
FirePro V9800 Adapter	2,671
GeForce GTX 650 Ti	2,660
GeForce GTX 460	2,645
GeForce GTX 770M	2,643
Radeon HD 6990	2,625
Quadro M2000M	2,623
Quadro K5000M	2,614
Radeon HD 5870	2,605
Radeon HD 5970	2,589
Radeon HD 6870	2,589
GeForce GTX 460 v2	2,532
Device	2,502
Quadro K4100M	2,425
FirePro 3D V8800	2,407
GeForce GTX 675MX	2,359
GeForce GTX 485M	2,331

Quadro K620	2,304
Intel Iris Pro P580	2,302
GeForce GTX 580M	2,287
Quadro K4000M	2,285
Radeon HD 5850	2,258
Radeon HD 6850	2,256
GeForce GTX 870M	2,251
GeForce GTX 460 SE	2,247
RadeonT R7 450	2,244
GeForce GTX 560 SE	2,237
Radeon R9 350	2,224
GeForce GT 645	2,215
GRID K280Q	2,194
Radeon R9 M375X	2,189
Radeon HD 7770	2,187
GeForce GTX 960A	2,182
GeForce GTX 555	2,176
GeForce GTX 745	2,169
Radeon TM R9 A360	2,148
GRID K240Q	2,144
Radeon R7 450	2,139
GeForce GTX 675M	2,120
Firepro W5170M	2,100
Quadro K2200M	2,068
GeForce GTX 670MX	2,050
Quadro 5000M	2,039
Radeon HD 5830	2,039
FirePro M5100	2,035
Radeon HD 6790	2,034
GeForce GTX 960M	2,032
GeForce GTX 570M	2,026
GeForce GTX 480M	2,022
Quadro M1000M	2,021
Radeon R7 + R7 350 Dual	1,982
Quadro 4000	1,979
Radeon R7 + HD 7700 Dual	1,962
Radeon HD 7660D + HD 7700 Dual	1,958
GeForce GTX 470M	1,950
Radeon R9 M370X	1,931
GeForce GTX 550 Ti	1,927
Radeon HD 6900M	1,921
Intel Iris Pro 580	1,921
GeForce GTX 645	1,915
Matrox C680 PCIe x16	1,907
GeForce GTX 670M	1,896
Quadro K3100M	1,895
GeForce GTX 765M	1,880
Radeon HD 8570D + HD 7700 Dual	1,835
GeForce GTX 650	1,832
Radeon HD 8870M / R9 M270X / M370X	1,810
FirePro 3D V7800	1,808
FirePro W5130M	1,807
FirePro W4100 Adapter	1,799
GeForce GTX 950M	1,794
Radeon HD 8670D + 7700 Dual	1,789
Quadro 4000M	1,787
Radeon R9 M360	1,782
Quadro M600M	1,781

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu dodávky

Radeon R9 255	1,757
FirePro W600	1,750
Quadro 5010M	1,748
GeForce GTX 860M	1,701
Radeon HD 5770	1,692
Quadro K2000	1,685
Quadro K3000M	1,684
FirePro M6000 Mobility Pro	1,681
Intel Iris 550	1,675
Radeon HD 7750	1,675
Radeon HD 8870M	1,672
Radeon HD 6770	1,668
Radeon E8860	1,658
FirePro M4000 Mobility Pro	1,654
Quadro K2000D	1,646
FirePro W4100	1,611
GeForce GT 740	1,578
GeForce GT 755M	1,574
GeForce GTX 560M	1,558
GeForce GTS 450	1,556
Radeon HD 4890	1,534
Radeon R7 FX-9830P RADEON	1,523
FirePro V5900	1,517
FirePro M4000	1,512
Radeon R9 M275X / M375	1,509
GeForce 945M	1,501
Intel Iris Pro 6200	1,488
Radeon R9 M270X	1,487
Radeon HD 7660D + HD 6670 Dual	1,485
Radeon HD 7870M	1,478
GeForce GTX 850M	1,478
Intel HD P630	1,448
Radeon R7 PRO A12-8870	1,442
Radeon HD 7560D + 7670 Dual	1,426
Quadro 3000M	1,423
Radeon HD 5750	1,417
FirePro M40003	1,411
Radeon R7 250	1,410
Radeon R7 M350	1,408
GeForce GTX 660M	1,407
Radeon HD 7730	1,402
FirePro 3D V5800	1,402
Radeon R7 M370	1,398
GeForce GTX 460M	1,386
GeForce GTX 760M	1,384
GeForce GTX 950A	1,381
Radeon HD 4870	1,378
Radeon HD 7850M	1,373
Radeon R7 PRO A10-9700	1,371
Radeon HD 8670D + 6670 Dual	1,361
Intel Iris 540	1,360
Radeon R7 PRO A12-9800	1,347
Radeon HD 7560D + HD 7700 Dual	1,347
Intel Iris Plus 640	1,343
FireStream 9270	1,341
Barco MXRT 5400	1,335
Intel HD 630	1,326
Radeon R7 PRO A10-8770	1,320
FirePro M5950	1,314

Quadro 2000	1,308
Quadro 2000D	1,295
Radeon HD 6750	1,293
GeForce GT 750M	1,292
FirePro V4900	1,290
Radeon R7 PRO A10-9700E	1,289
FirePro W4170M	1,288
GeForce GT 545	1,287
GeForce GT 640	1,286
GeForce GTX 760A	1,281
Radeon R7 A370	1,281
Radeon R7 + R7 200 Dual	1,278
FirePro 3D V8750	1,272
Radeon R9 M265X	1,270
Radeon HD 8790M	1,268
GeForce GTX 285	1,266
Radeon HD 4870 X2	1,262
Radeon HD 8570D + HD 6670 Dual	1,261
Quadro K2100M	1,258
Radeon HD 8570D + 6570 Dual	1,239
Radeon HD 7660D + 6670 Dual	1,238
Radeon HD 8790M / R9 M290X	1,237
GeForce GTX 275	1,233
GeForce 940MX	1,228
Radeon R9 M375	1,225
Radeon HD 8670D + HD 6670 Dual	1,222
GeForce 930A	1,215
Radeon R7 A10-7890K	1,215
Mobility Radeon HD 5870	1,215
FirePro 3D V8700	1,208
GeForce GT 650M	1,203
FirePro W4190M	1,201
GeForce GTX 280	1,198
Radeon R7 PRO A10-8770E	1,192
Radeon HD 7750M	1,191
Intel Iris Pro 5200	1,179
Quadro 2000 D	1,168
FireStream 9250	1,165
Radeon R7 A10-7870K	1,151
GeForce GT 745A	1,147
Radeon HD 8850M / R9 M265X	1,140
GeForce 930MX	1,139
GeForce GPU	1,135
Radeon HD 7560D + 6670 Dual	1,131
Radeon HD 4850 X2	1,130
GeForce GTX 260	1,127
FirePro M4170	1,114
Radeon R9 M275	1,112
FirePro M4150	1,103
Radeon HD 7660D + 6570 Dual	1,100
Radeon R7 M260X	1,100
Radeon HD 7670	1,096
Radeon HD 7640G + HD 8750M Dual	1,091
Quadro FX 5800	1,087
FirePro 3D V4800	1,083
Intel HD P530	1,082
Quadro K2000M	1,080
Radeon R7 PRO A12-9800E	1,077
Radeon HD 5670	1,068

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu dodávky

Radeon HD 8850M	1,062
Radeon R7 PRO A8-9600	1,062
Radeon HD 7660D + 7670 Dual	1,062
Radeon HD 7520G + 7700M Dual	1,061
Firepro M4100	1,059
Quadro 2000M	1,058
GeForce GT 445M	1,056
Radeon R7 PRO A12-9800B	1,053
Radeon HD 6670	1,051
Radeon HD 7670A	1,051
GeForce GTX 295	1,049
Radeon HD 4770	1,046
Radeon R7 + R7 240 Dual	1,045
Radeon R7 340	1,038
Radeon HD 8600/8700M	1,037
GeForce 845M	1,033
Radeon HD 8570D + HD 8570 Dual	1,033
Radeon HD 4850	1,030
Radeon HD7570	1,029
Radeon HD 8750M	1,029
Radeon HD 8670D + R7 240 Dual	1,020
Radeon R7 A10-7850K	1,019
Radeon R7 + R5 330 Dual	1,015
Quadro CX	1,013
Radeon HD 7690M XT	1,009
Radeon R7 A10-7860K	1,009
Intel HD 530	1,006
Quadro M500M	1,004
Radeon R7 A10-8750	1,004
Radeon HD 8570D + R7 200 Dual	1,000
Radeon HD 7660G + HD 7500M/7600M Dual	999
Radeon HD 7730M	995
Quadro FX 4800	993
Radeon HD 7690M	993
Radeon HD 6700M	992
Radeon HD 6770M	992
Radeon R7 A265	987
GeForce 920MX	986
Quadro K1100M	986
Radeon HD 7560D + 7560D Dual	983
Radeon HD 7570	981
Radeon HD 6800M	981
GeForce 830A	973
Radeon HD 5600/5700	968
Radeon HD 7660G N HD 7660G + HD 7700M N HD 7700M D	967
Radeon R5 PRO A6-9500E R5, 6 COMPUTE CORES 2C+4G	967
Radeon HD 4830	965
Radeon HD 8570D + R7 240 Dual	964
Radeon R7 240	962
Intel Iris 6100	961
Radeon HD 8570	956
Radeon E6760	954
Radeon R7 A10 PRO-7850B	952
GeForce GT 745M	951
Radeon HD 8670D + R7 200 Dual	950
Radeon HD 6750M	949
GeForce 940M	947

Radeon HD 8650G	945
Intel HD 620	945
Radeon R7 M445	943
Radeon R7 PRO A10-8850B	934
Radeon HD 7660G + 7730M Dual	931
GeForce 920A	931
Radeon R5 PRO A10-8730B R5, 10 COMPUTE CORES 4C+6G	931
Radeon HD 8690M	931
Radeon R7 240 + HD 8670D Dual	930
GeForce GT 730	929
Radeon R7 A8-7600	928
GeForce GT 635	925
GeForce 9800 GTX+	924
Radeon R7 PRO A10-8750B	922
GeForce GT 640M	921
Radeon HD 8690A	919
Radeon R7 240 + HD 8570D Dual	918
FirePro W2100	916
GRID K220Q	912
Radeon R7 A10-7700K	908
GeForce GT 555M	902
Radeon R7 A8-8650	902