

DNS na dodávky ICT -13-2022														
Kód	Název položky	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková nabídková cena za položku bez DPH	Maximální možná cena položky bez DPH	Žadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Umístění majetku - číslo místnosti	Místo doručení; kontaktní osoba
1	Multifunkční laserová tiskárna černobílá	Černobílá laserová multifunkční tiskárna s ADF podavačem Formát min. A4 Tiskové rozlišení min. 600 x 600 dpi Automatický oboustranný tisk Rychlost tisku min. 30 str./min. Vstupní zásobník min. 250 ks Další funkce: kopírování, skenování Rozlišení skeneru min. 600 DPI, rychlost skenování min. 25 str./min Rozhraní: min. USB, LAN, WiFi Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC	1	Xerox B225DNI	Černobílá laserová multifunkční tiskárna s ADF podavačem Formát A4 Tiskové rozlišení 600 x 600 dpi Automatický oboustranný tisk Rychlost tisku 34 str./min. Vstupní zásobník 250 ks Další funkce: kopírování, skenování Rozlišení skeneru 1200 DPI, rychlost skenování min. 25 str./min Rozhraní: min. USB, LAN, WiFi Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	01210	34471	XXXXX
2	Notebook	CPU: průměrný výkon min 10 000 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: min. 15,6" antireflexní, rozlišení min. 1920x1080 Operační paměť: min. 16 GB DDR4 Disky: SSD min. 512 GB PCIe NVMe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka otisků prstů, čtečka paměťových karet Minimální požadavky na rozhraní: WiFi 802.11ac, Bluetooth min. 5.0 , 1x HDMI, 2x USB 3.0, USB 2.0, LAN, combo audio jack Záruka NBD min. 24 měsíců Operační systém Windows min. ve verzi 10, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	1	Dell Vostro 3510	CPU Intel Core i5-1135G7, průměrný výkon 10042 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 15,6" antireflexní, rozlišení 1920x1080 Operační paměť: 16 GB DDR4 Disky: SSD 512 GB PCIe NVMe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka otisků prstů, čtečka paměťových karet Rozhraní: WiFi 802.11ac, Bluetooth min. 5.0 , 1x HDMI, 2x USB 3.0, USB 2.0, LAN, combo audio jack Záruka NBD 36 měsíců Operační systém Windows 10 Pro, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	19 246,00 Kč	19 246,00 Kč	21 800,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2105	02420	94050	XXXXX
3	Bezdrátový set klávesnice a myši	Bezdrátová klávesnice a bezdrátová myš, připojení Bluetooth a RF Membránová klávesnice s českou lokalizací, chcklet klávesy, klasické rozložení s multilediálními klávesami a numerickým blokem, slím provedení Myš s optickým nebo laserovým snímačem, rozlišení min. 1600 DPI s možností nastavení, min. 6 tlačítek včetně rolovacího kolečka USB nano přijímač, dobíjecí baterie v obou zařízeních	1	CHERRY DW 9000	Bezdrátová klávesnice a bezdrátová myš, připojení Bluetooth a RF Membránová klávesnice s českou lokalizací, chcklet klávesy, klasické rozložení s multilediálními klávesami a numerickým blokem, slím provedení Myš s optickým nebo laserovým snímačem, rozlišení 1600 DPI s možností nastavení, 6 tlačítek včetně rolovacího kolečka USB nano přijímač, dobíjecí baterie v obou zařízeních	1 312,00 Kč	1 312,00 Kč	1 550,00 Kč	XXXXX	XXXXX	5316	04430		XXXXX
4	Myš k PC bezdrátová	Myš bezdrátová s optickým nebo laserovým snímačem, citlivost min. 1600 DPI s možností nastavení Min. 5 tlačítek včetně klasického rolovacího kolečka USB nano přijímač, napájení bateriemi, pogumovaný povrch	1	myš Natec Siskin	Myš bezdrátová s optickým nebo laserovým snímačem, citlivost 2400 DPI s možností nastavení 6 tlačítek včetně klasického rolovacího kolečka USB nano přijímač, napájení bateriemi, pogumovaný povrch	213,00 Kč	213,00 Kč	365,00 Kč	XXXXX	XXXXX	5316	04430		XXXXX
5	Notebook	CPU: průměrný výkon min 10 800 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 14" antireflexní, rozlišení min. 1920x1080 Operační paměť: min. 8 GB DDR4 Disky: SSD min. 512 GB M.2 Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, čtečka otisků prstů, čtečka paměťových karet, TPM 2.0 Minimální požadavky na rozhraní: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.0 , 1x HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB-C, combo audio jack Záruka NBD min. 24 měsíců Operační systém Windows min. ve verzi 10, CZ verze, hardware plně	1	Dell Inspiron 14 5410	CPU Intel Core i5 11320H, průměrný výkon 11024 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 14" antireflexní, rozlišení 1920x1080 Operační paměť: 8 GB DDR4 Disky: SSD 512 GB M.2 Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, čtečka otisků prstů, čtečka paměťových karet, TPM 2.0 Rozhraní: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.0 , 1x HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB-C, combo audio jack Záruka NBD 24 měsíců Operační systém Windows 11 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	19 255,00 Kč	19 255,00 Kč	21 100,00 Kč	OSP 09927	XXXXX	4830	9912	84130	XXXXX
6	Dokovací stanice k notebooku	Dokovací stanice pro notebook Vstup pro propojení s notebookem: USB-C Podpora zobrazení na více monitorech, z toho min. 1 x 4K Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 2x DisplayPort, 3x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C, GLAN Napájecí zdroj min. 180W, výkon Power Delivery min. 130W	1	Dell Dock WD19S 180W	Dokovací stanice pro notebook Vstup pro propojení s notebookem: USB-C Podpora zobrazení na více monitorech, z toho min. 1 x 4K Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 2x DisplayPort, 3x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C, GLAN Napájecí zdroj 180W, výkon Power Delivery min. 130W	4 300,00 Kč	4 300,00 Kč	4 300,00 Kč	OSP 09927	XXXXX	4830	9912	84130	XXXXX
7	Notebook	CPU: průměrný výkon min 10 00 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: min. 15,6" antireflexní, rozlišení min. 1920x1080 Operační paměť: min. 8 GB DDR4 Disky: SSD min. 512 GB PCIe NVMe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka otisků prstů, čtečka paměťových karet Minimální požadavky na rozhraní: WiFi 802.11ac, Bluetooth min. 5.0 , 1x HDMI, 2x USB 3.0, LAN, combo audio jack Záruka NBD min. 24 měsíců Operační systém Windows min. ve verzi 10, CZ verze	2	Dell Vostro 3510	CPU Intel Core i5-1135G7, průměrný výkon 10042 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 15,6" antireflexní, rozlišení min. 1920x1080 Operační paměť: 8 GB DDR4 Disky: SSD 512 GB PCIe NVMe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka otisků prstů, čtečka paměťových karet Rozhraní: WiFi 802.11ac, Bluetooth min. 5.0 , 1x HDMI, 2x USB 3.0, LAN, combo audio jack Záruka NBD 36 měsíců Operační systém Windows 10 Pro + Windows 11 Pro, CZ verze	18 814,00 Kč	37 628,00 Kč	42 200,00 Kč	OSP 09927	XXXXX	4830	9912	84130	XXXXX
8	Monitor	LCD monitor: min. 24" IPS LED antireflexní, rozlišení min. 1920x1080, statický kontrast min. 1000:1, jas min. 250 cd/m2, obnovovací frekvence min. 60 Hz Funkce Flicker-free, filtr modrého světla Minimální požadavky na vstupy: 1x HDMI, 1x VGA Odezva max. 5 ms	2	24" Samsung F24T350	LCD monitor: 24" IPS LED antireflexní, rozlišení 1920x1080, statický kontrast 1000:1, jas 250 cd/m2, obnovovací frekvence 75 Hz Funkce Flicker-free, filtr modrého světla Vstupy: 1x HDMI, 1x VGA Odezva max. 5 ms	2 451,00 Kč	4 902,00 Kč	9 200,00 Kč	OSP 09927	XXXXX	4830	9912	84130	XXXXX

9	PC stanice	Výkon CPU: min. 6 fyzických jader o výkonu min. 12350 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 2850 bodů v single thread rating Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení min. na 3 monitory Operační paměť: min. DDR4 2666MHz, min. 8GB (možnost rozšíření až na 64GB), celkem min. 2 paměťové sloty Pevný disk: min. 512 GB SSD PCIe NVMe Optická mechanika: DVD±RW interní Provedení skříně: MiniTower Minimální požadavky na rozhraní: 2x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.2 Gen1, 1x RJ-45, 1 x univerzální audio a zvukový výstup Sloty PCIe:min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5"nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 s podporou bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Zabezpečení: hardwarový diskretní TPM 2.0 čip s certifikací TCG, možnost zaheslování BIOSu, otvor na uzamčení skříně lankem, detekce otevření šasi Beznástrojový přístup do šasi min. pro otevření skříně, výměnu HDD, výměnu RAM a výměnu ODD (CD/DVD) Vzdálená správa: pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolení či zakázání optické jednotky a jednotlivých USB portů (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC Operační systém Windows min. 10, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka: Next Bussines Day min. 24 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. V případě detekované vady pevného disku nebude dodavatel požadovat při záruční opravě vrácení pevného disku. Dodavatel nebude vyžadovat žádnou kompenzaci. Certifikace: EPEAT min. Silver, Energy Star na celou sestavu	1	PC Dell OptiPlex 3000	CPU Intel Core i5-12500, 6 fyzických jader o výkonu 20287 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 2850 bodů v single thread rating Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení min. na 3 monitory Operační paměť: DDR4 2666MHz, 8GB (možnost rozšíření až na 64GB), celkem min. 2 paměťové sloty Pevný disk: 512 GB SSD PCIe NVMe Optická mechanika: DVD±RW interní Provedení skříně: MiniTower Minimální požadavky na rozhraní: 2x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.2 Gen1, 1x RJ-45, 1 x univerzální audio a zvukový výstup Sloty PCIe:min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5"nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 s podporou bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Zabezpečení: hardwarový diskretní TPM 2.0 čip s certifikací TCG, možnost zaheslování BIOSu, otvor na uzamčení skříně lankem, detekce otevření šasi Beznástrojový přístup do šasi min. pro otevření skříně, výměnu HDD, výměnu RAM a výměnu ODD (CD/DVD) Vzdálená správa: pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolení či zakázání optické jednotky a jednotlivých USB portů (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC Operační systém Windows 11 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka: Next Bussines Day 24 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců je poskytnuta přímo výrobcem zařízení a je ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. V případě detekované vady pevného disku nebude dodavatel požadovat při záruční opravě vrácení pevného disku. Dodavatel nebude vyžadovat žádnou kompenzaci. Certifikace: EPEAT min. Silver, Energy Star na celou sestavu	19 800,00 Kč	19 800,00 Kč	22 300,00 Kč	OSP 09927	XXXXX	4830	9912	84130	XXXXX
10	PC stanice	Výkon CPU: min. 6 fyzických jader o výkonu min. 17800 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 3100 bodů v single thread rating Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení min. na 3 monitory Operační paměť: min. DDR4 3200 MHz, min. 8GB (možnost rozšíření až na 128 GB), celkem min. 4 paměťové sloty Pevné disky: min. 256 GB SSD PCIe NVMe + min. 1TB HDD 3.5" SATA 7200 otáček Optická mechanika: DVD±RW interní Čtečka SD paměťových karet : interní Provedení skříně: MiniTower/Tower Minimální požadavky na rozhraní: 2x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 6 x USB 3.2 Gen1 a z toho 1 x USB-C 3.2 Gen2 v přední části, 1x RJ-45, 1 x univerzální audio a zvukový výstup Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 a 1 x PCIex4 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5"nebo 2x 2,5" nebo 2x M.2 PCIe SSD Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 s podporou bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ bezdrátová klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, bezdrátová myš optická s kolečkem Zabezpečení: hardwarový diskretní TPM 2.0 čip s certifikací TCG, možnost zaheslování BIOSu, otvor na uzamčení skříně lankem, detekce otevření šasi Beznástrojový přístup do šasi min. pro otevření skříně, výměnu HDD, výměnu RAM a výměnu ODD (CD/DVD) Vzdálená správa: pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolení či zakázání optické jednotky a jednotlivých USB portů (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC Operační systém Windows min. 10, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka: Next Bussines Day min. 36 měsíců na celou sestavu. Započatá oprava PC, klávesnice a myši nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady, oprava monitoru, klávesnice a myši výměnným způsobem. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce V případě detekované vady pevného disku nebude dodavatel požadovat při záruční opravě vrácení pevného disku. Dodavatel nebude vyžadovat žádnou kompenzaci. Certifikace: EPEAT min. Silver, Energy Star na celou sestavu	1	PC Dell OptiPlex 5000	CPU Intel Core i5-12500: 6 fyzických jader o výkonu 20 287bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 3100 bodů v single thread rating Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení min. na 3 monitory Operační paměť: DDR4 3200 MHz, 8GB (možnost rozšíření až na 128 GB), celkem 4 paměťové sloty Pevné disky: 256 GB SSD PCIe NVMe + 1TB HDD 3.5" SATA 7200 otáček Optická mechanika: DVD±RW interní Čtečka SD paměťových karet : interní Provedení skříně: MiniTower/Tower Minimální požadavky na rozhraní: 2x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 6 x USB 3.2 Gen1 a z toho 1 x USB-C 3.2 Gen2 v přední části, 1x RJ-45, 1 x univerzální audio a zvukový výstup Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 a 1 x PCIex4 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5"nebo 2x 2,5" nebo 2x M.2 PCIe SSD Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 s podporou bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ bezdrátová klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, bezdrátová myš optická s kolečkem Zabezpečení: hardwarový diskretní TPM 2.0 čip s certifikací TCG, možnost zaheslování BIOSu, otvor na uzamčení skříně lankem, detekce otevření šasi Beznástrojový přístup do šasi min. pro otevření skříně, výměnu HDD, výměnu RAM a výměnu ODD (CD/DVD) Vzdálená správa: pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolení či zakázání optické jednotky a jednotlivých USB portů (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC Operační systém Windows 11 Pro, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka: Next Bussines Day 36 měsíců na celou sestavu. Započatá oprava PC, klávesnice a myši nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady, oprava monitoru, klávesnice a myši výměnným způsobem. Prodloužená záruka nad 12 měsíců je poskytnuta přímo výrobcem zařízení a je ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce V případě detekované vady pevného disku nebude dodavatel požadovat při záruční opravě vrácení pevného disku. Dodavatel nebude vyžadovat žádnou kompenzaci. Certifikace: EPEAT min. Silver, Energy Star na celou sestavu	21 800,00 Kč	21 800,00 Kč	22 300,00 Kč	OSP 09927	XXXXX	4830	9912	84130	XXXXX
11	Notebook	CPU: min. 10/32 jader CPU/GPU, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: min. 14,2" Liquid Retina rozlišení min. 3024 x 1964 bodů Operační paměť: min. 32 GB Kapacita interního úložiště: min. 1024 GB Minimální požadavky na rozhraní: HDMI, 3x Thunderbolt 4 USB-C, podpora DP a Power Delivery Výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.0, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, čtečka otisků prstů, čtečka paměťových karet, webkamera Baterie: výdrž min. 10 hod. Operační systém: macOS min. verze Big Sur	1	MacBook Pro 14"	CPU: 10/32 jader CPU/GPU, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 14,2" Liquid Retina rozlišení 3024 x 1964 bodů Operační paměť: min. 32 GB Kapacita interního úložiště: 1024 GB Rozhraní: HDMI, 3x Thunderbolt 4 USB-C, podpora DP a Power Delivery Výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.0, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, čtečka otisků prstů, čtečka paměťových karet, webkamera Baterie: výdrž min. 10 hod. Operační systém: macOS min. verze Big Sur	79 000,00 Kč	79 000,00 Kč	79 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	9403		74170	XXXXX
12	Myš k PC	Bezdrátová myš s optickým nebo laserovým snímačem Nejvyšší citlivost min. 16000 DPI, tlačítko pro nastavení úrovně citlivosti Min. 14 tlačítek, výměnné kryty, vnitřní paměť pro uživatelské profily USB přijímač, bateriové napájení, výdrž na baterii min. 300 hod.	1	Mad Catz R.A.T. DWS	Bezdrátová myš s optickým nebo laserovým snímačem Nejvyšší citlivost 16000 DPI, tlačítko pro nastavení úrovně citlivosti 14 tlačítek, výměnné kryty, vnitřní paměť pro uživatelské profily USB přijímač, bateriové napájení, výdrž na baterii min. 300 hod.	2 135,00 Kč	2 135,00 Kč	2 600,00 Kč	XXXXX	XXXXX	9404		74170	XXXXX

13	Klávesnice k PC	Bezdrátová klávesnice k PC Mechanické klávesy se zvýšenou odolností a rychlou odezvou, vysokoprofilové provedení s podsvícením, včetně numerické části Standardní rozložení kláves, L-shift široký, široké kurzorové šipky, USB přijímač	1	ASUS ROG STRIX SCOPE	Bezdrátová klávesnice k PC Mechanické klávesy se zvýšenou odolností a rychlou odezvou, vysokoprofilové provedení s podsvícením, včetně numerické části Standardní rozložení kláves, L-shift široký, široké kurzorové šipky, USB přijímač	2 782,00 Kč	2 782,00 Kč	2 900,00 Kč	XXXXX	XXXXX	9404		74170	XXXXX
14	Interní disk	HDD 3,5" SATA III, 5400 rpm, vhodný pro servery Kapacita 6TB, cache 256 MB Rychlost čtení/zápis min. 180 MB/s Min. 1 000 000 MTBF, podpora RAID	2	WD Red 6TB	HDD 3,5" SATA III, 5400 rpm, vhodný pro servery Kapacita 6TB, cache 256 MB Rychlost čtení/zápis 180 MB/s Min. 1 000 000 MTBF, podpora RAID	3 435,00 Kč	6 870,00 Kč	7 272,00 Kč	XXXXX	XXXXX	5618		74170	XXXXX
15	Interní disk	HDD 3,5" SATA III, 7200 rpm, vhodný pro servery Kapacita 8TB, cache 256 MB Rychlost čtení/zápis min. 255 MB/s Min. 2 000 000 MTBF, podpora Advanced Format a RAID	2	Western Digital 8TB Ultrastar DC HC320 SATA HDD	HDD 3,5" SATA III, 7200 rpm, vhodný pro servery Kapacita 8TB, cache 256 MB Rychlost čtení/zápis 255 MB/s Min. 2 000 000 MTBF, podpora Advanced Format a RAID	5 248,00 Kč	10 496,00 Kč	11 240,00 Kč	XXXXX	XXXXX	5104		74170	XXXXX
16	Externí disk	Externí disk 2,5" Rozhraní USB 3.0 s připojením Micro USB-C Kapacita min. 2000 GB, AES šifrování min. 256 bit, software pro šifrování a synchronizaci s cloudovými úložišti Včetně USB kabelu	1	WD My Passport 2TB, červený	Externí disk 2,5" Rozhraní USB 3.0 s připojením Micro USB-C Kapacita 2000 GB, AES šifrování 256 bit, software pro šifrování a synchronizaci s cloudovými úložišti Včetně USB kabelu	1 813,00 Kč	1 813,00 Kč	2 025,00 Kč	XXXXX	XXXXX	5104		74170	XXXXX
17	Notebook	CPU: průměrný výkon min 21 000 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování Displej: 14" OLED dotykový, rozlišení min. 2880x1800 Operační paměť: min. 16 GB Disky: SSD min. 1000 GB PCIe NVMe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice integrovaná v TouchPadu, čtečka otisků prstů, čtečka paměťových karet, podpora nabíjení přes USB-C Minimální požadavky na rozhraní: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.0 , 1x HDMI, 1x USB 3.2, 2x USB-C, combo audio jack	1	ASUS Zenbook 14	CPU AMD Ryzen 7 5800H, průměrný výkon 21331 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování Displej: 14" OLED dotykový, rozlišení 2880x1800 Operační paměť: 16 GB Disky: SSD 1000 GB PCIe NVMe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice integrovaná v TouchPadu, čtečka otisků prstů, čtečka paměťových karet, podpora nabíjení přes USB-C Rozhraní: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.0 , 1x HDMI, 1x USB 3.2, 2x USB-C, combo audio jack Operační systém Windows 11 Home, CZ verze	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2112		72530	XXXXX
18	Myš k PC	Myš USB s optickým nebo laserovým snímačem, citlivost min. 1200 DPI Min. 3 tlačítka, kolečko klasické USB nano přijímač, symetrická, délka max. 105 mm, délka kabelu min. 1,5 m, preferováno černé provedení	1	Genius DX-120	Myš USB s optickým nebo laserovým snímačem, citlivost 1200 DPI 3 tlačítka, kolečko klasické USB nano přijímač, symetrická, délka max. 105 mm, délka kabelu 1,5 m, preferováno černé provedení	98,00 Kč	98,00 Kč	120,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	01350	3290	XXXXX

Pozn.V případě překročení celkové ceny za položku uvedené ve sloupci I má za následek vyloučení nabídky z dalšího hodnocení.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH	280 272,00 Kč
Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH	261 650,00 Kč