

Objednávka

Č.obj. 455/2022 - MP

Objednavatel: Václav Baudys

Telefon: [REDACTED]

E-mail: baudys@mu.semily.cz

Datum: 24.11.2022

Dodavatel: Pavel Beneš (IČ: 63762803)

5. května 4784, 46601 Jablonec nad Nisou 1

Fakturační adresa: Město Semily, Husova čp. 82, 513 13 Semily
IČ 00276111, DIČ CZ00276111


Místo dodání zboží, služby:

Objednáváme u Vás dle nabídky:

Instalace výstražného zařízení (maják) na sl. vozidlo MP Semily dle nabídky ze dne 11.11.2022

[REDACTED]

Ing. Tomáš Sábí
místostarosta města



Dle oprávnění schváleného Radou města Semily pod číslem usnesení č. 221121/RM/59.

1) Před vznikem závazku

Podpis PO:

Datum:

Podpis SR:

Datum:

Limitovaný příslib: 70 400,00 Kč s DPH

Dobré odpoledne.

Dle dohody zasílám cenovou nabídku na VRZ dle vašeho zadání doplněnou o vše potřebné k úplnosti sestavy:

Světelná souprava; 2x rohový LED "U" modul, 2x přídatný výstražný modul směrem dopředu, zabudovaný reproduktor 100W, 2x jednořadý

nápis STOP (zrcadlově dopředu/ reálně dozadu), boční bílá pracovní svítidla,

- 2x rohový LED "U" modul modrý

- 2x doplňkový přímý výstražný 3-diodový modul modrý směrem dopředu

- vestavěný reproduktor 100W (8 Ohm)

- 2x vestavěný červený LED jednořadý nápis STOP: dopředu zrcadlově, dozadu reálně

- boční LED bílá pracovní svítidla

- modré boční kryty

- dvě úrovně svítivosti DEN/NOC

- napájecí napětí 12 V

- šířka: 1092 mm, výška: 100 mm, hloubka: 288 mm

délka 1092 mm, výška 100 mm, homologace TB2

zesilovač / 7 tónů / digitální BUS řízení / mikrofonní PA funkce / 12 V/ signál HORN

- ovládání světelných zdrojů (LED displeje, pracovní svítidla, LED alej, ...) díky dvěma integrovaným výkonovým výstupním relé a

nevýkonovým výstupům

- snadná instalace - zesilovač a digitálně řízené ovládací jednotky jsou propojeny datovým kabelem RJ45

- maximální výkon až 200 W

- mikrofonní funkce - integrovaná do ruční jednotky s mikrofonem nebo jako samostatný mikrofon s odděleným ovládacím panelem

- přepínání denního / nočního režimu

- funkce HANDSFREE - napojení na externí tlačítko, např. klakson

- funkce MANUAL - rychlá aktivace sirény / změna tónu

- signál HORN pro zvýraznění výstrahy

- rozměry (v x š x h): 122 x 180 x 68 mm

- mikrofon integrován do ruční jednotky s ovládáním veškerého vybavení světelné soupravy

- 16 tlačítek, podsvícení pro snadnou orientaci v noci, optická indikace aktivované funkce

- definice funkcí tlačítek pomocí maker

- pro plnohodnotné ovládání systému AZD 400 B (až 9 ovládatelných výstupů)

- rozměry (š x v x h): 65 x 125 x 25 mm

- magnetické upevnění

Držák k uchycení ovládací jednotky AZJ 400 B-M-16, magnetický

- kabel napájecí k AZZ 400 B-M a AZZ 400 A

- třížilový stíněný kabel zakončený na jednom konci fastony pro připojení zesilovače. Druhý konec se při montáži připojí přes pojistku k

napájecímu napětí v těsné blízkosti akumulátoru vozidla.

- délka: 6 m

Kabel reproduktoru a 2x relé 5A pro AZZ 400 B-M (konektor X2)

- souprava konektoru a vodičů

- propojení:

* zesilovače AZZ 400 A, majáku a reproduktorů

* zesilovače AZZ 400 B, majáku, reproduktorů a pracovního světla

- 6 vodičů

- délka: 15 cm

- souprava jištění

- univerzální držák

- pojistná skříňka pro 4 pojistky:

3x 15 A
1x 5 A

- propojovací stíněný kabel mezi zesilovačem AZZ 400 B-M
a ovládací jednotkou:

* AZJ 400 B-M-6-1 (obj. č. 2005012432) nebo

* AZJ 400 B-M-6-2 (obj. č. 2005012433)

- pokud bude kabel použitý k ovl. jednotce s integrovaným mikrofonem:

* AZJ 400 B-M-16 (obj. č. 2005012395) nebo

* AZJ 400 B-M-6-0 (obj. č. 2005012431)

je nutné dokoupit:

* Spojku RJ45 (obj.č. 4005309333)

- délka kabelu: 5 m

spojka RJ45 pro kabel:

* Kabel ovládací jednotky RJ45, 2m (obj.č. 4005220161) nebo

* Kabel ovládací jednotky RJ45, 5m (obj.č. 4005309334)

- kabel vč. spojky slouží k propojení mezi AZZ 400 B-M

a ovládací jednotky s integrovaným mikrofonem:

* AZJ 400 B-M-16 (obj. č. 2005012395) nebo

* AZJ 400 B-M-6-0 (obj. č. 2005012431)

Cena včetně montáže do vozidla Dacia Duster s podélnými hagusy 58 160,- bez DPH

Cena s DPH

70 374,-

██████████ Elcar

ELCAR

5. května 22

466 01 Jablonec nad Nisou

tel: ██████████

mobil: ██████████

www.elcar.cz

elcar@elcar.cz

