

Kupní smlouva č. D 66

(uzavřená podle zákona č.89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Název: Pořízení vybavení pro obor Fotograf

1. Smluvní strany**Objednatel:**

Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč – příspěvková organizace
Pardubického kraje
Obránců míru 1025
535 01 Přelouč

Zastoupený: Ing. Miroslavem Pavlatou, ředitelem školy

Bankovní spojení: Komerční banka Přelouč

č. ú. 2

IČ: 72543159

DIČ: CZ72543159, neplátce DPH

a

Dodavatel:

Milan Škoda - Foto
U Elektrárny 60
252 46 Vrané nad Vltavou

Jednající: Ing. Mária Hendrichovská, dle plné moci

IČ: 43164536

DIČ: CZ5501010163

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským/Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 49839

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Č. ú. :

Tel:

Mobil:

(dále jen „dodavatel“ nebo též „uchazeč“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto Kupní smlouvu (dále jen Smlouva) podle občanského zákoníku v platném znění a předpisy souvisejícími. Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení vybavení pro obor Fotograf“.

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem Smlouvy je dodávka fotovybavení dle Specifikace předmětu plnění a cenové nabídky uvedené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce (dále jen VZ):
- 2.2 Dodavatel se zavazuje provést dodávku zboží na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, v souladu s touto smlouvou a v souladu se souvisejícími právními a technickými předpisy a objednatel se zavazuje dodávku převzít a zaplatit za ni dohodnutou cenu.
- 2.3 Dodavatel je povinen dodržet u použitých obalů recyklovatelný materiál, nebo materiál z obnovitelných zdrojů, nebo obalový systém pro opakované použití. Všechny obalové materiály musí být dále snadno ručně oddělitelné na části tvořené jedním materiálem.

3. Termín a místo plnění

- 3.1 Předmět Smlouvy bude dodán v termínu do 16. 12. 2022
3.2 O převzetí předmětu Smlouvy bude sepsán Předávací protokol, podepsaný oběma smluvními stranami.
3.3 Místem plnění je: Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč, Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč.

4. Cena díla

- 4.1 Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za dodání zařízení, činí dle dohody smluvních stran:

Cena bez DPH	495 543,80 Kč
DPH 21 %	104 064,20 Kč
Cena celkem včetně DPH po zaokrouhlení	599 608,-- Kč

- 4.2 Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou. Jedná se o cenu konečnou a maximální. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004Sb. O dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/ snižuje v souladu s touto změnou sazby.

5. Platební a fakturační podmínky

- 5.1 Cena, za dobavu, bude uhrazena na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) dodavatelem. Dodavatel vystaví daňový doklad (fakturu) po řádném předání zařízení a podpisu „Předávacího protokolu“, potvrzeného oběma smluvními stranami.
Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Splatnost faktury činí 30 (třicet) dnů po jejím doručení objednateli, není-li stanoveno Smlouvou jinak. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu objednatele.
- 5.2 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.
- 5.3 Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Dodavatel je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená čl. 5.1 této Smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) objednateli.
- 5.4 Úhrada za plnění zakázky bude prováděna v české měně.
- 5.5 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6. Odpovědnost za vady

- 6.1 Záruční doba na dobavu činí 24 měsíců (nejnižší záruční doba 24 měsíců dle zákona).
- 6.2 Záruční doba počíná běžet dnem podepsání Předávacího protokolu.
- 6.3 Dodavatel zabezpečí realizaci na odstranění případných skrytých vad díla zjištěných v záruční době nejpozději do 14 dnů od písemného nebo telefonického nahlášení vady zhotoviteli.
- 6.4 Vady lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž vady ohlášené nebo odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považují za včas uplatněné.
- 6.5 Nenastoupí-li dodavatel k odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí dodavatel objednateli. Dodavatel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zjištěných objednatelem, a to, do 30 (třiceti) dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

6.6 V případě opravy nebo výměny vadných částí dodávky se záruční doba dodávky prodlouží o dobu, po kterou nemohla být dodávka v důsledku zjištěné vady užívána vůbec nebo mohla být užívána jen v rozsahu nižším než uvažovaném podle této Smlouvy.

7. Vlastnické právo, nebezpečí škody

7.1 Vlastníkem předmětu díla včetně příslušenství je dodavatel až do úplného zaplacení ceny za zboží.

8. Smluvní pokuty, úrok z prodlení, odstoupení od smlouvy

- 8.1 Dodavatel prohlašuje a ručí odběrateli, že prodávané zboží má vlastnosti a parametry vyhovující platným českým technickým normám a bezpečnostním předpisům, zaručuje odběrateli, že prodávané zboží je prosto právních vad, tzn. neváznou na něm žádná práva třetích osob.
- 8.2. V případě, že dodavatel nedodrží termín předání zboží sjednaný v této Smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0.05% a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel, dodavatel, úrok z prodlení ve výši 0.05% a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.4. V případě porušení povinnosti uvedené v článku 2, odstavec 2.3 smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.5. Smluvní pokuty, (respektive úrok z prodlení), sjednané touto Smlouvou, uhradí povinná strana na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost těchto faktur je 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči dodavateli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou dodavateli vyúčtuje.
- 8.6. Zaplacením, smluvní pokuty dodavatel není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním dodavatele. Ustanovení této Smlouvy o smluvních pokutách se nedotýkají nároku na náhradu způsobené škody, tj. objednatel je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
- 8.7. Dodavatel i odběratel mohou odstoupit od Smlouvy, pokud některá ze smluvních stran bude v prodlení s plněním smluvní povinnosti delším než 30dnů. Odstoupení musí být učiněno písemnou formou, musí v něm být označena smluvní povinnost, k jejímuž porušení došlo a musí být doručeno, jinak je neplatné. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení. Pokud se odstoupení stane účinným, jsou smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění do 30 dnů od účinnosti odstoupení.

9. Ostatní ujednání

- 9.1 Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této Smlouvě neupravené se řídí Občanským zákoníkem v platném znění a předpisy souvisejícími.
- 9.2 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným: Dodatek ke Smlouvě podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. V případě změny zástupce objednatele nebo dodavatele nebude vyhotoven dodatek ke Smlouvě; smluvní strana, u které ke změně zástupce došlo, je povinna tuto změnu oznámit druhé smluvní straně. Účinnost změn nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.
- 9.3 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva v případě, kdy hodnota plnění přesáhne 50 000Kč bez DPH, ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015Sb., o registru smluv, a s uveřejněním v plném znění souhlasí. Zaslání do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z.č. 89/2012Sb., občanský zákoník).

Pro případ, kdy je v uzavřené Smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že Smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že Smlouva bude uveřejněna bez podpisů.

V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by Smlouva obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu, a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje dodavatel souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015Sb. objednatel. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.

9.4 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží jeden výtisk.

9.5 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

9.6 V případě zániku dodavatele, je tento povinen ihned sdělit objednateli tuto skutečnost, případně sdělit svého právního nástupce. V případě změny sídla, místa podnikání, nebo doručovací adresy je poskytovatel povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit objednateli.

9.7 Tato Smlouva má 4 strany. Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění a cenová nabídka, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy, má 3 strany.

V Přelouči

V Praze

Za objednatele

Za dodavatele

Ing.
Miroslav
Pavlata

Digitálně
podepsal Ing.
Miroslav Pavlata
Datum:
2022.11.18
11:39:23 +01'00'

Ing. Mária
Hendrichovská

Digitálně podepsal Ing.
Mária Hendrichovská
Datum: 2022.11.22
12:44:45 +01'00'

Ing. Miroslav Pavlata
ředitel školy

Ing. Mária Hendrichovská
dle plné moci

Příloha č.1: Specifikace předmětu plnění a cenová nabídka

Zadavatel: Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč

Číslo zakázky: VŘ 4 - 2022

Název zakázky: Pořízení vybavení pro obor Fotograf

Dodavatel:

Milan Škoda - Foto, IČ: 43164536

Název	Minimální parametry	množství	Nabízené parametry	Záruka v měsících	jednotková cena bez DPH	celková cena bez DPH	celková cena s DPH	Poznámka
Fotoaparát A	Bezdrátovka s APS-C senzorem. Minimální rozlišení 32 Mpx, procesor DIGIC X. Sériové snímání - mechanická závěrka min. 15 sn/s, elektronická závěrka min. 30 sn/s. Video 4 K 60 fps bez ořezu, OLED hledáček - min. 2,36 mil body. Dotykový 3"LCD, min 1,62 mil body. Nejkratší čas závěrky 1/8000 s, ISO min. 100-3200. Počet AF bodů - min. 650. 2 x slot pro SD kartu UHS-II. Konektory pro mikrofon a sluchátka. Součástí fotoaparátu bude objektiv 18 - 150 mm.	2	CANON EOS R7 + RF-S 18-150 mm	24	37 355,37 Kč	74 710,74 Kč	90 400,00 Kč	
Fotoaparát B	Formát snímače 1"/XC. Rozlišení min. 20 Mpx. Rozlišení fotografií 5472 x 3648. Obrazový snímač BSI-CMOS. Poměr stran snímku 16:9, 1:1, 3:2, 4:3. Poměr stran snímáče 3:2. Optický ZOOM 8,3 x. Ohnisková vzdálenost (eqv. 35mm) 24 - 200. Minimální ohnisková vzdálenost 24 mm. Maximální ohnisková vzdálenost 200 mm. Světlost objektivu-nejkratší ohnisko (F) 2,8. Světlost objektivu- nejdelší ohnisko (F) 4,5. Typ stabilizátoru - optický. Způsob měření expozice - Zónové, Středové, Bodové. Blokování AE, ISO- minimální citlivost - 125. ISO - maximální citlivost - 12800. Expoziční režimy - Auto, P, A (AV), M, S (TV). Histogram. Hmotnost max. 302 g. Rychlost sériového snímání 20 sn/s, prodeleva samospouště - 10,2. Rozlišení videa 4 K UHD (3840 x 2160).	1	SONY CyberShot DSC-RX100VII	24	24 785,12 Kč	24 785,12 Kč	29 990,00 Kč	
Objektiv 16mm	Bajonet - kompatibilní s poločkou Fotoaparát A. Ohnisková vzdálenost - 16 mm. Světelnost - f/2,8. Clona - max. 22 (F). Konstrukce - 9 členů/7 skupin. Min. zaostřovací vzdálenost - 13 cm. Průměr filtru - 43 mm.	1	CANON RF 16 mm f/2,8 STM	24	6 538,02 Kč	6 538,02 Kč	7 911,00 Kč	
Objektiv 24mm	Bajonet - kompatibilní s poločkou Fotoaparát A. Ohnisková vzdálenost - 24 mm. Světelnost - f/1,8. Clona - max. 22 (F). Konstrukce - 11 členů/9 skupin. Min. zaostřovací vzdálenost - 14 cm. Průměr filtru - 52 mm.	1	CANON RF 24 mm f/1,8 Macro IS STM	24	14 124,79 Kč	14 124,79 Kč	17 091,00 Kč	
Objektiv 50mm	Bajonet - kompatibilní s poločkou Fotoaparát A. Ohnisková vzdálenost - 50 mm. Světelnost - f/1,8. Clona - max. 22 (F). Konstrukce - 6 členů/5 skupin. Min. zaostřovací vzdálenost - 30 cm. Průměr filtru - 43 mm.	1	CANON RF 50 mm f/1,8 STM	24	4 306,61 Kč	4 306,61 Kč	5 211,00 Kč	
Objektiv 85mm	Bajonet - kompatibilní s poločkou Fotoaparát A. Ohnisková vzdálenost - 85 mm. Světelnost - f/2. Clona - max. 22 (F). Konstrukce - 12 členů/11 skupin. Min. zaostřovací vzdálenost - 35 cm. Průměr filtru - 67 mm.	1	CANON RF 85 mm f/2 Macro IS STM	24	13 306,61 Kč	13 306,61 Kč	16 101,00 Kč	
Objektiv 100-400mm	Bajonet - kompatibilní s poločkou Fotoaparát A. Ohnisková vzdálenost - 100-400 mm. Světelnost - f/5,6-8. Clona - max. 45 (F). Konstrukce - 12 členů/9 skupin. Min. zaostřovací vzdálenost - 88 cm. Průměr filtru - 67 mm.	1	CANON RF 100-400 mm f/5,6-8 IS STM	24	14 041,32 Kč	14 041,32 Kč	16 990,00 Kč	
Studiové světlo A	Směrné číslo - 80 GN (ISO100, objektiv, reflektor 16,5cm). Výkon záblesku 400 Ws. Pilotní žárovka 300 W G,35. Režimy synchronizace - manuální. Rychlost hoření blesku 1/2300 s. Čas znovudobití - 0,1-1,1 s. Napájení - AC-síťové. Regulace výkonu - plynulá ovládací kolečky na zadním panelu 1/1 - 1/128. Synchronizace - Normal/HSS (pouze s odpalovači TR-X32), Bajonet - Bownens. Barevná teplota - blesk 5500 ± 200K, pilotka 3200 K. Vestavěné chlazení. Rozměry: 276 x 120 x 255mm, váha 2,3 kg.	2	FOMEI Digitalis 400	24	7 214,88 Kč	14 429,76 Kč	17 460,01 Kč	
Bezdrátový odpalovač blesku	Kompaktní s fotoaparátem A a přijímačem X1R-C. Podpora TTL, HSS, ZOOM. 16 skupin, 32 kanálů.	2	GODOX Xpro-C	24	1 557,85 Kč	3 115,70 Kč	3 770,00 Kč	
Trvalé LED světlo	Výkon - 60 W. Rozměry: 19,6 x 10,4 x 7,9cm. Hmotnost: 0,82 kg. Intenzita osvětlení - 13 830 luxů při teplotě 5 600 Kelvinů na vzdálenost 1 m. 12 speciálních efektů: CCT Loop, INT Loop, Flash, Pulse, Storm, TV, Paparazzi, Candle/Fire, Bad Bulb, Fireworks, Exlosion, Welding, 5/8" adaptér, adaptér Bownens. Hodnocení CRI 95, průměr TLCl 98. Bezdrátová kontrola přes 2,4 GHz. Životnost světla: 60 000 hodin. Napájení od 110 do 240 VAC. Lze napájet i bateriemi (NP-FV14,8 V, V-mount). USB port pro firmwarové aktualizace.	2	NANLITE Forza 60B	24	6 603,31 Kč	13 206,62 Kč	15 980,01 Kč	
Studiové světlo B	Vestavěný bezdrátový X systém 2,4 GHz. Kompaktní s TTL řešením. Výkon 600 Ws, nastavení 1/256 až 1/1 výkonu. Napájení lithium-iontovou baterií. Až 360 záblesků na plný výkon. Doba trvání záblesku: 1/220 až 1/10 100 s. Podpora s vysokorychlostní synchronizací. Čas až 1/8000 sek. Doba recyklace 0,01-0,9 s. Stabilní modelovací světlo 38 W LED, 4800K, TLCl: 93. Směrné číslo GN = 87 (m) při ISO 100. 5 ovládacích podřízených skupin s 32 kanály.	2	GODOX AD600Pro TTL	24	21 479,34 Kč	42 958,68 Kč	51 980,00 Kč	
Konstrukce na pozadí	Set musí obsahovat 2 stojany a teleskopickou vrchní tyč. Rozměr stojanu: 97 - 260 cm. Rozměr teleskopické tyče 3m (3 x 1 m).	1	TERRONIC BS-2	24	2 801,65 Kč	2 801,65 Kč	3 390,00 Kč	
Fotopozadí	Textilní pozadí 1,6 x 5 m, 1 x bílé, 1 x černé	1	JYC 1,6x5	24	528,92 Kč	528,92 Kč	639,99 Kč	
Softbox	50 cm Latern softbox s upevněním Bownens	1	LANTER softbox 50cm	24	1 727,27 Kč	1 727,27 Kč	2 090,00 Kč	

Název	Minimální parametry	množství	Nabízené parametry	Záruka v měsících	jednotková cena bez DPH	celková cena bez DPH	celková cena s DPH	Poznámka
Komínek optický	Optický komínek je příslušenství pro kreativní focení v ateliéru. Součástí balení budou kovové šablony k projekci světla na pozadí a model, barevné filtry. Pomocí objektivu 150 mm (bajonet Canon) lze měnit velikost obrazu z komínku.	1	Optický komínek Pro s objektivem 150 mm	24	7 561,98 Kč	7 561,98 Kč	9 150,00 Kč	
Set příslušenství k studiovému blesku	BASIC kit příslušenství (Reflektor 16,5cm/ Klapky + sada barevných filtrů + vošтина/ Komínkový reflektor + voštinový filtr + sada barevných filtrů). Tepelná odolnost bude pro použití se 150 W pilot. žárovkou.	1	TEERRONIC Basic kit reflektor 16,5 cm	24	1 809,92 Kč	1 809,92 Kč	2 190,00 Kč	
Stativ A	Set 3 stativu pro ateliérová světla. Nosnost až 9 kg/ 1 stativ. 4 - sekční nohy/ 3x zámek (pákový). Vzduchová brzda. Průměr základny 106 cm. Min. délka 107 cm. Max. výška 366 cm. Nosnost až 9 kg.	1	MANFROTTO 1004 BAC-3	24	9 743,80 Kč	9 743,80 Kč	11 790,00 Kč	
Pouzdře pro stativ	Brašna až pro 3 stojany o délce max. 109 cm. Rozměry min. 110 x 20 cm.	1	MANFROTTO LBAG110	24	1 404,96 Kč	1 404,96 Kč	1 700,00 Kč	
Stativ B	Vyrovňovací noha. Max. pracovní výška: 196,5 cm. Minimální pracovní výška: 52,1 cm. Nosnost: 3,99 kg. Sbalená výška: 52,1 cm. Hmotnost: 1,35 kg.	2	MANFROTTO 5002BL	24	1 776,86 Kč	3 553,72 Kč	4 300,00 Kč	
Stativ C	Plocha základny: 75 BALL. Délka ve složeném stavu: 75 cm. Vybavení (protivážení) - váha 4 kg. Přední náklon - 80° /+ 90° tiltrange. Typ hlavy: Video/ Fluid Head. Typ nohou: Twin. Typ zámků nohou: Flip Lock. Sekce nohou: 3. Materiál: aluminium. Maximální výška: 156 cm. maximální pracovní teplota: 60 degC. Minimální výška: 70,5 cm. Minimální pracovní teplota: -20 degC. Rukovět v balení. Typ destičky: 504 PLONG. Rychlé vyndávání. Maximální bezpečné zatížení: 7 kg.	1	MANFROTTO 502 + MVT502AM	24	11 842,98 Kč	11 842,98 Kč	14 330,01 Kč	
Stativ D	Set monopodu a videohlavy. Pro zrcadlovky i bezzrcadlovky. Zámky Twist. Nosnost 4 kg. Hmotnost max. 1,05 kg. Stoženy max. - 60,5 cm. Max. výška s vytaženým středovým sloupkem - 137,7 cm.	1	MANFROTTO Element MII videomonopod	24	3 413,22 Kč	3 413,22 Kč	4 130,00 Kč	
Stativ E	Druh stativové hlavy: 3 cestá (3D). Nosnost min 8 kg. Hmotnost max 3,5 kg. Max výška s vytaženým středovým sloupkem 183 cm. Min výška 9 cm. Max výška složený 74 cm. Materiál hliník. Zamykání nohou pákové. Počet sekcí 3.	2	MANFROTTO MK055XPRO3-3W	24	6 063,64 Kč	12 127,28 Kč	14 674,01 Kč	
Světelná LED tyč	Výkon min 23 W/ 5800 Lux. Délka tyče min. 60 cm. Až 360 plných RGB barev. CRI/TLCI - 96/98. Výdrž s baterií až 90 minut. Barevná chromatičnost: 2500 - 8500 K. Součástí balení budou klapky pro směřování světla.	1	GODOX LC500R RGB LED	24	4 297,52 Kč	4 297,52 Kč	5 200,00 Kč	
LED světlo	Rozměry min. 17,3 x 16 x 15 cm. Věrnost barev (CRI) min. 96. Výkon min. 24 W. Baterie min: 7,6 V / 7600 mAh (3800 mAh x 2), 57,6 Wh (28,8 Wh x 2). Nabíjení: USB-C QC 3.0, DC5V - 15 V 2A. Výdrž baterie min: 150 min/5600 K. Barevná teplota: 2500 - 9000 K. Váha max: 0,7 kg. Svítivost: 5 600 K bez reflektoru 0,3 m 11200 lx, 0,5 m 4010 lx, 1 m 972 lx, 2 m 250 lx.	1	FOMEI LED MINI RGB 24	24	7 214,88 Kč	7 214,88 Kč	8 730,00 Kč	
Příslušenství pro LED světla	Projektor pro zajímavější svícení míst na scéně. Rozložení paprsku 36 stupňů. Pro dramatické, divadelní efekty. Ideální akcentní světlo, selektivní osvětlení. Musí obsahovat 4 držáky na goba, gel a gobo. Volitelná duhovka s 18 lamelami. Kovové pouzdro potažené nylonem. Gobo SET1 pro Pj-FMM-19/36.	1	NANLITEPJ-FMM-36 + GOBO set 1	24	8 165,29 Kč	8 165,29 Kč	9 880,00 Kč	
Stabilizátor	RS stabilizátor třetí generace. Vestavěný 1,8" barevný dotykový OLED displej. Ostření pomocí LiDAR Range Finder: až 43 200 zaměřovacích bodů na vzdálenost 14 metrů. Mirror Control podporuje nosiče jako je jeřáb, cable cam nebo přisávaný držák vozidla a umožní dálkové ovládání. Nosnost až 4,5 kg. Výdrž baterie až 12 hodin. Ronon Image Transmitter na dálkové ovládání gimbálu a kamery.	1	DJI RS 3 PRO Combo	24	23 958,68 Kč	23 958,68 Kč	28 990,00 Kč	
Mikrofon A	Směrový mikrofon. Vlogy, natáčení typu "Run&Gun", nahrávání audia, podcasty. Pro fotografie, mobilní zařízení i počítače. Až 30 - hodinová výdrž pomocí dobíjecí baterie USB. Variabilní zesílení, Pad, Roll-Off a HF Boost. USB výstup / 3,5 mm výstup s bezpečnostním kanálem. Vypínač s LED a automatickým zapnutím / vypnutím. Výstražná LED dioda. Automatické přepínání mezi TRS a TRRS. Uchycení pomocí hot-shoe patice.	1	RODE NTG Videomic	24	5 198,35 Kč	5 198,35 Kč	6 290,00 Kč	
Mikrofon B	Přijímač a dva vysílače. Rozsah frekvencí: 50 Hz - 20 kHz. Max. hlasitost: 100 dB. Předzesilovač mikrofonu: 20dB. Dosah vysílání až 200 m. Propojení s počítačem pomocí USB-C. Kompaktnost a oper. systémy: macOS 10.11 a novější, Windows 10 a novější. Akumulátor: 5 V, 0,3 A, nabíjení přes USB. Výdrž akumulátoru až 7 hodin. Analogový vstup: 3,5 mm TRS (na klopový mikrofon). Analogový výstup: 3,5 mm TRS. Hmotnost vysílače max. 30 g a přijímače max. 32 g. Max rozměry vysílače 4,5 x 4,6 x 1,9 cm. Max rozměry přijímače 4,5 x 4,6 x 1,9 cm.	1	RODE Wireless Go II	24	5 917,36 Kč	5 917,36 Kč	7 160,01 Kč	
Diktáfon	Audio vstupy: 2 x kombinovaný XLR /Jack, 1 x 3,5 mm mic/ Line IN. Bitová hloubka: 16/24-Bit. Audio výstupy: 3,5 mm TRS, 1 x 3,5 mm TRS Line Out. Reprodukční výkon 400 mW. Bit Rate - datový tok záznamu 48-320 kbps. Vzorovací kmitočet WAV: 44,1/48/96 kHz, MP3: 44,1kHz. Phantomové napájení mikrofonů podrobnosti +12/24/48 V. Typ akumulátoru: 2 x AA. Způsob napájení: AA baterie, síťový adaptér, z USB.rozhraní: mini USB, výstup pro sluchátka, Jack 3,5 mm, XLR. Propojení s PC mini USB 2.0, možnost použití vstup/výstup pro nahrávání do PC/Mac/iPad.	1	ZOOM H5	24	6 347,11 Kč	6 347,11 Kč	7 680,00 Kč	
Baterie LP - E6	Kapacita 2130 mAh	1	CANON LP-E6NH	24	1 942,15 Kč	1 942,15 Kč	2 350,00 Kč	
Baterie LP-E17	Kapacita 1040 mAh.	4	CANON LP-E17	24	876,03 Kč	3 504,12 Kč	4 239,99 Kč	
Nabíječka pro LP-E6	Přehledný displej LCD s informacemi: napětí baterie, nabíjecí proud, teplota, průběh nabíjení a stav baterie. ULQ automaticky vybere vhodný proces nabíjení. Rozměry max: 125 x 70 x 29 cm. Integrovaný USB napájecí kabel. Umožňuje nabíjení dvou baterií současně. Hmotnost max. 105g.	3	NITECORE NC-UCN5 pro 2x LP-E6	24	735,54 Kč	2 206,62 Kč	2 670,01 Kč	
Nabíječka pro LP-E17	Přehledný displej LCD s informacemi: napětí baterie, nabíjecí proud, teplota, průběh nabíjení a stav baterie. ULQ automaticky vybere vhodný proces nabíjení. Umožňuje nabíjení dvou baterií současně.	3	NITECORE NC-UCN5 pro 2x LP-E17	24	1 090,91 Kč	3 272,73 Kč	3 960,00 Kč	
UV filtr	Průměr 67 mm	13	HOYA UV HMC 67 mm	24	619,83 Kč	8 057,79 Kč	9 749,93 Kč	

Název	Minimální parametry	množství	Nabízené parametry	Záruka v měsících	jednotková cena bez DPH	celková cena bez DPH	celková cena s DPH	Poznámka
Kufr	Extra velké zavazadlo na převoz světla a příslušenství. Typ brašny: Roller. Typ zařízení: Lighting material. Vnější rozměry min: 45x30x114 (LxWxH) cm. Vnitřní rozměry min: 40x24x108 (LxWxH) cm.	1	MANFROTTO PRO Light rolling LW-99-V2	24	10 239,67 Kč	10 239,67 Kč	12 390,00 Kč	
Fotobatoh	Pojme až: 2 x DSLR nebo bezzrcadlovky, 4 objektivy, dron a příslušenství. Snadno přístupné pouzdro na 15" notebook. Ochranný systém M-Guard. Vnitřní a vnější kapsy. Rozšířitelná zadní kapsa. Přední a boční nástavce na stativ. Materiál: Ripson nylon, popruhy, oboustranná plástěnka. Prostor pro fotoaparát: min 26 x 15x 47 cm. Váha a vnitřní rozměr: min 3kg, 26 x 15x 47 cm. Vnější rozměr min: 36 x35 x 56 cm.	1	MANFROTTO PRO Light 2 Flexloader backpack L	24	7 264,46 Kč	7 264,46 Kč	8 790,00 Kč	
Brašna	Hmotnost max 0,55 kg. Kapacita: DSLR s objektivem, 2- 3 další objektivy,blesk a další příslušenství + osobní věci. Vnější rozměr max: (šxhvx) 26 x 21 x 25 cm, vnitřní rozměr max: (šxhvx) 22 x 13 x 21 cm.	8	LOWEPRO NOVA 170 AW II	24	1 066,12 Kč	8 528,96 Kč	10 320,04 Kč	
Tablet	Displej: velikost max 13", typ: Liquid Retina XDR. Jemnost: 264 PPI, max jas: 1000 nitů, rozlišení: 2388 x 1668, max. obnovovací frekvence: 120 Hz. Fotoaparát: rozlišení hlavního objektivu min: 12 MPx, světelnost hlavního objektivu: f 1,8, počet objektivů zadního fotoaparátu: 2, rozlišení ultraširokohúhého objektivu: 10 MPx, světelnost ultraširokohúhého objektivu: f 2,4, optický/bezdrátový zoom: 2 x, optická stabilizace obrazu, 1 x objektiv předního fotoaparátu, ozišení předního fotoaparátu 12 MPx, přední videokamera, max rozlišení videa 2160 p (3840x2160), max snímková frekvence při max rozlišení 60 sn/s, max dosažitelná snímková frekvence 240 sn/s, blesk, FaceTime kamera. Výkon: velikost RAM 8GB, čipová sada Apple M2, 10 x počet jader GPU, 8 x počet jader procesoru. Senzory: G-senzor, senzor přiblížení, senzor okolního světla, senzor gyroskopický, barometr, žtečka obličeje. Úložště: velikost min 512 GB Připojení: k internetu Wi-Fi síť, verze Bluetooth 5,3, Smart konektor, drátové připojení USB-C, bezdrátová připojení: Wi-Fi, Bluetooth, Galileo, verze Wi-Fi 6, WiFi standard: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax. Pásmo WiFi 5GHz, 2,4 GHz. Dotykový, hmotnost max 700 g, rozměry max: (VxŠxH) 285 x 215 x 6 mm, stereo reproduktory, síťový adaptér, USB kabel. Operační systém iPadOS.	2	APPLE iPad Pro 12,9" 2022	24	40 404,96 Kč	80 809,92 Kč	97 780,00 Kč	
Příslušenství k tabletu	Magic Keyboard: podsvícené klávesy plné velikosti, nůžkový mechanismus s 1 mm zdvihem. Port USB-C na nabíjení iPadu Pro. V uzavřeném stavu chrání iPad pro z obou stran. Tužka: kompaktní s nabízeným tabletem pro kreslení, psaní poznámek a anotování dokumentu.	2	APPLE iPad Pro 12,9" Magic Keyboard + Apple Pencil 2	24	13 289,26 Kč	26 578,52 Kč	32 160,01 Kč	
Dopravné		1			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	

bez DPH

s DPH

Celková nabídková cena:

495 543,80 Kč

599 608,00 Kč

Poznámka:

Datum

Ing. Mária
Hendrichovská

Digitálně podepsal Ing. Mária
Hendrichovská
Datum: 2022.11.22 12:43:15 +01'00'

Ing. Mária Hendrichovská (dle plné moci)