

## Příloha č. 1 Smlouvy

### Specifikace minimálních technických parametru a požadavků na úroveň výbavy

**Obchodní označení nabízeného vozu (výrobní označení): TOYOTA Proace City**

Parametry vozidla	Hodnota parametru	Úroveň parametru	Hodnota u nabízeného vozu
<b>Pohon</b>			
Plug-in hybridní nebo elektrický pohon	ano	pevný	<b>elektrický pohon</b>
Min. kapacita baterie kWh v případě, že vůz disponuje výhradně elektromotorem (nerelevantní požadavek v případě vozu na plug-in hybridní pohon)	49 kWh	min.	<b>50 kWh</b>
Emisní limit (CO <sub>2</sub> /km) ( <i>maximální emisní limit, který je uveden v technické dokumentaci vozidla a v technickém průkazu vozidla</i> )	95 g	max.	<b>0 g</b>
Emisní norma	EURO6	min.	<b>EURO AX</b>
<b>Rozměry</b>			
Objem vnitřního nákladového prostoru	3,8 m <sup>3</sup>	min.	<b>3,9 m<sup>3</sup></b>
<b>Karoserie a typ vozidla</b>			
Typ vozu	N1	pevný	<b>ANO</b>
Nákladový prostor jako integrovaná součást vozidla	Ano	pevný	<b>ANO</b>
Počet přepravovaných osob s řidičem	2	min.	<b>3</b>
Přístup do nákladového prostoru zezadu	Ano	pevný	<b>ANO</b>
Přístup do nákladového prostoru alespoň z jedné boční strany	Z pravé strany	min.	<b>ANO</b>
<b>Pneu a kola</b>			
Kompletní sada kol s letními pneumatikami	ano	pevný	<b>ANO</b>
Kompletní sada kol se zimními pneumatikami	ano	pevný	<b>ANO</b>

Parametry vozidla	Hodnota parametru	Úroveň parametru	Hodnota u nabízeného vozu
<b>Výbava</b>			
Airbag řidiče a spolujezdce	ano	min.	<b>ANO</b>
Parkovací senzory vzadu nebo zadní couvací kamera	ano	min.	<b>ANO</b>
Kabel pro nabíjení baterie	ano	pevný	<b>ANO</b>
Gumové rohože (koberečky) v první řadě sedadel	ano	pevný	<b>ANO</b>
<b>Další požadavky zadavatele</b>			
Vozidlo bude vybavenou povinnou výbavou motorových vozidel pro předepsanou kategorii dle vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů			<b>ANO</b>
Požadavky na minimální záruky uvedené v závazném vzoru smlouvy			<b>ANO</b>

Zadavatel požaduje dodání pouze **nového vozu**. Za nový vůz zadavatel považuje také již registrovaný nebo tzv. předváděcí vůz s nájedem maximálně do 3 000 km.

Výše uvedené minimální technické parametry a požadavky na výbavu jsou pro dodavatele závazné. **Jejich nesplnění bude mít za následek vyloučení z výběrového řízení.** Dodavatel může nabídnout kvalitativně vyšší řešení (takové řešení nebude považováno za nesplnění zadávacích podmínek).

Kalkulace č.  
415/323/2022

Ze dne  
08.07.2022

Platná do  
07.08.2022



## TOYOTA PROACE CITY EV

### Podrobnosti nabídky



Vybraný model

PROACE CITY EV

Speciální cena pro vás

759 046 Kč

Rok výroby

2022

Karoserie

Long

Motor

50 kWh 136 k

Verze

Comfort

Speciální cena pro vás

Celková standardní cena

956 446 Kč

Celková výše poskytnuté slevy

-197 400 Kč

Speciální cena

759 046 Kč

Všechny uvedené ceny jsou ceny bez DPH.

Vozový park

Počet vozidel

1

Veškerá data, údaje a vyzobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO<sub>2</sub> odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO<sub>2</sub> a Informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na [www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje](http://www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje).

Kalkulace č.  
415/323/2022

Ze dne  
08.07.2022

Platná do  
07.08.2022



## TOYOTA PROACE CITY EV

### Kalkulace pro vás

	<b>Cena</b>
<b>Standardní cena vybrané verze výbavy</b>	940 000 Kč
<b>Vybraná doplňková výbava</b>	
EPR Bílá - ledová	0 Kč
Kompletní sada kol se zimními pneumatikami	16 446 Kč
<b>Celková cena</b>	956 446 Kč
<b>Sleva pro vozový park</b>	-197 400 Kč
<b>Speciální cena</b>	759 046 Kč

O nákladech na instalaci u doplňkové výbavy se prosím informujte přímo u prodejce. V paketech je instalace obvykle zahrnuta.

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO<sub>2</sub> odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO<sub>2</sub> a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na [www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje](http://www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje).

Kalkulace č.  
415/323/2022

Ze dne  
08.07.2022

Platná do  
07.08.2022



# TOYOTA PROACE CITY EV

## Výbava vašeho vozu

### Multimédia

- Ovládání rádia na volantu
- Rádio AM/FM s integrovaným 8" displejem, DAB

### Pohodlí a funkčnost

- Elektrická parkovací brzda
- Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
- Bezklíčové nastupování a startování tlačítkem Smart Entry & Start- dva dálkové klíče
- Elektricky ovládaná okna vpředu
- Senzor šera
- Omezovač rychlosti + tempomat
- Posuvné dveře vpravo
- Příprava na tažné zařízení
- Systém Smart Cargo (otvor pro přepravu dlouhých předmětů, odkládací prostor pod středním sedadlem spolujezdce, polohovací stolek pro administrativu)
- Sklopná opěrka zad se stolem na notebook (mobilní kancelář)
- Celkový počet míst = 3
- Přední airbagy Thorax
- Čelní airbag spolujezdce
- Smart active vision
- Centrální zpětné zrcátko
- Přední + zadní parkovací senzory
- Vyhřívání stěrače
- Automatické stěrače se senzorem deště
- E-call
- Palubní nabíječka 11 kW
- Pogumovaná podlaha v 1. řadě
- Automatická klimatizace

### Design exteriéru

- Mlhové světlomety
- Lišta pro posuvné dveře v barvě karoserie

### Design exteriéru

- Nárazníky v barvě karoserie
- Vnější kliky dveří v barvě karoserie
- Vnější zpětná zrcátka černá lakovaná a el. sklopná

### Kola a pneumatiky

- 16" ocelové disky kol s celoplošnými kryty, pneumatiky 215/65 R16
- Plnohodnotné rezervní kolo

### Bezpečnost

- Předkolizní systém (automatické brzdění)
- Rozpoznávání dopravních značek
- Varování před nakloněním vozidla
- Upozornění na opuštění jízdního pruhu se zásahy do řízení
- Tempomat s rozpoznáním omezení rychlosti
- Automatická dálková světla se senzorem šera

### Záruky

- Rozšířená záruka 5 roků / 100 000 km na komponenty elektrického pohonu vozidla včetně elektromotoru a akumulátoru
- Záruka na akumulátor elektrického pohonu 8 roků / 160 000 km při poklesu kapacity pod 70% původní kapacity

### Vybrané volitelné vybavení

- |   |                  |
|---|------------------|
| • <b>EPR Bílá - ledová</b>                          | <b>0 Kč</b>      |
| • <b>Kompletní sada kol se zimními pneumatikami</b> | <b>16 446 Kč</b> |

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO<sub>2</sub> odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO<sub>2</sub> a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na [www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje](http://www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje).

Kalkulace č.  
415/323/2022

Ze dne  
08.07.2022

Platná do  
07.08.2022



## TOYOTA PROACE CITY EV

### Technické údaje

#### Pohonné ústrojí

Pohonné ústrojí	Synchronní s permanentními magnety
Maximální napětí [V]	454
Jmenovité napětí [V]	394
Typ baterie	Lithium-ion
Maximální výkon [kW]	100
Maximální točivý moment [Nm/ot. min-1]	260/3674
Převodovka	Automatická

#### Rozměry

Celková výška 1840

#### Jízdní výkony

Nejvyšší rychlost [km/h]	135
Zrychlení z 0 na 100 km/h [s]	11.2

#### Spotřeba energie a emise CO2

Kombinovaná spotřeba [kWh/100 km]	18-19,2
Kapacita akumulátoru [kWh]	49.2

#### Rozměry

Celková délka	4753
Přední převis	892
Zadní převis	886
Rozvor kol	2975
Celková šířka (bez vnějších zrcátek)	1848
Celková šířka (s vnějšími zrcátky)	2107
Rozchod kol - předních (mm)	1553
Rozchod kol - zadních (mm)	1567

Uvedené údaje o spotřebách paliva a emisích CO<sub>2</sub> byly měřeny v souladu s požadavky stanovenými nařízením EU 715/2007 ve znění pozdějších předpisů. Údaje jsou závislé na verzi a výbavě automobilu.

Všechna data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO<sub>2</sub> odpovídají závěrečnému měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Další údaje o spotřebě, emisích CO<sub>2</sub> a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozích a dodávaných jako příslušenství naleznete na [www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje](http://www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje).

**Kalkulace č.**  
415/323/2022

**Ze dne**  
08.07.2022

**Platná do**  
07.08.2022



# TOYOTA BUSINESS PLUS

## Kalkulace pro vozový park

Všechna data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO<sub>2</sub> odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO<sub>2</sub> a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na [www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje](http://www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje).