

ODBĚRATEL:

ČR - Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje
Barvišská 29/10
460 07 Liberec III.

Banka: ČNB
Ústí nad Labem

účet: 77540881 / 0710

Kontaktní

osoba:

Telefon:

Email:

IČO: 70888744

DIČ: nejsme plátcí DPH

DODAVATEL:

Metalo, s.r.o.
Karlovska 161
Liberec 22-Horní Suchá
46010 Liberec 22-Horní Suchá

Kontaktní

osoba:

Telefon:

Email:

IČO: 48264199

DIČ: CZ 48264199

FAKTURAČNÍ ADRESA:

ČR - Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje
Barvišská 29/10
460 07 Liberec III.

DODÁVKA NA ADRESU:

ČR - Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje
Krajské ředitelství HZS LK
Barvišská 29/10
460 07 Liberec III - Jeřáb

Na základě transparentního a nediskriminačního výběru dodavatele, u něj objednááme tento specifikovaný předmět plnění:

Roční servis vrat, bran a závor ve stanicích HZS LK

přesná specifikace prací a seznam vrat, bran a závor je uvedena v příloze objednávky

Příloha s bližší tech. specifikací jako součást objednávky:

ANO

Termín plnění je stanoven nejpozději do:

15.12.2022

Pro případ nedodání předmětu plnění ani do 14 kalendářních dnů od termínu dodání, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Pro případ dodání předmětu plnění s vadami, je objednatel oprávněn předmět plnění nepřevzít a od smlouvy odstoupit. Pro případ nedodržení termínu dodání, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny předmětu plnění za každý i započatý den prodlení. Pro případ nedodržení termínu pro odstranění zjištěných vad předmětu plnění ze strany dodavatele, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení z ceny vadného předmětu plnění.

Předpokládaná cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele, je pevná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná:

82 810,00 Kč

cena bez DPH

17 390,10 Kč

DPH 21 %

100 200,10 Kč

celkem včetně DPH

Záruční doba:

0

měsíců

Není-li výše uvedeno jinak, dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost předmětu plnění, která zaručuje, že předmět plnění bude odpovídat po stanovenou dobu sjednané specifikaci. Délka záruční doby činí 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí předmětu plnění objednatelem. Vady zjištěné v záruční době je dodavatel povinen odstranit neprodleně v místě objednatele, a to nejpozději do 20 pracovních dnů od oznámení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dodavatel odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství a jakosti dle smlouvy, případně si způsob vyřízení reklamace smluvní strany písemně sjednají v rámci reklamačního řízení.

Platební a dodací podmínky:

Dodání předmětu plnění musí být ze strany dodavatele avizováno nejméně pět (5) pracovních dnů předem u kontaktní osoby objednatele.

Dílčí plnění je možné pouze se souhlasem objednatele.

Při stanovené ceně vyšší než 50 tis. Kč bez DPH je možné zahájit plnění až po zveřejnění smlouvy v registru smluv.

Dodavatel je oprávněn požadovat úhradu ceny za předmět plnění až po řádném dodání předmětu plnění a potvrzení převzetí předmětu plnění kontaktní osobou objednatele datovaným podpisem na předávacím protokolu.

Daňový doklad (faktura) s vyznačením čísla objednávky, se splatností do třiceti (30) kalendářních dnů od prokazatelného doručení objednateli, s příloženou kopií předávacího protokolu, bude doručena v listinné podobě na adresu "FAKTURAČNÍ ADRESA".

V případě vystavení daňového dokladu dodavatelem v elektronické podobě je dodavatel k zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu a neporušenosti jeho obsahu zároveň povinen opatřit ho uznávaným elektronickým podpisem a vyhotovit ho výlučně ve formátu PDF. Daňový doklad v elektronické podobě zašle dodavatel objednateli výhradně z emailové adresy uvedené v objednávce, a to výlučně na e-mailovou adresu objednatele: faktura@hzslk.cz. Současně je dodavatel povinen přiložit k faktuře kopii příslušného předávacího protokolu.

Potvrzená objednávka musí být obratem zaslána objednateli.

Platnost objednávky je 20 dnů od data jejího vystavení. Objednatel si vyhrazuje právo (pokud oslovený dodavatel objednávku nepotvrdí nebo nepředloží kupní smlouvu) nebýt po této lhůtě objednávkou vázán.

Datum vystavení: 28.11.2022
Forma úhrady: bankovním převodem
Objednal(a): plk. Ing. Jan Hadrbolec
Vystavil(a): 



odběratel
plk. Ing. Jan Hadrbolec



dodavatel
jméno a podpis

Příloha objednávky č. 22976

Roční servis vrat, bran a závor ve stanicích HZS LK

Dodavatel

název dodavatele: Metalo, s.r.o.
ulice a č. popisné: Karlovská 161
PSČ a obec 46010 Liberec 22-Horní Suchá

Vrata a příslušenství

| |
|--|
| Kontrola vodorovnosti spodní sekce |
| Kontrola opotřebení a poškození sekci vratového křídla |
| Kontrola pohybu vratového křídla v kolejničích |
| Kontrola ukotvení koleinic, vyčištění koleinic, případné promazání koleinic vazelinou po celé délce |
| Kontrola spojů vedení |
| Kontrola pružinových dorazů (uchycení, pozice vůči vratovému křídlu) |
| Kontrola vůle a opotřebení rolen, promazání ložisek a hřídelí rolen |
| Kontrola opotřebení a poškození, promazání pantů (olejem) |
| Kontrola opotřebení/poškození spodního, bočních a horního těsnění |
| Kontrola opotřebení/poškození spodního kování/pojistky při prasknutí lanka, uchycení k sekci |
| Kontrola poškození/opotřebení lanek |
| Kontrola uchycení lanka ke spodnímu kování/pojistce při prasknutí lanka a lanovému bubnu |
| Promazání lanového bubnu pro lanko a vodící kladky lanek |
| Kontrola upevnění pružin ke koncovkám |
| Kontrola pružinové hřídele |
| Kontrola a dotažení šroubů spojky hřídele a pera 1) |
| Kontrola opotřebení/poškození všech ložisek na pružinové hřídeli |
| Kontrola a korekce napnutí pružin - vyvážení vratového křídla |
| Promazání pružiny po celé délce, aby se dostala vazelína též mezi závit pružiny při pohybu vrat, je-li třeba |
| Kontrola pojistky při prasknutí pružiny 1) |
| Kontrola upevnění lanového bubnu ke hřídeli, poloha pera v bubnu |
| Kontrola ukotvení (ke zdi, konstrukci haly, jeklu vrat apod.) |
| Kontrola zajištění řetězového převodu na hřídeli a jeho funkčnosti 1) |
| Kontrola chodu vrat při ručním ovládní |
| Kontrola zástrče a elektrického odpojovače 1) |
| Kontrola upevnění a stavu kladek 1) |
| Kontrola vstupních dveří a chodu zavírače, promazání pantů dveří a brana 1) |
| Kontrola a promazání závor, zámků 1) |
| Kontrola napínače lanka 1) |
| Kontrola dotažení všech šroubových spojů |
| Kompletní vizuální kontrola vrat |

Motor a příslušenství 1)

| |
|---|
| Kontrola ukotvení motoru |
| Kontrola zajištění motoru na hřídeli (včetně polohy pera) |
| Kontrola funkčnosti nouzového ovládní (řetizek/odblokování/klika – dle typu motoru) |
| Kontrola všech kabelů (spirál kabel, propojovací kabely, přívodní kabel, ...) |
| Kontrola nastavení koncových poloh (koncových spínačů) |
| Test funkčnosti dálkového ovládní 1) |
| Test funkčnosti bezpečnostní lišty 1) |
| Test funkčnosti fotobuněk 1) |
| Test funkčnosti všech ovládacích prvků (GSM brána, klíčový spínač, tlačítko, ...) 1) |
| Test funkčnosti kontaktu vstupních dveří 1) |

Nalepit na vnitřní stranu vrat SERVIS a nálepku PŘÍŠTÍ SERVIS

Řádně vyplnit SERVISNÍ PROTOKOL

Řádně vyplnit PROTOKOL O OPRAVĚ

Brána a příslušenství

Kontrola kotvení konstrukce do základových betonů

Kontrola pojezdů (vozíků) a ložisek

Kontrola nastavení rovinnosti pojezdů (vozíků)

Kontrola mechanického nastavení tělesa brány

- vodorovnost

- svislost

- optická harmonizace s okolními prvky (sloupky, ...)

Kontrola rovinnosti dráhy

Kontrola a seřízení vodícího kolečka nebo válečků a vodících lišt

Kontrola a seřízení dojezdů

Kontrola nastavení a seřízení koncových dorazů

Dotažení všech šroubových spojů

Promazání třecích ploch

Kontrola lehkosti chodu při nouzovém odjištění

Kontrola a seřízení vodícího hřebene a hřebenové vůle 1 -2 mm

Dotažení všech šroubů hřebene

Kontrola koroze kovových prvků a montážních svárů (případně očištění a zastříknutí)

Promazání všech pohyblivých prvků

Promazání dráhy, vodících prvků a dorazů mazadlem

Pohon a příslušenství 1)

Kontrola ukotvení pohonu

Kontrola elektrického pohonu a všech jeho funkcí

Kontrola pevného zasunutí konektorů pohonu

Kontrola a dotažení zemního vodiče (zeleno-žlutý) na kostře pohonu

Dotažení všech šroubků ve svorkovnici

Seřízení síly pohonu, nastavení pracovních časů a logických funkcí

Test nastavené síly pohonu

Test funkčnosti a dosahu dálkového ovládání 1)

Test funkčnosti fotobuněk 1)

Test funkčnosti výstražného majáku 1)

Test funkčnosti všech ovládacích prvků (GSM brána, spínací hodiny, klíčový spínač, tlačítko, ...) 1)

1) Je-li na bráně instalováno

Nalepit na bránu SERVIS a nálepku PŘÍŠTÍ SERVIS

Řádně vyplnit SERVISNÍ PROTOKOL

Řádně vyplnit PROTOKOL O OPRAVĚ

Za příplatek:

Očištění konstrukce od viditelných a hrubých nečistot, očištění (umytí) infrazávor a majáku

Závora

| |
|--|
| Kontrola stavu skříně a její koroze (stupeň koroze dát do zápisu), uzemnění |
| Kontrola upevnění skříně závory k základu |
| Kontrola obvodového těsnění uzavíratelného víka skříně závory |
| Kontrola upevnění ráhna v držáků kloubu |
| Kontrola držáků převodovky a motoru |
| Kontrola nastavení koncových spínačů a dorazů |
| Kontrola funkčnosti nouzového odjištění |
| Kontrola zapojení a skladby kabelů (možné kolize s pružinou nebo pohyblivými částmi) |
| Kontrola dotažení všech šroubových spojů, klímků, závlaček a svorek |
| Kontrola příslušenství závory (záclonky, osvětlení ráhna, výstražný maják) 1) |
| Kompletní vizuální kontrola automatické závory |

SERIZENI:

| |
|--|
| Seřízení vodorovnosti ráhna |
| Seřízení všech funkcí logiky dle přání zákazníka |
| Seřízení všech logických a ovládacích prvků |
| Seřízení doby chodu motoru |
| Seřízení optických čidel |
| Seřízení pružiny na optimální chod závory |
| Seřízení napnutí sekundárního převodu (AUTOGARD) |

UDELAT:

| |
|---|
| Očištění všech periferních zařízení (fotobuňky, klíčové spínače, čtečky, atd.) 1) |
| Očištění jednotky a vnitřních částí od nečistot |
| Očištění skříně závory a ráhna (dle možnosti) |
| Promazání všech pohyblivých spojů sprejovým olejem (mimo sekundárního) |
| Promazání zámku víka a zámku na nouzové odjištění |
| Test funkčnosti automatické závory |
| Test kontroly dojíždění na koncové spínače |
| Test funkčnosti dálkového ovládání 1) |
| Test funkčnosti fotobuněk 1) |
| Test funkčnosti všech ovládacích prvků (GSM brána, klíčový spínač, tlačítko, ...) 1) |
| Test funkčnosti autonomní čtečky bezkontaktních karet/čipů 1) |
| Test funkčnosti elektrického vrátného/domácího telefonu 1) |
| Test funkčnosti indukční smyčky 1) |

1) Je-li na závoře instalováno

| |
|---|
| Nalepit na závoru nálepku PRÍŠTI SERVIS |
| Řádně vyplnit SERVISNÍ PROTOKOL |
| Řádně vyplnit PROTOKOL O OPRAVĚ |

Zpracoval/a:



| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Ceník | cena za 1 ks bez DPH |
| Sekční vrata - servisní prohlídka | 690,00 |
| Brány - servisní prohlídka | 690,00 |
| Závory - servisní prohlídka | 690,00 |

| umístění - adresa | sekční vrata | | brány | | závory | | doprava | celkem bez DPH | celkem s DPH |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | množství | Kč/ks | množství | Kč/ks | množství | Kč/ks | | | |
| Stanice Liberec Šumavská 414/11, Liberec | 31,00 | 690,00 | 2,00 | 690,00 | 1,00 | 690,00 | 320,00 | 23 780,00 | 28 773,80 |
| Stanice Raspenava Nádražní 648/1, Raspenava | 3,00 | 690,00 | 3,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 4 740,00 | 5 735,40 |
| Stanice Jablonné v Podještědí Lidická 238, Jablonné v Podještědí | 3,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 2 670,00 | 3 230,70 |
| Stanice Jablonec nad Nisou Palackého 4680, Jablonec nad Nisou | 20,00 | 690,00 | 1,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 15 090,00 | 18 258,90 |
| Stanice Tanvald Protifašistických bojovníků 627, Tanvald | 3,00 | 690,00 | 1,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 3 560,00 | 4 307,60 |
| Stanice Česká Lípa Karla Poláčka 3152, Česká Lípa | 16,00 | 690,00 | 1,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 12 630,00 | 15 282,30 |
| Stanice Doksy Pražská 1033, Doksy | 4,00 | 690,00 | 1,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 4 350,00 | 5 263,50 |
| Stanice Semily nábřeží Svatopluka Čecha 185, Semily | 7,00 | 690,00 | 1,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 6 420,00 | 7 768,20 |
| Stanice Turnov Trávnice 863, Turnov | 10,00 | 690,00 | 3,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 9 570,00 | 11 579,70 |
| Stanice Jilemnice Roztocká 506, Jilemnice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 97,00 | 690,00 | 13,00 | 690,00 | 1,00 | 690,00 | 6 220,00 | 82 810,00 | 100 200,10 |

