

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,**  
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,  
se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,  
jednající PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově

Zástupce pro věcná jednání: Bc. Jiří Svoboda  
tel.: + 420 725 586 083, e-mail: [svoboda.jiri@npu.cz](mailto:svoboda.jiri@npu.cz)  
Státní zámek Ratibořice

**Doručovací adresa:**  
Národní památkový ústav územní památková správa na Sychrově  
Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov

**Bankovní spojení:**  
Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**GeoNet Praha, s.r.o.**  
IČO: 25629930  
DIČ: CZ25629930  
zapsaný v OR vedeném: Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 278575  
se sídlem: Heleny Malířové 282/11, 169 00 Praha 6 - Břevnov  
bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Praha Pohořelec  
číslo účtu: 27-1550500207/0100  
zastoupený: Ing. Věrou Škrétovou, jednatelem  
(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## **SMLOUVU O DÍLO**

**„NKP SZ Ratibořice – geodetické zaměření objektů - SO 05 – Skleník, SO 13 – Panský hostinec, SO 15 – Sklepení, SO 24 – Lovecký pavilon“**

### **Článek I.**

#### **Úvodní ustanovení**

1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o dílo.
2. Předmětem této smlouvy o dílo je úprava podmínek, za kterých zhotovitel provede pro objednatele následující dílo: „NKP SZ Ratibořice – geodetické zaměření objektů - SO 05 – Skleník, SO 13 – Panský hostinec, SO 15 – Sklepení, SO 24 – Lovecký pavilon“, jejíž podkladem byla nabídka, kterou zhotovitel zaslal na základě výzvy zasláné v rámci průzkumu trhu k akci „NKP SZ Ratibořice – geodetické zaměření objektů - SO 05 – Skleník, SO 13 – Panský hostinec, SO 15 – Sklepení, SO 24 – Lovecký

pavilon“, smlouva je evidována v národním elektronickém nástroji pod systémovým číslem: N006/22/V00031369.

3. Tuto smlouvu uzavírá objednatel se zhotovitelem na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 24.11.2022 k provedení díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně a včas. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a včas zaplatit cenu sjednanou podle této smlouvy.
4. Místem plnění díla je národní kulturní památka zpřístupněná veřejnosti - Státní zámek Ratibořice.
5. Je-li dílo či jeho část autorským dílem ve smyslu autorského zákona, poskytuje zhotovitel objednateli licenci v rozsahu nezbytném pro řádné užívání díla.
6. Pověřenou osobou objednatele je Bc. Jiří Svoboda, investiční referent, telefon: + 725 586 083, mail: [svoboda.jiri@npu.cz](mailto:svoboda.jiri@npu.cz)

## **Článek II.**

### **Předmět smlouvy – určení díla**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo (dále jen „dílo“): „**NKP SZ Ratibořice – geodetické zaměření objektů - SO 05 – Skleník, SO 13 – Panský hostinec, SO 15 – Sklepení, SO 24 – Lovecký pavilon**“, jejíž podkladem byla nabídka, kterou zhotovitel zaslal na základě výzvy zasláné v rámci průzkumu trhu. Smlouva je evidována v národním elektronickém nástroji pod systémovým číslem: N006/22/V00031369. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele.
2. Předmětem této smlouvy je kompletní geodetické zaměření stávajícího stavu objektů SO 05 – Skleník, SO 13 – Panský hostinec, SO 15 – Sklepení, SO 24 – Lovecký pavilon.
3. Zaměření bude provedeno geodetickými metodami, s vysokou přesností dat, výsledky budou zpracovány digitálně. Výkresy ve vztázném měřítku 1:50 (stavební výkresy) budou dodány ve třech autorských pare a třech CD se soubory DWG/PDF, k výkresové dokumentaci přísluší tři technické zprávy.
4. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a na své nebezpečí provést dílo řádně, kvalitně a včas. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a včas zaplatit cenu sjednanou podle této smlouvy.
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že převzal od objednatele všechny podklady, které jsou nezbytné pro provedení.
6. Je-li dílo či jeho část autorským dílem ve smyslu autorského zákona, poskytuje zhotovitel objednateli výhradní licenci, ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu, bez místního a časového omezení, s právem objednatele poskytnout tyto práva získaná touto smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně, a s právem zhotovitele s užitím autorského díla pro svou profesionální potřebu. Objednatel je zejm. oprávněn užit dílo pro účely realizování restaurování předmětu. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je již obsažena v ceně díla. Objednatel není povinen licenci využít. Objednatel je oprávněn upravit či měnit dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží jeho hodnotu. V případě zhotovení části autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle smlouvy.

## **Článek III.**

### **Doba plnění**

1. **Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat bez vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou nejdéle do 30. 12. 2022.**
2. Místem plnění díla je: NKP SZ Ratibořice a to konkrétně objekty:
  - 2.1. Zaměření objektu SO 05 – Skleník: celková zastavěná plocha je 331 m<sup>2</sup>, st.p.č. 109, č.p. 6, k.ú. Ratibořice u České Skalice, Obec Česká Skalice, část obce - Ratibořice.
  - 2.2. Zaměření objektu SO 13 – Panský hostinec: celková zastavěná plocha je 513 m<sup>2</sup>, st.p.č. 104, č.p. 5, k.ú. Ratibořice u České Skalice, Obec Česká Skalice, část obce - Ratibořice.

- 2.3. Zaměření objektu SO 15 – Sklepení: celková zastavěná plocha je 43 m<sup>2</sup>, st.p.č. 105, bez č.p., k.ú. Ratibořice u České Skalice, Obec Česká Skalice, část obce - Ratibořice.
- 2.4. Zaměření objektu SO 24 – Lovecký pavilon: celková zastavěná plocha je 845 m<sup>2</sup>, st.p.č. 112/1, st.p.č. 112/2, st.p.č. 112/3, st.p.č. 112/4, č.p. 19, k.ú. Ratibořice u České Skalice, Obec Česká Skalice, část obce - Ratibořice.
3. O předání díla bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Objednatel dílo není povinen převzít, nebude-li dodáno v požadovaném množství, jakosti či druhu provedení.
4. Zhotovitel je oprávněn dílo nebo jeho části provést před termínem sjednaným v odst. 1. tohoto článku smlouvy.
5. Výše uvedené termíny se přiměřeně prodlužují v těchto případech:
  - při neplnění platebních podmínek objednatelem dle čl. VI. smlouvy
  - jestliže objednatel nebo osoby k tomu oprávněné písemně přeruší provádění díla

#### **Článek IV.**

##### **Poddodávky**

1. Zhotovitel je dle § 2589 občanského zákoníku oprávněn použít ke zhotovení díla poddodavatele, jejichž objem prací je větší než jedna třetina hodnoty zakázky jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Pokud se objednatel do jednoho týdne nevyjádří k písemnému požadavku zhotovitele o souhlas s vybraným poddodavatelem, má se za to, že souhlas byl dán. Použije-li zhotovitel k části díla poddodavatele, nese zhotovitel odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám.
2. Mezi účastníky je nesporné, že objednatel neudělil zhotoviteli žádné pověření sjednávat na zhotovení díla jakékoliv osoby jménem objednatele. Každá taková osoba bude zaměstnávána nebo jinak smluvně zapojena do procesu zhotovení díla a placena zhotovitelem.

#### **Článek V.**

##### **Cena díla a platební podmínky**

1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou celkovou cenu za zhotovení díla na základě zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném a účinném znění, a činí částku v českých korunách:

**Celková cena bez DPH činí (v Kč):..... 498 475,-K č**

**DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč) ..... 104 679,75 K č**

**Celková cena včetně DPH činí (v Kč):..... 603 154.75 K č**

**(slovy: šestsetřítisíce jednosta padesátčtyři korun českých sedmdesát pět haléřů)**

Zhotovitel – plátce daně z přidané hodnoty – přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné a účinné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Cena za dílo stanovená v čl. V. odst. 1 této smlouvy je konečná a nepřekročitelná.

2. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
3. Za správnost uvedení výše DPH na faktuře zodpovídá zhotovitel.
4. Účastníci smlouvy se dohodli, že fakturace bude až po dokončení díla.
5. Účastníci smlouvy se dohodli, že odměna bude zhotoviteli vyplacena na základě faktury se splatností nejméně 30 dnů.
6. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle této smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu, s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

7. Nárok na zaplacení ceny díla či na sjednané smluvní pokuty není zhotovitel a ani objednatel oprávněn postoupit třetí osobě s tím, že takové případné postoupení by odporovalo dohodě účastníků a bylo neplatné.
8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. V případě porušení některé z těchto povinností, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.
9. Smluvní strany si ujednaly, že pokud bude v průběhu trvání smlouvy zhotovitel veden jakožto nespolehlivý plátcem daně ve smyslu ust. § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, souhlasí zhotovitel s tím, že bude cena za poskytnutá plnění dle této smlouvy hrazena objednatelem (NPÚ) zhotoviteli ve výši bez částky odpovídající DPH s tím, že objednatel uhradí částku odpovídající DPH sám finančnímu úřadu místně příslušnému sídlu dodavatele, variabilní symbol (kmenová část DIČ zhotovitele-bez CZ) 28532881, specifický symbol 75032333.

#### **Článek VI.**

##### **Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost**

1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení předmětu díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel odpovídá i za škodu při realizaci díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám způsobenou poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě.
3. Smluvní strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 14 dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.
4. Zhotovitel je povinen odstranit bez prodlení a bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek (nedohodnou-li se strany jinak, musí vady odstranit do 10 pracovních dnů).

#### **Článek VII.**

##### **Zhotovení díla, předání a převzetí díla**

1. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu v celém rozsahu svědčí zhotoviteli až do předání díla objednateli. Až do předání díla nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle zhotovitel.
2. O převzetí díla bude sepsán písemný předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.
3. Zhotovitel bude při pohybu v prostorách objektu respektovat speciální bezpečnostní režim stanovený objednatelem. O termínech a podmínkách pobytu v objektu rozhoduje objednatel, a to zejména prostřednictvím vedoucího správy památkového objektu.

#### **Článek VIII.**

##### **Práva a povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, s potřebnou odbornou péčí, na své nebezpečí a ve sjednané době, dle pokynů objednatele. Za prováděné dílo nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání objednateli.
2. Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů v oblasti BOZP a PO.

3. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění díla nebyl narušen provoz správy památkového objektu, resp. byl narušován minimálně.

#### Článek IX.

##### Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel na základě výzvy objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění díla s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování díla. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo zcela ukončit před dokončením díla a od smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušování nebo předčasného ukončení díla.
3. V případě, že objednatel provádění díla přeruší nebo zcela ukončí před dokončením díla z výše uvedených důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli veškeré skutečně provedené práce a použitý materiál.

#### Článek X.

##### Smluvní pokuty

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy nebo proti ujednanému dílčímu termínu plnění části díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu či nedodělek, a každý den prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady, či nedodělků dohodnuto až do doby úplného odstranění vady či nedodělků.
3. Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.
4. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

#### Článek XI.

##### Odstoupení od smlouvy a výpověď

1. Odstoupení od smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Objednatel je od smlouvy kromě jiných ve smlouvě sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:
  - prodlení s prováděním díla či jeho části dle čl. II. o dobu delší než 30 dní
  - zjištění závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu díla, jakož i jiná závažná porušení smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení díla co do termínů i kvality zásadně ohroženo
3. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla.
4. Objednatel je smlouvou oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 15 dnů a začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

## Článek XII.

### Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zveřejněním smlouvy včetně metadat souhlasí, přičemž ujednaly, že zveřejnění zajistí odběratel.
2. Vzájemné závazky a vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
3. Tato smlouva se vyhotovuje v jazyce českém, ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně vstoupně číslovanými písemnými dodatky, obsaženými na jedné listině. Platnost a účinnost takových dodatků nastává podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. Pokud dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv, nabude účinnosti dnem uveřejnění.
5. Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.
6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Na Sychrově, dne 29/11 2022

V Praze dne 28. 11. 2022



PhDr. Miloš Kadlec

ředitel územní památkové správy na Sychrově



Ing. Věra Škréťová, jednatel  
GeoNet Praha, s.r.o.



Přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

Příloha č. 2 – Situační zákres

## VÝKAZ VÝMĚR

Akce: NKP SZ Ratibořice – geodetické zaměření objektů  
SO 05 – Skleník, SO 13 – Panský hostinec, SO 15 – Sklepení,  
SO 24 – Lovecký pavilon

č. položky	název položky	celková cena bez DPH [Kč]
1	Zaměření stávajícího stavu objektu : "SO 05 – Skleník"	137 925,00 Kč
2	Zaměření stávajícího stavu objektu : "SO 13 – Panský hostinec"	177 250,00 Kč
3	Zaměření stávajícího stavu objektu : "SO 15 – Sklepení"	10 875,00 Kč
4	Zaměření stávajícího stavu objektu : "SO 24 – Lovecký pavilon "	172 425,00 Kč

Celková cena bez DPH (v Kč)	498 475,00
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč)	104 679,75
Celková cena s DPH (v Kč)	603 154,75

.....

za zhotovitele

VÝKAZ VÝMĚR

Akce: NKP SZ Ratibořice – geodetické zaměření objektů

SO

05 – Skleník, SO 13 – Panský hostinec, SO 15 – Sklepení, SO 24 – Lovecký pavilon

č. položky	název položky	Výměra [m <sup>2</sup> ]	Jednotková cena bez DPH za 1 m.j. [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]
1.	<b>Zaměření kompletních půdorysů zájmového objektu „SO 05 – Skleník“</b>			<b>58175,00</b>
1.1.	1.PP – Suterén objektu – Centrální trakt – Jihozápadní část Třída obtížnosti – IV.	35	60,00	2100,00
1.2.	1.PP – Suterén objektu – Centrální trakt – Severozápadní část Třída obtížnosti – IV.	95	60,00	5700,00
1.3.	1.NP – Přizemí objektu – Centrální trakt Třída obtížnosti – II.	200	35,00	7000,00
1.4.	1.NP – Přizemí objektu – Severovýchodní křídlo Třída obtížnosti – III.	45	45,00	2025,00
1.5.	1.NP – Přizemí objektu – Jihozápadní křídlo Třída obtížnosti – III.	60	45,00	2700,00
1.6.	1.NP – Přizemí objektu – Severovýchodní skleník Třída obtížnosti – I.	35	25,00	875,00
1.7.	1.NP – Přizemí objektu – Jihovýchodní skleník Třída obtížnosti – I.	35	25,00	875,00
1.8.	2.NP – Patro objektu – Centrální trakt Třída obtížnosti – II.	205	35,00	7175,00
1.9.	2.NP – Patro objektu – Severovýchodní křídlo Třída obtížnosti – III.	45	45,00	2025,00
1.10.	2.NP – Patro objektu – Jihozápadní křídlo Třída obtížnosti – III.	65	45,00	2925,00
1.11.	2.NP – Pohled na střechu objektu – Severovýchodní skleník Třída obtížnosti – I.	35	25,00	875,00
1.12.	2.NP – Pohled na střechu objektu – Jihovýchodní skleník Třída obtížnosti – I.	35	25,00	875,00
1.13.	3.NP – Krovový systém objektu – Centrální trakt Třída obtížnosti – III.	205	45,00	9225,00
1.14.	3.NP – Krovový systém objektu – Severovýchodní křídlo Třída obtížnosti – III.	45	45,00	2025,00
1.15.	3.NP – Krovový systém objektu – Jihozápadní křídlo Třída obtížnosti – IV.	65	60,00	3900,00
1.16.	4.NP – Pohled na střechu objektu – Centrální trakt Třída obtížnosti – I.	205	25,00	5125,00
1.17.	4.NP – Pohled na střechu objektu – Severovýchodní křídlo Třída obtížnosti – I.	45	25,00	1125,00
1.18.	4.NP – Pohled na střechu objektu – Jihozápadní křídlo Třída obtížnosti – I.	65	25,00	1625,00
2.	<b>Charakteristické svíslé řezy zájmovým objektem „SO 05 – Skleník“</b>			<b>52200,00</b>
2.1.	Podélný řez A – A – Centrální trakt + Severovýchodní křídlo + Jihozápadní křídlo Vedený od severovýchodu k jihozápadu (partii hřebene střech všech traktů) Orientovaný k jihovýchodu Třída obtížnosti – III.	395	40,00	15800,00
2.2.	Podélný řez B – B – Centrální trakt + Severovýchodní křídlo + Jihozápadní křídlo Vedený od jihozápadu k severovýchodu (partii hřebene střech všech traktů) Orientovaný k severozápadu Třída obtížnosti – III.	395	40,00	15800,00
2.3.	Příčný řez C – C – Severovýchodní křídlo + Severovýchodní skleník Vedený od severozápadu k jihovýchodu Orientovaný k severovýchodu Třída obtížnosti – II.	140	30,00	4200,00
2.4.	Příčný řez D – D – Centrální trakt + Severovýchodní křídlo + Severovýchodní skleník – Vedený od severozápadu k jihovýchodu (pohled na schodiště do suterénu) – Orientovaný k severovýchodu Třída obtížnosti – III.	160	40,00	6400,00
2.5.	Příčný řez E – E – Centrální trakt Vedený od jihovýchodu k severozápadu (partii centrálního vchodu Oranžerie) – Orientovaný k jihozápadu (účel. spojený s pohledem na fasádu – Jihozápadní skleník – Severovýchod II.) Třída obtížnosti – II.	75	30,00	2250,00
2.6.	Příčný řez F – F – Centrální trakt Vedený od severozápadu k jihovýchodu (Jižní část – pohled na domovní schodiště) – Orientovaný k severovýchodu (účel. spojený s pohl. na fasádu – Severovýchodní skleník – Jihozápad II.) Třída obtížnosti – III.	130	40,00	5200,00
2.7.	Příčný řez G – G – Jihozápadní křídlo + Jihozápadní skleník Vedený od jihovýchodu k severozápadu Orientovaný k jihozápadu Třída obtížnosti – II.	85	30,00	2550,00
3.	<b>Zaměření kompletních fasádních průčelí objektu „SO 05 – Skleník“</b>			<b>27550,00</b>
3.1.	Fasádní průčelí – Jihovýchod – zahradní Centrální trakt + Severovýchodní křídlo + Jihozápadní křídlo + Severovýchodní skleník + Jihozápadní skleník Třída obtížnosti – III.	335	35,00	11725,00



3.2.	Fasádní průčelí – Jihozápad I. – zahradní štítové – Centrální trakt + Jihozápadní křídlo + Jihozápadní skleník Třída obtížnosti – II.	145	25,00	3625,00
3.3.	Fasádní průčelí – Severozápad – nádvoří Centrální trakt + Severovýchodní křídlo + Jihozápadní křídlo Třída obtížnosti – II.	340	25,00	8500,00
3.4.	Fasádní průčelí – Severovýchod I. – zahradní štítové – Centrální trakt + Severovýchodní křídlo + Severovýchodní skleník Třída obtížnosti – II.	120	25,00	3000,00
3.5.	Fasádní průčelí – Jihozápad II. – zahradní Severovýchodní skleník (součást svislého příčného řezu F – F) Třída obtížnosti – I.	20	20,00	400,00
3.6.	Fasádní průčelí – Severovýchod II. – zahradní Jihovýchodní skleník (součást svislého příčného řezu E – E) Třída obtížnosti – I.	15	20,00	300,00
<b>Rekapitulace</b>				
Celková cena bez DPH za položku č. 1				58 175,00 Kč
Sazba DPH za položku č. 1 (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)				21%
Hodnota DPH za položku č. 1				12 216,75 Kč
Celková cena s DPH za položku č. 1				70 391,75 Kč
Celková cena bez DPH za položku č. 2				52 200,00 Kč
Sazba DPH za položku č. 2 (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)				21%
Hodnota DPH za položku č. 2				10 962,00 Kč
Celková cena s DPH za položku č. 2				63 162,00 Kč
Celková cena bez DPH za položku č. 3				27 550,00 Kč
Sazba DPH za položku č. 3 (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)				21%
Hodnota DPH za položku č. 3				5 785,50 Kč
Celková cena s DPH za položku č. 3				33 335,50 Kč
<b>Celková cena bez DPH za položky 1+2+3 (Hodnocená cena v rámci VZ)</b>				<b>137 925,00 Kč</b>
<b>Celková cena s DPH za položky 1+2+3</b>				<b>166 889,25 Kč</b>

Poznámky k vyplnění výkazu výměr:

- Žlutě podbarvená pole vyplní uchazeč

## VÝKAZ VÝMĚR

Akce: NKP SZ Ratibořice – geodetické zaměření objektů

SO

05 – Skleník, SO 13 – Panský hostinec, SO 15 – Sklepení, SO 24 – Lovecký pavilon

č. položky	název položky	Výměra [m <sup>2</sup> ]	Jednotková cena bez DPH za 1 m.j. [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]
1.	<b>Zaměření kompletních půdorysů zájmového objektu „SO 13 – Panský hostinec“</b>			<b>82550,00</b>
	1.NP – Přízemí objektu – Hlavní budova + Přístavba hlavní budovy + Garáž			
1.1.	Třída obtížnosti – IV. 1.NP – Přízemí objektu – Severní křídlo + Výdejevá chodba	310	60,00	18600,00
1.2.	Třída obtížnosti – II. 1.NP – Přízemí objektu – Sklad topiva + Pěší koridor	220	35,00	7700,00
1.3.	Třída obtížnosti – I. 2.NP – Patro objektu – Hlavní budova	110	25,00	2750,00
1.4.	Třída obtížnosti – III. 2.NP – Krovový systém objektu – Přístavba hlavní budovy	260	45,00	11700,00
1.5.	Třída obtížnosti – IV. 2.NP – Patro objektu – Severní křídlo	35	60,00	2100,00
1.6.	Třída obtížnosti – II. 2.NP – Pohled na střechu – Garáž	160	35,00	5600,00
1.7.	Třída obtížnosti – I. 2.NP – Pohled na střechu – Výdejevá chodba	15	25,00	375,00
1.8.	Třída obtížnosti – I. 2.NP – Pohled na střechu – Sklad topiva	60	25,00	1500,00
1.9.	Třída obtížnosti – I. 3.NP – Krovový systém – Hlavní budova	90	25,00	2250,00
1.10.	Třída obtížnosti – IV. 3.NP – Pohled na střechu – Přístavba hlavní budovy	260	60,00	15600,00
1.11.	Třída obtížnosti – I. 3.NP – Krovový systém – Severní křídlo	35	25,00	875,00
1.12.	Třída obtížnosti – IV. 4.NP – Pohled na střechu – Hlavní budova	50	60,00	3000,00
1.13.	Třída obtížnosti – I. 4.NP – Pohled na střechu – Severní křídlo	260	25,00	6500,00
1.14.	Třída obtížnosti – I.	160	25,00	4000,00
2.	<b>Charakteristické svislé řezy zájmovým objektem „SO 13 – Panský hostinec“</b>			<b>65500,00</b>
	Podélný řez A – A – Hlavní budova			
2.1.	Vedený od západu k východu (partii hřebene střechy – pohled na domovní schodiště) – Orientovaný k severu Třída obtížnosti – III.	240	40,00	9600,00
	Podélný řez B – B – Hlavní budova			
2.2.	Vedený od západu k východu (partii hřebene střechy) Orientovaný k severu Třída obtížnosti – III.	240	40,00	9600,00
	Příčný řez C – C – Garáž			
2.3.	Vedený od západu k východu (Centrální část) – Orientovaný k severu (účelově spojený s pohledem na fasádu – Hlavní budova – Jih) Třída obtížnosti – I.	25	20,00	500,00
	Příčný řez D – D – Hlavní budova + Přístavba hlavní budovy			
2.4.	– Vedený od severu k jihu (Východní restaurační štitová část) – Orientovaný k východu Třída obtížnosti – III.	160	40,00	6400,00
	Příčný řez E – E – Hlavní budova + Výdejevá chodba			
2.5.	– Vedený od severu k jihu (partii domovního schodiště) – Orientovaný k východu Třída obtížnosti – III.	210	40,00	8400,00
	Příčný řez F – F – Hlavní budova + Severní křídlo + Garáž			
2.6.	– Vedený od jihu k severu (partii hřebene střechy – Severní křídlo) – Orientovaný k západu Třída obtížnosti – III.	290	40,00	11600,00
	Příčný řez G – G – Hlavní budova + Severní křídlo + Garáž			
2.7.	– Vedený od severu k jihu (partii hřebene střechy – Severní křídlo) – Orientovaný k východu Třída obtížnosti – III.	290	40,00	11600,00
	Příčný řez H – H – Severní křídlo + Výdejevá chodba + Sklad topiva			
2.8.	– Vedený od východu k západu (jižní část) – Orientovaný k jihu (účelově spojený s pohledem na fasádu – Hlavní budova – Sever II.) Třída obtížnosti – II.	85	30,00	2550,00
	Příčný řez I – I – Severní křídlo + Výdejevá chodba + Sklad topiva			
2.9.	– Vedený od západu k východu (partii schodiště objektu – Sklad topiva) – Orientovaný k severu Třída obtížnosti – II.	85	30,00	2550,00
	Příčný řez J – J – Severní křídlo + Výdejevá chodba + Sklad topiva			
2.10.	– Vedený od západu k východu (severní část – rizalit) – Orientovaný k severu Třída obtížnosti – II.	90	30,00	2700,00
3.	<b>Zaměření kompletních fasádních průřelů objektu „SO 13 – Panský hostinec“</b>			<b>29200,00</b>

3.1.	Fasádní průčelí – Východ I. – nádvorní Hlavní budova + Přístavba hlavní budovy + Severní křídlo + Výdejová chodba + Garáž Třída obtížnosti – III.	–	305	35,00	10675,00
3.2.	Fasádní průčelí – Jih – nádvorní Hlavní budova (součást svislého příčného řezu C – C) Třída obtížnosti – II.	–	215	25,00	5375,00
3.3.	Fasádní průčelí – Západ – zahradní Hlavní budova + Severní křídlo Třída obtížnosti – II.	–	250	25,00	6250,00
3.4.	Fasádní průčelí – Sever I. – zahradní štítové – Severní křídlo + Výdejová chodba Třída obtížnosti – II.	–	90	25,00	2250,00
3.5.	Fasádní průčelí – Sever II. – zahradní štítové – Hlavní budova + Přístavba hlavní budovy (součást svislého příčného řezu H – H) Třída obtížnosti – II.	–	130	25,00	3250,00
3.6.	Fasádní průčelí – Východ II. – obvodové – Sklad topiva Třída obtížnosti – I.	–	70	20,00	1400,00
<b>Rekapitulace</b>					
Celková cena bez DPH za položku č. 1					82 550,00 Kč
Sazba DPH za položku č. 1 (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)					21%
Hodnota DPH za položku č. 1					17 335,50 Kč
Celková cena s DPH za položku č. 1					99 885,50 Kč
<hr/>					
Celková cena bez DPH za položku č. 2					65 500,00 Kč
Sazba DPH za položku č. 2 (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)					21%
Hodnota DPH za položku č. 2					13 755,00 Kč
Celková cena s DPH za položku č. 2					79 255,00 Kč
<hr/>					
Celková cena bez DPH za položku č. 3					29 200,00 Kč
Sazba DPH za položku č. 3 (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)					21%
Hodnota DPH za položku č. 3					6 132,00 Kč
Celková cena s DPH za položku č. 3					35 332,00 Kč
<hr/>					
Celková cena bez DPH za položky 1+2+3 (Hodnocená cena v rámci VZ)					177 250,00 Kč
Celková cena s DPH za položky 1+2+3					214 472,50 Kč

Poznámky k vyplnění výkazu výměr:

- Žlutě podbarvená pole vyplní uchazeč

## VÝKAZ VÝMĚR

Akce: NKP SZ Ratibořice – geodetické zaměření objektů

SO

05 – Skleník, SO 13 – Panský hostinec, SO 15 – Sklepení, SO 24 – Lovecký pavilon

č. položky	název položky	Výměr a [m2]	Jednotková cena bez DPH za 1 m.j. [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]
<b>1.</b>	<b>Zaměření kompletních půdorysů zájmového objektu „SO 15 – Sklepení“</b>			<b>5525,00</b>
1.1.	1.PP – Suterén objektu Třída obtížnosti – IV.	65	60,00	3900,00
1.2.	1.NP – Pohled na střechu objektu Třída obtížnosti – I.	65	25,00	1625,00
<b>2.</b>	<b>Charakteristické svislé řezy zájmovým objektem „SO 15 – Sklepení“</b>			<b>3600,00</b>
2.1.	Podélný řez A – A Vedený od jihovýchodu k severozápadu (partii vrchu klenby) Orientovaný k jihozápadu Třída obtížnosti – III.	30	40,00	1200,00
2.2.	Příčný řez B – B Vedený od severovýchodu k jihozápadu (centrální částí objektu) Orientovaný k jihovýchodu Třída obtížnosti – III.	30	40,00	1200,00
2.3.	Příčný řez C – C Vedený od severovýchodu k jihozápadu (štitovou částí objektu) Orientovaný k jihovýchodu Třída obtížnosti – III.	30	40,00	1200,00
<b>3.</b>	<b>Zaměření kompletních fasádních průčelí objektu „SO 15 – Sklepení“</b>			<b>1750,00</b>
3.1.	Fasádní průčelí – Jihozápad – zahradní štitové Třída obtížnosti – III.	10	35,00	350,00
3.2.	Fasádní průčelí – Jihovýchod – zahradní Třída obtížnosti – III.	30	35,00	1050,00
3.3.	Fasádní průčelí – Severovýchod – zahradní štitové Třída obtížnosti – III.	10	35,00	350,00
<b>Rekapitulace</b>				
Celková cena bez DPH za položku č. 1				5 525,00 Kč
Sazba DPH za položku č. 1 (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)				21%
Hodnota DPH za položku č. 1				1 160,25 Kč
Celková cena s DPH za položku č. 1				6 685,25 Kč
Celková cena bez DPH za položku č. 2				3 600,00 Kč
Sazba DPH za položku č. 2 (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)				21%
Hodnota DPH za položku č. 2				756,00 Kč
Celková cena s DPH za položku č. 2				4 356,00 Kč
Celková cena bez DPH za položku č. 3				1 750,00 Kč
Sazba DPH za položku č. 3 (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)				21%
Hodnota DPH za položku č. 3				367,50 Kč
Celková cena s DPH za položku č. 3				2 117,50 Kč
<b>Celková cena bez DPH za položky 1+2+3 (Hodnocená cena v rámci VZ)</b>				<b>10 875,00 Kč</b>
<b>Celková cena s DPH za položky 1+2+3</b>				<b>13 158,75 Kč</b>

Poznámky k vyplnění výkazu výměr:

- Žlutě podbarvená pole vyplní uchazeč

## VÝKAZ VÝMĚR

Akce: NKP SZ Ratibořice – geodetické zaměření objektů

SO


05 – Skleník, SO 13 – Panský hostinec, SO 15 – Sklepení, SO 24 – Lovecký pavilon

č. položky	název položky	Výměra [m <sup>2</sup> ]	Jednotková cena bez DPH za 1 m.j. [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]
<b>1.</b>	<b>Zaměření kompletních půdorysů zájmového objektu „SO 24 - Lovecký pavilon“</b>			<b>82875,00</b>
1.1.	1.NP – Přízemí objektu – Panské křídlo <b>Třída obtížnosti – II.</b>	210	35,00	7350,00
1.2.	1.NP – Přízemí objektu – Severní křídlo <b>Třída obtížnosti – III.</b>	200	45,00	9000,00
1.3.	1.NP – Přízemí objektu – Jižní křídlo <b>Třída obtížnosti – III.</b>	205	45,00	9225,00
1.4.	1.NP – Přízemí objektu – Severní ohradní zeď <b>Třída obtížnosti – I.</b>	20	25,00	500,00
1.5.	1.NP – Přízemí objektu – Jižní ohradní zeď <b>Třída obtížnosti – I.</b>	10	25,00	250,00
1.6.	1.NP – Přízemí objektu – Jižní přístavek + Altán <b>Třída obtížnosti – II.</b>	60	35,00	2100,00
1.7.	2.NP – Krovový systém objektu – I. úroveň – Panské křídlo <b>Třída obtížnosti – IV.</b>	210	60,00	12600,00
1.8.	2.NP – Krovový systém objektu – Severní křídlo <b>Třída obtížnosti – III.</b>	200	45,00	9000,00
1.9.	2.NP – Krovový systém objektu – Jižní křídlo <b>Třída obtížnosti – III.</b>	205	45,00	9225,00
1.10.	2.NP – Pohled na střechu objektu – Severní ohradní zeď <b>Třída obtížnosti – I.</b>	20	25,00	500,00
1.11.	2.NP – Pohled na střechu objektu – Jižní ohradní zeď <b>Třída obtížnosti – I.</b>	10	25,00	250,00
1.12.	2.NP – Pohled na střechu objektu – Jižní přístavek + Altán <b>Třída obtížnosti – I.</b>	60	25,00	1500,00
1.13.	3.NP – Krovový systém objektu – II. úroveň – Panské křídlo <b>Třída obtížnosti – IV.</b>	100	60,00	6000,00
1.14.	3.NP – Pohled na střechu objektu – Severní křídlo <b>Třída obtížnosti – I.</b>	200	25,00	5000,00
1.15.	3.NP – Pohled na střechu objektu – Jižní křídlo <b>Třída obtížnosti – I.</b>	205	25,00	5125,00
1.16.	4.NP – Pohled na střechu objektu – Panské křídlo <b>Třída obtížnosti – I.</b>	210	25,00	5250,00
<b>2.</b>	<b>Charakteristické svíslé řezy zájmovým objektem „SO 24 - Lovecký pavilon“</b>			<b>45600,00</b>
2.1.	Podélný řez A – A – Severní křídlo – Vedený od severozápadu k jihovýchodu (partii hřebene střechy) Orientovaný k severovýchodu <b>Třída obtížnosti – III.</b>	175	40,00	7000,00
2.2.	Podélný řez B – B – Panské křídlo – Vedený od severozápadu k jihovýchodu (partii hřebene střechy) Orientovaný k severovýchodu (účelově spojený s pohledem na fasádu – Severní křídlo – Jihozápad III.) <b>Třída obtížnosti – IV.</b>	135	50,00	6750,00
2.3.	Podélný řez C – C – Panské křídlo – Vedený od jihovýchodu k severozápadu (partii hřebene střechy) Orientovaný k jihozápadu (účelově spojený s pohledem na fasádu – Jižní křídlo – Severovýchod II.) <b>Třída obtížnosti – IV.</b>	135	50,00	6750,00
2.4.	Podélný řez D – D – Jižní křídlo – Vedený od jihovýchodu k severozápadu (partii hřebene střechy) Orientovaný k jihozápadu <b>Třída obtížnosti – III.</b>	175	40,00	7000,00
2.5.	Příčný řez E – E – Severní ohr. zeď + Severní kř. + Panské kř. + Jižní kř. + Jižní přístavek + Jižní ohr. zeď – Vedený od severovýchodu k jihozápadu (centrální částí Panského křídla) – Orientovaný k jihovýchodu (účel. spoj. s pohl. na fasádu – S. ohr. zeď + J. ohr. zeď + Altán – Severozápad II.) <b>Třída obtížnosti – IV.</b>	250	50,00	12500,00
2.6.	Příčný řez F – F – Severní křídlo + Jižní křídlo – Vedený od severovýchodu k jihozápadu (partii domovního schodiště Jižního křídla) – Orientovaný k jihovýchodu (účelově spojený s pohledem na fasádu – Panské křídlo – Severozápad IV.) <b>Třída obtížnosti – III.</b>	60	40,00	2400,00
2.7.	Příčný řez G – G – Jižní křídlo + Severní křídlo – Vedený od jihozápadu k severovýchodu (západními částmi obou křídel) – Orientovaný k severozápadu <b>Třída obtížnosti – III.</b>	60	40,00	2400,00
2.8.	Příčný řez H – H – Severní ohradní zeď – Vedený od jihovýchodu k severozápadu Orientovaný k jihozápadu (účelově spojený s pohledem na fasádu – Severní křídlo – Severovýchod III.) <b>Třída obtížnosti – I.</b>	5	20,00	100,00
2.09.	Příčný řez I – I – Jižní ohradní zeď – Vedený od severozápadu k jihovýchodu Orientovaný k severovýchodu (účelově spojený s pohledem na fasádu – Jižní křídlo – Jihozápad II.) <b>Třída obtížnosti – I.</b>	5	20,00	100,00
2.10.	Příčný řez J – J – Jižní ohradní zeď + Altán – Vedený od jihovýchodu k severozápadu Orientovaný k jihozápadu (účelově spojený s pohledem na fasádu – Jižní přístavek – Severovýchod I.) <b>Třída obtížnosti – I.</b>	10	20,00	200,00

2.11.	Příčný řez K – K – Jižní přístavek – Vedený od jihovýchodu k severozápadu Orientovaný k jihozápadu Třída obtížnosti – I.	-	20	20,00	400,00
<b>3. Zaměření kompletních fasádních průčelí objektu „SO 24 - Lovecký pavilon“</b>					
3.1.	Fasádní průčelí – Jihovýchod I. – uliční ohradní zeď + Jižní křídlo + Panské křídlo + Severní křídlo + Severní ohradní zeď Třída obtížnosti – III.	- Jižní	320	35,00	11200,00
3.2.	Fasádní průčelí – Jihozápad I. – zahradní Jižní ohradní zeď + Jižní přístavek Třída obtížnosti – I.	-	20	20,00	400,00
3.3.	Fasádní průčelí – Severozápad I. – zahradní, štítové – Jižní přístavek Třída obtížnosti – I.	-	20	20,00	400,00
3.4.	Fasádní průčelí – Severovýchod I. – zahradní – Jižní přístavek (součást svislého příčného řezu J – J) Třída obtížnosti – I.	-	15	20,00	300,00
3.5.	Fasádní průčelí – Severozápad II. – zahradní + nádvoří – Severní ohradní zeď + Jižní ohradní zeď + Altán (součást svislého příčného řezu E – E) Třída obtížnosti – II.	-	80	25,00	2000,00
3.6.	Fasádní průčelí – Jihozápad II. – zahradní Jižní křídlo + Panské křídlo (součást svislého příčného řezu I – I) Třída obtížnosti – III.	-	225	35,00	7875,00
3.7.	Fasádní průčelí – Severozápad III. – nádvoří – Severní křídlo + Jižní křídlo Třída obtížnosti – II.	-	60	25,00	1500,00
3.8.	Fasádní průčelí – Severovýchod II. – nádvoří – Jižní křídlo (součást svislého podélného řezu C – C) Třída obtížnosti – III.	-	105	35,00	3675,00
3.9.	Fasádní průčelí – Severozápad IV. – nádvoří – Panské křídlo (součást svislého příčného řezu F – F) Třída obtížnosti – II.	-	170	25,00	4250,00
3.10.	Fasádní průčelí – Jihozápad III. – nádvoří Severní křídlo (součást svislého podélného řezu B – B) Třída obtížnosti – III.	-	105	35,00	3675,00
3.11.	Fasádní průčelí – Severovýchod III. – zahradní – Severní křídlo + Panské křídlo (součást svislého příčného řezu H – H) Třída obtížnosti – III.	-	225	35,00	7875,00
3.12.	Fasádní průčelí – Jihozápad IV. – zahradní Severní ohradní zeď Třída obtížnosti – I.	-	20	20,00	400,00
3.2.	Fasádní průčelí – Severovýchod V. – zahradní – Severní ohradní zeď Třída obtížnosti – I.	-	20	20,00	400,00
<b>Rekapitulace</b>					
Celková cena bez DPH za položku č. 1					82 875,00 Kč
Sazba DPH za položku č. 1 (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)					21%
Hodnota DPH za položku č. 1					17 403,75 Kč
Celková cena s DPH za položku č. 1					100 278,75 Kč
<hr/>					
Celková cena bez DPH za položku č. 2					45 600,00 Kč
Sazba DPH za položku č. 2 (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)					21%
Hodnota DPH za položku č. 2					9 576,00 Kč
Celková cena s DPH za položku č. 2					55 176,00 Kč
<hr/>					
Celková cena bez DPH za položku č. 3					43 950,00 Kč
Sazba DPH za položku č. 3 (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)					21%
Hodnota DPH za položku č. 3					9 229,50 Kč
Celková cena s DPH za položku č. 3					53 179,50 Kč
<hr/>					
Celková cena bez DPH za položky 1+2+3 (Hodnocená cena v rámci VZ)					172 425,00 Kč
Celková cena s DPH za položky 1+2+3					208 634,25 Kč

Poznámky k vyplnění výkazu výměr:


- Žlutě podbarvená pole vyplní uchazeč



- S0 05 – SKLENÍK
- CENTRÁLNÍ TRAKT
- JIHOZÁPADNÍ KŘÍDLO
- SEVEROVÝCHODNÍ KŘÍDLO
- JIHOZÁPADNÍ SKLENÍK
- SEVEROVÝCHODNÍ SKLENÍK

Pohled na fasády

A Svislý řez




měřítka odpovídá dle rozměrů z ČÚZK

STÁTNÍ ZÁMEK RATIBOŘICE – KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ  
 Areál skleník

Návrh měřených půdorysů, svislých řezů a pohledů na fasády

1.2



- SO 13 - PANSKÝ HOSTINEC
- HLAVNÍ BUDOVA
- SEVERNÍ KŘÍDLO
- VÝDEŽOVÁ CHODBA
- PŘÍSTAVBA HLAVNÍ BUDOVY
- SKLAD TOPIVA
- GARÁŽ

- SO 15 - SKLEPENÍ
- SKLEPENÍ

Pohled na fasády

Svislý řez

A A'



STATNÍ ZÁMEK RATIBOŘICE – KRÁLOVÉHRADCEKÝ KRAJ  
 Areal Panský hostinec

Návrh měřených půdorysů, svislých řezů a pohledů na fasády

1.2



