

## SMLOUVA O DÍLO č.NO-2120 (001736)

<b>1. OBJEDNATEL:</b>	<b>Krajská nemocnice T. Bati, a. s.</b>
Zastoupený:	<b>ing.Jan Hrdý, předseda představenstva</b>
Zastoupený ve věcech smi.:	<b>ing.Martin Déva, člen představenstva</b>
Zastoupený ve věcech tech.:	xxxxxxxxxxxxx, vedoucí Oddělení správy budov
Sídlo:	Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
IČO:	27661989
DIČ:	CZ27661989
zapsaná v OR,oddíl B,vložka	4437u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení:	
Tel-Fax:	

<b>2. ZHOTOVITEL:</b>	<b>NOVÉ OKNO s.r.o.</b>
Zastoupený ve věcech smi.:	Miloslav Sedlák
Zastoupený ve věcech tech.:	
Sídlo:	Lehotice 28; 768 52 Míškovice u Holešova
Provozovna:	
IČO:	26976889
DIČ:	CZ269768 89
zapsaná v OR,oddíl C,vložka	49222 u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení:	Česká spořitelna xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel-Fax:	

Uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu:

### I. Preambule

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě vlastní, dobrovolné vůle s úmyslem a cílem založit jejím prostřednictvím seriózní závazky, jejichž splnění považují za svoji povinnost a čest. Obě strany prohlašují, že jsou si vědomy významu přijatých závazků a jsou připraveny nést veškeré důsledky v případě jejich porušení.

### II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje vyrobit a následně provést montáž Al konstrukcí z profilů HEROAL v barvě RAL 9016 na akci „B20 hliníkové vstupy“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
2. Přílohou č. 1 ke smlouvě o dílo č. NO-2120 jsou záruční a technické podmínky dodávky.
3. Smluvní podklady jsou následující dokumenty, jejichž kopie jsou přílohou a nedílnou součástí této smlouvy: příloha č. 2 - cenová nabídka - specifikace č.NO-2120

### III. Doba plnění

1. Zhotovitel provede dílo v době od 23.1.2023, pokud bude dodržena stavební připravenost. Termín dokončení bude do 31.1.2023.

2. Nástup montáže bude upřesněn a zapsán do montážního deníku. V případě nedodržení nástupu na montáž bude nový termín odsouhlasen oběma smluvními stranami písemným dodatkem k této smlouvě. Nástup je možný za předpokladu vhodných povětrnostních podmínek, tj. nesmí být prudké deště, teploty pod  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$  a nad  $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ , poryvy větru. Toto jsou okolnosti vylučující odpovědnost na straně zhotovitele za případnou škodu objednateli.

#### IV. Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo dle čl.II této smlouvy a to ve výši:

<b>Cena za zhotovení</b>	500 000,-Kč slovy: pětsettisíc
<b>Sazba DPH 21 %:</b>	105 000,-Kč
<b>CENA CELKEM:</b>	605 000,-Kč

---

2. Pokud v průběhu realizace díla bude jakákoliv změna oproti původní nabídce - specifikaci, bude dohodnutá cena upravena zhotovitelem, o čemž bude vyhotoven písemný dodatek k této smlouvě.
3. Vícepráce budou hrazeny mimo rámec dohodnuté ceny. Změny a vícepráce budou dohodnuty formou dodatků nebo odsouhlaseným zápisem v montážním deníku zhotovitele.

#### V. Platební podmínky

Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu do 30 dnů po jejím doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání.

#### VI. Vlastnické právo k zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele předáním díla objednateli.
2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese od okamžiku zabudování objednatel.

### **VII. Podmínky provádění díla**

1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli staveniště v termínu do 20.1.2023. Zhotovitel je oprávněn si toto staveniště prohlédnout o čemž bude proveden zápis.
2. Zhotovitel prostřednictvím pověřeného pracovníka bude do montážního deníku zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou, musí druhá strana reagovat zápisem do montážního deníku nejpozději do tří dnů, jinak se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý. Případné rozpory budou ve lhůtě pěti dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany.
3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím níže uvedených pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla.
4. Před zahájením vlastní výroby předmětu díla zhotovitel předá objednateli závazné rozměry jednotlivých pozic - viz.objednávka - specifikace.
5. Zhotovitel se zavazuje, že realizaci díla bude provádět ve sdružené montáži s ostatními účastníky PSV.
6. Objednatel zabezpečí pro zhotovitele možnost napojení odběru el.energie.
7. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu montážního materiálu, veškerých stavebních hmot a dílů materiálů na staveniště.
8. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků.
10. Objednatel zajistí pro potřebu zhotovitele uzamykatelný a zabezpečený prostor adekvátní velikosti k povaze předmětu díla v přízemí.
11. Zhotovitel upozorní na všechny okolnosti, které by mohly vést k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatel a dalších osob.
12. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi mající původ v povaze přístroje nebo věci, jichž bylo použito při plnění závazku.

### **VIII. Povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a době.
2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele tři dny před dohodnutým (případně dle smlouvy) posunutým termínem plnění k převzetí díla. Objednatel je povinen ve sjednané době dílo převzít v místě provádění a potvrdit podpisem předávacího protokolu správnost a úplnost provedeného díla, resp. jeho dokončení.
3. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před dohodnutým termínem plnění.

### **IX. Smluvní pokuty**

1. Zhotovitel se zavazuje, že při nedodržení dohodnuté doby plnění zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých záloh a konečné faktury zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
3. Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí objednatel i zhotovitel vedle škody, která vznikne druhé straně porušením povinností, na které se smluvní pokuta nevztahuje. Zhotovitel se může domáhat i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

## X. Záruka

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem, tato záruka se nevztahuje na izolační trojskla, kde je záruka poskytována výrobcem 36 měsíců. U technických zařízení, výrobků nebo komponentů, které výrobce opatřuje záručními listy poskytuje zhotovitel objednateli záruku v délce, která se shoduje se záruční dobou poskytnutou dodavatelem nebo výrobcem těchto zařízení a výrobků, a která počíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem. Reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady, jím uznané, ve lhůtě stanovené oboustrannou dohodou a zápisem, který smluvní strany sepíší do sedmi dnů od doručení reklamace zhotoviteli.
2. Veškeré náklady na odstranění vad, za které je odpovědný zhotovitel, budou hrazeny zhotovitelem.
3. U vad na něž se vztahuje záruční doba dalších výrobců, platí záruční doba poskytovaná těmito výrobci.
4. Pokud po řádném předání díla, odstranění vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla nebude uhrazena faktura s vyúčtováním dle čl.V Platební podmínky, nejpozději do dvaceti dnů po splatnosti, objednatel bere na vědomí, že záruční doba na kompletní dílo se zkracuje na 24 měsíců.

## XI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny písemně, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
2. Objednatel prohlašuje, že v souvislosti s uzavřením této smlouvy nedošlo k vynucení souhlasu se zpracováním jeho osobních údajů a že se zpracováním a uchováním svých osobních údajů v evidenci zhotovitele souhlasí. Zhotovitel prohlašuje, že veškerá evidence osobních údajů je vedena a uchovávána v souladu s nařízením Evropské unie č.2016/679 GDPR a právních předpisů na ni navazujících.

### Příloha č.I

### ZÁRUČNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY

Pro uplatnění záruky ve lhůtě stanovené ve smlouvě o dílo č.NO-2120, je potřeba dodržovat níže uvedené pokyny k údržbě, aby bylo možné záruku uplatnit.

- > Všechny namontované výrobky vyžadují pravidelnou údržbu a kontrolu. Údržbou se rozumí omytí prachu, písku a ostatních substancí, které mohou povrch při čištění hadrem, houbou atd. poškrábat. Pro vlastní čištění se může do vlažné vody přidat trochu tekutého čistícího prostředku, poté se však musí povrch dobře opláchnout čistou vodou a vysušit měkkým savým hadrem. Na čištění výrobků nikdy nepoužívejte agresivní nebo práškové čistící prostředky, nože, škrabky apod. pryžové těsnění ošetřete glycerinovým roztokem. Toto čištění je potřeba provádět minimálně jednou za čtyři měsíce.
- > Okované části tj. otevíravá, otevíravo -sklopná, sklopná okna a dveře je zapotřebí pravidelně kontrolovat a udržovat. Kontrolu a údržbu je nutno provádět minimálně jednou ročně, nejlépe po zimním období. Tuto kontrolu a údržbu provádí pracovníci naší firmy na základě objednávky uživatele výrobku.

Pro zachování bezproblémové funkčnosti a spolehlivosti okovaných částí je nutné se vyvarovat:

- > Nedopustit přidavné zatížení křídla
- > Nedopustit přitlačení křídla k okraji okenního otvoru
- > Nedopustit vložení jakýchkoliv překážek do otvoru mezi křídlem a rámem

V případě rozbití či prasknutí skla po dobu trvání záruční doby, je nutné objednat přesklení u naší firmy.  
Záruka se nevztahuje na vady zaviněné mechanickým poškozením, násilným poškozením nebo

neodbornými zásahy do okovaných částí, či neodborným přesklením výrobku. Objednatel je povinen seznámit s těmito pokyny konečného uživatele. Nedodržení těchto pokynů k údržbě má za následek zkrácení nebo úplné zrušení záruční doby.

16-11-2022

V Lechoticích dne: .....

Za objednatele

Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva  
Ing. Martin Déva, člen představenstva

Za zhotovitele

NOVÉ OKNO s.r.o.



Dodavatel:  
**NOVÉ OKNO s.r.o.**  
 Lehotice 28  
 768 52 Míšovice u Holešova  
 IČO: 269 768 89  
 DIČ: CZ269 768 89  
 Tel.: xxxxxxxxxx e-mail:  
[info@noveokno.cz](mailto:info@noveokno.cz)  
[www.noveokno.cz](http://www.noveokno.cz)

Odběratel:  
**Krajská nemocnice T. Bati, a. s.**  
 Havlíčkovo nábřeží 600  
 762 75 Zlín  
 27661989  
 CZ27661989

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

B20 hliníkové vstupy



Datum: 7.11.2022

## CENOVÁ NABÍDKA č.NO-2120 změna

**Vážený pane, vážená paní,**


předem mi dovoluji, abych Vám poděkoval za projevený zájem o naše výrobky.

V následujícím dopise jsem vypracoval na základě Vámi předložených podkladů předběžnou cenovou nabídku na níže uvedené hliníkové konstrukce.

Všechny pohledy na výrobky jsou z vnitřní strany.

### Poz.la

**1 Ks Dveřní prvek 2680 mm x 2770 mm, sestávající z čtyř pevných polí a 2kř. dveří.**



Měřítko 1:70  
 Pohled zevnitř  
 Systém: heroyal W/D 72

Elektromechanický panikový zámek klika - klika, samozavirač s aretací.

### Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé ven L

### Barvy:

Profily: RAL9016weiB

### Vyplň:


8 Ks 6,4connex-16-4-16-4 U0,6

Celková cena

132 200,00

### Poz.lb

**1 Ks Dveřní prvek 2680 mm x 2770 mm, sestávající z 2kř. dveří a čtyř pevných polí.**



Měřítko 1:70  
 Pohled zevnitř  
 Systém: heroyal W/D 72

Elektromechanický panikový zámek klika - klika, samozavirač s aretací.

### Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé ven P

### Barvy:

Profily: RAL 9016 weiíi



Vyplň:

8 Ks

6,4connex-16-4-16-4 U0,6

Celková cena

132 200,00


**Poz.2****1 Ks Dveřní prvek 2680 mm x 2770 mm, sestávající z sedmi pevných polí a 1 kř. dveří.**

Měřítko 1:70

Pohled zevnitř

Systém: heroal W/D 72

es Elektromechanický panikový zámek klika - klika, samozavirač s aretací.

N  
CCPopis dveří:

Dveře 1-křídlové otvíravé ven P

Barvy:Profily:

RAL9016weiš

Vyplň:

9 Ks

6,4connex-16-4-16-4 U0,6

Celková cena

104 100,00


**Poz.3****1 Ks Dveřní prvek 1780 mm x 2770 mm, sestávající z 1 kř. dveří a dvou pevných polí.**

Měřítko 1:70

Pohled zevnitř

Systém: heroal W/D 72

Elektromechanický panikový zámek klika - klika, samozavirač s aretací.

Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otvíravé ven P

Barvy:Profily:

RAL 9016 weiš

Výplň:

4 Ks

6,4connex-16-4-16-4 U0,6

Celková cena

81 500,00


**Poz.4,5****2 Ks Dveřní prvky 1780 mm x 2770 mm, sestávající z dvou pevných polí a 1 kř. dveří.**

Měřítko 1:70

Pohled zevnitř

Systém: heroal W/D 72

Elektromechanický panikový zámek klika - klika, samozavirač s aretací.



Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otvíravé ven L

Barvy

Profily: RAL9016weiíí

Výplň:

4 Ks 6,4connex-16-4-16-4 U0,6

Celková cena	163 000,00
CELKOVÁ CENA VČETNĚ MONTÁŽE A DOPRAVY	613 000,-Kč
SLEVA	123 000,-Kč

Příprava otvoru

10 000,-Kč

**CELKOVÁ CENA PO SLEVĚ****500 000,-Kč bez DPH**

**(cena bez jeřábu, lešení, stavebních úprav, olištování, APU lišt, parotěsných nebo paropropustných pásek - není-li uvedeno jinak, představenou montáž neprovádíme)**

Platnost cenové nabídky: Vzhledem k momentální situaci na trhu, bude cena nabídky přepočítána před případnou realizací.

Veškeré uvedené ceny jsou pouze orientační. Po předání úplné výkresové dokumentace Vám rádi tuto cenovou kalkulaci dle daných skutečností přepracujeme.

Těším se na případnou spolupráci.

S pozdravem za firmu **NOVE OKNO s.r.o.** 763 52 Míškovice u Holešova

rl

Objednatel prohlašuje, že v souvislosti s uzavřením této smlouvy nedošlo/k vynucení souhlasu se zpracováním jeho osobních údajů a že se zpracováním a uchováním svých osobních údajů v evidenci zhotovitele souhlasí. Zhotovitel prohlašuje, že veškerá evidence osobních údajů je vedena a uchovávána v souladu s nařízením Evropské unie č.2016/679 GDPR a právních předpisů na ni navazujících.