

Přehled systémů EPS a EZS ve správě PN Havlíčkův Brod

Objekt	Název pracoviště	Typ ústředny EPS, EZS	Připojení ústředny na PCO	Umístění ústředny nebo zařízení	Ovládaná zařízení	Typ a počet jednotlivých prvků zařízení
Pavilon 1	Oddělení 1	EVO 192	ANO	1.NP	přidržený magnet požárních dveří - 2 ks, záložní zdroj, tlačítko mobilní Electronics Line - 2 ks, tlačítko mobilní Paradox - 2 ks, přijímač signálu Paradox - 2 ks	kouřový hlásič optický, ionizační, teplotní - 33 ks, klávesnice DGP 641 - 2 ks
	Oddělení 1A					
	Terapie 1	EVO 192	ANO	1.PP	bezdrátové tlačítko MG-REM - 2 ks, přijímač signálu Paradox MGRTX - 1 ks	kouřový hlásič optický a ionizační - 24 ks, tlačítkový hlásič požáru - 1 ks, klávesnice DGP 641 - 1 ks
Pavilon 2	Oddělení 2	Labor Strauss BC-216, EVO 192	ANO	1.NP	přidržený magnet požárních dveří - 3 ks, záložní zdroj, tlačítko mobilní Paradox - 19 ks, tlačítko bezpečnostní pevné - 5 ks, přijímač signálu MAGELLAN REM - 3 ks, požární větrání CHÚC - 1 ks (spadá do pravidelného servisu EPS)	kouřový hlásič optický, ionizační a teplotní - 68 ks, tlačítkový hlásič požáru - 22 ks, tablo ovládací Labor Strauss - 1 ks
	Oddělení 2A					
Pavilon 3	Oddělení 3	EVO 192	ANO	1.NP	přidržený magnet požárních dveří - 1 ks, záložní zdroj, tlačítko mobilní Electronics Line - 2 ks, tlačítko mobilní Paradox - 2 ks, přijímač signálu Electronics Line - 2 ks, přijímač signálu Paradox	kouřový hlásič optický, ionizační a teplotní - 62 ks, tlačítkový hlásič požáru - 6 ks, klávesnice DGP 641 - 2 ks
	Oddělení 3A					

	terapie 3	EVO 192	ANO	1.PP	tlačítko mobilní Electronics Line - 2 ks, přijímač signálu Electronics Line - 2 ks	kouřový hlásič optický, ionizační a teplotní - 21 ks, tlačítkový hlásič požáru - 1 ks, klávesnice DGP 641 - 1 ks
Pavilon 5	Oddělení 5	LaborStrauss BC600, EVO 192	ANO	2.NP	přidrzný magnet požárních dveří - 2 ks, záložní zdroj, tlačítko mobilní Paradox, přijímač signálu - 2 ks, přijímač signálu Paradox MGRTX 868 MHz - 2 ks, (spadá do pravidelného servisu EPS)	kouřový hlásič optický - 58 ks, tlačítkový hlásič požáru - 21 ks, tablo ovládací Labor Strauss - 1 ks
	Oddělení 5A		ANO	1.PP		
Pavilon 6	Oddělení 6	LaborStrauss BC 216, EVO 48	ANO	1.NP	přidrzný magnet požárních dveří - 3 ks, záložní zdroj, tlačítko mobilní Paradox - 5 ks, přijímač signálu Paradox - 2 ks, požární větrání CHUC - 1 ks (spadá do pravidelného servisu EPS)	kouřový hlásič optický - 40 ks, tlačítkový hlásič požáru - 26 ks, tablo ovládací Labor Strauss - 1 ks
	Oddělení 6A					
	EEG				tlačítko mobilní Paradox - 1 ks, přijímač signálu Paradox - 1 ks	klávesnice DGP 641 - 1 ks, čidlo pohybu PIR - 3 ks, dveřní magnetický kontakt - 2 ks, glassbreak - 2 ks
Pavilon 7	Oddělení 7	EVO 192	ANO	1.NP	přidrzný magnet požárních dveří - 3 ks, záložní zdroj, bezdrátové tlačítko MG-REM - 11 ks, dveřní bezpečnostní kontakt u dvířek skříňky s ovládáním rozvodu medicínálního kyslíku - 1 ks	kouřový hlásič optický, ionizační a teplotní - 36 ks, tlačítkový hlásič požáru - 13 ks, klávesnice DGP 641 - 3 ks
	Oddělení 7A					

Pavilon 8	Oddělení 8	Labor Strauss BC-216, SP 5500 EVO192	ANO	1NP	přidrzný magnet požárních dveří - 2 ks, záložní zdroj, požární větrání CHÚC - 2 ks (servis zajištěn jinou firmou)	kouřový hlásič optický, ionizační a teplotní - 45 ks, tlačítkový hlásič požáru - 22 ks, tablo ovládací Labor Strauss - 1 ks
	Oddělení 8A					
Pavilon 9	Oddělení 9	EVO 192	ANO	1.NP	přidrzný magnet požárních dveří - 2 ks, záložní zdroj, tlačítko bezpečnostní MAGELLAN REM - 2 ks, přijímač signálu MAGELLAN REM - 1 ks	kouřový hlásič optický, ionizační a teplotní - 21 ks, klávesnice DGP 641 - 2 ks
	Oddělení 9A					
Pavilon 10	Terapie 10	LaborStrauss BC600, EVO 192	ANO	2.NP	tlačítko mobilní Paradox - 4 ks, bezdrátový přijímač Paradox MGRTX - 1 ks,(spadá do pravidelného servisu EPS)	kouřový hlásič optický, tlačítkový hlásič požáru, tablo ovládací Labor Strauss
	HIPOTERAPIE + ter.s.				***	
Pavilon 11	Oddělení 11	Labor Strauss BC-216, EVO 192	ANO	1.NP	přidrzný magnet požárních dveří - 2 ks, záložní zdroj, tlačítko mobilní Paradox - 8 ks, přijímač signálu - 2 ks, tlačítko pevné - 1 ks, přijímač signálu Paradox MGRTX 868 MHz - 2 ks,(spadá do pravidelného servisu EPS)	kouřový hlásič optický, ionizační a teplotní - 71 ks, tlačítkový hlásič požáru - 27 ks, tablo ovládací Labor Strauss - 1 ks
	Oddělení 11A					

Pavilon 12	Oddělení 12	Labor Strauss BC 216 EVO 48	ANO	2.NP	přídržný magnet požárních dveří - 9 ks, záložní zdroj, tlačítko mobilní Paradox - 9 ks, přijímač signálu Paradox - 2 ks, (spadá do pravidelného servisu EPS)	kouřový hlásič optický - 37 ks, tlačítkový hlásič požáru - 14 ks
Pavilon 13	Oddělení 13	EVO 192	ANO	1.NP	tlačítko mobilní Paradox - 3 ks, přijímač signálu Paradox - 1 ks	kouřový hlásič optický, ionizační a teplotní - 23 ks, klávesnice DGP 641 - 2 ks
	Oddělení 13A					
	Terapie 13	***	ANO	1.PP	bezdrátové tlačítko MG-REM - 3 ks, přídržný magnet požárních dveří - 1 ks, záložní zdroj, přijímač signálu Paradox - 1 ks	kouřový hlásič optický a ionizační - 13 ks, tlačítkový hlásič požáru - 1 ks, klávesnice DGP 641 - 1 ks
Pavilon 14	Oddělení 14	EVO 192	ANO	2.NP	přídržný magnet požárních dveří - 1 ks, záložní zdroj, tlačítko bezpečnostní MAGELLAN REM - 3 ks, přijímač signálu MAGELLAN REM - 1 ks	kouřový hlásič optický, ionizační a teplotní - 35 ks, tlačítkový hlásič požáru - 8 ks, klávesnice DGP 641 - 1 ks
Pavilon 15	Oddělení 15	EVO 192	ANO	1.NP	přídržný magnet požárních dveří - 6 ks	kouřový hlásič optický, ionizační a teplotní - 13 ks, klávesnice DGP 641 - 2 ks
	Oddělení 15A					
	Terapie 15	EVO 192	ANO	1.PP	přídržný magnet požárních dveří - 1 ks, záložní zdroj, tlačítko bezpečnostní Electronics Line - 2 ks, přijímač signálu Electronics Line - 1 ks	kouřový hlásič optický, ionizační a teplotní - 11 ks, tlačítkový hlásič požáru - 1 ks, klávesnice DGP 641 - 1 ks

Pavilon "L"	Oddělení "L"	EVO 192	ANO	1.NP	přídržný magnet požárních dveří - 2 ks, záložní zdroj, tlačítko mobilní Paradox - 1 ks, přijímač signálu Paradox - 1 ks (v krejčovské terapii)	kouřový hlásič optický, ionizační a teplotní - 18 ks, tlačítkový hlásič požáru - 3 ks, klávesnice DGP 641 - 1 ks
Stáje pro koně a sklady sena	HIPOREHABILITACE	EVO 192	ANO	1.NP	přídržný magnet požárních dveří - 5 ks, záložní zdroj	kouřový hlásič optický, ionizační a teplotní - 8 ks, čidlo pohybu PIR - 3 ks, magnetický kontakt dveřní a vratový - 12 ks, infrazávora - 4 ks, klávesnice DGP 641 - 1 ks
Hospodářský objekt	Centrální sklad materiálu	EVO 48	ANO	2.NP	***	kouřový hlásič optický a ionizační - 7 ks, čidlo pohybu PIR - 3 ks, magnetický kontakt dveřní - 1ks, klávesnice DGP 641 - 1 ks, klávesnice k EVO - 1 ks
	Kuchyň	EVO 192	ANO	1.NP	poplašný systém v chladicích boxech - 3 ks	čidlo pohybu PIR - 5 ks, magnetický kontakt dveřní - 2 ks, klávesnice DGP 641 - 1 ks, detektor rozbití skla GLASTREAK - 1 ks
Kulturní dům	Klub pacientů	EVO48	ANO	1.NP	bezdrátové tlačítko MG-REM - 1 ks,přijímač signálu Paradox MGRTX - 1 ks, tlačítko pevné - 1 ks	čidlo pohybu PIR - 2 ks, magnetický kontakt dveřní - 1 ks, klávesnice DGP 641 - 1 ks
Plynová kotelna	Vestavba nízkotlaké kotelny	***	***	1.NP	přídržný magnet požárních dveří - 1 ks, záložní zdroj	kouřový hlásič optický - 1 ks, patice samoresetovací 1 ks
Hasičárna	Uskladnění zahradní techniky	EVO192	ANO	1.NP		kouřový hlásič optický - 7 ks, čidlo pohybu PIR - 4 ks, magnetický kontakt dveřní - 3ks,klávesnice k EVO - 2 ks
Hromadná garáž	Uskladnění zahradní techniky	SPEKTRUM	ANO	1.NP	***	magnetický dveřní kontakt, čidlo pohybu - 2 ks

Administrativní budova (ŘAS)	Archivy	EVO 192	ANO	1.PP	přidržený magnet CDVI - 1 ks, tlačítko mobilní Paradox - 2 ks, přijímač signálu Paradox - 3 ks, elektromagnetický zámek BERA - 1 ks, přidržený magnet vstupních dveří - 2 ks, záložní zdroje, čidlo pohybu PIR - 2 ks, klávesnice DGP 641 pro přístupový systém - 1 ks	kouřový hlásič optický a ionizační - 31 ks, klávesnice DGP 641 - 1 ks
	Výpočetní středisko				detektor překročení vlhkosti - 2 ks, detektor překročení maximální teploty - 1 ks, přidržený magnet požárních dveří - 1 ks, záložní zdroj	kouřový hlásič optický a ionizační - 5 ks, čidlo pohybu PIR - 8 ks, magnetický kontakt dveří - 1 ks, magnetický kontakt okenní - 3 ks, klávesnice DGP 641 - 1 ks
	Pokladna				tlačítko napadení na desce stolu - 1 ks	čidlo pohybu PIR - 2 ks, magnetický kontakt dveří - 1 ks, glassbreak - 1 ks, klávesnice DGP 641 - 1 ks
Vrátnice	Služební místnost vrátných	***	NE	1.NP	automatický telefonní hlásič - 1ks	tlačítko mobilní Electronics Line - 1 ks, tlačítko pevné na desce stolu - 1 ks, přijímač signálu Electronics Line - 1 ks
	Služební místnost vrátných a technická místnost ve 2.NP	***	***	1.NP + 2.NP	***	pult centrální ochrany: komunikace s ústřednami EPS, EZS po telefonních linkách, účelově kompletované PC + LCD monitor, podvojná telefonní ústředna TINA 106, software + PC karta Jablotron "ComGuard" verze 3.1
Spisovna -býv.kužel.		EVO 48			v návaznosti na Klub pacientů; bezpečnostní tlačítko Paradox - 1 ks, přijímač Paradox - 1 ks	7 ks pohybové čidlo, 4 ks opticko-kouřový hlásič,