

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem

č. sml. zhotovitele: 52/20 - 20421

č. sml. objednatele : SOD E650-S-2701/2020

Čl.1 Termín zahájení a ukončení prací

Veškeré práce uvedené v soupisu prací budou zahájeny nejdříve po nabytí účinnosti objednávky a dokončeny nejpozději v termínu 31.12.2022. Pro práce vyžadující konání výluky, budou využity termíny dle měsíčního plánu výluk na prosinec 2022. Zhotovitel je povinen termíny respektovat pokud 24 hodin před zahájením výluky nedojde k upřesnění.

Čl. 2 Soupis plánovaných prací na měsíc 12 2022

číslo položky	TÚ	Popis výkonu	MJ	Počet m. j.	Cena Kč / m. j.	Cena celkem	Požadavek na výluku Ano / NE
	výkonozakázka						
TO Děčín východ							
	1001	Boletice n/L - Děčín východ : 2. TK, km: 453,000-455,200					
5910020110	E321KBX00U00	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			ANO
5910035010	E321KBX00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	2,00			
	1001	žst. Děčín východ : 1. SK, km: 457,000-457,150					
5910020130	E321KBY00U00	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	5,00			ANO
5910035130	E321KBY00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	2,00			
	1001	žst. Děčín východ : 1. SK, km: 457,000-457,150					
5910020130	E321KBY00U00	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	5,00			ANO
5910035130	E321KBY00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	2,00			
	1001	žst. Boletice - v.č. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19					
5910075010	E321KBW00U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	220,00			NE
5910075050	E321KBW00U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	60,00			
5910075110	E321KBW00U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	250,00			
5910075120	E321KBW00U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	68,00			
5910075210	E321KBW00U00	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	580,00			
5910075250	E321KBW00U00	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	103,00			
5910080210	E321KBW00U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	10,00			
5910080110	E321KBW00U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm	kus	2,00			
	1001	žst. Děčín východ: 16. SK; KV21; km: 456,250-456,625					
5910063010	E321KBX00U00	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky do 2 mm	m	500,00			ANO
5910063020	E321KBX00U00	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm	m	240,00			

číslo položky	TÚ	Popis výkonu	MJ	Počet m. j.	Cena Kč / m. j.	Cena celkem	Požadavek na výtluku Ano / NE
	výkonozakázka						
	1001	žst. Děčín východ: 32. SK; KV27- KV55					ANO
5910063010	E321KBX00U00	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky do 2 mm	m	300,00			
5910063020	E321KBX00U00	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm	m	700,00			
5910063030	E321KBX00U00	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 4 mm	m	340,00			
	1001	žst. Děčín východ: 34. SK; KV30-KV52					ANO
5910063010	E321KBX00U00	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky do 2 mm	m	1100,00			
5910063020	E321KBX00U00	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm	m	80,00			

TO Ústí n/L západ							
	0591	žst. Ústí n/L západ : v.č. 71; km: 2,202					ANO
5910020130	E321KCS00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,00			
5910035130	E321KCS00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	2,00			
	0591	žst. Ústí nad Labem západ: 137. SK; km: 0,720-1,900					ANO
5910020120	E321KCS00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,00			
5910035020	E321KCS00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,00			
	0591	žst. Ústí nad Labem západ: v. č. 64					ANO
5910090060	E321KCS00U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			

TO Roudnice n/L							
	0831	Straškov- Vraňany: 1. TK; km: 30,520-31,870					NE
5910060020	E321KKP00U00	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm	m	160,00			
	0801	žst. Dolní Beřkovice: v.č. 5; 11; 12					NE
5910080210	E321KDS00U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	3,00			
	0801	žst. Roudnice nad Labem: v.č. 29					NE
5910080210	E321KDW00U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	1,00			

TO Lovosice							
	0801	žst. Lovosice: v.č. 4					NE
5910080110	E321KE300U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm	kus	1,00			
	0801	žst. Lovosice: v.č. 8					NE
5910080110	E321KE300U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm	kus	1,00			

číslo položky	TÚ	Popis výkonu	MJ	Počet m. j.	Cena Kč / m. j.	Cena celkem	Požadavek na vyluku Ano / NE
	výkonozakázka						
	0801	žst. Lovosice: v.č. 107					NE
5910075010	E321KE300U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	12,00			
5910075110	E321KE300U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	13,60			
5910080110	E321KE300U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm	kus	1,00			
	0801	žst. Lovosice: v.č. 35					NE
5910075110	E321KE300U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	13,60			
	0801	žst. Lovosice: v.č. 142					NE
5910075110	E321KE300U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	27,20			
	0801	žst. Lovosice: v.č. 124					NE
5910075110	E321KE300U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	15,90			
	0801	žst. Lovosice: v.č. 106					NE
5910075010	E321KE300U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	13,80			
	0801	žst. Lovosice: v.č. 140; 25; 34					NE
5910080210	E321KE300U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	3,00			
	0801	žst. Hrobce: v.č. 1					NE
5910080210	E321KDZ00U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	1,00			
	0801	žst. Hrobce: v.č. 2					NE
5910075110	E321KDZ00U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	15,90			
5910080210	E321KDZ00U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	1,00			
	0801	žst. Hrobce: v.č. 4					NE
5910080310	E321KDZ00U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky do 2 mm	kus	1,00			
	0801	žst. Hrobce: v.č. 5					NE
5910075110	E321KDZ00U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	15,90			
	0801	žst. Hrobce: v.č. 6					NE
5910075110	E321KDZ00U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	18,60			
	0801	žst. Hrobce: v.č. 14					NE
5910075110	E321KDZ00U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	15,90			
5910080210	E321KDZ00U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	1,00			

číslo položky	TÚ	Popis výkonu	MJ	Počet m. j.	Cena Kč / m. j.	Cena celkem	Požadavek na výluku Ano / NE
	výkonozakázka						
	0801	žst. Hrobce: v.č. 20					NE
5910080210	E321KDZ00U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	1,00			
	0801	žst. Bohušovice n/O: v.č. 1					NE
5910080210	E321KE100U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	1,00			
	0801	žst. Bohušovice n/O: v.č. 3					NE
5910080210	E321KE100U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	1,00			
	0801	žst. Bohušovice n/O: v.č. 23					NE
5910075110	E321KE100U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	15,90			

TO Ústí hl.n.							
	0801	Lovosice - Prackovice n/L: 2. TK; km: 502,630-502,634					ANO
5910020110	E321KE400U00	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			
5910035010	E321KE400U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	2,00			
	0801	žst. Prackovice n/L: v. č. 2; 5; 9; 10					NE
5910080210	E321KE500U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	4,00			
	0801	žst. Prackovice n/L: v. č. 3					NE
5910075010	E321KE500U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	16,00			
5910075110	E321KE500U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	17,00			
	0801	žst. Ústí n/L hl. nádr. obvod os. nádr.: v.č. 18					NE
5910080210	E321KE500U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	1,00			
	0801	žst. Ústí n/L hl. nádr. obvod jih: v.č. 115					NE
5910075010	E321KE700U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	13,00			
5910075110	E321KE700U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	14,00			
5910075210	E321KE700U00	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	10,00			
	0801	žst. Ústí n/L hl. nádr. obvod sever: v.č. 254					NE
5910080210	E321KE500U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	1,00			
	0801	žst. Ústí n/L hl. nádr. obvod sever: v.č. 201					NE
5910075010	E321KE500U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	16,00			
5910075110	E321KE500U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	17,00			

číslo položky	TÚ	Popis výkonu	MJ	Počet m. j.	Cena Kč / m. j.	Cena celkem	Požadavek na vyluku Ano / NE
	výkonozakázka						
TO Děčín hl.n.							
	0801	Děčín hl. nádr.: v.č. 419					NE
5910075010	E321KEH00U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	12,00			
	0801	Děčín hl. nádr.: v.č. 431					NE
5910075010	E321KEH00U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	12,00			
	0801	Děčín hl. nádr.: v.č. 22					NE
5910075010	E321KEH00U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	16,00			
	0801	Povrly.: v.č. 2, 3, 12					NE
5910080210	E321KEH00U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	3,00			
	0801	Děčín hl. nádr.: v.č. 3; 432a					NE
5910080210	E321KEH00U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	2,00			
	0801	Prostřední Žleb: v.č. 2; 20					NE
5910080210	E321KHJ00U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	2,00			