

uzavřená na základě zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění a občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Dodavatel:**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25

Zastoupená Ing. Zdeňkem Jarošem, MBA, ředitelem

divize Znojmo, na základě plné moci

Bankovní spojení: KB Znojmo

Číslo účtu: 000000-0001702741/0100

IČO: 49455842 DIČ: CZ49455842

Tel: 515 282 557, email:reklamace@vaszn.cz

<http://www.vodarenska.cz>

Zapsána: B1181 Krajský soud v Brně

Odběratel:

Základní škola, Znojmo, Mládeže 3, příspěvková organizace

Mládeže 1000/3

669 02 Znojmo 2

Zastoupení: Mgr. Romana Loydová - ředitelka

Číslo účtu: 686801514/0600

IČO: 45671311

Tel: +420 515 224 765

Email: info@zsmladeze.cz

Zapsán: Krajský soud v Brně, Pr 1994

Vlastník vodovodu a kanalizace Vodovody a kanalizace Znojemsko, Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo 2, IČO: 45671745 DIČ: CZ45671745 přenesl na dodavatele svou povinnost uzavřít tuto smlouvu. Dodavatel je provozovatelem vodovodu a kanalizace.

Vlastníkem přípojky a připojené stavby nebo pozemku je Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 2, IČO: 00293881 DIČ: CZ00293881

II. Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je:**
- dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu
 - odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu

III. Odběrné místo

Služby uvedené v čl. II jsou uskutečňovány pro následující odběrné místo odběratele:

Číslo odběrného místa: 80071-52	Evidenční číslo: 800006622	Popis objektu: základní škola	Počet trvale připojených osob: ...0...
Adresa odběrného místa: Znojmo, Mládeže 1000/3, k. ú. Znojmo-město č. parc. 1675			

IV. Specifikace služeb

- dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu:

Předmětem této služby je dodávka vody v kategorii: **Pitná voda**

Způsob měření spotřeby: vodoměr	Způsob stanovení spotřeby: odečet	Limit množství: bez omezení	Kapacita vodoměru: 3,5 m ³ /hod
Tlakové poměry v místě přípojky: min. 0,15 MPa, max. 0,7 MPa		Ukazatele jakosti: Vápník 20-100 mg/l, hořčík 5-50 mg/l, dusičnany max. 50mg/l (ostatní ukazatele jsou uvedeny na www.vodarenska.cz)	

- odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu:

Tato služba je specifikována v příloze č. 2 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.

V. Cenové, fakturační a platební podmínky

Cena za dodávku 1 m³ pitné vody a cena za odvádění 1 m³ odpadních vod se stanovuje na základě platných cenových předpisů písemnou dohodou mezi vlastníkem vodovodu a kanalizace a dodavatelem. Sazby vodného a stočného a jejich změny jsou k dispozici pro odběratele u městských a obecních úřadů nebo v sídle svazku obcí a též ve veřejně přístupném ceníku u dodavatele. Změny se oznamují způsobem v místě obvyklým. Dojde-li ke změně ceny a není k dispozici časový odečet spotřeby, provede se fakturace na základě průměrné denní spotřeby za předchozí odečtové období. Fakturace bude prováděna za spotřebu od data posledního odečtu, k datu změny ceny dle předchozí ceny a od data změny ceny, k novému odečtu v nové ceně.

Stanovení záloh

Forma zálohových plateb: Převodní příkaz	Variabilní symbol: 2500202782	Četnost plateb: měsíčně	Výše zálohy (Kč): 3500	Bank. spojení odběratele: 686801514/0600
--	---	-----------------------------------	----------------------------------	--

Splatnost záloh se stanovuje na kterýkoliv den pro příslušný měsíc. Dodavatel je oprávněn při změně sazeb vodného a stočného nebo při změnách odebraného množství vody upravit nově výši záloh.

Specifikace sazeb za poskytované služby pro:

Kód sazby:	% sazby:	Roční paušál v sazbě (m ³):	Popis sazby:
220v	100	0	Vodné dle vodoměru
202s	100	0	Stočné dle vodoměru

Vyúčtování uvedených služeb dodavatel provede prostřednictvím faktury za odečtové období.

Způsob zaslání faktur: elektronicky (e-mailem) na info@zsmladeze.cz

Vypořádání přeplatků: **Převodním příkazem na účet 686801514/0600**, nedoplatků: **Převodním příkazem z účtu 686801514/0600**.

Každá faktura (daňový doklad) je splatná do 10 dnů ode dne jejího odeslání. V případě pochybností se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po jejím odeslání.

Při pozdní úhradě peněžitého plnění má dodavatel nárok na úhradu úroku z prodlení dle občanského zákoníku.

VI. Závěrečná ustanovení

Smlouva se uzavírá na **dobu neurčitou** s účinností od **20.05.2022**.

Odběratel a dodavatel se zavazují, že jakékoliv skutečnosti, které budou mít vliv na změnu kterékoliv části této smlouvy, budou druhé smluvní straně oznámeny písemně do 30 dnů od této skutečnosti. Změna smlouvy je možná jen písemnou formou, s výjimkou následujících ustanovení: číslo OM, zaslací adresa, stanovení záloh, způsob vyúčtování, specifikace sazeb za poskytované služby.

Smluvní strany mohou uzavřenou smlouvu vypovědět, pokud se mezi sebou nedohodnou jinak. Výpovědní doba se sjednává v délce 1 měsíc, přičemž výpovědní doba začne plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení projevu vůle.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Č. 1 - "Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod"

Č. 2 - Kvalita vypouštěných odpadních vod.

S těmito přílohami se obě smluvní strany před podpisem smlouvy podrobně seznámily, s těmito souhlasí a tyto odběratel převzal při podpisu smlouvy.

Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí "Všeobecnými podmínkami dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod", příslušnými ustanoveními platných předpisů upravujících právní vztahy při dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod a občanským zákoníkem.

Smlouva se vypracovává ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.

Dnem nabytí účinnosti této smlouvy pozbývají účinnosti dřívější smluvní ujednání mezi stranami.

Ve Znojmě dne 28.11.2022

.....
DODAVATEL

**VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 320/156, Lozná, 638 00 Brno
Divize Znojmo
Kotkova 20, 670 25 Znojmo

GenSmf 2014.01

.....
ODBĚRATEL

Základní škola, Znojmo, Mládeže 3
příspěvková organizace
Mládeže 1000/3, 669 02 Znojmo
IČ: 456 71 311
Tel.: 515224765, e-mail: info@zsmladeze.cz
www.zsmladeze.cz

PLATEBNÍ KALENDÁŘ

Adresa dle obchodního rejstříku nebo trvalého bydliště Základní škola, Znojmo, Mládeže 3, příspěvková organizace Mládeže 1000/3 Znojmo IČ: 45671311		Zasílací adresa: Základní škola, Znojmo, Mládeže 3, příspěvková organizace Mládeže 1000/3 669 02 Znojmo 2	
Datum vystavení: 27.11.2022			
Číslo zákaznického účtu: 2500202782			
Předmět plnění: vodné, stočné			
Evidenční číslo OM: 800006622	Adresa odběrného místa: Znojmo, Mládeže 1000/3	Četnost fakturace: 1x ročně	Způsob úhrady: Převodní příkaz
Číslo smlouvy: 606880	Název OM: základní škola	Četnost zálohování: měsíčně	Souhrnné č. smlouvy:

VS	období	splatnost	základ daně	sazba DPH	výše DPH	úplata celkem
8812476535	prosinec 2022	15.12.2022	3181,82	10%	318,18	3 500,00
8812476536	leden 2023	15.01.2023	3181,82	10%	318,18	3 500,00
8812476537	únor 2023	15.02.2023	3181,82	10%	318,18	3 500,00
8812476538	březen 2023	15.03.2023	3181,82	10%	318,18	3 500,00
8812476539	duben 2023	15.04.2023	3181,82	10%	318,18	3 500,00
8812476540	květen 2023	15.05.2023	3181,82	10%	318,18	3 500,00

V období následujícím po splatnosti poslední předepsané zálohy (měsíční nebo čtvrtletní) bude provedeno konečné vyúčtování spotřeby.

Úhradu jednotlivých předpisů záloh provádějte v termínu splatnosti pod přiděleným VS nebo nejlépe pod číslem

Vašeho zákaznického účtu 2500202782 na náš bankovní účet č. 1702741/0100.

Příloha č. 2 k Jednotné odběratelské smlouvě č. 08/606880
(technická část)

A. Přehled celkové produkce odpadních vod odběratelem

Poř. číslo	Zdroj	Množství produkované OV	Poznámka
		Max. m ³ /rok	
1	Vodovod	500	Pitná voda z vodovodu k veřejné potřebě
-	-	-	-
CELKEM		500	

B. Přehled kanalizačních přípojek

Poř. číslo	Rozdělení OV (v %)	Popis kanalizační přípojky	Maximální množství odváděné OV			Poznámka
			m ³ /rok	m ³ /den	l/s	
1	100	Kanalizační přípojka	500	1,4	0,016	Hlavní výtok OV

C. Kvalita odváděné odpadní vody

C.1. Limitní hodnoty vybraných ukazatelů znečištění pro odběratele

C.2. Všeobecně platné limity ukazatelů znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace k veřejné potřebě dle kanalizačního řádu Skupinové kanalizace města Znojma, schválené Rozhodnutím MěÚ Znojmo OŽP č.j. MUZN 25712/2018 ze dne 19.3.2018:

Ukazatel znečištění	Maximální hodnota - prům. (platná pro směsný vzorek)	Maximální hodnota - max. (platná pro bodový vzorek)
CHSK _{cr}	1 000 mg/l	1 500 mg/l
BSK ₅	500 mg/l	750 mg/l
NL	400 mg/l	600 mg/l
EL	55 mg/l	80 mg/l
Tenzidy anionaktivní	7 mg/l	10 mg/l
NEL	5 mg/l	10 mg/l
Uhlovodíky C ₁₀ – C ₄₀	3 mg/l	6 mg/l
látky fenolického charakteru	10 mg/l	20 mg/l
RL	1 500 mg/l	2 500 mg/l
RAS	1 000 mg/l	2 000 mg/l
N-NH ₄ ⁺	50 mg/l	70 mg/l
N _{celkový}	60 mg/l	80 mg/l
P _{celkový}	10 mg/l	15 mg/l
celková sušina	2 000 mg/l	3 000 mg/l
Měď	0,5 mg/l	0,5 mg/l
Zinek	2,0 mg/l	2,0 mg/l
Železo	10 mg/l	10 mg/l
pH	6,5 - 9,0	6,5 - 9,0
Teplota	40 °C	40 °C
PAU (chlorované uhlovodíky)	0,005 mg/l	0,005 mg/l
Arsen	0,05 mg/l	0,05 mg/l
Chrom celkový	0,5 mg/l	0,5 mg/l
Kadmium	0,005 mg/l	0,005 mg/l
Kobalt	0,03 mg/l	0,03 mg/l
Nikl	0,15 mg/l	0,15 mg/l
Olovo	0,25 mg/l	0,25 mg/l
Rtuť	0,002 mg/l	0,002 mg/l
Selen	0,05 mg/l	0,05 mg/l
Vanad	0,05 mg/l	0,05 mg/l
Stříbro	0,1 mg/l	0,1 mg/l
Molybden	0,03 mg/l	0,03 mg/l

Hliník	2 mg/l	2 mg/l
Kyanidy celkové	0,2 mg/l	0,2 mg/l
Kyanidy toxické	0,1 mg/l	0,1 mg/l
AOX	0,2 mg/l	0,2 mg/l
PCB	0,001 mg/l	0,001 mg/l
Sírníky, sulfidy (vyjadř. jako S)	1 mg/l	1,5 mg/l
Sířičitany, sulfity (vyjadř. jako SO ₃)	5 mg/l	7,5 mg/l
Salmonella sp.	negativní nález	negativní nález
Radionuklidy:		
Celková objemová aktivita alfa	50 Bq/l	50 Bq/l
Celková objemová aktivita beta	100 Bq/l	100 Bq/l

Upozornění: Do kanalizace **nelze vypouštět oleje, tuky a zbytky jídla!** Nakládání s tímto odpadem je nutno provádět dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.

Upozornění: U objektů s přípravou 50 a více jídel denně (respektive ohřevu 80 a více jídel), je dle kanalizačního řádu **povinností provozovatele předčistit** vypouštěnou odpadní vodu **v lapači tuků.**

C.3. Způsob kontroly kvality odpadních vod

Odběratel je povinen jako součást smlouvy předat dodavateli schéma vnitřní kanalizace s vyznačením profilů a míst směrdatných pro kontrolu kvality odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace. Při provozu předčisticího zařízení je kontrola kvality i množství upravovaných odpadních vod prováděna i na odtoku z tohoto zařízení.

Dodavatel může namátkově provádět odběr kontrolního vzorku. Tento odběr je směrodatný pro kontrolu dodržování podmínek smlouvy. Pro kontrolu vypouštěných odpadních vod bude zajištěn přístup vzorkaře provozovatele splaškové kanalizace k odběrnému místu. Odběr bude oznámen zástupci odběratele, v případě jeho zájmu mu bude umožněna účast při odběru vzorku, resp. možnost získat část odebraného vzorku k paralelnímu rozboru. Paralelní rozbor musí být proveden akreditovanou laboratoří. Pokud se odběratel vzorku nezúčastní, je odběr provedený dodavatelem platný. O odběru vzorku sepíše dodavatel s odběratelem protokol. Za kvalitu vypouštěných odpadních vod vždy ručí vlastník připojené nemovitosti.

Typ kontrolního vzorku:

- v případě koncentrační hodnoty maximální je směrodatný vzorek prostý (bodový)
- v případě bilanční hodnoty, resp. koncentrační hodnoty průměrné je směrodatný vzorek směsný, odebíraný po dobu 2hod. v intervalech 15 minut

C.4. Stanovení jiných podmínek pro vypouštění odpadních vod do kanalizace k veřejné potřebě

V případě odběru podzemních vod a jejich vypouštění do kanalizace je nutné toto okamžitě nahlásit dodavateli a následně bude tato skutečnost promítnuta do smlouvy.

C.5. Stanovení výše procenta stočného pro výpočet smluvní pokuty dle všeobecných podmínek dodávky vody a odvádění odpadních vod

Ukazatel znečištění	Procento stočného (%)
pH	15
BSK ₅ , CHSK _{Cr} , NL, N-NH ₄ ⁺ , P _{celk} , EL, RAS, RL	3
rtuť, kadmium, arsen, olovo, chrom, nikl, měď, zinek, AOX, PCB, tenzidy, NEL	6
Ostatní ukazatele	1

Ve Znojmě dne 28.11.2022

V Znojmo dne 2.12. 2022

DODAVATEL



ODBĚRATEL

Základní škola, Znojmo, Mládeže 3
příspěvková organizace
Mládeže 1000/3, 669 02 Znojmo
IČ: 456 71 311
Tel.: 515224765, e-mail: info@zsmladeze.cz
www.zsmladeze.cz

uzavřená na základě zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění a občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Dodavatel:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25
Zastoupená Ing. Zdeňkem Jarošem, MBA, ředitelem
divize Znojmo, na základě plné moci
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 000000-0001702741/0100
IČO: 49455842 DIČ: CZ49455842
Tel: 515 282 557, email:reklamace@vaszn.cz
http://www.vodarenska.cz
Zapsána: B1181 Krajský soud v Brně

Odběratel:

Základní škola, Znojmo, Mládeže 3, příspěvková organizace
Mládeže 1000/3
669 02 Znojmo 2

Zastoupení: Mgr. Romana Loydová - ředitelka
Číslo účtu: 686801514/0600
IČO: 45671311
Tel: +420 515 224 765
Email: info@zsmladeze.cz
Zapsán: Krajský soud v Brně, Pr 1994

Vlastník vodovodu a kanalizace Vodovody a kanalizace Znojemsko, Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo 2, IČO: 45671745 DIČ: CZ45671745 přenesl na dodavatele svou povinnost uzavřít tuto smlouvu. Dodavatel je provozovatelem vodovodu a kanalizace.

Vlastníkem přípojky a připojené stavby nebo pozemku je Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 2, IČO: 00293881 DIČ: CZ00293881

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je: - dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu
- odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu
- odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu

III. Odběrné místo

Služby uvedené v čl. II jsou uskutečňovány pro následující odběrné místo odběratele:

Číslo odběrného místa: 80071-50	Evidenční číslo: 800006620	Popis objektu: základní škola + srážková voda	Počet trvale připojených osob: ..a
Adresa odběrného místa: Znojmo, Mládeže 1001/1, k. ú. Znojmo-město č. parc. 1676			

IV. Specifikace služeb

- dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu:

Předmětem této služby je dodávka vody v kategorii: **Pitná voda**

Způsob měření spotřeby: vodoměr	Způsob stanovení spotřeby: odečet	Limit množství: bez omezení	Kapacita vodoměru: 2,5 m ³ /hod
Tlakové poměry v místě přípojky: min. 0,15 MPa, max. 0,7 MPa		Ukazatele jakosti: Vápník 20-100 mg/l, hořčík 5-50 mg/l, dusičnany max. 50mg/l (ostatní ukazatele jsou uvedeny na www.vodarenska.cz)	

- odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu:

Tato služba je specifikována v příloze č. 2 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.

- odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu (Stanovuje se na základě níže uvedených podkladů)

Druh plochy	Plocha zpoplatněná (m ²)	Redukovaná zpoplatněná plocha (m ²)	Plocha nezpopl. (m ²)
Zastavěné a těžce propust. zpevn. plochy (<i>odtok. součinitel 0,9</i>)	1682	1513,8	0
Celkem součet ploch (m ²):	1682	1513,8	0
Dlouhodobý srážkový normál:	0,512 m ³ /rok	Roční množství odváděných srážkových vod: 775 m³/rok	

Způsob výpočtu srážkových vod: Dlouhodobý srážkový normál v m³/rok x součet redukovaných zpoplatněných ploch v m²

Smluvní strany se dohodly, že dodavatel je oprávněn údaj o hodnotě dlouhodobého srážkového normálu použít pro výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace pravidelně aktualizovat na základě statistických údajů poskytnutých Českým hydrometeorologickým ústavem nebo jakoukoliv jinou organizací jej nahrazující tak, aby údaje obsažené ve výše uvedené tabulce nebyly starší než 10 let. Platné hodnoty dlouhodobých srážkových normálů budou uveřejněny prostřednictvím www.vodarenska.cz a budou k dispozici v zákaznických centrech dodavatele.

V. Cenové, fakturační a platební podmínky

Cena za dodávku 1 m³ pitné vody a cena za odvádění 1 m³ odpadních vod se stanovuje na základě platných cenových předpisů písemnou dohodou mezi vlastníkem vodovodu a kanalizace a dodavatelem. Sazby vodného a stočného a jejich změny jsou k dispozici pro odběratele u městských a obecních úřadů nebo v sídle svazku obcí a též ve veřejně přístupném ceníku u dodavatele. Změny se oznamují způsobem v místě obvyklým. Dojde-li ke změně ceny a není k dispozici časový odečet spotřeby, provede se fakturace na základě průměrné denní spotřeby za předchozí odečtové období. Fakturace bude prováděna za spotřebu od data posledního odečtu, k datu změny ceny dle předchozí ceny a od data změny ceny, k novému odečtu v nové ceně.

Stanovení záloh

Forma zálohových plateb: Převodní příkaz	Variabilní symbol: 2500202782	Četnost plateb: měsíčně	Výše zálohy (Kč): 7190	Bank. spojení odběratele: 686801514/0600
--	---	-----------------------------------	----------------------------------	--

Splatnost záloh se stanovuje na kterýkoliv den pro příslušný měsíc. Dodavatel je oprávněn při změně sazeb vodného a stočného nebo při změnách odebraného množství vody upravit nově výši záloh.

Specifikace sazeb za poskytované služby pro:

Kód sazby:	% sazby:	Roční paušál v sazbě (m ³):	Popis sazby:
220v	100	0	Vodné dle vodoměru
202s	100	0	Stočné dle vodoměru
707s		775	Srážkovné dle zadaných ploch

Vyúčtování uvedených služeb dodavatel provede prostřednictvím faktury za odečtové období.

Způsob zasílání faktur: elektronicky (e-mailem) na info@zsmladeze.cz

Vypořádání přeplatků: **Převodním příkazem na účet 686801514/0600**, nedoplatků: **Převodním příkazem z účtu 686801514/0600**.

Každá faktura (daňový doklad) je splatná do 10 dnů ode dne jejího odeslání. V případě pochybností se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po jejím odeslání.

Při pozdní úhradě peněžitého plnění má dodavatel nárok na úhradu úroku z prodlení dle občanského zákoníku.

VI. Závěrečná ustanovení

Smlouva se uzavírá na **dobu neurčitou** s účinností od **20.05.2022**.

Odběratel a dodavatel se zavazují, že jakékoliv skutečnosti, které budou mít vliv na změnu kterékoliv části této smlouvy, budou druhé smluvní straně oznámeny písemně do 30 dnů od této skutečnosti. Změna smlouvy je možná jen písemnou formou, s výjimkou následujících ustanovení: číslo OM, záložní adresa, stanovení záloh, způsob vyúčtování, specifikace sazeb za poskytované služby.

Smluvní strany mohou uzavřenou smlouvu vypovědět, pokud se mezi sebou nedohodnou jinak. Výpovědní doba se sjednává v délce 1 měsíc, přičemž výpovědní doba začne plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení projevu vůle.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Č. 1 - "Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod"

Č. 2 - Kvalita vypouštěných odpadních vod.

S těmito přílohami se obě smluvní strany před podpisem smlouvy podrobně seznámily, s těmito souhlasí a tyto odběratel převzal při podpisu smlouvy.

Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí "Všeobecnými podmínkami dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod", příslušnými ustanoveními platných předpisů upravujících právní vztahy při dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod a občanským zákoníkem. Smlouva se vypracovává ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu. Dnem nabytí účinnosti této smlouvy pozbývají účinnosti dřívější smluvní ujednání mezi stranami.

Ve Znojmě dne 28.11.2022

.....
DODAVATEL

.....
ODBĚRATEL

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Znojmo
Kotkova 20, 670 25 Znojmo
+420

Základní škola, Znojmo, Mládeže 3
príspevková organizace
Mládeže 1000/3, 669 02 Znojmo
IČ: 456 71 311
Tel.: 515224765, e-mail: info@zsmladeze.cz
www.zsmladeze.cz

Příloha č. 2 k Jednotné odběratelské smlouvě č. 08/606878
(technická část)

A. Přehled celkové produkce odpadních vod odběratelem

Poř. číslo	Zdroj	Množství produkované OV	Poznámka
		Max. m ³ /rok	
1	Vodovod	500	Pitná voda z vodovodu k veřejné potřebě
-	-	-	-
CELKEM		500	

B. Přehled kanalizačních přípojek

Poř. číslo	Rozdělení OV (v %)	Popis kanalizační přípojky	Maximální množství odváděné OV			Poznámka
			m ³ /rok	m ³ /den	l/s	
1	100	Kanalizační přípojka	500	1,4	0,016	Hlavní výtok OV

C. Kvalita odváděné odpadní vody

C.1. Limitní hodnoty vybraných ukazatelů znečištění pro odběratele

C.2. Všeobecně platné limity ukazatelů znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace k veřejné potřebě dle kanalizačního řádu Skupinové kanalizace města Znojma, schválené Rozhodnutím MěÚ Znojmo OŽP č.j. MUZN 25712/2018 ze dne 19.3.2018:

Ukazatel znečištění	Maximální hodnota - prům. (platná pro směsný vzorek)	Maximální hodnota - max. (platná pro bodový vzorek)
CHSK _{cr}	1 000 mg/l	1 500 mg/l
BSK ₅	500 mg/l	750 mg/l
NL	400 mg/l	600 mg/l
EL	55 mg/l	80 mg/l
Tenzidy anionaktivní	7 mg/l	10 mg/l
NEL	5 mg/l	10 mg/l
Uhlovodíky C ₁₀ – C ₄₀	3 mg/l	6 mg/l
látky fenolického charakteru	10 mg/l	20 mg/l
RL	1 500 mg/l	2 500 mg/l
RAS	1 000 mg/l	2 000 mg/l
N-NH ₄ ⁺	50 mg/l	70 mg/l
N _{celkový}	60 mg/l	80 mg/l
P _{celkový}	10 mg/l	15 mg/l
celková sušina	2 000 mg/l	3 000 mg/l
Měď	0,5 mg/l	0,5 mg/l
Zinek	2,0 mg/l	2,0 mg/l
Železo	10 mg/l	10 mg/l
pH	6,5 - 9,0	6,5 - 9,0
Teplota	40 °C	40 °C
PAU (chlorované uhlovodíky)	0,005 mg/l	0,005 mg/l
Arsen	0,05 mg/l	0,05 mg/l
Chrom celkový	0,5 mg/l	0,5 mg/l
Kadmium	0,005 mg/l	0,005 mg/l
Kobalt	0,03 mg/l	0,03 mg/l
Nikl	0,15 mg/l	0,15 mg/l
Olovo	0,25 mg/l	0,25 mg/l
Rtuť	0,002 mg/l	0,002 mg/l
Selen	0,05 mg/l	0,05 mg/l
Vanad	0,05 mg/l	0,05 mg/l
Stříbro	0,1 mg/l	0,1 mg/l
Molybden	0,03 mg/l	0,03 mg/l

Hliník	2 mg/l	2 mg/l
Kyanidy celkové	0,2 mg/l	0,2 mg/l
Kyanidy toxické	0,1 mg/l	0,1 mg/l
AOX	0,2 mg/l	0,2 mg/l
PCB	0,001 mg/l	0,001 mg/l
Sírníky, sulfidy (vyjádř. jako S)	1 mg/l	1,5 mg/l
Sířičitany, sulfity (vyjadř. jako SO ₃)	5 mg/l	7,5 mg/l
Salmonella sp.	negativní nález	negativní nález
Radionuklidy:		
Celková objemová aktivita alfa	50 Bq/l	50 Bq/l
Celková objemová aktivita beta	100 Bq/l	100 Bq/l

Upozornění: Do kanalizace nelze vypouštět oleje, tuky a zbytky jídla! Nakládání s tímto odpadem je nutno provádět dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.

Upozornění: U objektů s přípravou 50 a více jídel denně (respektive ohřevu 80 a více jídel), je dle kanalizačního řádu povinností provozovatele předčistit vypouštěnou odpadní vodu v lapači tuků.

C.3. Způsob kontroly kvality odpadních vod

Odběratel je povinen jako součást smlouvy předat dodavateli schéma vnitřní kanalizace s vyznačením profilů a míst směrodatných pro kontrolu kvality odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace. Při provozu předčisticího zařízení je kontrola kvality i množství upravovaných odpadních vod prováděna i na odtoku z tohoto zařízení.

Dodavatel může namátkově provádět odběr kontrolního vzorku. Tento odběr je směrodatný pro kontrolu dodržování podmínek smlouvy. Pro kontrolu vypouštěných odpadních vod bude zajištěn přístup vzorkaře provozovatele splaškové kanalizace k odběrnému místu. Odběr bude oznámen zástupci odběratele, v případě jeho zájmu mu bude umožněna účast při odběru vzorku, resp. možnost získat část odebraného vzorku k paralelnímu rozboru. Paralelní rozbor musí být proveden akreditovanou laboratoří. Pokud se odběratel vzorku nezúčastní, je odběr provedený dodavatelem platný. O odběru vzorku sepíše dodavatel s odběratelem protokol. Za kvalitu vypouštěných odpadních vod vždy ručí vlastník připojené nemovitosti.

Typ kontrolního vzorku:

- v případě koncentrační hodnoty maximální je směrodatný vzorek prostý (bodový)
- v případě bilanční hodnoty, resp. koncentrační hodnoty průměrné je směrodatný vzorek směsný, odebíraný po dobu 2hod. v intervalech 15 minut

C.4. Stanovení jiných podmínek pro vypouštění odpadních vod do kanalizace k veřejné potřebě

V případě odběru podzemních vod a jejich vypouštění do kanalizace je nutné toto okamžitě nahlásit dodavateli a následně bude tato skutečnost promítnuta do smlouvy.

C.5. Stanovení výše procenta stočného pro výpočet smluvní pokuty dle všeobecných podmínek dodávky vody a odvádění odpadních vod

Ukazatel znečištění	Procento stočného (%)
pH	15
BSK ₅ , CHSK _{Cr} , NL, N-NH ₄ ⁺ , P _{celk} , EL, RAS, RL	3
rtuť, kadmium, arsen, olovo, chrom, nikl, měď, zinek, AOX, PCB, tenzidy, NEL	6
Ostatní ukazatele	1

Ve Znojmě dne 28.11.2022

V Znojmě dne 2.12.2022

DODAVATEL

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Roběšická 120/156, Lesná, 638 00 Břmo
Divize Znojmo
Kolkova 20, 670 25 Znojmo

ODBĚRATEL


Základní škola, Znojmo, Mládeže 3
příspěvková organizace
Mládeže 1000/3, 669 02 Znojmo
IČ: 456 71 311
Tel.: 515224765, e-mail: info@zsmladeze.cz
www.zsmladeze.cz

PLATEBNÍ KALENDÁŘ

Adresa dle obchodního rejstříku nebo trvalého bydliště Základní škola, Znojmo, Mládeže 3, příspěvková organizace Mládeže 1000/3 Znojmo IČ: 45671311		Zasílací adresa: Základní škola, Znojmo, Mládeže 3, příspěvková organizace Mládeže 1000/3 669 02 Znojmo 2	
Datum vystavení: 27.11.2022		Číslo zákaznického účtu: 2500202782	
Předmět plnění: vodné, stočné, srážky			
Evidenční číslo OM: 800006620	Adresa odběrného místa: Znojmo, Mládeže 1001/1	Četnost fakturace: 1x ročně	Způsob úhrady: Převodní příkaz
Číslo smlouvy: 606878	Název OM: základní škola + srážková voda	Četnost zálohování: měsíčně	Souhrnné č. smlouvy:

VS	období	splatnost	základ daně	sazba DPH	výše DPH	úplata celkem
8812476517	prosinec 2022	15.12.2022	6536,36	10%	653,64	7 190,00
8812476518	leden 2023	15.01.2023	6536,36	10%	653,64	7 190,00
8812476519	únor 2023	15.02.2023	6536,36	10%	653,64	7 190,00
8812476520	březen 2023	15.03.2023	6536,36	10%	653,64	7 190,00
8812476521	duben 2023	15.04.2023	6536,36	10%	653,64	7 190,00
8812476522	květen 2023	15.05.2023	6536,36	10%	653,64	7 190,00

V období následujícím po splatnosti poslední předepsané zálohy (měsíční nebo čtvrtletní) bude provedeno konečné vyúčtování spotřeby.

Úhradu jednotlivých předpisů záloh provádějte v termínu splatnosti pod přiděleným VS nebo nejlépe pod číslem

Vašeho zákaznického účtu 2500202782 na náš bankovní účet č. 1702741/0100.

uzavřená na základě zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění a občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Dodavatel:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
 Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
 divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25
 Zastoupená Ing. Zdeňkem Jarošem, MBA, ředitelem
 divize Znojmo, na základě plné moci
 Bankovní spojení: KB Znojmo
 Číslo účtu: 000000-0001702741/0100
 IČO: 49455842 DIČ: CZ49455842
 Tel: 515 282 557, email:reklamace@vaszn.cz
 http://www.vodarenska.cz
 Zapsána: B1181 Krajský soud v Brně

Odběratel:

Základní škola, Znojmo, Mládeže 3, příspěvková
 organizace
 Mládeže 1000/3
 669 02 Znojmo 2
 Zastoupení: Mgr. Romana Loydová - ředitelka
 Číslo účtu: 686801514/0600
 IČO: 45671311
 Tel: +420 515 224 765
 Email: info@zsmladeze.cz
 Zapsán: Krajský soud v Brně, Pr 1994

Vlastník vodovodu a kanalizace Vodovody a kanalizace Znojemsko, Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo 2, IČO: 45671745 DIČ: CZ45671745 přenesl na dodavatele svou povinnost uzavřít tuto smlouvu. Dodavatel je provozovatelem vodovodu a kanalizace.

Vlastníkem přípojky a připojené stavby nebo pozemku je Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 2, IČO: 00293881 DIČ: CZ00293881

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

- dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu
- odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu
- odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu

III. Odběrné místo

Služby uvedené v čl. II jsou uskutečňovány pro následující odběrné místo odběratele:

Číslo odběrného místa:	Evidenční číslo:	Popis objektu:	Počet trvale připojených osob:
80071-61	800006629	základní škola + srážková voda	..0.
Adresa odběrného místa: Znojmo, Vrchlického 1019/1, k. ú. Znojmo-město č. parc. 1708			

IV. Specifikace služeb

- dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu:

Předmětem této služby je dodávka vody v kategorii: **Pitná voda**

Způsob měření spotřeby: vodoměr	Způsob stanovení spotřeby: odečet	Limit množství: bez omezení	Kapacita vodoměru: 2,5 m ³ /hod
Tlakové poměry v místě přípojky: min. 0,15 MPa, max. 0,7 MPa		Ukazatele jakosti: Vápník 20-100 mg/l, hořčík 5-50 mg/l, dusičnany max. 50mg/l (ostatní ukazatele jsou uvedeny na www.vodarenska.cz)	

- odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu:

Tato služba je specifikována v příloze č. 2 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.

- odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu (Stanovuje se na základě níže uvedených podkladů)

Druh plochy	Plocha zpoplatněná (m ²)	Redukovaná zpoplatněná plocha (m ²)	Plocha nezpopl. (m ²)
Zastavěné a těžce propust. zpevn. plochy (odtok. součinitel 0,9)	937	843,3	0
Lehce propustné zpevněné plochy (odtok. součinitel 0,4)	2873	1149,2	0
Plochy kryté vegetací (odtok. součinitel 0,05)	258	12,9	0
Celkem součet ploch (m ²):	4068	2005,4	0
Dlouhodobý srážkový normál:	0,512 m ³ /rok	Roční množství odváděných srážkových vod: 1027 m³/rok	

Způsob výpočtu srážkových vod: Dlouhodobý srážkový normál v m³/rok x součet redukovaných zpoplatněných ploch v m²

Smluvní strany se dohodly, že dodavatel je oprávněn údaj o hodnotě dlouhodobého srážkového normálu použitý pro výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace pravidelně aktualizovat na základě statistických údajů poskytnutých Českým hydrometeorologickým ústavem nebo jakoukoliv jinou organizací jej nahrazující tak, aby údaje obsažené ve výše uvedené tabulce nebyly starší než 10 let. Platné hodnoty dlouhodobých srážkových normálů budou uveřejněny prostřednictvím www.vodarenska.cz a budou k dispozici v zákaznických centrech dodavatele.

V. Cenové, fakturační a platební podmínky

Cena za dodávku 1 m³ pitné vody a cena za odvádění 1 m³ odpadních vod se stanovuje na základě platných cenových předpisů písemnou dohodou mezi vlastníkem vodovodu a kanalizace a dodavatelem. Sazby vodného a stočného a jejich změny jsou k dispozici pro odběratele u městských a obecních úřadů nebo v sídle svazku obcí a též ve veřejně přístupném ceníku u dodavatele. Změny se oznamují způsobem v místě obvyklým. Dojde-li ke změně ceny a není k dispozici časový odečet spotřeby, provede se fakturace na základě průměrné denní spotřeby za předchozí odečtové období. Fakturace bude prováděna za spotřebu od data posledního odečtu, k datu změny ceny dle předchozí ceny a od data změny ceny, k novému odečtu v nové ceně.

Stanovení záloh

Forma zálohových plateb: Převodní příkaz	Variabilní symbol: 2500202782	Četnost plateb: měsíčně	Výše zálohy (Kč): 8090	Bank. spojení odběratele: 686801514/0600
--	---	-----------------------------------	----------------------------------	--

Splatnost záloh se stanovuje na kterýkoliv den pro příslušný měsíc. Dodavatel je oprávněn při změně sazeb vodného a stočného nebo při změnách odebraného množství vody upravit nově výši záloh.

Specifikace sazeb za poskytované služby pro:

Kód sazby:	% sazby:	Roční paušál v sazbě (m ³):	Popis sazby:
220v	100	0	Vodné dle vodoměru
202s	100	0	Stočné dle vodoměru
707s		1027	Srážkové dle zadaných ploch

Vyúčtování uvedených služeb dodavatel provede prostřednictvím faktury za odečtové období.

Způsob zaslání faktur: elektronicky (e-mailem) na info@zsmladeze.cz

Vypořádání přeplatků: **Převodním příkazem na účet 686801514/0600, nedoplatků: Převodním příkazem z účtu 686801514/0600.**

Každá faktura (daňový doklad) je splatná do 10 dnů ode dne jejího odeslání. V případě pochybností se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po jejím odeslání.

Při pozdní úhradě peněžitého plnění má dodavatel nárok na úhradu úroku z prodlení dle občanského zákoníku.

VI. Závěrečná ustanovení

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od **20.05.2022**.

Odběratel a dodavatel se zavazují, že jakékoliv skutečnosti, které budou mít vliv na změnu kterékoliv části této smlouvy, budou druhé smluvní straně oznámeny písemně do 30 dnů od této skutečnosti. Změna smlouvy je možná jen písemnou formou, s výjimkou následujících ustanovení: číslo OM, zaslací adresa, stanovení záloh, způsob vyúčtování, specifikace sazeb za poskytované služby.

Smluvní strany mohou uzavřenou smlouvu vypovědět, pokud se mezi sebou nedohodnou jinak. Výpovědní doba se sjednává v délce 1 měsíc, přičemž výpovědní doba začne plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení projevu vůle.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Č. 1 - "Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod"

Č. 2 - Kvalita vypouštěných odpadních vod.

S těmito přílohami se obě smluvní strany před podpisem smlouvy podrobně seznámily, s těmito souhlasí a tyto odběratel převzal při podpisu smlouvy.

Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí "Všeobecnými podmínkami dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod", příslušnými ustanoveními platných předpisů upravujících právní vztahy při dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod a občanským zákoníkem. Smlouva se vypracovává ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu. Dnem nabytí účinnosti této smlouvy pozbývají účinnosti dřívější smluvní ujednání mezi stranami.

Ve Znojmě dne 28.11.2022

.....
DODAVATEL

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Znojmo
Kolkova 20, 670 25 Znojmo

.....
ODBÉRATEL

Základní škola, Znojmo, Mládeže 3
príspevková organizace
Mládeže 1000/3, 669 02 Znojmo
iČ: 456 71 311
Tel.: 515224765, e-mail: info@zsmladeze.cz
www.zsmladeze.cz

Příloha č. 2 k Jednotné odběratelské smlouvě č. 08/606879
(technická část)

A. Přehled celkové produkce odpadních vod odběratelem

Poř. číslo	Zdroj	Množství produkované OV	Poznámka
		Max. m ³ /rok	
1	Vodovod	500	Pitná voda z vodovodu k veřejné potřebě
-	-	-	-
CELKEM		500	

B. Přehled kanalizačních přípojek

Poř. číslo	Rozdělení OV (v %)	Popis kanalizační přípojky	Maximální množství odváděné OV			Poznámka
			m ³ /rok	m ³ /den	l/s	
1	100	Kanalizační přípojka	500	1,4	0,016	Hlavní výtok OV

C. Kvalita odváděné odpadní vody

C.1. Limitní hodnoty vybraných ukazatelů znečištění pro odběratele

C.2. Všeobecně platné limity ukazatelů znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace k veřejné potřebě dle kanalizačního řádu Skupinové kanalizace města Znojma, schválené Rozhodnutím MěÚ Znojmo OŽP č.j. MUZN 25712/2018 ze dne 19.3.2018:

Ukazatel znečištění	Maximální hodnota - prům. (platná pro směsný vzorek)	Maximální hodnota - max. (platná pro bodový vzorek)
CHSK _{cr}	1 000 mg/l	1 500 mg/l
BSK ₅	500 mg/l	750 mg/l
NL	400 mg/l	600 mg/l
EL	55 mg/l	80 mg/l
Tenzidy anionaktivní	7 mg/l	10 mg/l
NEL	5 mg/l	10 mg/l
Uhlovodíky C ₁₀ – C ₄₀	3 mg/l	6 mg/l
látky fenolického charakteru	10 mg/l	20 mg/l
RL	1 500 mg/l	2 500 mg/l
RAS	1 000 mg/l	2 000 mg/l
N-NH ₄ ⁺	50 mg/l	70 mg/l
N _{celkový}	60 mg/l	80 mg/l
P _{celkový}	10 mg/l	15 mg/l
celková sušina	2 000 mg/l	3 000 mg/l
Měď	0,5 mg/l	0,5 mg/l
Zinek	2,0 mg/l	2,0 mg/l
Železo	10 mg/l	10 mg/l
pH	6,5 - 9,0	6,5 - 9,0
Teplota	40 °C	40 °C
PAU (chlorované uhlovodíky)	0,005 mg/l	0,005 mg/l
Arsen	0,05 mg/l	0,05 mg/l
Chrom celkový	0,5 mg/l	0,5 mg/l
Kadmium	0,005 mg/l	0,005 mg/l
Kobalt	0,03 mg/l	0,03 mg/l
Nikl	0,15 mg/l	0,15 mg/l
Olovo	0,25 mg/l	0,25 mg/l
Rtuť	0,002 mg/l	0,002 mg/l
Selen	0,05 mg/l	0,05 mg/l
Vanad	0,05 mg/l	0,05 mg/l
Stříbro	0,1 mg/l	0,1 mg/l
Molybden	0,03 mg/l	0,03 mg/l

Hliník	2 mg/l	2 mg/l
Kyanidy celkové	0,2 mg/l	0,2 mg/l
Kyanidy toxické	0,1 mg/l	0,1 mg/l
AOX	0,2 mg/l	0,2 mg/l
PCB	0,001 mg/l	0,001 mg/l
Sírníky, sulfidy (vyjadř. jako S)	1 mg/l	1,5 mg/l
Sířičitany, sulfity (vyjadř. jako SO ₃)	5 mg/l	7,5 mg/l
Salmonella sp.	negativní nález	negativní nález
Radionuklidy:		
Celková objemová aktivita alfa	50 Bq/l	50 Bq/l
Celková objemová aktivita beta	100 Bq/l	100 Bq/l

Upozornění: Do kanalizace nelze vypouštět oleje, tuky a zbytky jídla! Nakládání s tímto odpadem je nutno provádět dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.

Upozornění: U objektů s přípravou 50 a více jídel denně (respektive ohřevu 80 a více jídel), je dle kanalizačního řádu povinností provozovatele předčistit vypouštěnou odpadní vodu v lapači tuků.

C.3. Způsob kontroly kvality odpadních vod

Odběratel je povinen jako součást smlouvy předat dodavateli schéma vnitřní kanalizace s vyznačením profilů a míst směrodatných pro kontrolu kvality odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace. Při provozu předčisticího zařízení je kontrola kvality i množství upravovaných odpadních vod prováděna i na odtoku z tohoto zařízení.

Dodavatel může namátkově provádět odběr kontrolního vzorku. Tento odběr je směrodatný pro kontrolu dodržování podmínek smlouvy. Pro kontrolu vypouštěných odpadních vod bude zajištěn přístup vzorkaře provozovatele splaškové kanalizace k odběrnému místu. Odběr bude oznámen zástupci odběratele, v případě jeho zájmu mu bude umožněna účast při odběru vzorku, resp. možnost získat část odebraného vzorku k paralelnímu rozboru. Paralelní rozbor musí být proveden akreditovanou laboratoří. Pokud se odběratel vzorku nezúčastní, je odběr provedený dodavatelem platný. O odběru vzorku sepíše dodavatel s odběratelem protokol. Za kvalitu vypouštěných odpadních vod vždy ručí vlastník připojené nemovitosti.

Typ kontrolního vzorku:

- v případě koncentrační hodnoty maximální je směrodatný vzorek prostý (bodový)
- v případě bilanční hodnoty, resp. koncentrační hodnoty průměrné je směrodatný vzorek směsný, odebíraný po dobu 2hod. v intervalech 15 minut

C.4. Stanovení jiných podmínek pro vypouštění odpadních vod do kanalizace k veřejné potřebě

V případě odběru podzemních vod a jejich vypouštění do kanalizace je nutné toto okamžitě nahlásit dodavateli a následně bude tato skutečnost promítnuta do smlouvy.

C.5. Stanovení výše procenta stočného pro výpočet smluvní pokuty dle všeobecných podmínek dodávky vody a odvádění odpadních vod

Ukazatel znečištění	Procento stočného (%)
pH	15
BSK ₅ , CHSK _{Cr} , NL, N-NH ₄ ⁺ , P _{celk} , EL, RAS, RL	3
rtuť, kadmium, arsen, olovo, chrom, nikl, měď, zinek, AOX, PCB, tenzidy, NEL	6
Ostatní ukazatele	1

Ve Znojmě dne 28.11.2022

V Znojme dne 2.12.2022

DODAVATEL

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Znojmo
Kotkova 20, 670 25 Znojmo

ODBĚRATEL


Základní škola, Znojmo, Mládeže 3
příspěvková organizace
Mládeže 1000/3, 669 02 Znojmo
IČ: 456 71 311
Tel.: 515224765, e-mail: info@zsmiadeze.cz
www.zsmiadeze.cz

PLATEBNÍ KALENDÁŘ

Adresa dle obchodního rejstříku nebo trvalého bydliště Základní škola, Znojmo, Mládeže 3, příspěvková organizace Mládeže 1000/3 Znojmo IČ: 45671311		Zasílací adresa: Základní škola, Znojmo, Mládeže 3, příspěvková organizace Mládeže 1000/3 669 02 Znojmo 2	
Datum vystavení: 27.11.2022			
Číslo zákaznického účtu: 2500202782			
Předmět plnění: vodné, stočné, srážky			
Evidenční číslo OM: 800006629	Adresa odběrného místa: Znojmo, Vrchlického 1019/1	Četnost fakturace: 1x ročně	Způsob úhrady: Převodní příkaz
Číslo smlouvy: 606879	Název OM: základní škola + srážková voda	Četnost zálohování: měsíčně	Souhrnné č. smlouvy:

VS	období	splatnost	základ daně	sazba DPH	výše DPH	úplata celkem
8812476529	prosinec 2022	15.12.2022	7354,55	10%	735,45	8 090,00
8812476530	leden 2023	15.01.2023	7354,55	10%	735,45	8 090,00
8812476531	únor 2023	15.02.2023	7354,55	10%	735,45	8 090,00
8812476532	březen 2023	15.03.2023	7354,55	10%	735,45	8 090,00
8812476533	duben 2023	15.04.2023	7354,55	10%	735,45	8 090,00
8812476534	květen 2023	15.05.2023	7354,55	10%	735,45	8 090,00

V období následujícím po splatnosti poslední předepsané zálohy (měsíční nebo čtvrtletní) bude provedeno konečné vyúčtování spotřeby.

Úhradu jednotlivých předpisů záloh provádějte v termínu splatnosti pod přiděleným VS nebo nejlépe pod číslem

Vašeho zákaznického účtu 2500202782 na náš bankovní účet č. 1702741/0100.