

Poptávkové řízení „Lehátka a křesla“


ČÁST I:

Lehátko vyšetřovací, elektricky polohovatelné - minimální technická specifikace
 Lokace: **Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Píerov, Chirurgická ambulance**
 Kód ID: **2016030**
 Množství: **2 ks**

Lehátko ELEVA E

- Lehátko plně elektricky polohovatelné s dobíjecí baterií (provoz i po odpojení ze sítě)
- Rozměr ložné plochy 67 x 200 cm
- Pomocí nožního ovládní elektricky nastavitelná výška 55 – 92 cm
- Lehátko s 2-dílnou ložnou plochou a polohovatelným zádovným dílem
- Zádový díl polohovatelný mechanicky, pomocí plynové pístnice
- Držák pro roli hygienického papíru u zádového dílu
- Nožní ovládní dostupné z obou stran lehátka
- Transportní brzděné kolečka Ø125 mm kovová 3x brzda 1x směrová aretace
- Nárazová kolečka, madlo v nožní části
- Plastový kryt podvozku
- Odstín kovových částí - RAL 9016 bílá
- Barva zdravotnické koženky – zelená
- Nosnost - 200 kg

Počet [ks]	Název	Délka záruky [m]	Cena / ks [Kč]	Cena celkem bez DPH [Kč]	Sazba DPH [%]	Cena DPH [Kč]	Cena CELKEM vč. DPH [Kč]	
2	Vyšetřovací lehátko ELEVA E	24						
2	Vyšetřovací lehátko ELEVA E	24						
1	Transportní lehátko URGENT	24						
1	Matrace 206x72x7cm, potah SAFR, zip do L	24						
9	Transportní lehátko URGENT	24						
6	Ventilizační lučko PLX-N90-0	24						
CELKEM V [Kč]							1 003 653,70	177 722,43
							1 181 276,13	




Lehátko vyšetřovací, elektricky polohovatelné - minimální technická specifikace

Lokace: Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Píerov, HTO Ambulance, Rehabilitace
Kód ID: 2016028, 2017104

Množství: 2 ks ELEVA E

Lehátko ELEVA E

- Lehátko plně elektricky polohovatelné
- Rozměr ložné plochy 67 x 200 cm
- Pomocí nožního ovládání elektricky nastavitelná výška 55 – 92 cm
- Lehátko s 2-dílnou ložnou plochou a polohovatelným zádočným dílem
- Zádočový díl polohovatelný mechanicky, pomocí plynové pístnice
- Držák pro roli hygienického papíru u zádočného dílu
- Nožní ovládání dostupné z obou stran lehátka
- Plastový kryt podvozku
- Odstín kovových částí - RAL 9016 bílá
- Barva zdravotnické koženky – světle hnědá
- Nosnost - 200kg



Překládací transportní vozík - minimální technická specifikace


Lokace: Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Píerov, COS

Kód ID: 2016020

Množství: 1 ks

Transportní lehátko URGENT

- 2 dílná ložná plocha 72 x 200 cm – z HPL bez RTG kazety
- Hydraulické nastavení výšky 51 - 89 cm (bez matrace)
- Zádočový díl nastavitelný plynovou pružinou
- Nastavení trendelenburgové / antiterendeleburgové polohy 12° / 12°
- Kolečka na sály Ø200 mm
- Centrální brzda ovládání (2x plastový pedál)
- Hygienická, vyjímatelá, desinfikovatelná a antistatická matrace 200 x 72 x 7 cm, potah SAFR
- Sklopné bočnice – lakované s nárazovou lištou
- Dezinfikovatelné provedení
- Transportní madlo u nohou
- Nárazová kolečka
- Plastový kryt podvozku
- Nosnost 230 kg
- Odstín kovových částí - RAL 9016 bílá



Lehátko transportní - minimální technická specifikace

Lokace: **Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Prostějov, Interní, Neurologie;**

Chirurgie

Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Šternberk, Neurologie

Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Přerov, Interní ambulance,


Chirurgická ambulance;

Kód ID: 2016006, 2016016, 2016063, 2017095, 2017110, 2017057, 2017064

Množství: **9 ks**

Transportní lehátko URGENT

- Stabilní a odolná konstrukce transportního vozíku
- Snadná a jednoduchá obsluha transportního vozíku
- Všechny funkce nezávislé na zdroji elektrické energie
- Výškové stavitelná ložná plocha v rozmezí 56 - 94 cm
- Nosnost 230 kg
- Dvoudílná ložná plocha s čalouněným, omyvatelným a dezinfikovatelným povrchem 72 x 200 cm
- Žádový díl polohovatelný – pistnice 0 - 85°
- Skládací podélné zábrany (postranice) – lakované s nárazovou lištou
- Infuzní stojan hliníkový s háčky (hliníkový), včetně držáku
- Držák tlakové láhve (chrom)
- Odkládací prostor části podvozku pro osobní věci
- Kvalitní kolečka o průměru 200 mm s centrální brzdou ovládané z dvou míst (4x pedál – vyobrazení je ilustrační se 2 pedály)
- Možnost Trendelenburg/Antitrendelenburg 12° / 12°
- Nárazová kolečka v rozích ložné plochy
- Plastový kryt podvozku
- Transportní madlo u nohou



Vertikální lůžko, elektricky polohovatelné - minimální technická specifikace

Lokace: **Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Prostějov, Iktové centrum**

Kód ID: 2016014

Množství: 6 ks

Lůžko PLX-N90-0

- Polohovatelné lůžko
- Elektrický zdvih lůžka 46 – 86 cm
- Elektrické polohování zádového a nožního dílu
- Elektrické polohování celého lůžka do vertikály
- Lýtkový díl polohování mechanické – hřeben
- Autoregrese – zádový a stehenní díl
- Ruční patientský ovladač
- Záložní baterie
- Ložná plocha 200 x 90 cm, kovové lamely
- Úchyty pro čela s mechanickou aretací
- Čela kovová lakovaná s výplní HPL, typ C – nožní zpevněné
- Polstrování nožního čela
- Postranice sklápňné kovové lakované odnímatelné (sada 2 ks)
- 4x univerzální držák příslušenství
- Vertikalizace lůžka do 80°
- Kombinace polohování s možností pozice kardiackého křesla
- Možnost jednoduché fixace pacienta 4 popruhy
- Zpevnění nožní části čela postele k postavení pacienta
- Nosnost - 200 kg
- Kolečka Ø125 mm, kov, centrální brzda, 2x pedál
- Nárazová kolečka 4 ks - plastová

