

<i>Zadavatel</i>	Technické služby města Olomouce, a.s.
<i>Název VZ</i>	Dodávka univerzálního nosiče
<i>Evidenční číslo VZ</i>	22/VZ/22
<i>Název dokumentu</i>	Kupní smlouva (příloha E ZD)

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

na straně jedné : **Unikont Group s.r.o.**

IČ: 41193113, DIČ: CZ41193113

se sídlem Služeb 609/6, 108 00 Praha 10 Malešice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4307

zastoupená Radek Bukovský, jednatel společnosti

účet č..

- dále jen prodávající -

a

na straně druhé: **Technické služby města Olomouce, a.s..**

IČ: 25826603, DIČ: CZ25826603

se sídlem Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2052

zastoupená Ing. Pavel Dostál, předseda představenstva Ing. Miloslav Sobotka , člen představenstva

účet č.

- dále jen kupující -

Preamble

Na základě zadávacího řízení ve věci zadání veřejné zakázky na dodávky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), uzavírají strany kupní smlouvu na zakázku pod názvem „**Dodávka univerzálního nosiče**“.

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Za podmínek dohodnutých v této smlouvě se prodávající zavazuje dodat kupujícímu univerzální nosič s výbavou uvedenou v příloze č. 1 smlouvy „Technické podmínky“ (dále jen „zboží“) a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu dle níže uvedených podmínek dohodnutou kupní cenu.
- 1.2. Podrobná specifikace zboží je uvedena:
 - v příloze č. 1 - Technické podmínky,
 - v příloze č. 2 - Podrobná specifikace předmětu smlouvy, ve které bude uveden podrobný popis zboží (předmětu smlouvy) vč. technických parametrů.
- 1.3. Součástí závazku prodávajícího dodat zboží je i:
 - a) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle právních a hygienických předpisů a podle ČSN;
 - b) předvedení funkčnosti zboží;
 - c) zaškolení obsluhy;
 - d) předání technické dokumentace, návodu k obsluze, osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz), příp. dalších platnými předpisy požadovaných dokladů a osvědčení, to vše v českém jazyce;
 - e) předání seznamu doporučených náhradních dílů;
 - f) odstranění všech obalů po předání zboží.
- 1.4. Závazek prodávajícího dodat zboží dle této smlouvy je splněn dodáním zboží, včetně předání veškeré dokumentace a výkonem činností uvedených v bodě 1.3.

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.
Název VZ	Dodávka univerzálního nosiče
Evidenční číslo VZ	22/VZ/22
Název dokumentu	Kupní smlouva (příloha E ZD)

II. Termín a místo plnění

- 2.1. Prodávající se zavazuje, že zboží dle této smlouvy řádně dodá kupujícímu do 30. listopadu 2022 .
- 2.2. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží má kupující právo požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany se mezi sebou dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2050 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo kupujícího požadovat po prodávajícím náhradu škody vzniklou kupujícímu z porušení povinnosti, ke které se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty.
- 2.3. Prodávající se zavazuje informovat způsobem dohodnutým v článku X. této smlouvy kupujícího o přesném datu dodání zboží, a to nejméně 5 dnů předem.
- 2.4. Kupující se zavazuje zboží od prodávajícího převzít v termínu dodání zboží, a to pouze za podmínky, že zboží neobsahuje žádné vady a nedodělky. Místem dodání zboží je adresa Olomouc, Libušina 554/103.

III. Kupní cena

- 3.1. Kupní cena byla stranami dohodnuta jako cena pevná a nejvýše přípustná a činí :
 - kupní cena bez DPH 1.869.000,- Kč
 - DPH 21 % 392.490,- Kč
 - Celková kupní cena **2.261.490,- Kč** včetně DPH.
- 3.2. V dohodnuté celkové kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním zboží, zejména náklady na balení a přepravu zboží, pojištění, likvidaci obalů, obstarání dokumentů, náklady na uvedení zboží do provozu na místě dodání a zaškolení obsluhy.
- 3.3. Celková kupní cena může být měněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen v případě, že po uzavření této smlouvy dojde ke změně sazby DPH.

IV. Platební podmínky, fakturace

- 4.1. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu žádné zálohy.
- 4.2. Celkovou kupní cenu se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu na základě faktury vystavené po dodání zboží dle této smlouvy. Bude-li však předmět koupě převzat s vadami a v předávacím protokolu bude uveden termín pro jejich odstranění, tak prodávající vystaví fakturu do 15 dnů od převzetí odstraněných vad, o čemž bude sepsán zápis potvrzený podpisy zástupci obou smluvních stran.
- 4.3. Faktura bude vystavena ve dvou vyhotoveních a musí mít náležitosti daňového dokladu.
- 4.4. Faktura musí dále obsahovat číslo účtu prodávajícího a prohlášení prodávajícího, že :
 - číslo účtu prodávajícího uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;
 - prodávající není správcem daně veden jako nespolehlivý plátcce DPH ve smyslu § 1 06a zákona o DPH.

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě 4.4., nebo prodávající bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátcce, je kupující oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.
- 4.5. Kupující je oprávněn před vystavením faktury stanovit prodávajícímu další požadavky pro obsah faktury a prodávající se zavazuje tyto požadavky akceptovat.
- 4.6. Přílohou faktury musí být rozpis cen na jednotlivá vozidla a zařízení.

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.
Název VZ	Dodávka univerzálního nosiče
Evidenční číslo VZ	22/VZ/22

Název dokumentu	Kupní smlouva (příloha E ZD)
-----------------	-------------------------------------

- 4.7. Přílohou faktury musí být předávací protokol podepsaný zástupcem pro věci technické kupujícího nebo zápis o odstranění vad uvedených v předávacím protokolu.
- 4.8. V případě, že kupující odmítne fakturu uhradit z důvodu, že neobsahuje náležitosti uvedené shora v tomto článku, je prodávající povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku. Současně s vrácením faktury sdělí kupující prodávajícímu důvody vrácení.
- 4.9. Splatnost faktury činí 21 dnů od data jejího doručení kupujícímu.
- 4.10. Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury nebo její části, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 4.11. Prodávající není oprávněn své pohledávky vůči kupujícímu vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu, ani zastavit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

V. Dodání zboží

- 5.1. Závazek prodávajícího poskytnout plnění dle této smlouvy je splněn předáním zboží, které je zcela bez vad a vyhovuje všem právním předpisům a platným normám (i technickým), kupujícímu.
- 5.2. Převzetí zboží a splnění všech dalších závazků prodávajícího spojených s dodáním zboží potvrdí kupující podpisem předávacího protokolu.
- 5.3. Dodá-li prodávající zboží s parametry, které se budou lišit od parametrů požadovaných kupujícím v „Technických podmínkách“ (příloha č. 1) je kupující oprávněn toto zboží nepřevzít a odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli nároků ze strany prodávajícího.
- 5.4. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy podle odst. 5.3. je kupující oprávněn, po dobu do dodání nového zboží jiným dodavatelem, nakoupit službu, pro jejíž zabezpečení je toto zboží pořizováno, na trhu za aktuální cenu a tuto cenu přefakturovat prodávajícímu, který se jí zavazuje uhradit, nejdéle však po dobu jednoho roku.
- 5.5. Kupující není povinen převzít zboží v případě výskytu jakýchkoliv vad. V případě, že kupující převezme zboží s vadami, uvede tuto skutečnost do předávacího protokolu spolu s termínem pro odstranění vady. V případě, že prodávající neodstraní vadu uvedenou v předávacím protokolu v termínu stanoveném kupujícím, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude v prodlení.
- 5.6. Kupující není povinen zboží převzít v případě, že prodávající nedodá tyto doklady :
 - doklady o provedení zkoušek, atestů a revizí;
 - protokol o zaškolení obsluhy;
 - technickou dokumentaci, návod k obsluze, osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz), příp. další platnými předpisy požadované doklady a osvědčení, to vše v českém jazyce;
 - seznam doporučených náhradních dílů;
 - telefonní čísla na podávání reklamací.
- 5.7. Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

VI. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 6.1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost a prohlašuje, že dodané zboží bude po celou záruční dobu plně způsobilé pro použití ke smlouvenému i obvyklému účelu a že si po celou záruční dobu zachová smlouvené i obvyklé vlastnosti. Poskytnutím záruky za jakost není vyloučena zákonná odpovědnost prodávajícího za vady.
- 6.2. Záruční doba poskytnutá prodávajícím činí 36 měsíců ode dne dodání zboží. Uvedená záruční doba platí pro zboží jako celek.

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.
Název VZ	Dodávka univerzálního nosiče
Evidenční číslo VZ	22/VZ/22
Název dokumentu	Kupní smlouva (příloha E ZD)

- 6.3. Prodávající je povinen účtovat kupujícímu za údržbu vozidla a provádění prací v záruční době jen částky uvedené v příloze č. 3 smlouvy „Náklady na údržbu vozidla po dobu záruky a sazby mimozáručního servisu“.
- 6.4. V rámci poskytnuté záruky za jakost se strany dohodly, že prodávající v záruční době v termínech

dohodnutých při předání díla, nejméně však 1x za kalendářní rok, provede preventivní prohlídku zboží, při níž posoudí a vyhodnotí stav zboží. V případě nálezu vad zboží je prodávající povinen dané vady odstranit v termínu uvedeném v bodě 6.9. (za den reklamace se v tomto případě považuje den provedení preventivní prohlídky).

- 6.5. Kupující je oprávněn u prodávajícího uplatnit zjištěné vady kdykoliv v době trvání záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy byly vady zjištěny.
- 6.6. Kupující je povinen při zjištění vady o tomto způsobem uvedeným v článku X. vyrozumět prodávajícího (tzv. reklamace). V případě havárie zboží může kupující reklamaci provést telefonicky na telefonní čísla, která prodávající předá kupujícímu při dodání zboží, a teprve následně reklamaci doplnit elektronicky či písemně.
- 6.7. Při reklamaci vady má kupující:
- právo požadovat odstranění vady bezplatnou opravou, nebo - právo požadovat slevu z ceny, nebo
 - právo požadovat odstranění vady dodáním náhradních nebo chybějících věcí, zejm. právo požadovat výměnu zboží za bezvadné, nebo
 - právo od smlouvy odstoupit.
- Volbu nároku může kupující provést dle svého uvážení a provedenou volbu může kdykoliv měnit, a to až do doby, než mu bude doručeno písemné oznámení prodávajícího, že nárok zvolený kupujícím respektuje a bude podle něj postupovat; volbu nároku však může kupující v tomto případě změnit i tehdy, jestliže se během plnění zvoleného nároku ukáže, že již zvolený nárok z odpovědnosti za vady není ve vztahu k vadě optimální.
- Nároky uvedené v tomto bodě náleží kupujícímu vždy bez ohledu na to, zda zjištěná vada představuje porušení smlouvy podstatným či nepodstatným způsobem.
- 6.8. V případě, že bude kupující požadovat odstranění reklamované vady, je prodávající povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace na místě, kde se zboží nachází, pokud se smluvní strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak. Součástí závazku prodávajícího k odstranění vad v záruční době je povinnost prodávajícího zajistit na své náklady odvoz a dovoz porouchaného zboží, pokud opravu nebude možné provést u kupujícího. Záruční servis musí poskytovat pracovníci prodávajícího nebo jím vyškolená a autorizovaná třetí osoba. Veškeré náklady na provádění záručního servisu nese prodávající.
- 6.9. Prodávající je povinen odstranit vady do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, pokud strany zejména z důvodů technických nedohodnou jiný termín.
- 6.10. Náklady na odstranění vad hradí v případě oprávněné reklamace prodávající. V případě, že by se následně zjistilo, že reklamace není oprávněná, nese dané náklady kupující.
- 6.11. V případě, že prodávající nezajistí odstranění reklamované vady v dohodnuté lhůtě, má kupující právo zajistit odstranění vady jiným způsobem (zejm. odstranění zadat u třetí osoby na náklady prodávajícího) a všechny náklady s tím spojené se prodávající zavazuje kupujícímu bezodkladně na jeho výzvu uhradit.
- 6.12. V případě prodlení prodávajícího s nástupem na servisní zásah, s odstraněním vad zboží v termínech dohodnutých v této smlouvě se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení s nástupem na servisní zásah nebo s odstraněním každé vady.

VII. Další ujednání

- 7.1. Prodávající prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami pro poskytování pozáručního a mimozáručního servisu (dále jen pozáruční servis) na zboží nejméně po dobu 5 let od konce záruční doby. Kupující je oprávněn, nikoliv povinen, pozáruční servis u prodávajícího využívat.

<i>Zadavatel</i>	<i>Technické služby města Olomouce, a.s.</i>
<i>Název VZ</i>	<i>Dodávka univerzálního nosiče</i>
<i>Evidenční číslo VZ</i>	<i>22/VZ/22</i>
<i>Název dokumentu</i>	<i>Kupní smlouva (příloha E ZD)</i>

- 7.2. Oprava zboží, na kterou se nevztahuje záruka za jakost (pozáruční servis), musí být provedena v co nejkratším termínu při dodržení příslušných technických postupů, případně v termínu dohodnutém mezi oběma smluvními stranami. Prodávající je povinen zahájit poskytování pozáručního servisu na místě, kde se nachází zboží, do 2 pracovních dnů od požadavku kupujícího. Prodávající je povinen odstranit závadu po skončení záruky do 10ti dnů od nástupu na servisní zásah. Nedodrží-li prodávající termíny stanovené a dohodnuté podle tohoto odstavce, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím úhradu smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s nástupem na pozáruční servisní zásah nebo

nesplnění dohodnutého termínu opravy, pokud se smluvní strany nedohodnou na jeho prodloužení. Sazby za provádění servisu a dopravu servisního technika jsou uvedeny v příloze č. 3 smlouvy.

- 7.3. Servis (záruční i pozáruční) bude poskytován příslušným výrobcem nebo autorizovaným zástupcem výrobce (*prodávající níže uvede název firmy poskytující servis, adresu odkud bude servis poskytován a kontaktní údaje na osobu oprávněnou jednat za poskytovatele servisu. Servis musí být do vzdálenosti max. 50 km od sídla kupujícího. Bude-li servis ve vzdálenosti nad 50 km, bude kupující hradit dopravu servisního technika jen do 50 km*):

- servis zboží: Unikont Group s.r.o., 2.května 685, 736 61 Napajedla
vedoucí servisu
tel.:

- 7.4. Jakýmkoli nárokem na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo kupujícího požadovat v plné výši náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku ve vztahu ke smluvním pokutám.
- 7.5. Proávající bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2011 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se při výkonu finanční kontroly podle uvedeného předpisu spolupůsobit. Proávající se rovněž zavazuje k obdobné povinnosti zavázat také své případné subdodavatele.
- 7.6. Proávající se současně zavazuje doklady k dodávce archivovat po dobu minimálně 10 let od uzavření smlouvy dle ZZVZ či delší, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis a na písemné vyžádání kupujícího je zpřístupnit kupujícímu nebo kontrolním orgánům.
- 7.7. V případě, že prodávající poruší kteroukoliv z povinností uvedených v odst. 7.5. a 7.6. této smlouvy, zavazuje se kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé porušení.
- 7.8. Proávající bere na vědomí, že kupující je povinen, v souladu s ustanovením § 219 ZZVZ uveřejnit tuto smlouvu na svém profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

VIII. Zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání

- 8.1. Kupující požaduje:

- aby prodávající zajistil dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů vůči svým pracovníkům i vůči poddodavatelům, zejména ve vztahu k jejich odměňování, dodržování délky pracovní doby, odpočinku a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
- aby prodávající zajistil řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy se za řádné a včasné plnění považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá při plnění této veřejné zakázky, a to vždy do 5ti pracovních dnů od obdržení platby ze strany kupujícího za konkrétní plnění;
- aby prodávající na vyžádání předložil doklady o odměňování svých pracovníků, dodržování délky jejich pracovní doby, odpočinku a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.
Název VZ	Dodávka univerzálního nosiče
Evidenční číslo VZ	22/VZ/22
Název dokumentu	Kupní smlouva (příloha E ZD)

- aby prodávající předložil na vyžádání kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů a úhrad za jejich plnění.

- 8.2. Nesplnění povinností uvedených v odst. 8.1. prodávajícím se považuje za závažné porušení smlouvy.

IX. Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Od této smlouvy lze odstoupit v případech stanovených touto smlouvou, zejména v souladu s ustanovením odst. 5.3.
- 9.2. Kupující je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:
- prodávající sdělí, že není schopen dodat zboží v dohodnutém termínu;
 - příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku prodávajícího nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku prodávajícího jako dlužníka;
 - při závažném porušení smlouvy (viz odst. 9.3.);
 - v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž kupující vycházel při zadání zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva.

- 9.3. Podstatným porušením smlouvy, při kterém je smluvní strana oprávněna odstoupit, se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
- prodlení prodávajícího se splněním termínu uvedeného v odst. 2.1. této smlouvy trvající déle než 30 dnů;
 - prodlení kupujícího s úhradou faktury trvající déle než 30 dnů;
 - nedodržení podmínek a povinností stanovených v odst. 7.5. a násl. a v čl. VIII. (kupující si vyhrazuje právo na namátkové kontroly dodržování těchto předpisů a prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu řádnou součinnost);
 - výskyt jakýchkoliv vad zboží.
- 9.4. Odstoupení dle této smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně.

X. Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické

- 10.1. Adresy pro doručování :
- adresa a e-mail prodávajícího jsou:
Unikont Group s.r.o.
adresa: Služeb 609/6, 108 00 Praha 10 Malešice e-mail:
unikont@unikont.cz
 - adresa a e-mail kupujícího jsou:
Technické služby města Olomouce, a.s.
adresa: Zamenhofova 783/34, 772 11 Olomouc e-mail:
tsmo@tsmo.cz
- nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně písemně oznámeny.
- 10.2. Veškerá oznámení, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.
- 10.3. Zástupcem prodávajícího pro věci technické je _____, oblastní obchodní manažer, mob.: _____, e-mail: _____, případně další osoby, které k tomuto účelu prodávající písemně zmocní.
- 10.4. Zástupcem kupujícího pro věci technické je _____, vedoucí provozovny DaM, případně další osoby, které k tomuto účelu kupující písemně zmocní.
- 10.5. Zástupci uvedení v bodech 10.3. a 10.4. jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických, zejména jsou oprávněni podepsat předávací protokol či zápis o odstranění vad z předávacího protokolu. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě.

<i>Zadavatel</i>	<i>Technické služby města Olomouce, a.s.</i>
<i>Název VZ</i>	<i>Dodávka univerzálního nosiče</i>
<i>Evidenční číslo VZ</i>	<i>22/VZ/22</i>
<i>Název dokumentu</i>	<i>Kupní smlouva (příloha E ZD)</i>

Zástupce kupujícího pro věci technické je dále za kupujícího oprávněn podávat reklamace, účastnit se revizních prohlídek, pokud budou potřeba, apod.

XI. Závěrečná ujednání

- 11.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 11.2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 11.3. Případné spory budou řešeny prostřednictvím obecných soudů.
- 11.4. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných oboustranně podepsaných dodatků.
- 11.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou :
 - příloha č. 1 - Technické podmínky;
 - příloha č. 2 - Podrobná specifikace předmětu smlouvy (podrobný popis předmětu smlouvy vč. technických parametrů);
 - příloha č. 3 - Náklady na údržbu vozidla po dobu záruky a sazby mimozáručního servisu;
 - příloha č. 4 - Čestné prohlášení k sociálně odpovědnému a environmentálně odpovědnému zadávání;
 - příloha č. 5 - Smluvní podmínky pro dodavatele / prodávajícího.

Za prodávajícího:

Za kupujícího

Radek Bukovský
jednatel společnosti

Ing. Pavel Dostál
předseda představenstva

Ing. Miloslav Sobotka
člen představenstva

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.		
Název VZ	Dodávka univerzálního nosiče		
Evidenční číslo VZ	22/VZ/22		
Název dokumentu	Technické podmínky		

	ANO	MJ	Hodnota
Podvozek (uvést značku a typ): HAKO Citymaster 650			
Celková hmotnost stroje max. 2. 500 kg	ANO	kg	2.200 kg
Celková šířka max. 1.100 mm	ANO	mm	1.090 mm
Celková délka stroje max. 3.500 mm	ANO	mm	3.200 mm
Hydrostatický pohon 4x4, s plynulou regulací 0 - 25 km/hod.	ANO	kg	0-25 km/h
Povolené zatížení na zadní nápravu / přední nápravu min. 1 500 kg / 1 500 kg	ANO	kg	1.500/ 1.500 kg
Motor diesel s výkonem min. 24 kW	ANO	kW	25,5 kW
Emisní limit motoru podle aktuálně platné normy kategorie stroje	ANO		
Kloubové řízení stroje s max. vnějším poloměrem otáčení 2.100 mm	ANO	mm	2.040 mm
Konstrukce rámu a řízení umožňující najetí na obrubník o výšce min. 150 mm	ANO	mm	150 mm
Jednomístná, prosklená kabina a dveře, s dobrým výhledem na pracovní činnosti stroje	ANO		
Sedadlo pneumaticky odpružené, nastavitelné, s bezpečnostním pásem	ANO		
Výbava: Klimatizace, provozní osvětlení dle platné legislativy, pracovní osvětlení, výstražné osvětlení na nosiči, zadní kamerový systém, včetně akustické signalizace couvání, počítadlo motohodin výkonu stroje a sledování provozních hodnot, rádio s HF, vyhřívaná zpětná zrcátka	ANO		
Přehledné a pohodlné ovládání stroje pro letní i zimní provoz	ANO		
Pneumatiky pro celoroční využití M+S, plnohodnotná rezerva s nářadím pro výměnu	ANO		
Nosič umožňující jednoduchou, rychlou výměnu nástaveb	ANO		
Všechny nástavby s připojením hydrauliky přes bezúkapové rychlospojky	ANO		
Vysokotlaká dvou okruhová hydraulika umožňující pohon zimních i letních nástaveb min. 28 lt při 190 barech; dva ovládací hydraulické okruhy (1x přední, 1x zadní hydraulický okruh)	ANO	lt / bar	29 / 195
Přední závěs A	ANO		
Konzervace nosiče pro letní i zimní využití	ANO		
Lakování stroje RAL 5018	ANO		
Součástí dodávky bude výbava stroje dle legislativních požadavků ČR	ANO		
Sypač			
Sypačová nástavba se šnekem, objem min. 200 litrů, ocelová konstrukce	ANO	litrů	200 litrů
Možnost použití pro chemický i inertní materiál	ANO		
Ochranné síto zásobníku a odklopná střecha	ANO		
Ovládání dávky posypu z kabiny stroje - množství na m ²	ANO		
Ovládání šířky posypu z kabiny min. v rozsahu 1 - 4 m	ANO		
Funkce STOP-GO, automatické vypnutí sypače při zastavení stroje	ANO		
Kompletní násypka (skluz) a rozmetadlo v nerez	ANO		
Výstražné osvětlení na sypači	ANO		
Pracovní osvětlení na rozmetadlo	ANO		
Ošetření nástavby antikoročním nátěrem	ANO		
Barevné provedení - signální oranžová	ANO		
Odstavné nohy pro nástavbu	ANO		
Držák na lopatu a koště, vhodně instalovaný na nástavbu	ANO		
Přední válcový odmetací kartáč			
Zimní výplet kartáče - spirála	ANO		
Pracovní poloha výškově stavitelná	ANO		
Pružné uložení pro kopírování nerovností povrchu	ANO		
Pracovní záběr při natočení 1100 - 1300 mm	ANO	mm	1.200 mm
Regulace otáček kartáče a natáčení ovládané z kabiny	ANO		
Dostatečný výkon hydraulického okruhu pro efektivní odmetání	ANO		
Středový pohon kartáče	ANO		
Horní kryt kartáče proti odletujícímu sněhu, ledu...	ANO		
Přetáčení oboustranné vpravo/vlevo- hydraulicky	ANO		
Materiál rámu - nerez	ANO		

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.		
Název VZ	Dodávka univerzálního nosiče		
Evidenční číslo VZ	22/VZ/22		
Název dokumentu	Technické podmínky		
Odstavné podpěry, aby kartáč po demontáži neležel na výpletu	ANO		
Čelní radlice			
Ocelová konstrukce s odpružením čelního štítu	ANO		
Pracovní záběr při natočení 1.100-1.300 mm	ANO	mm	1.100 mm
Přetáčení oboustranné vpravo/vlevo- hydraulicky	ANO		
Výška radlice 500-700 mm	ANO	mm	550 mm
Gumový břit	ANO		
Zametací nástavba			
Zametací nástavba bude splňovat normu PM 10, včetně dodání certifikátu	ANO		
Zásobník na smetky v nerezavějícím provedení o využitelném objemu min. 0,5 m ³ dle DIN EN 15429	ANO	m ³	0,6 m ³
Šířka záběru zametání min. 1800 mm	ANO	mm	1.850 mm
Zásobník na čistou vodu v nerezavějícím provedení min. 150 litrů	ANO	lt	150 litrů
Recirkulace vody pro snížení prašnosti	ANO		
Zkrápění kartáčů a sací šachty proti ucpávání s plynulou regulací množství vody	ANO		
Krátká přímá sací šachta do zásobníku smetků, umístěná pod kabinou	ANO		
Klapka pro odsávání větších nečistot ovládaná v kabině, nebo automatická	ANO		
Vyklápěcí hrana zásobníku ve výšce min. 1400 mm	ANO	mm	1.430 mm
Sací hubice s min. šířkou 500 mm s kopírováním povrchu a opěrnými kolečky	ANO	mm	550 mm
Dva čelní přimetací kartáče se stavitelnou šířkou plynule ovládané z kabiny	ANO		
Odpružení čelních přimetacích kartáčů proti nárazu	ANO		
Nouzové vyprazdňování zásobníku smetků při poruše	ANO		
Vysokotlaký vodní čistič s ruční pistolí, výkon min. 120 bar, 13 l/min., hadice 10m	ANO	bar	140 bar
Výstražné osvětlení na nástavbě v provedení LED	ANO		
Lakování nástavby RAL 5018	ANO		
Vozík pro rychlou výměnu nástavby	ANO		
Odstavné nohy pro nástavbu	ANO		
Ostatní požadavky			
Nový nepoužitý stroj	ANO		
Bezpečnostní prvky dle platných norem ke dni dodání	ANO		
Dodání návodu k obsluze stroje i nástaveb v ČJ	ANO		
Dodání katalogu náhradních dílů ke stroji i nástavbám (možno elektronicky)	ANO		
Dodání schéma elektroinstalace a hydrauliky k nástavbám (možno elektronicky)	ANO		
Technická dokumentace potřebná pro řádnou registraci a provoz stroje v ČR, včetně TP a potřebných schválení a povolení	ANO		
Doprava na místo plnění, předání kompletního stroje, včetně zaškolení pracovníků zadavatele v obsluze a údržbě	ANO		

Další požadavky uvedené v zadávací dokumentaci a smlouvě

Záruka 36 měsíců

Servis do 50 km od sídla zadavatele (zadavatel bude hradit dopravu servisu jen do 50 km)



Specifikace nabízeného vozidla
pro společnost

Technické služby města Olomouce a.s.
Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc

©TSMO

Víceúčelový komunální stroj Hako Citymaster 650

CITYMASTER 650

Jedná se o multifunkční komunální nosič nástaveb vybavený jako zametací stroj vhodný pro údržbu chodníků, parkovacích ploch, místních komunikací v obcích a ve městech a dalších venkovních ploch.

Svou konstrukcí a možností použití různých nástaveb umožňuje Hako Citymaster 650 celoroční profesionální nasazení.

Motor:

Vodou chlazený, 3válcový vznětový motor Yanmar nastavený na výkon 25,5 kW (34,7 PS) při 2.630 ot/min. Přímé vstřikování paliva Common rail, zdvihový objem motoru 1.642 cm³, objem palivové nádrže 41 litrů. Motor splňuje mezní hodnoty dle směrnice o výfukových plynech 2016 / 1628 / EG, stupeň V. Stroj je typově homologován dle EU - schválení jako traktor (LoF).

Jízdní pohon:

Hydrostatický pohon kol pomocí 4 motorů, trvalý pohod 4 kol. Hydrostatický jízdní pohon s automatickou regulací zátěže při přepravní jízdě. Otáčky motoru přizpůsobené rychlosti jízdy pomocí 2 pedálů (vpřed/vzad). Pracovní režim se třemi úrovněmi konstantních otáček (1.900 ot/min - režim EKO, 2.250 ot/min - režim STANDARD, 2.630 ot/min - režim MAX).

Podvozek a řízení:

4- kolový podvozek s kloubem s integrovanou kompenzací vybočení a tlumení náklonu. Plně hydraulické řízení s rejdem 53 °. Systém rychlo-výměny nástaveb.

Jízdní režimy - rychlosti:

Přepravní režim	0-25km/h
Pracovní režim	0-25km/h
Jízda dozadu	0-12km/h

Pneumatiky:

Vpředu/Vzadu 23x8.50-12 10PR - Univerzální pneu
Vpředu/Vzadu 23x10.5-12 6PR - Trávníkové pneu
Vpředu/Vzadu 270/50-R12 - Komfortní pneu

Brzdy

Dynamické zabrzdění uvolněním plynového pedálu - hydrostatická brzda působící na všechna 4 kola. Přídavná mechanická parkovací brzda s účinkem na zadní nápravě.

Kabina řidiče:

ROPS, 1-místná komfortní kabina, zasklená bezpečnostními skly. 2x rámové dveře s posuvnými okny, sklopná zpětná zrcátka vlevo a vpravo. Sedadlo řidiče záleží na výběru dle ceníku. Možnost seřízení sloupku řízení. Odkládací plochy pro osobní věci. Multifunkční displej pro ovládání stroje, displej s pracovními hodnotami a parametry stroje. Kabina klimatizována.

Elektrické zařízení:

12V - zařízení, akumulátor 12V 74 Ah, třífázový generátor 14,4 V 80A. Světelné vybavení dle homologace, pracovní světlomety, maják, zásuvka 12V.

Hydraulický systém:

Vysokotlaká hydraulika s elektricky ovládaným řídicím blokem.

Přední hydraulický okruh	27-27l/min při 195 bar 21-29l/min při 195 bar
Zadní hydraulický okruh	1 x dvojitý el. přepínatelný 1 x dvojitý 0-110l/min max 320 bar
Přední kontrolní okruh	

Zadní kontrolní okruh
Jízdní pohon



Hako

Vodní systém:

Systém čisté vody s elektrickým vodním čerpadlem, nastavitelné množství vody, zásobník čisté vody na 150 litrů s ukazatelem hladiny.

Zvedací závěs/ připojení

Hydraulický přední zvedací závěs, zdvihací síla 500kg ve spojení s rychloupínacím trojúhelníkem KAT. 0. Připojení zadních nástaveb pro sypače do 400kg. Nakládací korba (za příplatek) nosnost 375kg. Příprava pro tažné zařízení (za příplatek), čepová spojka popř. kulová hlava (obojí za příplatek)

Rozměry - základního nosiče bez nástaveb


Celková délka	mm	3,126
Šířka vozidla včetně zrcátek	mm	1,090
Šířka (standardní pneu)	mm	1,074
Šířka (trávníkové pneu)	mm	1,200
Výška	mm	1,969
Rozvor	mm	1,270
Rozchod (standardní pneu)	mm	866
Poloměr otáčení (vnitřní)	mm	700
Poloměr otáčení (vnější)	mm	2,040

Hmotnosti:

Pohotovostní hmotnost zák. stroje (CM600 Classic, odchylky dle výbavy)	kg	1,350
Přípustná celková hmotnost	kg	2,200
Přípustné zatížení př. nápravy	kg	1,200
Přípustné zatížení zad. nápravy	kg	1,500
Hmotnosti nebrzd. přívěsu	kg	500
Hmotnosti brzd. přívěsu	kg	1750



Rozměrový náčrtek



Haim

Zametačí jednotka se dvěma kartáči:

Přední zametačí sací agregát s talířovými kartáči s 3násobnou ochranou proti najetí v zorném poli řidiče. Sací hubice uložena mezi koly s ochranou proti najetí. Dva hydraulicky poháněné držáky pro 720 mm diskové kartáče (za příplatek). Maximální zametačí šířka 1850 mm. Vnitřní zametačí radius 1050 mm. Regulovatelné otáčky zametačích diskových kartáčů 0-120 ot/min. Hydraulicky ovládaná pracovní šířka kartáčů. Sklon kartáčů nastavitelný individuálně.



Sací hubice/sací kanál:

Ocelová sací hubice na vodících kolečkách s klapkou pro sběr větších odpadků. Šířka sací hubice 550mm. Hydraulické zvedání sací hubice. Sací kanál 0180mm.

Zamezení prašnosti:

Zásobník na vodu vzadu, pro zkrápění na obou talířových kartáčích a pro zkrápění v sací hubici pro omezení prašnosti.

Sací turbína:

Hydraulicky poháněná radiální turbína. Přípojka vody pro čištění.


Zásobník na smetky:

Zásobník je vyroben z hliníku. Jmenovitý objem 600l, DIN EN 15429:535l. Užitečné zatížení zásobníku je 500kg, je hydraulicky výklopný, ruční čerpadlo pro vyklopení zásobníku v případě nouze (za příplatek). Vyprazdňovací výška 143cm, vyprazdňovací šířka 865mm.

Rozměry vozidla HAKO-CITYMASTER 650 se zametačí jednotkou:

Celková délka	mm	3,750
Pohotovostní hmotnost	kg	1,700
(CM600 Classic, odchylky dle výbavy)		

Rozměrový náčrtek v provedení samozběrného zametače:



UNIKONT Group s.r.o.

Pobočka Napajedla

2.května 685, 763 61 Napajedla

www.unikont.cz



Hako

Základní víc

Celková cen:

- Homolo
- Klimatiz
- Stand
- Přední
- Nastavi
- Řidičov
- Stand
- Bezpeč
- Barva -

CITYMASTER 650

Hako



- Hydraulický systém naplněný minerálním olejem **v CZK bez DPH**
- Univerzální pneumatiky 23.00x8.50-12
- Konzervační nástřík celého stroje
- Sada LED osvětlení pro pravostranný provoz
- Pracovní LED reflektor pro osvětlení zadních nástaveb
- Výstražný maják LED
- Zpětná zrcátka, vyhřívaná
- Příprava pro radio (kabeláž, reproduktory 2x, anténa)
- Kamera v zadní části vozidla pro monitoring
- Odpojovač baterie
- Couvací světlo včetně signalizace couvání
- 7 pinová propojka pro propojení ovladačů z kabiny do zadní části vozidla k nastavbám
- rezerva - univerzální pneumatika 23.00x8.50-12

Samosběrná zametací jednotka se zásobníkem

v CZK bez DPH

- zásobník na smetky s turbínou
- barva zásobníku oranžová RAL 2011
- přední zametací jednotka Hako-Citymaster 600 se sací hubicí
- standartní mixované kartáče ocel / polypropylen (2 ks)
- Ruční sací hadice Hadice může být použita na obou stranách vozidla, délka hadice 3,5 m
- Vysokotlaký čistič (15 l/min při max. 140 bar, délka hadice 10m, vysokotlaká pistole 900mm)
- Ruční pumpa (pro zvednutí zásobníku v případě poruchy hydrauliky vozidla)
- Rychlovýměnný vozík vozík s úchyty pro univerzální zásobník na smetky a trávku a korbu pro výměnu nástaveb bez potřeby nářadí
- Odstavné nohy sada
- Odstavec pro přední zametací jednotku
- Komfortní paket (stupačka, madla, odnímatelné gumové dorazy)

unikont[®]
group

UNIKONT Group s.r.o.

Pobočka Napajedla

2.května 685, 763 61 Napajedla

www.unikont.cz





Hako

Sypač vozovek BBS 200:



Nesený šnekový sypač se zásobníkem o objemu cca 0,22 m³ s rozmetadlem. Pohon sypače řešen hydraulicky od nosiče.

Sypač je vhodný pro údržbu ulic, chodníků, náměstí a frekventovaných míst ve městech a obcích. Obvyklé posypové materiály mohou být používány bez jakéhokoliv omezení (sůl, písek, štěrk, kamennou drť o max. zrnitosti 8 mm). Nerezové rozmetadlo umožňuje regulaci šíře posypu v rozmezí cca 1 - 5 m.

Sypač nesený BBS 200	v CZK bez DPH
BBS 200 E: el. regulace dávky a šířky posypu na ovládacím panelu v kabině	
Základní výbava sypače BBS 200	
• Kompletní skluz rozmetadla s talířem z nerez (V2A)	
• Nástavba je opatřena duplexním antikoročním nátěrovým systémem - metalizována	
• Odklopná střecha zásobníku	
• Výstražné reflexní pruhy	
• Ochranné síto zásobníku	
• Bezodkapové rychlospojky	
• Standardní barva - oranžová (RAL 2011) nebo Hako červená (RAL 2002)	
• Sada pro upnutí do výměnného systému podvozku	
• Výstražný maják LED	
• Funkce Stop&Go	
• Pracovní osvětlení rozmetadla LED	
• Odstavné nohy (sada)	
• Držák lopaty a koštěte	



UNIKONT Group s.r.o.

Pobočka Napajedla

2.května 685, 763 61 Napajedla

www.unikont.cz

Hako

Čelní sněhová radlice PKN 110:



Typ	Odklízecí šířka (cm)	Celk.délka radlice (cm)	Výška radlice (cm)	Úhel přetočení	Hmotnost (kg)
PKN 110	110	125	55	30°	120

PKN 110 je určená k odstraňování souvislé sněhové vrstvy až do výšky 200 mm. Konstrukce **odpružení čelního štítu** a **bočního kopírování** nerovností vozovky zajišťuje dobrou ovladatelnost a kvalitní čištění. Pomocí hydraulických obvodů můžeme sněhovou radlici oboustraně přetáčet - vlevo i vpravo v úhlu 30°. Připojení hydraulického obvodu k nosiči se vykonává pomocí rychlospojek.

Čelní sněhová radlice PKN 110

- **PKN 110**
- Hydraulické přetáčení
- Gumové břity
- Výstražné červené praporky

UNIKONT Group s.r.o.

Pobočka Napajedla

2.května 685, 763 61 Napajedla

www.unikont.cz



Čelní odmetací kartáč SZP 1200:



Čelní kartáč typu SZP je vyráběn ve třech základních modelech s pracovní šířkou kartáče 1,2 až 1,6 m. Připojení se provádí pomocí upínacího zařízení dle normy DIN nebo trojúhelníku a hydraulických rychlospojek. Pohon kartáče je řešen středovým hydromotorem s převodovkou, což zajišťuje úzký průjezdní profil a těsné najetí až k obrubníkům, zábradlím a zdem. Žádná jiná součást rámu nebo pohonu kartáče bočně nepřesahuje šíři vlastního kartáče. Kynvé uložení zametače umožňuje příčné kopírování nerovností vozovky a pomocí hydraulického válce je možné zametač plynule oboustranně přetáčet až do úhlu 30°. Silniční zametač je v pracovní poloze veden pojezdovými koly. Pro zimní úklid je zametač vybaven zimním kartáčem a pro letní úklid kartáčem letním. V případě potřeby je taktéž možno volitelně vybavit kartáč ventilem pro regulaci otáček. Pohon kartáče je hydraulický od nosiče.

Čelní odmetací kartáč SZP 1200		v CZK bez DPH
SZP 1200 - Zimní výplet - Hydraulické přetáčení jednotky - Hydraulický středový pohon - Výškově stavitelná pojezdová kola - Výstražné reflexní červeno-bílé šrafy - Odstavná noha - Čelní sklopná ochrana proti odletu - Bezodkapové rychlospojky - Úprava pro montáž na vozidlo CM1250/1200 - Standardní barva - oranžová (RAL 2011)		
Technická data nástavby SZP 1200		
Popis	Jednotka	Hodnota
Celková délka	mm	1170
Celková šířka	mm	1400
Celková výška	mm	700
Uhel natačení	o	+/- 30
Pracovní záběr	mm	1200
Hmotnost	kg	140
Průměr kartáče	mm	500
Délka kartáče	mm	1400
Otáčky kartáče	1/min	0-300
Potřebný min. výkon hydrauliky podvozku	bar	200
Potřebný průtok hydraulického oleje	l/min	0-40

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.
Název VZ	Dodávka univerzálního nosiče
Evidenční číslo VZ	22/VZ/22
Název dokumentu	Náklady na údržbu stroje po dobu záruky a sazby mimozáručního servisu (příloha č. 3 smlouvy)

Dodavatel uvede v tabulce náklady, po dobu záruky (36 měsíců), na údržbu nosiče dle plánu servisních prohlídek stanoveného výrobcem nosiče a nástaveb.

Dodavatel je povinen řádně vyplnit všechny požadované údaje.

Zadavatel pro stanovení těchto nákladů uvádí:

- předpokládaný nájezd v mth cca 900 mth/rok

Univerzální nosič - garanční prohlídky dle servisního plánu výrobce:

prohlídka	materiál	servisní úkony	náklady celkem
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
celkové servisní náklady v době záruky (podvozek)			121 000,00

Nástavby (zametací nástavba, sypač, sněhový pluh, odmetací kartáč) - garanční prohlídky dle servisního plánu výrobce, min. však v rozsahu:

Zametací nástavba - 1x ročně servisní prohlídka s min. rozsahem:

kontrola těsnosti

kontrola funkčnosti nástavby

diagnostika řídicích systémů nástavby

kontrola elektroinstalace

kontrola mechanických celků a opotřebitelných dílů

prohlídka	materiál	servisní úkony	doprava servis.technika	náklady celkem
1.	0,00			
2.	0,00			
3.	0,00			
4.	0,00			
celkové servisní náklady v době záruky (horkovodního tlakového systému)				4 000,00

Sypač, odmetací kartáč a sněhový pluh - 1x ročně servisní prohlídka s min. rozsahem

kontrola těsnosti

kontrola funkčnosti nástavby

diagnostika řídicích systémů nástavby

kontrola elektroinstalace

kontrola mechanických celků a opotřebitelných dílů

prohlídka	materiál	servisní úkony	doprava servis.technika	náklady celkem
1.	0,00			
2.	0,00			
3.	0,00			
4.	0,00			
celkové servisní náklady v době záruky (nástavby zimní údržby)				4 000,00

Uvedené náklady jsou předmětem hodnocení a dodavatel (prodávající) po dobu záruky nesmí zadavateli (kupujícímu) účtovat vyšší náklady, než uvedl v tabulkách (součet jejich hodnot se pro hodnocení připočítává k nabídkové ceně).

<i>Zadavatel</i>	<i>Technické služby města Olomouce, a.s.</i>
<i>Název VZ</i>	<i>Dodávka univerzálního nosiče</i>
<i>Evidenční číslo VZ</i>	<i>22/VZ/22</i>
<i>Název dokumentu</i>	<i>Náklady na údržbu stroje po dobu záruky a sazby mimozáručního servisu (příloha č. 3 smlouvy)</i>

Sazby mimozáručního servisu (dodavatel je povinen poskytovat servis za tyto ceny min. po dobu tří let):

- | | |
|--|-------------|
| - pro nosič | - Kč/hod. |
| - pro zametací nastavbu | , - Kč/hod. |
| - pro nastavby zimní údržby | , - Kč/hod. |
| - dopravní náklady servisního technika | , - Kč/km |

Servis nosiče i nástaveb musí být do vzdálenosti max. 50 km od sídla kupujícího. Bude-li servis ve vzdálenosti nad 50 km, bude kupující hradit dopravu servisního technika jen do 50 km.

Všechny uvedené ceny musí odpovídat tržním cenám v místě obvyklým.

Radek Bukovský
jedenatel

Osoby oprávněné jednat jménem dodavatele: (*jméno, funkce*)

<i>Zadavatel</i>	Technické služby města Olomouce, a.s.
<i>Název VZ</i>	Dodávka univerzálního nosiče
<i>Evidenční číslo VZ</i>	22/VZ/22
<i>Název dokumentu</i>	Čestné prohlášení k sociálně odpovědnému a environmentálně odpovědnému zadávání (příloha č. 4 smlouvy)

Dodavatel čestně prohlašuje, že bude-li s ním uzavřena smlouva na plnění této veřejné zakázky, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění této povinnosti zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby, je-li záruční doba smlouvou na plnění veřejné zakázky stanovena; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku nebo výhodnější pro poddodavatele,
- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění,
- d) eliminaci dopadu své činnosti na životní prostředí používáním ekologicky šetrných řešení (jeli to možné).

V Praze dne

Radek Bukovský
jednatel

Osoby oprávněné jednat jménem dodavatele: *(jméno, funkce)*

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO DODAVATELE

Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. má zavedený integrovaný systém managementu podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005. Proto v souladu s vyhlášenou Politikou IMS Vás žádáme o respektování následujících ustanovení.

1. Dodavatel zajišťující pro objednatele dodávky služeb, zboží a prací se zavazuje dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti bezpečnosti práce, hygieny práce, požární ochrany, ekologické a další předpisy a vnitřní předpisy objednatele.
2. Dodavatel se zavazuje provádět jen ty činnosti, které jsou předmětem smlouvy.
3. Dodavatel se zavazuje, že jeho pracovníci budou zdravotně a odborně způsobilí pro konkrétní dodávky.
4. Dodavatel si je vědom, že odpovídá za případně vzniklou škodu objednateli příp. třetím osobám.
5. Dodavatel je povinen poskytovat svým pracovníkům osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděv a kontrolovat jejich používání.
6. Pokud zaměstnanci dodavatele zacházejí s majetkem objednatele nebo používají jeho výrobky, jsou povinni tento majetek nebo výrobky chránit. Pokud majetek nebo výrobky objednatele poškodí, je dodavatel povinen škodu nahradit.
7. Dodavatel se zavazuje k dodržování níže uvedených povinností:
 - a. Respektovat veškerá nařízení a pokyny na vývěškách.
 - b. Mechanismy, zařízení, náradí a dopravní prostředky musí být čisté a musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí (emisní limity, úkapy olejů, prašnost, hluk apod.).
 - c. Nepoužívat žádné chemikálie mimo těch, jejichž používání je předmětem odsouhlaseno ve smlouvě, technologickém postupu nebo jiným prokazatelným způsobem.
 - d. Pokud při činnosti vznikne odpad, jeho likvidaci řešit na základě pokynů oprávněných zástupců společnosti, pokud toto již není stanoveno ve smlouvě.
 - e. Respektovat zákaz kouření v celém areálu.
 - f. Dodávané výrobky / materiál musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí.
 - g. Dodávané výrobky / materiál musí být zajištěny tak, aby při dopravě nebo manipulaci nemohlo dojít k znečištění nebo úniku (vysypání, prášení, znečištění, únik do vody apod.).
 - h. Při činnostech, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí, je nezbytné požádat o souhlas oprávněného zástupce společnosti.
 - i. Při podezření na jakoukoliv ekologickou neshodu nebo havárii toto ihned ohlásit kterémukoliv vedoucímu pracovníkovi společnosti.