

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 18ZA-003895 Evidenční
číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009 Název
veřejné zakázky: **501 nákup - sorpčního materiálu**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD 2 Bemartice Bankovní
spojení: [REDACTED]
[REDACTED] IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: HAPPY END CZ, a.s.
Adresa: Argentinská 772/3, Holešovice,
170 00 Praha 7 IČO: 256 49 761
DIČ: CZ25649761
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dodávky specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dodávky dodané v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: SSÚD 2 Bemartice, Bemartice 7,257 65 Čechtice

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56,140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD 2 Bemartice, Bemartice 7, 257 65 Čechtice

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí zboží

obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v

registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Dodání sorpčního materiálu včetně produktů pro zvýšení bezpečnosti v souladu s přiloženou cenovou nabídkou č. 40209190 A.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 31.12. 2022, konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 248 522,-Kč / 300 711,62Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

[REDACTED] V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za dodávky dodané v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy: Příloha č. 1

- Cenová nabídka č. [REDACTED]

[REDACTED]

***PODEPSÁNO⁰ PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.,
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ***

HAPPY END

Dodavatel:

HAPPY END CZ, as.
Argentinská 3
1J0 00 Praha 7

IČ: 256497<§1]

DIČ: CZ25649761

WWW:

Datum vystavení:	██████████
Platná do:	██████████
Vypracoval:	████████████████████
Obchodník:	████████████████████

Odběratel:	████████████████████
Ředitelství silnic a dálnic ČR	
SSÚD 2. 2 Bernartice 2S765 Čechtice	
████████████████████	

C@in@^á nabídka - s@rpční materiál + p roduky pm z^yl©ní tezsost

F©í© Katalog (ilustrační)	Počet	Popis	Cena za MJ	Celkem bez Dra
DHS V Tib		Výstražná tabule - Pozor! Nebezpečí uklouznutí		

2 ks
 Rozměry výrobku: 60 x 60 cm, Tloušťka: 0,8 cm, Hmotnost: 3,2 kg, Materiál:povrch:polyester,podklad:polyuretan, Teplotní
 Materiál: plast, Rozměry výrobku: 30 · 62 x 3 cm, Barva: žlutá, Hmotnost: 0,45 kg, Text:
 Pozor! Nebezpečí uklouznutí, Možnosti likvidace: recyklace, Vhodné použití: vnitřní
 prostory, Míra zabezpečení: nízká, Jazyk: čeština,
 Zde si můžete ověřit aktuální skladovou dostupnost...

PM KU 61	Těsnicí kanalizační deska PU @©K®0	██████████	██████████
-----------------	---	------------	------------

PN5 P M P A Těsnicí tmel Iks

██████████	██████████	2
------------	------------	---

PN 50 P Těsnicí tmel - suché granule

██████████	██████████	o
------------	------------	---

do 80 °C,
 Zde si můžete ověřit aktuální skladovou dostupnost...
 Hmotnost: 0,7 kg, Objem: 0,51, Teplotní odolnost: do .15 °C, Životnost: 24 měsíců,
 Zde si můžete ověřit aktuální skladovou dostupnost...

©(50.00

Hmotnost: 5,3 kg, Objem: 51,
 Zde si můžete ověřit aktuální skladovou dostupnost...

Celkem bez DPH ██████████

Sorpční materiál	Popis		
(ilustrační)	Počet	Cena za MJ	Celkem bez DPH
	Sypký sorbent Absedan Plus, 10 kg		
	156 ks	359.00	56 004.00

Hmotnost: 10 kg, Druh sorpce: univerzální, Sorpční kapacita: 13 l, Materiál: kalcinovaný Moier, Barva: červenohnědá, Objem: 17 až 20 l, Možnosti likvidace: skládkování, Typ sorbentu: IIR, Certifikát: MPA/NRW č. 22 0010466 14, Klasifikace odpadu: 15 02 02,15 0102, Značka: Absodan,

Zde si můžete ověřit aktuální skladovou dostupnost...

OPT 56 Olejové sudové rohože, STANDARD, 0 56 cm, 15 ks

Druh sorpce: olejová, Řada sorbentu: STANDARD, Sorpční kapacita: 22 l, Rozměry výrobku: 0 56 cm, Mechanická odolnost: + ☆ ** -t< - standardní, Počet ks v balení: 15 ks, Metoda testování: CBS 7959-1:2004, Počet vrstev: 1, Materiál: polypropylen, Klasifikace odpadu: 15 02 02,15 01 02,

Zde si můžete ověřit aktuální skladovou dostupnost...^{2 3 4 5}

Druh sorpce: olejová, Řada sorbentu: STANDARD, Sorpční kapacita: 87l, Rozměry výrobku: 40 cm x 60 m, Provedení sorbentu: koberec, Mechanická odolnost: ** - standardní, Plošné sorpce: k * t< - lehký sorbent, Perforace sorbentu: příčná, Metoda testování: (EDANA 10.4-02), Počet vrstev: 1, Počet útržků: 120, Rozměry útržku: 40 x 50 cm, Materiál: polypropylen, Klasifikace odpadu: 15 02 02,15 01 01,**

Zde si můžete ověřit aktuální skladovou dostupnost...

OBM 153 Olejová sorpční normá stěna, 0 15 x 300 cm, 4 ks

Rozměry výrobku: 0 15 * 300 cm, Materiál: polypropylen, Barva: bílá, Druh sorpce: olejová, Hmotnost: 13,5 kg, Sorpční kapacita: 200l, UVstabilizace: ANO, Počet ks v balení: 4 ks, Možnosti likvidace: spalování, recyklace, Značka: EUSORB, Zde si můžete ověřit aktuální skladovou dostupnost...

OBM 2050 Filtr do lapolů, 0 20 x 60 cm, 10 ks

Rozměry výrobku: 020 x 60 cm, Materiál: polypropylen, UV stabilizace: ANO, Druh sorpce: olejová, Sorpční kapacita: 130 l, Hmotnost: 3.5 kg, Klasifikace odpadu: 15 02 02,15 0102, Možnosti likvidace: spalování, recyklace. Počet ks v balení: 10 ks

Zde si můžete ověřit aktuální skladovou dostupnost.

5 ks

Celkem bez DPH

OWR 32450 Polypropylenová utěrka PÓLY OIL Light, 32cm x 450m, bílá

Druh utěrky: polypropylenová, Výška role: 32 cm, Návin: 450 m, Průměr role: 34 cm, Průměr dutinky: 70 mm, Materiál: polypropylen, Barva: bílá, Hmotnost: 7,4 kg, Druh sorpce: olejová, Sorpční kapacita: 108 l, Utírání: * * i.-. Čištění: *, Leštění: * Pevnost: -k-k-ir, Utírání olejů: ANO, Možnosti likvidace: spalování,**

Zde si můžete ověřit aktuální skladovou dostupnost...

HC 761 Utěrka AIRLAID Light, 27 x 38 cm, bílá

CaaOM

Druh utěrky: papírová opakovaně použitelná, Speciálně pro: hygienické účely, Výška role: 27 cm, Návin: 285 m, Průměr role: 31 cm, Průměr dutinky: 70 mm, Počet útržků: 750, Rozměry útržku: 27 x 38 cm, Materiál: celulóza. Povrchová úprava: embosování, Barva: bílá, Hmotnost: 3,8 kg. Druh sorpce: univerzální, Utírání: *, Čištění: k k Leštění: kk ., Pevnost: k ☆ tí, Odmašťování: ANO, Čištění skla: ANO, Utírání olejů: ANO, Čištění ředidly: ANO, Do potravinářství: ANO, Certifikát: ISEGA č. 46189 U17, Možnosti likvidace: recyklace, biodegradace, skládkování, spalování,**

Zde si můžete ověřit aktuální skladovou dostupnost...

ORLP 4060 Olejový sorpční koberec, lehký, STANDARD, 40 cm x 60 m, perforace

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Včetně DPH
21%	248 522.00	52 189.62	300 711.62
^ Celkem:	248 522.00	52 189.62	300 711.62

Rekapitulace DPH v CZK



<X

----- **ff**