



Tato činnost je realizována v rámci projektu: "Zvyšování biodiverzity lesních porostů v Národním parku Šumava ponecháváním dřevní hmoty k zetlení v letech 2022-2025" Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

## Realizační smlouva

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2022 - 2023 na území NP a CHKO Šumava“ (dále jen jako „Rámcová dohoda“)

### SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk  
zastoupení: [REDACTED]  
IČ: 00583171  
DIČ: CZ 00583171  
(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: LESOTRANS s.r.o.  
sídlo/bydliště: Křenova č.p. 438/7, 16200 Praha  
zastoupený: [REDACTED]  
IČ: 26083086  
Zápis v OR: MS v Praze oddíl C, vložka 191086  
(dále jen „zhotovitel“)  
(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě Rámcové dohody tuto realizační smlouvu k minitendru č. 38 162 (dále též jako „realizační smlouva“) 2022-08-18 15:21:22

### 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Touto realizační smlouvou jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minitendru a Rámcové dohody, včetně smluvních podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a jejích všech příloh, a to včetně bodů 17.4. a 17.5. dokumentu Všeobecné obchodní podmínky pro "Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2022 - 2023 na území NP a CHKO Šumava" a pravidla pro postup při zadávání veřejných zakázek v minitendru.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.
- 3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu. V případě změny poddodavatele či zaměstnance je zhotovitel povinen neprodleně písemně o této skutečnosti informovat objednavatele, a to na e-mail kontaktní osoby uvedené v této smlouvě.

## 2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

## 3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

## 4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 Položkový rozpočet této realizační smlouvy ,v maximální výši čerpání do 2 135 673,97 Kč bez DPH. Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena minitendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných přírážkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

## 5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění realizační smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této realizační smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy.

11) Realizační smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

02. 12. 2022

v *SPW* ..... dne *29. 11. 22*  
objednatel:

v ..... dne .....  
zhotovitel:





## Výzva k podání nabídky do provozního mintendru číslo 38 162

Tato činnost je realizována v rámci projektu "Zvyšování biodiverzity lesních porostů v Národním parku Šumava ponecháváním dřevní hmoty k zetilení v letech 2022-2025". Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Výzva k podání nabídky do mintendru číslo: 38 162

### Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizaci smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 31.12.2023, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů plnění je 49 pro činnost TC112.01, 24 pro činnost TC112.02, 7 pro činnost TC122.01, 34 pro činnost TC122.03, 11 pro činnost TC122.04 (2) a 56 pro činnost TC122.07. Maximální počet dnů pro splnění je 270. Označení o dni zahájení plnění bude sděleno výzvou k plnění do 30.11.2022. Nežadá se termín zahájení plnění je 21.12.2023

### Předpokládaná hodnota VZ: 2 532 794,00 Kč bez DPH

### Předmet veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmet zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- TC112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo kráječím způsobem die technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>, TJD: 139 m<sup>3</sup>/den, celkem: 3 003 m<sup>3</sup> předpočítaných na základi technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendr, je 127 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 3
- TC122.01 - Soustředování dřeví kořským potahem způsobem die technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>, TJD: 7,11 m<sup>3</sup>/den, celkem: 41,58 m<sup>3</sup> předpočítaných na základi technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendr, je 6 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 1.
- TC122.07 - Soustředování dřeví - Kolová vyvážecí souprava + 6,1 způsobem die technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>, TJD: 65,9 m<sup>3</sup>/den, celkem: 3 300 m<sup>3</sup> předpočítaných na základi technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendr, je 60 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 5.
- TC112.01 - Těžba MĚP - motorovou přenosnou řetězovou pilou způsobem die technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>, TJD: 21,42 m<sup>3</sup>/den, celkem: 937,85 m<sup>3</sup> předpočítaných na základi technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendr, je 20 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 5.
- TC122.03 - Soustředování dřeví traktorem na nízkotlakých pneu s vyklizováním jeřábem způsobem die technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>, TJD: 15 m<sup>3</sup>/den, celkem: 450,45 m<sup>3</sup> předpočítaných na základi technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendr, je 14 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 4.
- TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LV5 - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou, nebo kolovou do 6t způsobem die technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>, TJD: 15 m<sup>3</sup>/den, celkem: 144,38 m<sup>3</sup> předpočítaných na základi technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendr, je 14 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 1.

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci „Úp 82 - Srní“ die níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přírůstky a srážky die technologického listu činnosti:

Výzva k podání nabídky do provozního mintendru číslo 38162

strana 1 z 9

### Název činnosti: TC112.01 - Těžba MĚP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 03 Rokytá

Plán realizace: II -IV, čtvrtletí

Skutečný objem v m<sup>3</sup>: 129,00 %

Objem v m<sup>3</sup> předpočítaný na základi technologii (+10 %): 132,25

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:

1.5.6 Použije se při motorovém odkornování dřeví v les porostu při

hmotnosti 0,50 - 0,79 m<sup>3</sup>/kus 5,00 %

2.1.1 V obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podstát do 25% plochy

**Poznámka** Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,4045, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).

### Speciální podmínky plnění:

(903) Významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

(910) stojící souše v dosahu pracoviště

(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

(912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

(914) zpracované dřeví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetilení

### Název činnosti: TC112.01 - Těžba MĚP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 03 Rokytá

Plán realizace: II -IV, čtvrtletí

Skutečný objem v m<sup>3</sup>: 50,00

Objem v m<sup>3</sup> předpočítaný na základi technologii (+10 %): 61,79

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:

1.1.6 Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,50 - 0,79

1.1 x 3 přírůstek za manipulaci na 5 m výřez (minimálně 4 výřezy z kmenů) na lok. p 7,00 %

2.1.1 V obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podstát do 25% plochy 5,00 %

**Poznámka** Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,1235, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).

### Speciální podmínky plnění:

(903) Významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

(910) stojící souše v dosahu pracoviště

(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

(912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

(914) zpracované dřeví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetilení

Výzva k podání nabídky do provozního mintendru číslo 38162

strana 2 z 9

**Název činnosti: TC112.01 - Těžba MĀP - motorovou přenosnou řetězovou pilou****Místo plnění:** LU 03 Rokytá**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>:Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):**300,00**  
370,77

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.6 Použije se v těžbě při hmotnosti těžžených kmenů 0,50 - 0,79 m<sup>3</sup>/kus

0,00 %

1.1.x.3 Příplatek za manipulaci na 5 m výřezy (minimálně 4 výřezy z kmene) na lok. P

7,00 %

2.1.1 V obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy

5,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,1235, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetilení

**Název činnosti: TC112.01 - Těžba MĀP - motorovou přenosnou řetězovou pilou****Místo plnění:** LU 03 Rokytá**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>:Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):**50,00**  
61,79

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.6 Použije se v těžbě při hmotnosti těžžených kmenů 0,50 - 0,79 m<sup>3</sup>/kus

0,00 %

1.1.x.3 Příplatek za manipulaci na 5 m výřezy (minimálně 4 výřezy z kmene) na lok. P

7,00 %

2.1.1 V obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy

5,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,1235, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetilení

**Název činnosti: TC122.01 - Soustředování dříví koňským potahem****Místo plnění:** LU 03 Rokytá**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>:Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):**50,00**  
41,58

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.2.2 Použije se při soustředování dřeva z lokality P na VM ve hmotnosti 0,20 - 0,49 m<sup>3</sup>/kus

-48,00 %

1.2 x 2 Použije se při soustředování dříví P-VM na vzdálenost 51 - 100 m

10,00 %

1.x.x.3 Přírážka (na 1 m<sup>3</sup> hmoty) při dojíždění na pracoviště nad 12 km od místa ustájení

10,00 %

2.1.1 V obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy

5,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,756, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetilení

**Název činnosti: TC122.07 - Soustředování dříví - kolová vyvážecí souprava + 6,1 t****Místo plnění:** LU 03 Rokytá**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>:Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):**3 000,00**  
3 300,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.2 Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na vzdálenost 301-600 m

0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetilení

**Název činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo kráčejícím****Místo plnění:** LU 03 Rokytá  
II.-IV. čtvrtletí**Plán realizace:**Objem v m<sup>3</sup> předpokládaných příplatků (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2 Hmotnost nad 0,50 m3kus 9,00 %

**Poznámka:** Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,91, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).**Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetižení

**Název činnosti: TČ112.03 - Soustředování dříví traktorem na nízkotlakých pneu s vyklizovacím jeřábkem****Místo plnění:** LU 03 Rokytá  
II.-IV. čtvrtletí**Plán realizace:**Objem v m<sup>3</sup> předpokládaných příplatků (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.6 P - OM, vzdálenost 301 - 600 m, průměrná hmotnost 0,20 - 0,49 m3kus 30,00 %

2.1.1 V obtížném terénu, svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny 5,00 %

**Poznámka:** Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,365, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).**Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetižení

**Název činnosti: TČ112.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pasovou nebo kolovou do 6t****Místo plnění:** LU 03 Rokytá  
II.-IV. čtvrtletí**Plán realizace:**Objem v m<sup>3</sup> předpokládaných příplatků (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2 Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 301 - 600 m. 25,00 %

2.1.1 V obtížném terénu, svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny 5,00 %

1.1 x 2 Použije při soustředování dříví pasovou LVS s nosností do 4 tun 0,00 %

**Poznámka:** Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,3125, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).**Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetižení

**Název činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo kráčejícím****Místo plnění:** LU 03 Rokytá  
II.-IV. čtvrtletí**Plán realizace:**Objem v m<sup>3</sup> předpokládaných příplatků (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2 Hmotnost nad 0,50 m3kus 9,00 %

**Poznámka:** Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,91, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).**Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetižení

## Název činnosti: TC112.01 - Těžba MHP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 03 Rokytá

Plán realizace: II -IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m<sup>3</sup>:

Objem v m<sup>3</sup> předpokládaný na základě technologií (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplateků a srážek:

1.5.6

Použije se při motorovém odkorkování dříví v les. porostu při

hmotnosti 0,50 - 0,79 m<sup>3</sup>/kus

2.1.1

V obřížném terénu: svah nad 30 %, balvaný, prohlubně, bažiny

5,00 %

nebo podost do 2,5% plochy

264,50

100,00

### Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetižení

### Název činnosti: TC112.01 - Těžba MHP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 03 Rokytá

Plán realizace: II -IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m<sup>3</sup>:

Objem v m<sup>3</sup> předpokládaný na základě technologií (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplateků a srážek:

1.9.2

Použije se při manipulaci na OM při hmotnosti 0,10 - 0,19

Poznamka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,85, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za 11 (m<sup>3</sup>).

-15,00 %

50,00

46,75

### Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetižení

### Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou činnost jsou požadované všechny uvedené):

- TC112.01 Těžba MHP - motorovou přenosnou řetězovou pilou
  - řetězová pila
  - adaptér MHP na odkorkování
- TC122.01 Soustředování dříví koňským potahem
  - koňský potah
- TC122.07 Soustředování dříví - kolová vřaváčecí souprava + 6.1 t
  - vyvážeč souprava s nosností 6.1 - 9 t čtyřnápravová
- TC122.02 Těžba dřeva narvestorem - kolovým, pásovým nebo kráčečím
  - NAT třínapřávkový, úřeznost do 60 cm
- TC122.03 Soustředování dříví traktorem na nízkokolových pneu s vyklizovací jehabem
  - Traktor s vyklizovacím jehabem na nízk. pneu
- TC122.04 (2) Soustředování dřeva LVS - lehkou vřaváčecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t
  - LVS pásosava s nosností do 4t

### Povinné náležitosti nabídky:

Výzva k podání nabídky do provozního místa čísla 38162

strana 7 z 9

### Zadavací lhůta

Učastník, který podá nabídku do této veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové dohody, je svou nabídkou v rámci lhůty vázán 60 kalendářních dní ode dne lhůty pro podání nabídek do této veřejné zakázky na základě Rámcové dohody.

### Seznam poddodavatelů

V případě plnění realizací smlouvy poddodavatelem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do minitendru byl vždy dodavatelem předložený seznam poddodavatelů. Seznam bude obsahovat jméno a příjmení, trvalé bydliště, IČ. Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam nebude součástí nabídky účastníka, pak má zadavatel za to, že předmetní plnění bude realizováno pouze účastníkem.

### Realizační smlouva

Realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka. Zadavatel uvádí, že pokud je k prokázání osobou oprávněnou jednat za účastníka zapotřebí jiné moci nebo obdobného dokumentu, pak je vždy nezbytné do nabídky účastníka přiložit alespoň prostou kopii jiné moci nebo obdobného dokumentu. Dodavatel podáním nabídky deklaruje, že plně akceptuje zadavatelem předložený návrh realizační smlouvy. Zadavatel uvádí, že Realizační smlouva musí obsahovat identifikaci účastníka.

### Další náležitosti a podmínky nabídky

Učastník není oprávněn mlčet jakákoli ustanovení v této Výzvě k podání nabídky do minitendru, v dokumentu Realizační smlouva a v Položkovém rozpočtu oproti textaci těchto dokumentů v zadávacích podmínkách k minitendru. Pokud účastník jednostranně změní jakékoli ustanovení v zadávacích podmínkách k minitendru, bude takový účastník ze zadávacích řízení vyloučen. Učastník, který podá nabídku do tohoto minitendru, bere na vědomí a souhlasí, že neředilnou součástí Realizační smlouvy je a bude dokument „Výzva k podání nabídky do minitendru“, „Položkový rozpočet“ a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu je povinen se řídit.

Zadavatel uvádí, že nabídka účastníka se skládá:

- Realizační smlouva
- Položkový rozpočet (V xls souboru)
- Seznam poddodavatelů – pokud bude část zakázky plnit prostřednictvím poddodavatele

### Povinnosti vybraného dodavatele:

Dodavatel s nímž má být uzavřena realizační smlouva, je před podpisem této smlouvy povinen předložit zadavatelem seznam minimálního vybavení k plnění předmetní veřejné zakázky a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologiemi listu a touto výzvou. Nepředložení požadovaných dokladů bude považováno za neprojevování součinnosti při podpisu realizační smlouvy a zadavatel bude oprávněn vyzvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se umísťuje jako další v pořadí.

### Speciální podmínky plnění:

Zadavatel požaduje provedení plnění dle těchto dalších speciálních podmínek plnění:

- Množství Tj je garantováno na **10 %**. Realizační smlouva se považuje za dokončenou splněním účelu veřejné zakázky, který je vyjádřen zpravidla dosažením sjednaného množství technických jednotek v předpokládaných příplatech v daných místech plnění (podle části zakázky). Pokud z důvodu provozní potřeby vznikne požadavek objednatel dle této výzvy, účastník je povinen poskytnout předpokládaných příplatech, jsou tyto stanoveny vždy v souladu s technologiemi listem dle rámcové smlouvy a nabízenou cenou dodavatele v základní technologii v tomto minitendru účtí zakázky se tak může lišit, objem technických jednotek nikoliv. Doba plnění lze za této situace po dohodě se zhotovitelem s ohledem na uvážené důvody prodloužit.

**Zadavatel si vyhrazuje právo odmětnout nabídky, které překročí max. cenu za základní technologii, která činí:**

- pro činnost TC112.02: 430,000 Kč/m<sup>3</sup> bez DPH
- pro činnost TC122.01: 345,000 Kč/m<sup>3</sup> bez DPH,
- pro činnost TC122.07: 225,000 Kč/m<sup>3</sup> bez DPH,
- pro činnost TC112.01: 260,000 Kč/m<sup>3</sup> bez DPH,
- pro činnost TC122.03: 400,000 Kč/m<sup>3</sup> bez DPH,
- pro činnost TC122.04 (2): 420,000 Kč/m<sup>3</sup> bez DPH,

Díleč fakturace: Předmetní plnění dle této výzvy je možné fakturovat po předání každé díleč části plnění.

(101) Upozorňujeme dodavatele, že místo plnění lze z důvodu provozní potřeby mlčet mezi porostními skupinami v rámci LU. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP.

Výzva k podání nabídky do provozního místa čísla 38162

strana 8 z 9

- 1107) Upozorňujeme dodávatele, že změnu místa plnění (LU) lze z důvodu provozní potřeby využít v rámci ÚP po dobu trvání účinnosti realizací smlouvy. Tato skutečnost bude vždy sdělena vyslavením výzvy k plnění (VKP).
- 1108) Plnění realizací smlouvy je určeno daty určení VKP.
- 1109) Každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizací smlouvy
- 1119) dříví ponechané k zetižení při těžbě dřeva HVT bude odkorněné, přeměřené a označené dimenzemi
- 1400) Vhodnost lokality pro LVS: pasová
- 1915) Soutěžní předání pracoviště je i seznámení s charakteristikami předaného území z hlediska požární ochrany a upozornění na povinnost řídit se platnými právními předpisy na úseku požární ochrany při výkonu své činnosti na území Správy Národního parku Sumava a také na nutnost plnění povinností z těchto předpisů vyplývajících. Důraz je kladen především na dodržování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm, jakož i zákazu rozdělování ohňů na celém území Správy Národního parku Sumava a nutnost zvýšené opatrnosti při užívání stříelné a nářadí v prostředí s velkým množstvím pevných hořlavých látek. Za zabezpečení požární ochrany zodpovídá při výkonu své činnosti zcela dodávatel prací:
- 917) Upozornění na poškození půdního povrchu
- 999) Zavarové požadavky k pracovišti: Popis SPP pro těžbu a soustředování dřevní hmoty: Soustředování dřevní hmoty bude probíhat vždy tak, aby nedocházelo k nepřiměřenému poškození půdního povrchu. V momentě, kdy by k tomu docházelo, dodávatel bezodkladně přeruší soustředování dříví na OM a započne s asanací ryh. Využije k tomu portálové zbytky, kst, hmotu k zetižení, obnoví odtoky vody z přibližovací linie a umadí pláň přibližovací linie vhodným způsobem, například uhlazením nákladu v položavěsu. Takto průběžně zasnovaná přibližovací linie bude zaznamenána do kontrol k VKP. Soustředování dříví je chrápáno zadávatelem jako kontinuální proces provádění díla, posuzování dopadů na půdní povrch, případně porazstávání plnění díla a provádění průběžných asanací. Konečná asanace přibližovací linky bude provedena uhlazením ryh a pláňe stírolové, popřípadě moto manuálně a dále obnovením odtoku vody. Asanace bude zaznamenána do kontrol k VKP

Dodávatel je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami v nabízené ceně za základní technologii.

#### Místo pro podání nabídek:

Výzva k podání nabídek do minitendru je zveřejněna na profilu zadávatele <https://nen.nipez.cz/profil/PSUMAVA> Výzva je určena všem dodavatelům, s nimiž má Správa NP a CHKO Sumava uzavřenou Rámcovou dohodu na činnost, která je předmětem této výzvy.

#### Otevírání nabídek:

Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek není veřejné, neboť nabídky budou podávány elektronicky a následně otevřány v rámci profilu zadávatele <https://nen.nipez.cz/profil/PSUMAVA> dle § 109 ZZVZ.

#### Hodnotící kritéria

Zakázka bude v souladu se zákonem a se smluvními podmínkami plnění popsany v této Výzvě k podání nabídky do minitendru přidělena jednomu účastníkovi dle níže uvedených hodnotících kritérií tak, aby bylo dosaženo spíše účelu veřejné zakázky za co nejnižší cenu. Účastník v podílkovém rozporu uvede (nabídne) cenu za technickou jednotku bez DPH pro veškeré činnosti. Nabídková cena vyjádřená v českých korunách musí být stejná nebo nižší než MCTJ. Nabízené údaje týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení může účastník nabídnout v rozlišení až dvou desítných míst. Základním hodnotícím kritériem je nejnížší nabídková cena v Kč bez DPH.

#### Výhrada zrušení výzvy:

Pokud zadávatel z důvodu nezávislých na jeho vůli nebo z nezbytné provozní potřeby odpadne zájem na plnění dle této výzvy, může ve stanovené lhůtě pro podání nabídek zrušit výzvu k podání nabídky do provozního minitendru číslo 38162





