



## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

### Smluvní strany

#### 1. Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice  
Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva  
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu: 280123725/0300  
IČO: 27520536  
DIČ: CZ27520536  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629  
Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ID datové schránky: eiefkcs  
(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

#### 2. BIONIK Stapro Group s.r.o.

Sídlo: Pernštýnské náměstí 51, Pardubice-Staré Město, Pardubice, PSČ 530 02  
Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx, na základě písemné plné moci  
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Pardubice  
číslo účtu: 261153304/0300  
IČO: 02040638  
DIČ: CZ699004728  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudem soudu v Hradci Králové C, vložka 32600  
Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Kontaktní e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ID datové schránky: ukbytyq  
(dále jen „prodávající“) na straně druhé

uzavírají

níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto kupní smlouvu  
(dále jen „smlouva“)

Název projektu:

NPK, a.s., Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2, reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016368

Projekt „NPK, a.s., Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.



Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka vybraného dodavatele předložená v rámci zadávacího řízení zadávaného v otevřeném nadlimitním řízení s názvem „**Monitorovací systémy**“, část 1 nazvanou „**Monitorovací systémy pro Chrudimskou nemocnici**“ (dále jen „veřejná zakázka“) realizovaného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“). Evidenční číslo zakázky ve věstníku veřejných zakázek Z2022-016335.

## I.

### Předmět smlouvy

1. Předmět smlouvy je realizován v rámci projektu „NPK, a.s., Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2“, reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016368, spolufinancovaného Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.
2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu monitorovací systém BLT Biolight v sestavě monitorů řady P, 16 ks P18 a 12 ks P15 a 5 centrálních monitorů Biovision, včetně veškerého příslušenství, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy (dále také „zboží“), a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje prodávajícímu za poskytnuté plnění zaplatit za podmínek uvedených v této smlouvě kupní cenu dle čl. III této smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží, které
  - je nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, plně funkční, nevyužité pro výstavní, prezentační či jiné reklamní účely;
  - je z hlediska platných právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče v ČR;
  - pokud se jedná o zdravotnický prostředek, splňuje požadavky stanovené právními předpisy vztahujícími se ke zdravotnickým prostředkům, především zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje:
  - zajištění dopravy všech položek dodávky do místa plnění,
  - montáž a instalaci všech položek dodávky v místě plnění (ustavení, sestavení a propojení položek dodávky, napojení na zdroje či místní rozvody, je-li funkce položek dodávky podmíněna takovým připojením),
  - uvedení všech položek dodávky do plného provozu,
  - provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu,
  - doložení atestů, certifikátů apod., disponuje-li výrobce těmito doklady.
5. Součástí dodávky předmětu plnění jsou doklady:
  - návod k použití a údržbě (uživatelský manuál) v českém jazyce 1 x v tištěné a 1 x v elektronické podobě,
  - dokumentace prokazující oprávnění k údržbě zboží,
  - oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže, jde-li o zdravotnický prostředek,
  - zápis o provedené instruktáži zaměstnanců, v případě jde-li o zdravotnický prostředek,
  - uvedení výrobce a země původu,
  - kopie certifikátu CE, je-li přístrojové vybavení opatřeno touto značkou,

Název projektu:

*NPK, a.s., Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2, reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016368*

*Projekt „NPK, a.s., Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.*



- záruční list,
  - jedná-li se o zdravotnický prostředek, prohlášení o shodě anebo deklarace konformity. Prodávající dále vydá samostatné prohlášení o třídě zboží (I, IIa, IIb a nebo III), je-li relevantní, toto prohlášení bude opatřeno razítkem a podpisem zástupce prodávajícího. V případě, že prodávající dodá zboží zařazené do třídy IIb nebo III, musí k tomuto vypracovat provozní deník, tedy seznam úkonů doporučených návodem k obsluze (úkony, které by měla provádět obsluha zboží jako například provozní testy, čištění, dezinfekce atp.). Tento provozní deník musí opatřit razítkem a podpisem zástupce prodávajícího.
6. Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje likvidaci obalů a odpadu souvisejících s dodávkou předmětu plnění.
  7. Prodávající prohlašuje, že na zboží nevážnou žádné právní vady ve smyslu ustanovení § 2113 občanského zákoníku.
  8. Prodávající je povinen při dodání zboží splnit ostatní závazné podmínky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

## II.

### Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do míst plnění, kterými je/jsou pracoviště zadavatele **Chrudimská nemocnice, Václavská 570, 537 27 Chrudim (ARO JIP-NIP, chirurgie JIP, interna JIP)**
2. **Zboží bude dodáno do místa plnění nejpozději do 16 týdnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy.**
3. Kupující si vyhrazuje možnost prodloužení realizace termínu plnění v případě, že dodavatel doloží výpadek materiálu nebo výrobků potřebných k výrobě požadovaného plnění, či vlastního omezení provozu, zejména z důvodu probíhající epidemie COVID 19.
4. Prodávající bude informovat kupujícího o přesném termínu dodávky zboží, a to nejpozději 5 dnů před realizací dodávky. Kontaktní osoba je uvedena v čl. V. odst. 3 této smlouvy.

## III.

### Kupní cena

1. Kupní cena je ujednána v měně CZK.
2. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

**Cena bez DPH (v Kč): 4 277 560,-**

**Výše DPH (v Kč): 898 287,60**

**Sazba DPH (v %): 21 %**

**Cena včetně DPH (v Kč): 5 175 847,60**

3. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré poplatky a nutné náklady prodávajícího vzniklé v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky a nezbytné pro plnění předmětu veřejné zakázky.
4. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

Název projektu:

*NPK, a.s., Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2, reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016368*

**Projekt „NPK, a.s., Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.**



#### IV.

##### Platební podmínky

1. Kupní cena bude prodávajícímu uhrazena po dodání zboží kupujícímu. Právo fakturovat dohodnutou cenu má prodávající po protokolárním předání zboží kupujícímu, provedení jeho instalace a uvedení do trvalého provozu a seznámení zaměstnanců uživatele s obsluhou (proškolení zaměstnanců). Zadavatel umožňuje dílčí fakturaci.
2. Prodávající není oprávněn požadovat jakékoli zálohy.
3. Prodávající fakturu doručí kupujícímu elektronicky na adresu xxxxxxxxxxxxxxxx.
4. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku.
5. Faktura musí obsahovat název projektu, v rámci kterého fakturace probíhá
6. „NPK, a.s., Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2“ , reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016368 a zároveň „P21\_03“.
7. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
8. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího.
9. Kupující si vyhrazuje právo vrátit prodávajícímu do data jeho splatnosti daňový doklad – fakturu, který nebude obsahovat některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
10. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn pozastavit úhradu faktury prodávajícímu, pokud bude na prodávajícího podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Kupující je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením kupujícího. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí kupující fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od prodávajícího rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právním mocí. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, bude kupující postupovat v souladu se zákonem 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.
11. Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn jakýmkoli jeho pohledávky vůči kupujícímu, které vzniknou na základě této uzavřené smlouvy, započítat vůči pohledávkám kupujícího vůči prodávajícímu jednostranným právním úkonem.

#### V.

##### Dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje vyzkoušet uvedenou kontaktní osobu kupujícího uvedenou v čl. V. odst. 3 této smlouvy o dodávce zboží nejméně 5 pracovních dní před její realizací
2. Prodávající se zavazuje kupujícímu nejdéle 10 kalendářních dnů po účinnosti smlouvy písemně sdělit podmínky, které vyžaduje pro instalaci zařízení v místě dodání a jaký způsob součinnosti od kupujícího očekává k úspěšné instalaci zařízení a instruktáži příslušných osob.
3. Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží (kontaktní osobu):

##### Chrudimská nemocnice

Název projektu:

NPK, a.s., Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2, reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016368

Projekt „NPK, a.s., Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.



Jméno, příjmení: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4. Předmět smlouvy je dodán jeho protokolárním předáním v místě plnění ze strany prodávajícího a převzetím osobami pověřenými jeho převzetím ze strany kupujícího. Při předání předmětu této smlouvy je prodávající povinen předat kupujícímu doklady dle čl. I odst. 5 této smlouvy. Protokolární převzetí předmětu plnění bude provedeno až po dodání zboží, jeho instalaci a seznámení zaměstnanců uživatele s jeho obsluhou.
5. Předávací protokol bude obsahovat níže uvedené náležitosti:
  - označení předávacího protokolu a jeho číslo;
  - název a sídlo prodávajícího a kupujícího;
  - číslo kupní smlouvy;
  - označení dodaného zboží a jeho množství;
  - datum dodání.
6. Seznámení zaměstnanců uživatele s obsluhou zboží bude realizováno v prostorách poskytnutých uživatelem v délce nutné pro správné pochopení funkcí zboží. O zaškolení zaměstnanců bude vyhotoven zápis, který bude předán kupujícímu.
7. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího okamžikem jeho předání a převzetí dle odst. 4 tohoto článku.

## VI.

### Záruka za jakost, záruční servis

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce 24 měsíců, plynoucí od data jeho protokolárního převzetí ze strany kupujícího (po instalaci a uvedení do provozu). Prodávající bude kupujícímu po dobu uvedenou v první větě tohoto odstavce bezplatně poskytovat záruční servis v rozsahu, uvedeném v tomto článku smlouvy.
2. V rámci záručního servisu bude prodávající pravidelně provádět bezplatně prohlídku dodaného zboží a jeho údržbu (dále též „servisní kontrola“) dle doporučení výrobce nebo po určitém počtu provedených pracovních cyklů na daném zboží, tak aby byla po celou dobu záruky zajištěna plná funkčnost zboží. Servisní kontrola dle tohoto odstavce zahrnuje servisní úkony, zejména technickou podporu, práci a cestu technika, servisní prohlídky a veškeré další úkony související s pováženou servisní kontrolou.
3. Záruční servis podle této smlouvy zahrnuje:
  - a) preventivní a servisní prohlídky a zkoušky všech součástí zboží a jeho příslušenství dle doporučení výrobce,
  - b) opravy poruch a závad zboží, tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, aby bylo způsobilé k použití pro obvyklý účel,
  - c) provádění aktualizace a upgrade softwarového vybavení zboží,
  - d) provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (kontroly, validace, kalibrace a nastavení zboží dle pokynů výrobce)
  - e) u zdravotnických prostředků, provádění bezpečnostně technických kontrol, stanovených prohlídek, pravidelné předepsané odborné údržby zboží v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích.

### Odstraňování vad:

Název projektu:

NPK, a.s., Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2, reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016368

Projekt „NPK, a.s., Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.



4. Veškeré vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. e-mailem) obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady (dále též „reklamace“). Kupující bude vady zboží oznamovat na:

- ▶ **e-mail: xxxxxxxxxxxxxx**
- ▶ **adresu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Jakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

5. K uplatňování vad je oprávněn kromě kupujícího také uživatel. Každé takovéto nahlášení vady uživatelem se považuje za řádné uplatnění vady kupujícím ve smyslu této smlouvy.
6. Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny nesprávným užíváním uživatele nebo třetí osobou.
7. Prodávající je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
8. Prodávající vždy musí kupujícímu písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y) s tím, že reakční doba je do 24 hodin od nahlášení vady a doba nástupu na opravu do 48 hodin od nahlášení vady. Nastoupit k odstranění vady v těchto termínech je prodávající povinen bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává.
9. Kupující (uživatel) je povinen umožnit pracovníkům prodávajícího přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.
10. Nenastoupí-li prodávající k odstranění vady do 3 kalendářních dnů od obdržení reklamace, považují to obě strany za podstatné porušení smlouvy a kupující (uživatel) může odstranění vady zajistit u jiné odborné osoby na náklady prodávajícího.
11. Pokud je uplatnění vady oprávněné, má kupující právo na opravu vadného zboží. Ve výjimečném případě, kdy si oprava vyžádá delší dobu než 7 kalendářních dnů, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu bezodkladně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od nahlášení vady, zdarma náhradní zboží nebo jeho část o stejných nebo vyšších technických parametrech, a to až do doby předání opraveného zboží nebo jeho části.
12. Pokud vadnou část zboží nebo celé zboží není možno opravit, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo jeho vadné části stejných či vyšších parametrů (včetně bezplatného zajištění konfigurace, je-li to u daného zboží třeba), případně právo od smlouvy v dané části odstoupit. Nebude-li vada odstraněna do 30 kalendářních dnů od jejího oznámení, považuje se za neodstranitelnou a v téže lhůtě je prodávající povinen vadné zboží nebo jeho část vyměnit. Pokud dojde k výměně zboží nebo jeho části, počíná na toto zboží nebo jeho část běžet dnem výměny záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku.
13. Pokud dojde v průběhu záruční doby k výměně některého dílu zboží nebo jeho součásti, je kupující povinen prodávajícímu vydat vadnou součást, která byla vyměněna za účelem uplatnění reklamačních nároků prodávajícího vůči výrobcí vadného dílu.
14. Pokud se na zboží vyskytne třikrát během záruční doby stejná vada, je prodávající povinen dodat kupujícímu zboží nové, a to v konfiguraci minimálně stejné jako vadné zboží. Na toto nové zboží bude poskytnuta nová záruka v délce uvedené v odst. 1 tohoto článku.
15. V případě konfliktu mezi dodanou konfigurací zboží a požadavky definovanými v čl. I této smlouvy je prodávající povinen dodanou konfigurací zboží upravit do úplného splnění těchto požadavků.
16. O odstranění reklamované vady sepíše prodávající protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které kupující odmítá opravu převzít. Protokol bude obsahovat zejména:
  - a) označení zboží,
  - b) označení kupujícího, resp. uživatele a prodávajícího,

Název projektu:

NPK, a.s., Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2, reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016368

Projekt „NPK, a.s., Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.



- c) číslo této smlouvy a datum jejího uzavření,
  - d) datum zahájení a dokončení prací,
  - e) prohlášení kupujícího, že došlo k odstranění vady nebo že vyměněné zboží či vyměněnou část zboží přijímá (resp. nepřijímá, v tomto případě budou uvedeny důvody nepřevzetí),
  - f) datum a místo sepsání protokolu,
  - g) jména a podpisy zástupců kupujícího, resp. uživatele a prodávajícího,
  - h) uvedení důvodu reklamace a specifikaci vyměněné části zboží nebo jeho celku.
17. Neshodnou-li se smluvní strany v otázce uznatelnosti reklamace, nese náklady na odstranění reklamované vady v těchto sporných případech prodávající až do případného rozhodnutí soudu. Prokáže-li se, že kupující reklamoval neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
18. Proávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Proávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
19. Kupující má právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Větším počtem vad se rozumí 3 závady stejného druhu na předmětu kupní smlouvy (zboží).
20. Dodavatel se zavazuje, že zboží nebude vyřazeno/odstaveno z provozu déle, než celkem 10 pracovních dnů v daném kalendářním roce (vyjma vyřazení/odstavení z provozu z důvodů spočívajících na straně objednatele). Do této doby se započítává čas potřebný na provedení výrobcem předepsané údržby a provedení výrobcem předepsaných update. Do této výše uvedené doby se nebude započítávat čas poskytnutý na servis a opravy, pokud tyto služby budou provedeny mimo pracovní dobu.

## VII.

### Zvláštní ujednání

1. Proávající není oprávněn postoupit anebo převést jakákoliv svá práva anebo pohledávky vyplývající z této smlouvy anebo se smlouvou související na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího, a to ani částečně.

## VIII.

### Sankce

1. Pokud prodávající nedodá kupujícímu zboží ve stanovené lhůtě, je kupující oprávněn požadovat na prodávající smluvní pokutu ve výši 0,01 % z kupní ceny včetně DPH nedodaného zboží, stanovené v čl. III odst. 1 této smlouvy, za každý i jen započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení dodavatele s odstraněním závady v termínech definovaných v článku VI. této smlouvy je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny předmětu koupě s DPH trpícího vadami za každý započatý den trvání prodlení.
3. Je-li předmětem plnění zdravotnický prostředek, je kupující oprávněn při nedodržení periodického termínu BTK nebo součtu reakční doby a doby odstranění závady ze strany dodavatele vymáhat na dodavateli škodu vzniklou nemožností užívání zdravotnického prostředku.
4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat na kupující úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 0,01 % za každý den prodlení.

## IX.

### Zánik smlouvy

Název projektu:

*NPK, a.s., Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2, reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016368*

**Projekt „NPK, a.s., Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.**



1. Tato smlouva zaniká:
  - a) písemnou dohodou smluvních stran,
  - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
    - nedodání předmětu plnění ve stanovené době plnění,
    - pokud má předmět plnění vady, které jej činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,
    - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
    - neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
2. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 30 dnů“.

#### X.

##### Registr smluv - doložka

1. Prodávající tímto uděluje souhlas kupujícímu k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací uvedených v této smlouvě, k jejichž uveřejnění vyplývá pro kupujícího povinnost dle právních předpisů.
2. Prodávající je současně srozuměn s tím, že kupující je oprávněn zveřejnit obraz smlouvy a jejich případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí kupující, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb., a to včetně osobních údajů.

#### XI.

##### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v souladu s § 6 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít.
3. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
4. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážné a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Tato smlouva je vyhotovena v 1 originále, který je elektronicky podepsaný oběma smluvními stranami.

Název projektu:

NPK, a.s., Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2, reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016368

Projekt „NPK, a.s., Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.





Součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Dílčí specifikace ceny

Příloha č. 2: Specifikace přístrojového vybavení

V Pardubicích dne 5. 12. 2022

V Pardubicích dne 1. 12. 2022

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....  
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA  
předseda představenstva

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
na základě plné moci

.....  
Ing. Hynek Rais, MHA  
místopředseda představenstva

*Název projektu:*

*NPK, a.s., Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2, reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016368*

*Projekt „NPK, a.s., Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.*



## Příloha č. 1 - Dílčí specifikace ceny

| <b>Položka veřejné zakázky</b>    | <b>Počet kusů</b>                         | <b>Typové označení</b>  | <b>Cena celkem v Kč bez DPH</b> | <b>DPH v Kč</b>   | <b>Cena celkem v Kč včetně DPH</b> |
|-----------------------------------|---|---|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Monitorovací systém pro ARO NIP   | <b>9 + 1</b><br>(9 monitorů + 1 centrála) | monitorovací systém BLT Biolight v sestavě monitorů řady P, + centrální monitor Biovision | <b>1 120 070,00</b>             | <b>235 214,70</b> | <b>1 355 284,70</b>                |
| Monitorovací systém pro ARO lůžka | <b>7 + 2</b><br>(7 monitorů + 2 centrály) | monitorovací systém BLT Biolight v sestavě monitorů řady P, + centrální monitor Biovision | <b>1 170 610,00</b>             | <b>245 828,10</b> | <b>1 416 438,10</b>                |
| Monitorovací systém pro CHIR-JIP  | <b>8 + 1</b><br>(8 monitorů + 1 centrála) | monitorovací systém BLT Biolight v sestavě monitorů řady P, + centrální monitor Biovision | <b>1 164 800,00</b>             | <b>244 608,00</b> | <b>1 409 408,00</b>                |
| Monitorovací systém pro INT-JIP   | <b>4 + 1</b><br>(4 monitory + 1 centrála) | monitorovací systém BLT Biolight v sestavě monitorů řady P, + centrální monitor Biovision | <b>822 080,00</b>               | <b>172 636,80</b> | <b>994 716,80</b>                  |

Název projektu:

NPK, a.s., Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2, reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016368

Projekt „NPK, a.s., Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.



## Příloha č. 2 - Specifikace přístrojového vybavení

### Lůžkový modulární monitor BLT P18

- 18,5" LCD displej s vysokým rozlišením Full HD 1920x1080 a filtrem proti odrazům
- šachty na 1 základní modul a na dalších 6 rozšiřujících modulů
- základní moduly:
  - MPS1 3/5svodEKG+NIBP+SpO2+resp.+2xT+2x IBP
  - MPS2 12svodEKG+NIBP+SpO2+resp.+2xT
  - MPS3 3/5svodEKG+NIBP+SpO2+resp.+2xT + 2x IBP
  - MPS5 12svodEKG+NIBP+SpO2+resp.+2xT2xT + 2x IBP
  - P1 transportní modul s 5,5" displejem a baterií (EKG+NIBP+SpO2+resp.+2xT+2xIBP)
- rozšíření: 2x IBP, 2x TEMP, Nellcor SpO2, Masimo SpO2, Masimo Rainbow, RM, ETCO2 (Sidestream/MicroFlow/Mainstream), Suntech NIBP, drip monitor, C.O., ICG, EEG, BIS, NMT, RsO2, DM, AG, hlasový asistent, BIOLINK, Externí displej, Wireless Lan (Wifi), Transportní madlo, printer, stojan, držák na stěnu
- uživatelsky přívětivé a snadné ovládání, český software
- vstupy přístroje chráněné proti defibrilačnímu výboji a vysokofrekvenčnímu rušení, synchronizace defibrilace
- detekce kardiostimulátoru
- měření NIBP optimalizované pro kardiaky, pacienty s hypertenzí
- rozsah srdeční frekvence 10 až 350 tepů/minutu
- rozsah respirace 0 až 150 dechových cyklů/minutu
- ST analýza a detekce arytmií
- záznam 3000 alarmových událostí
- paměť 2400 měření NIBP, 3000 arytmií, 180 hod. grafických a tabulkových trendů
- plné křivky 72 hod.
- Early Warning Score-EWS, Glasgow Coma Scale-GCS
- monitor při měření SpO2 zajišťuje maximální odolnost vůči vnějšímu rušení, pohybovým artefaktům a poskytuje správné měření i při nízké perfúzi
- Světelné a zvukové alarmy, více hladin
- Li-ion baterie pro 3hod provozu
- DVI výstup pro externí displej, 4x USB, LAN
- bez ventilátorová technologie – tichý chod
- drátové propojení s centrálou, obousměrná komunikace
- tisk na síťovou tiskárnu s klasickým A4 papírem – EKG report atd.
- velikost 462x334x199, hmotnost 7kg

#### Standardní příslušenství:

- síťová šňůra a manuál
- patientský EKG kabel
- NIBP manžeta dospělá a hadice
- SpO2 senzor a kabel

### Lůžkový modulární monitor BLT P15

- 15,6" LCD displej s vysokým rozlišením Full HD 1920x1080 a filtrem proti odrazům
- šachty na 1 základní modul a na dalších 6 rozšiřujících modulů
- základní moduly:
  - MPS1 3/5svodEKG+NIBP+SpO2+resp.+2xT+2x IBP
  - MPS2 12svodEKG+NIBP+SpO2+resp.+2xT
  - MPS3 3/5svodEKG+NIBP+SpO2+resp.+2xT + 2x IBP
  - MPS5 12svodEKG+NIBP+SpO2+resp.+2xT2xT + 2x IBP

#### Název projektu:

NPK, a.s., Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2, reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016368

**Projekt „NPK, a.s., Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.**



P1 transportní modul s 5,5" displejem a baterií  
(EKG+NIBP+SpO2+resp.+2xT+2xIBP)

- rozšíření: 2x IBP, 2x TEMP, Nellcor SpO2, Masimo SpO2, Masimo Rainbow, RM, ETCO2 (Sidestream/MicroFlow/Mainstream), Suntech NIBP, drip monitor, C.O., ICG, EEG, BIS, NMT, RsO2, DM, AG, hlasový asistent, BIOLINK, Externí displej, Wireless Lan (Wifi), Transportní madlo, printer, stojan, držák na stěnu
- uživatelsky přívětivé a snadné ovládání, český software
- vstupy přístroje chráněné proti defibrilačnímu výboji a vysokofrekvenčnímu rušení, synchronizace defibrilace
- detekce kardiostimulátoru
- měření NIBP optimalizované pro kardiaky, pacienty s hypertenzí
- rozsah srdeční frekvence 10 až 350 tepů/minutu
- rozsah respirace 0 až 150 dechových cyklů/minutu
- ST analýza a detekce arytmií
- záznam 3000 alarmových událostí
- paměť 2400 měření NIBP, 3000 arytmií, 180 hod. grafických a tabulkových trendů
- plné křivky 72 hod.
- Early Warning Score-EWS, Glasgow Coma Scale-GCS
- monitor při měření SpO2 zajišťuje maximální odolnost vůči vnějšímu rušení, pohybovým artefaktům a poskytuje správné měření i při nízké perfúzi
- Světelné a zvukové alarmy, více hladin
- Li-ion baterie pro 3hod provozu
- DVI výstup pro externí displej, 4x USB, LAN
- bez ventilátorová technologie – tichý chod
- drátové propojení s centrálou, obousměrná komunikace
- tisk na síťovou tiskárnu s klasickým A4 papírem – EKG report atd.
- velikost 396x310x198, hmotnost 6kg

Standardní příslušenství pro MPS3:

- síťová šňůra a manuál
- patientský EKG kabel
- NIBP manžeta dospělá a hadice
- SpO2 senzor a kabel

### Transportní monitor BLT P1

- 5,5" LCD displej s vysokým rozlišením HD 1280x720 a filtrem proti odrazům
- Voděodolnost IPX44, odolnost proti pádu do 1m
- uživatelsky přívětivé a snadné ovládání
- český jazyk, světelný a zvukový alarm
- speciální módy zobrazení – noc, privat, outdoor
- 8 hodin provozu na Li-ion baterie
- multi-svodová analýza EKG, 27 arytmií, QT/QTc, ST, EWS, GCS
- základní měřené parametry: 3/5/6 EKG; RESP; SpO2;PR; NIBP; 2xTEMP
- další varianty s 12-svodovým EKG a 2x IBP
- rozšíření o další moduly s DS1: SpO2(Masimo, Nellcor), Suntech NIBP, CO2 (Side/Mainstream)
- vstupy přístroje chráněné proti defibrilačnímu výboji a vysokofrekvenčnímu rušení
- 180 hod. tabulkových a grafických trendů, 2.400 měření NIBP, 3.000 událostí
- 72 hod plné křivky, 48 hod OxyCRG
- rozměry: 146 x 99 x 76 mm, hmotnost: 0,9 kg

Název projektu:

NPK, a.s., Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2, reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016368

Projekt „NPK, a.s., Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.



## Centrální monitor BLT Biovision

- až 64 připojených monitorů, až 4 křivky pro každý monitor
- plná obousměrná komunikace  
vkládání dat pacienta, limity alarmů, ovládání měření TK, atd.
- Multibed Screen, Viewbed Screen
- Rozdělení pacientů do skupin
- Kalkulace: lékové, ventilace, hemodynamika, renální funkce, oxygenace
- 24hod přehled EKG, možnost měření v EKG křivkách, freeze
- paměť na alarmové události a plné křivky až 72 hodin
- 240 hodin grafické a tabulkové trendy
- zvukový a světelný alarm, multialarm levels
- tisk grafických a numerických trendů, alarmových událostí – tiskárna, pdf
- podpora propojení s NIS / HL7, synchronizace času s monitory
- český jazyk
- UPS, klávesnice, myš

### Volitelné příslušenství

- zobrazení na 2 displejích
- externí displej
- bezdrátové propojení s monitory
- web access

Název projektu:

NPK, a.s., Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2, reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016368

Projekt „NPK, a.s., Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.