

**Kupní smlouva č.: 11112022
mezi:**

Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace

a

COPY-CAN, spol. s r.o.

o dodávce kancelářské techniky

COPY-CAN spol. s r.o.

Karlovarská 43, 163 00 Praha 6

tel.: 235 002 035, fax: 235 321 525

IČO: 00677078, www.copycan.cz

bankovní spojení: 2061820300/2600

číslo registrace: Městský soud v Praze

oddíl C, vložka 346

Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace

se sídlem: Rytířská 406/10, 11000 Praha 1

IČ: 60437359

DIČ: CZ60437359

zastoupená: Ing. et Ing. Petr Tomčík, ředitel

(dále jen „kupující“), na straně jedné,

a

COPY-CAN, spol. s r.o.

se sídlem: Karlovarská 326/43, 163 00 Praha 6

IČ: 00677078

DIČ: CZ00677078

bankovní spojení: Citibank

č. ú.: 2061820300/2600

zastoupená: Alešem Vozkou, jednatelem společnosti

elektronická adresa: obchod@copycan.cz

(dále jen „prodávající“), na straně druhé,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Kupní smlouvu

dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
(dále jen „smlouva“ nebo „kupní smlouva“)

I.

Předmět smlouvy

1.) Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu dodá do 14 dnů od uzavření této smlouvy zboží specifikované co do množství a druhu v odst. 2.) tohoto článku, včetně dokladů ke zboží (prospekt), resp. že kupujícímu dopraví zboží do místa určeného v čl. II., odst. 1) této smlouvy, tamtéž současně dodaný přístroj instaluje a zaučí obsluhu přístroje, a umožní kupujícímu nabytí vlastnické právo k dodanému zboží, přičemž kupující se současně zavazuje, že dodané zboží od prodávajícího převezme a řádně a včas zaplatí prodávajícímu kupní cenu zboží specifikovanou v čl. IV., odst. 1) této smlouvy, to vše za podmínek upravených touto smlouvou.

2.) Specifikace zboží je uvedena v kopii originálů prospektů, které jsou přílohou č. 2 této smlouvy. Výrobní čísla budou uvedena v předávacím protokolu strojů, které budou kupujícímu předány při dodání předmětu koupě; tyto protokoly musí mimo jiné obsahovat též odkaz na tuto smlouvu a podpis oprávněného zástupce prodávajícího. Předmětem koupě dle této smlouvy je tedy níže uvedené zboží (dále jen „předmět koupě“) popřípadě služby:

1 ks Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3826i

1 ks Duplexní barevná skenovací jednotka BA1 (skenuje oboustranně dvěma průjezdy)

1 ks Podstavec kazetový AW1

1 ks Vnitřní Finisher L1

1 ks Rozšíření záruky na 3 roky na stroj Canon imageRUNNER ADVANCE DX 3826i

Instalace stroje včetně zaškolení obsluhy, dodání zboží na místo instalace dle čl. II. odst.1. smlouvy

II. Související ujednání

1.) Náklady spojené s odevzdáním předmětu koupě kupujícím, tj. náklady spojené s dopravou do místa plnění, a to konkrétně na adresu Rytířská 10, Praha 1, a dále náklady vynaložené prodávajícím v souvislosti s instalací předmětu koupě u kupujícího a zaučení obsluhy jsou zahrnuty v kupní ceně uvedené v čl. IV., odstavec 1) této smlouvy.

2.) Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem převzetí předmětu koupě od prodávajícího, přičemž vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny uvedené v čl. IV., odstavec 1) této smlouvy prodávajícím.

III. Záruka za jakost

1.) Prodávající se zárukou za jakost zavazuje, že předmět koupě bude během záruční doby způsobilý k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Na předmět této smlouvy je poskytována standardní záruka 12 měsíců s výjimkou stroje Canon imageRUNNER ADVANCE DX 3826i, na který byla sjednána prodloužená záruční doba v délce 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí předmětu koupě kupujícím.

2.) Prodávající odpovídá nejen za vady předmětu koupě, které měl předmět koupě v okamžiku jeho převzetí, ale i za vady, které se vyskytnou v záruční době (za podmínky, že tyto vady nebudou způsobeny vnější událostí či používáním předmětu koupě způsobem či k účelům, které by byly v rozporu s pokyny výrobce přístroje nebo prodávajícího), a zavazuje se zajistit, resp. provést na své náklady odstranění vady předmětu koupě, bude-li to kupující nárokovat. Záruční doba je omezena maximálním počtem kopií, který je vyznačen na záručním listu přístroje. Záruka za jakost se dále nevztahuje na vady způsobené opotřebením v důsledku provozu přístroje a následnou výměnu takto opotřebených dílů, zvláště spotřebního materiálu, pravidelné údržby, stejně jako na odstranění vad způsobených neodborným použitím předmětu koupě nebo na vady způsobené vnějšími událostmi. Kupující současně nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí předmětu koupě. Záruka se dále řídí Smluvními dodacími a záručními podmínkami, které jsou přílohou číslo 3. této smlouvy.

3.) Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění dle odst. 4.) či 5.) tohoto článku u prodávajícího formou písemného oznámení vady, v němž kupující zejména uvede popis vady, dále jak se vada projevuje a jaké právo dle odst. 4.) či 5.) tohoto článku si zvolil, přičemž kupující musí současně předložit prodávajícímu doklad o koupi zboží u prodávajícího a záruční list, a to vše bez zbytečného odkladu poté, kdy tuto vadu kupující zjistil, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne zjištění vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez písemného souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Ne zvolí-li kupující své právo včas, má práva pouze podle odst. 5.) tohoto článku.

4.) Smluvní strany se dohodly, že je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (s tím, že podstatným porušením této smlouvy smluvní strany rozumí výskyt vady, jež způsobuje, že předmět koupě nelze kupujícím užívat k obvyklému účelu), má kupující právo:

- a) na odstranění vady opravou věci, případně dodáním nové věci, popřípadě její části bez vady nebo dodáním chybějící věci,
- b) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
- c) na odstoupení od této smlouvy.

Současně si smluvní strany sjednaly, že pokud bude plnění dle této smlouvy vadné a vada bude odstranitelná, nemůže kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny či odstoupit od této smlouvy, pokud prodávající je připraven takovou vadu odstranit, bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady a v rozumném čase a řádně vadu odstraní či předmět koupě, popř. jeho část, vymění za bezvadný.

5.) Smluvní strany se dále dohodly, že je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, může prodávající odstranit vadu podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

6.) Záruka za jakost se nevztahuje na příslušenství přístroje dodané kupujícímu. Všechny v záruční době vyměněné vadné díly přístroje přecházejí zpět do vlastnictví prodávajícího okamžikem jejich výměny za bezvadné díly přístroje.

7.) Kupující se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci obsluhující přístroj dodržovali pokyny výrobce přístroje a prodávajícího pro řádné používání přístroje, uvedené v dokladech pro používání přístroje. Veškeré náklady vzniklé nedodržením těchto pokynů jdou k tíži kupujícího.

8.) Pokud nebudou dodržovány pokyny výrobce přístroje a prodávajícího pro řádné používání přístroje, uvedené v dokladech pro používání přístroje, zejména nebude-li používán spotřební materiál doporučený prodávajícím (zejména originální, správně skladovaný toner, papíry předepsané kvality apod.), záruka za jakost zanikne k okamžiku nedodržení takového pokynu. Záruka zanikne také tehdy, jestliže jakékoliv zásahy, manipulace, opravy či změny na přístroji provedou jiné osoby než prodávající, resp. jeho zaměstnanci, a to k okamžiku započetí provádění takových zásahů, manipulací, oprav či změn bez ohledu na to, zda, a popř. kdy se o nich dozví prodávající.

9.) Rozšířená záruka je podmíněna prováděním pravidelných prohlídek a údržeb stroje. Interval pro pravidelnou údržbu je uveden v záručním listě.

IV.

Kupní cena zboží, sankce, odstoupení od smlouvy

1.) Kupní cena předmětu koupě dle čl. I., odst. 2) této smlouvy, tj. přístrojů a příslušenství včetně souvisejících služeb, je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem 95 270,- Kč (slovy: devadesátpětisícdvěstěšedesát korun českých) bez DPH, tj. 115 276,70 Kč vč. DPH.

2.) Kupní cena předmětu koupě vč. DPH definovaná v odst. 1) tohoto článku bude kupujícím uhrazena bezhotovostně, tj. převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží kupujícím. Kupující bere na vědomí, že kupní cena za předmět koupě se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na bankovní účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.

3.) Nesplní-li kupující svoji povinnost uhradit řádně a včas kupní cenu předmětu koupě dle odst. 2) tohoto článku, zavazuje se zaplatit prodávajícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Pokud nedojde k úhradě celé kupní ceny vč. DPH ani dodatečně, a to nejpozději do 5 dnů, zavazuje se kupující hradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení.

4.) Nesplní-li kupující bezdůvodně svoji povinnost převzít zboží od prodávajícího dle čl. I., odst. 1) této smlouvy, zavazuje se zaplatit prodávajícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

5.) Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy ze zákonných důvodů. Prodávající je navíc oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, kdy kupující nesplní řádně a včas svoji povinnost uhradit kupní cenu dle odst. 2.) tohoto článku. Oznámení o odstoupení musí být učiněno v písemné formě a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od této smlouvy není jakkoliv dotčena povinnost uhradit smluvní pokuty dle této smlouvy.

6.) Smluvní strany si dále sjednaly, že kterákoliv ze smluvních stran může tuto smlouvu zrušit bez uvedení důvodu zaplacením odstupného ve výši 10.000,- Kč, přičemž v takovém případě, se tato smlouva ruší zaplacením odstupného. Právo zrušit závazek zaplacením odstupného však nemá smluvní strana, která již, byť i jen zčásti, plnění druhé smluvní strany přijala.

V. Závěrečná ustanovení

1.) Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá, včetně práv a povinností z porušení této smlouvy, ke kterému eventuálně dojde, se budou řídit, nestanoví-li tato smlouva jinak, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy, přičemž tato smlouva nahrazuje veškerá předešlá jednání mezi účastníky této smlouvy, ať písemná nebo ústní. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

2.) Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí obchodní praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy. Smluvní strany současně prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodní zvyklostí či praxe.

3.) Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

4.) Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

5.) Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

6.) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom paré. Veškeré změny nebo dodatky k této smlouvě mohou být činěny pouze písemnou formou, t.j. vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, přičemž za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

7.) Pokud by tato smlouva trpěla právními vadami, zejména pokud by některé z jejich ustanovení bylo v rozporu s platnými právními předpisy, v důsledku čehož by mohla být posuzována jako neplatná, považuje se toto ustanovení za samostatné (a tedy samostatně neplatné) a smlouva se posuzuje, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým, posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení této smlouvy obdobně podle předchozí věty.

8.) Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 3 dnů od doručení písemného oznámení o uplatnění práva na zaplacení smluvní pokuty příslušné smluvní straně, a jejich uhrazením není dotčena



copycan

další existence povinnosti smluvní pokutou zajištěné. Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevyklučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu. Pro případ, že by byla smluvní pokuta soudem snížena, dohodly se zároveň smluvní strany, že zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou. Smluvní strany berou na vědomí, že smluvní pokuty dle této smlouvy lze požadovat kumulativně, a to bez omezení.

9.) Veškeré písemné úkony, se považují za doručené třetího pracovního dne ode dne jejich odeslání ve formě doporučeného dopisu na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy (i v případě, že adresát zásilku odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne), leda by k nedodání takové zásilky došlo z důvodů mimo sféru vlivu adresáta. Kterákoliv ze smluvních stran může písemně oznámit druhé smluvní straně změnu adresy pro doručování, přičemž takové oznámení musí být prokazatelně předáno osobně proti podpisu zástupce druhé smluvní strany.

10.) Uveřejnění této smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí kupující. Smlouva bude takto uveřejněna v plném znění.

11.) Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že rozumí jejímu obsahu, a dále shodně prohlašují, že jí neuzavřely v tísní ani za jiných, nápadně nevýhodných podmínek na důkaz čehož připojí k této smlouvě své vlastnoruční podpisy, resp. podpisy osob oprávněných za ně jednat.

Přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1 - specifikace předmětu koupě (prospekty)

Příloha č. 2 – Smluvní dodací a záruční podmínky

V Praze, dne

V Praze, dne

.....
prodávající:

.....
kupující:

Příloha č. 1

Specifikace předmětu koupě (prospekt)

Řada imageRUNNER ADVANCE DX C3800

CHYTRÁ BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ A3 PRO EFEKTIVNÍ A VYSOCE KVALITNÍ ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ

HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE




Canon uniFLOW Online
Outstanding Direct Output Management Solution



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line



Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. Úplný seznam možností a přesné vztahy týkající se kompatibility naleznete v [online konfiguratoru produktů](#).

Platforma s jednotným firmwarem (UFP) zajišťuje dostupnost nejnovějších upgradů a ochranu funkcí pro vylepšení uživatelského prostředí v rámci celého portfolia produktů IR ADVANCE DX.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER ADVANCE DX C3800

Rozlišení skenování (dpi)	Skenování pro kopírování: 600 × 600 Skenování pro odesílání: (Push) 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/ iFAX), (Pull) 600 × 600 Skenování pro faxování: 600 × 600	Zabezpečení dokumentů	Zabezpečení tisku (zabezpečený tisk, šifrovaný zabezpečený tisk, vynucené pozdržení tisku, zabezpečený tisk pomocí softwaru uniFLOW™). Zabezpečení přijatých dat (automatické přeepsání přijatých dokumentů ze schránky pro důvěrné faxy). Zabezpečení skenování (šifrované soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem zařízení, soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem uživatele, integrace softwaru Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), zabezpečení schránky (poštovní schránka chráněná heslem, řízení přístupu do úložiště Advanced Space), zabezpečení odesílání dat (nastavení pro požadování zadání hesla u jednotlivých přenosů, omezené funkce pro odesílání e-mailů / souborů, ověření faxového čísla, povolení / omezení přenosů pomocí faxového ovladače, povolení / omezení odeslání z historie, podpora S/MIME), sledování dokumentů (bezpečnostní vodoznak) **Vyžaduje software uniFLOW Online / uniFLOW.
Specifikace skenování řízeného z počítače	Color Network ScanGear2. Pro rozhraní TWAIN i WIA Podporované operační systémy: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 K březnu 2020	Zabezpečení sítě	TLS 1.3, IPsec, ověřování IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkce brány firewall (filtrování adres IP/MAC), podpora dvou typů sítí (kabelová síť LAN / bezdrátová síť LAN, kabelová síť LAN / kabelová síť LAN), deaktivace nepoužívaných funkcí (aktivace / deaktivace protokolů / aplikací, aktivace / deaktivace vzdáleného uživatelského rozhraní, aktivace / deaktivace rozhraní USB), oddělení komunikačních linek (G3 FAX, port USB, úložiště Advanced Space, skenování a odesílání – zohlednění možnosti zavírání přijatých e-mailových zpráv)
Metoda skenování	Skenování řízené ze zařízení, skenování řízené z počítače, skenování do schránky, skenování do úložiště Advanced Space, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do mobilního zařízení, skenování do cloudu (uniFLOW Online – volitelné)	Zabezpečení sítě	Ochrana dat na disku SSD (šifrování dat na disku SSD (uznáno podle FIPS140-2), zámeč disku SSD), standardní inicializace disku SSD, modul důvěryhodné platformy (TPM 2.0), funkce evidence protokolů úloh, ochrana integrity softwaru multifunkčního zařízení, kontrola integrity softwaru multifunkčního zařízení (ověřovací systém při spuštění, detekce narušení při provozu dostupná se softwarem McAfee Embedded Control), HCD-PP (Certifikace společných kritérií (čeká na potvrzení))
SPECIFIKACE FUNKCE SEND		Zabezpečení sítě	Heslo pro správu, digitální správa certifikátů a klíčů, protokol auditu, spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení (Security Information and Event Management), protokolování obrazových dat, nastavení zásad zabezpečení
Cílové umístění	Standardně: E-mail / internetový FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštovní schránka Volitelné: Super G3 FAX, IP Fax	Zabezpečení sítě	
Adresář	LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)	Zabezpečení sítě	
Rozlišení pro odesílání (dpi)	Push: až 600 × 600 Pull: až 600 × 600	Zabezpečení sítě	
Komunikační protokol	Soubor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail / i-fax: SMTP, POP3	Zabezpečení sítě	
Formát souborů	Standardně: TIFF, JPEG, PDF (kompaktní, prohlédavatelý, aplikace zásad, optimalizovaný pro web, PDF A/1-b, funkce Trace & Smooth, šifrovaný, podpis zařízení, podpis uživatele), XPS (kompaktní, prohlédavatelý, podpis zařízení, podpis uživatele), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Zabezpečení sítě	
Univerzální funkce pro odesílání (SEND)	Výběr typu originálu, oboustranný originál, kniha na dvě strany, různé velké originály, nastavení sytosti, ostrost, poměr stran kopie, vymazání rámečku, sestavení úlohy, odložené odeslání, náhled, oznámení o provedení úlohy, název souboru, předmět/zpráva, odpověď, prioritní e-mail, hlášení o vyslání, orientace obsahu originálu, vynechání prázdných originálů	Zabezpečení sítě	
SPECIFIKACE FAXU		Zabezpečení sítě	
Maximální počet připojených linek	2	SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ	
Rychlost modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (relativní vlhkost)
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG	Zdroj napájení	220 až 240 V, 50/60 Hz, 5 A
Rozlišení (dpi)	400 × 400 (ultrajemné), 200 × 400 (velmi jemné), 200 × 200 (jemné), 200 × 100 (normální)	Příkon	Maximum: přibližně 1 500 W Kopírování (přibližné skenování s podavačem DADF): Příbl. 613 W*1 Pohotovostní režim: přibližně 40,7 W*1 Režim spánku: přibližně 0,8 W*1 *Referenční hodnota naměřená při použití jedné jednotky **Spotřeba 0,8 W v režimu spánku nemusí být dosažitelná za všech okolností s ohledem na určitá nastavení. Typická spotřeba elektrické energie (TEC)*: iR-ADV DX C3835i: 0,40 kWh iR-ADV DX C3830i: 0,32 kWh iR-ADV DX C3826i: 0,28 kWh iR-ADV DX C3822i: 0,25 kWh *V souladu se specifikacemi USA Energy Star verze 3.0
Velikost pro odesílání a příjem	Odesílání: A3, A4, A4R, A5*, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Příjem: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R *1 Odesílá se jako A4. *2 Odesílá se jako krátký formát B4.	Hladiny hluku	Hladina akustického výkonu (LWA_m) Při provozu (černobíle) (jednostranně): iR-ADV DX C3835i: 61 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3830i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3826i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3822i: 60 dB, Kv 3 dB *Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017). Akustický tlak (LpAm) Police okolostojící osoby: Při provozu (černobíle/barevně) (jednostranně): iR-ADV DX C3835i: 47 dB* / 48 dB* iR-ADV DX C3830i: 46 dB* / 47 dB* iR-ADV DX C3826i: 46 dB* / 47 dB* iR-ADV DX C3822i: 46 dB* / 46 dB* *Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017).
Paměť faxu	Až 30 000 stran (2 000 úloh)	Standardy	Certifikát Blue Angel
Rychlé volby	Max. 200	SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	
Skupinové volby/příjemci	Max. 199 předvoleb	Toner	Toner C-EXV 49 BK/C/M/Y
Sekvenční vysílání	Max. 256 adres	Výtěžnost toneru (odhad při 5% pokrytí)	Toner C-EXV 49 BK: 36 000 stran Toner C-EXV 49 C/M/Y: 19 000 stran
Zálohování paměti	Ano	SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNÝ	
Faxové funkce	Jméno odesílatele (TTI), výběr telefonní linky (při odesílání faxu), přímé odesílání, odložené odeslání, náhled, oznámení o provedení úlohy, hlášení o vyslání, přerušení přenosu, sekvenční vysílání, odesílání na heslo/podadresu, do důvěrné schránky, protokol 2 na 1	Sledování a vytváření zpráv	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* *Další informace naleznete v části uniFLOW Online Express uniFLOW Online
SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ		Nástroje dálkové správy	iWEMC eMaintenance Systém doručení obsahu Color Network ScanGear 2
Schránka (jsou podporována čísla)	100 uživatelských schránek, 1 schránka paměti příjmu, 50 schránek pro důvěrné faxy, Maximálně 10 000 uložených stránek (2 000 úloh)	Skenovací software	Konfigurační nástroj Canon Driver Configuration Tool
Úložiště Advanced Space	Komunikační protokol: SMB nebo WebDAV Podporovaný klientský počítač: Windows® 8.1 / 10 Souběžná připojení (maximálně): SMB: 64, WebDAV: 3	Nástroje pro optimalizaci	Platforma MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Dostupné místo na disku pro úložiště Advanced Space	Standardně: 16 GB (S volitelnou výbavou: max. 480 GB)	Platforma	Kofax Power PDF Advanced (volitelné)
Funkce úložiště Advanced Space:	Ověřování při přihlášení k úložišti Advanced Space, funkce řízení, tisk souboru PDF s heslem, podpora nástroje imageWARE Secure Audit Manager, vyhledávání, náhled souboru, správu ověřování, přístupnost veřejnosti, URI TX, zálohování / obnovy	Vytváření dokumentů	
SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ			
Správa ověření a přístupu	Ověřování uživatelů (přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódu PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení na úrovni funkce, mobilní přihlášení), ověřování ID oddělení (přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), uniFLOW Online Express (přihlášení kódem PIN, přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódem PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí karty a kódu PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), systém správy přístupu (řízení přístupu) *Čtečky karet jsou volitelné, viz hardwarové příslušenství Vyžaduje aktivaci		

TECHNICKÉ ÚDAJE Řada imageRUNNER ADVANCE DX C3800

VOLITELNÉ ZDROJE PAPIŘU

Podávací jednotka zásobníku AW1 (Cassette Feeding Unit-AW1)

Kapacita: 2 × 550 listů (1 100 listů) (80 g/m²)
 Typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, barevný, silný, klížený, průhledný, děrovaný, hlavíčkový
 Velikost papíru: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Uživatelská velikost: 105,0 × 148,0 mm až 304,8 × 457,2 mm
 Gramáž papíru: 52 až 256 g/m²
 Zdroj napájení: z hlavní jednotky
 Rozměry (Š × H × V): 565 × 635 × 248 mm
 Hmotnost: přibližně 16,0 kg

MOŽNOSTI VÝSTUPU*

Vnitřní dvoucestný zásobník M1 (Inner 2way Tray-M1)

*Kapacita papíru se může lišit v závislosti na typu a velikosti papíru.
 Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m²)
 Horní přihrádka: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 listů
 SRA3, A3, A4R, B4: 40 listů
 Spodní přihrádka (standardní zásobník): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: až 220 listů
 SRA3, A3, A4R, B4: 100 listů
 Gramáž papíru: 52 až 300 g/m²
 Rozměry (Š × H × V): 428 × 405 × 88 mm
 Hmotnost: 0,7 kg

Přihrádka na kopie T1 (Copy Tray-T1)

Kapacita (při použití papíru s gramáží 80 g/m²):
 A4, A5R, B5, B5R: 100 listů
 A3, A4R, B4: 65 listů
 Rozměry (Š × H × V): 442 × 373 × 176 mm (po připevnění k hlavní jednotce, s vysunutým nástavcem)
 Hmotnost: 0,5 kg

Vnitřní finišer L1 (Inner Finisher-L1)

Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m²):
 Horní přihrádka: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: přibl. 45 listů
 Dolní přihrádka: A4, A5, A5R, B5: přibl. 500 listů
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listů
 A6R: 30 listů
 Obálka: 10 listů
 Gramáž papíru: 52 až 300 g/m²
 Umístění svorek: rohové, dvojité
 Kapacita sešití:
 A4, B5: 50 listů (52 až 90 g/m²),
 A4R: 40 listů (52 až 90 g/m²)
 A3, B4: 30 listů (52 až 90 g/m²)
 Svorky Eco:
 A3, A4, B4, B5: 10 listů (52 až 64 g/m²)
 8 listů (65 až 81,4 g/m²)
 6 listů (82 až 105 g/m²)

Sešivací finišer AE1 (Staple Finisher-AE1)

Sešívání na vyzádaní: přibližně 40 listů (80 g/m²)
 Rozměry (Š × H × V): 727 × 525 × 225 mm (během připojení k hlavní jednotce, když je vysunutý nástavec zásobníku)
 Hmotnost: přibližně 9,1 kg
 Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m²):
 Horní přihrádka: A4, A5, A5R, A6R, B5: přibl. 250 listů
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: přibl. 125 listů
 Spodní přihrádka: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listů;
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listů
 A6R: 250 listů
 Obálka: Monarch 30 listů, COM10 č. 10, DL, ISO-C5: 100 listů
 Gramáž papíru:
 Horní přihrádka: 52 až 256 g/m²
 Dolní přihrádka: 52 až 300 g/m²
 Umístění svorek: rohové, dvojité
 Kapacita sešívání: A4, B5: 50 listů (52 až 90 g/m²),
 A4R: 40 listů (52 až 90 g/m²)
 A3, B4: 30 listů (52 až 90 g/m²)
 Svorky Eco:
 A3, A4: 10 listů (52 až 64 g/m²)
 8 listů (65 až 81,4 g/m²)
 6 listů (82 až 105 g/m²)
 Sešívání na vyzádaní: 50 listů (52 až 90 g/m²)
 Rozměry (Š × H × V): 637 × 623 × 1 021 mm (s vysunutým nástavcem)
 Hmotnost: přibližně 30,0 kg

Brožurový finišer AE1 (Booklet Finisher-AE1)

(Zahrnuje výše uvedené základní specifikace sešívání pro sešivací finišer AE1 (Staple Finisher-AE1))
 Velikost papíru pro sedlové sešívání: A3, A4R, B4
 Kapacita pro sedlové sešívání: 20 listů × 10 sad (52 až 81,4 g/m²) (včetně 1 přebalového listu s gramáží až 256 g/m²)
 Kapacita pro složené nesešité svazky: až 3 listy (52 až 105 g/m²)
 Zdroj napájení: z hlavní jednotky
 Rozměry (Š × H × V): 637 × 623 × 1 021 mm (s vysunutým nástavcem)
 Hmotnost: přibližně 53,0 kg

Vnitřní děrovačka D1 pro 2/4 otvory (Inner 2/4 Hole Puncher-D1)

(vyžaduje vnitřní finišer L1 (Inner Finisher-L1))
 Dva nebo čtyři otvory
 Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m²
 Podporovaná velikost papíru pro děrování:
 Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
 Čtyři otvory: A3, A4

Vnitřní děrovačka D1 pro 4 otvory (Inner 4 Hole Puncher-D1)

(vyžaduje vnitřní finišer L1 (Inner Finisher-L1))
 Čtyři otvory
 Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m²
 Podporovaná velikost papíru pro děrování:
 Čtyři otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Děrovací jednotka A1 pro 2/4 otvory

Vyžaduje sešivací finišer AE1 (Staple Finisher-AE1) nebo brožurový finišer AE1 (Booklet Finisher-AE1))
 Dva nebo čtyři otvory
 Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m²
 Podporovaná velikost papíru pro děrování:
 Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
 Čtyři otvory: A3, A4

Děrovací jednotka A1 pro 4 otvory

Vyžaduje sešivací finišer AE1 (Staple Finisher-AE1) nebo brožurový finišer AE1 (Booklet Finisher-AE1))
 Čtyři otvory
 Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m²
 Podporovaná velikost papíru pro děrování:
 Čtyři otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Čtečky karet

Čtečka karet F1 (Card Reader-F1)
 Sada pro připojení čtečky karet B7
 Box pro čtečku karet IC pro numerickou klávesnici A1 (Numeric Keypad-A1)

Další

Jednoprůchodový podavač DADF C1 (Single Pass DADF-C1) DADF-BA1
 Ploché víko Y3 (Platen Cover-Y3)
 Pomocná přihrádka B1 (Utility Tray-B1)
 Numerická klávesnice A2 (Numeric Keypad-A2)
 Samostatná sešivačka B1 (Instant Stapler-B1) (volitelná)
 Sada pro nastavení médií A1 (Media Adjustment Kit-A1)

MOŽNOSTI ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení dat

1TB disk SSD A1 (1TB SSD-A1)
 Sada pro zrcadlení paměti A1 (Memory Mirroring Kit-A1)
 250GB disk SSD A1 (250GB SSD-A1) (pro použití se sadou pro zrcadlení paměti A1 (Memory Mirroring Kit-A1))

SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE

Tiskové příslušenství

Sada mezinárodních písem PCL A

Tisk čárových kódů

Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1)

Systémové příslušenství

Sada rozhraní pro řízení kopírování A1 (Copy Control Interface Kit-A1)
 Sada sériového rozhraní K3 (Serial Interface Kit-K3)
 Sada pro připojení Bluetooth LE A3 (Connection Kit-A3 for Bluetooth LE (BLE))
 Sada NFC E2 (NFC Kit-E2)

Faxové příslušenství

Faxová karta Super G3 BHI (Super G3 FAX Board-BHI)
 Faxová karta Super G3 pro 2. linku BHI (Super G3 2nd Line Fax Board-BHI)
 Kit vzdáleného faxu A1 (Remote Fax Kit-A1)
 Sada rozšíření o IP fax B1 (IP FAX Expansion Kit-B1)

DALŠÍ MOŽNOSTI

Příslušenství pro usnadnění přístupu

Držadlo pro automatický podavač dokumentů A1 (ADF Access Handle-A1)
 Sada hlasového průvodce G1 (Voice Guidance Kit-G1)
 Sada hlasového ovládání D1 (Voice Operation Kit-D1)

Zásobník svorek

Zásobník svorek Y1 (Staple Cartridge-Y1) (2 × 2 000 ks)*
 *Pouze pro brožurový finišer (Booklet Finisher)
 Svorky P1 (Staple-P1) (2 × 5 000 ks)

Ochrana zařízení

Antimikrobiální film* – různé listy navrženy tak, aby odpovídaly nejběžnějším dotykovým bodům zařízení.
 *Doporučuje se aplikace servisním technikem

Software a řešení



Certifikace a kompatibilita



Canon Inc.
 canon.com

Canon Europe
 canon-europe.com

Czech edition

© Canon Europa N.V., 2021

Příloha č. 2

Smluvní dodací a záruční podmínky

Smluvní dodací a záruční podmínky



Dodávka a instalace:

- COPY-CAN, spol. s r.o., dále jen CopyCan, dodává přístroje na celém území ČR, a to na náklad kupujícího za cenu platnou v době dodávky. Kupující se zavazuje zajistit před instalací na své náklady veškeré potřebné úpravy (elektrické zásuvky, telefonní zásuvky pro připojení telefaxu,...) podle podmínek platných předpisů (ČSN ...). Pro případ, že pro nedodržení těchto podmínek dojde ke vzniku jakékoliv škody, zavazuje se tuto škodu zaplatit kupující.
- Škody způsobené transportem je třeba bezpodmínečně vyznačit do dodacího listu a provést o škodě zápis s pracovníkem dopravce.

Rizika a ručení:

- CopyCan nese riziko nebezpečí ztráty, nebo poškození předmětu koupě do okamžiku jeho převzetí kupujícím ve svém skladu, nebo do jeho předání dopravci, který dopraví zásilku na adresu zákazníka.
- CopyCan neručí za škody způsobené třetí osobou přímo, nebo nepřímo, event. ve spojení s nákupem nebo užíváním přístroje. CopyCan neručí za škody vzniklé na spotřebním materiálu z důvodu jeho nevhodného skladování, nebo neodborného zacházení,
- Kupující nemá právo na náhradu škody na ušlém zisku, následně škodě na vynaložený materiál, či ztrátu výkonu, které vznikly působením „vyšší moci“.
- CopyCan je zavázán provádět opravy pouze za předpokladu, že je používán originální spotřební materiál a příslušenství dodané firmou CopyCan.

Školení obsluhy:

- CopyCan zaškolí jednoho až dva pracovníky kupujícího pro obsluhu prodáváného přístroje. Kupující se zavazuje, že jeho pracovníci obsluhující dodávané zařízení, budou dodržovat pokyny pro bezvadné používání zařízení. Veškeré náklady vzniklé nedodržením těchto pokynů nese ze svého kupující. Bude-li kupující požadovat zaškolení dalšího personálu pro obsluhu zařízení dodávaného firmou CopyCan, budou kupujícímu náklady školení vyúčtovány podle ceníku firmy CopyCan platného v době vyškolení.

Záruka:

- Záruční doba trvá dvanáct měsíců (pokud nebylo ve zvláštních ujednáních dohodnuto jinak) a počíná běžet dnem předání přístroje kupujícímu, kdy CopyCan přebírá záruku, že přístroj nevykazuje žádnou materiálovou ani výrobní vadu. Záruční doba je omezena maximálním počtem kopií, který je vyznačen na přední straně tohoto listu. V záruční době má kupující právo na bezplatnou výměnu vadného dílu, přičemž kupující musí předložit doklad o koupi přístroje u firmy CopyCan a tento záruční list. Záruka se nevztahuje na vady způsobené opotřebením v důsledku provozu přístroje a následnou výměnu takto opotřebovaných dílů, zvláště spotřebního materiálu, pravidelné údržby, stejně jako odstranění vad způsobených neodborným použitím přístroje nebo jinými neodvratitelnými událostmi.
- Za oprávněnou reklamaci se nepovažuje závada, pokud reklamovaná nefunkčnost prodáváného přístroje (kopírovacího stroje nebo faxu) spočívá v jeho zaprášení vlivem prostředí, ve kterém se zařízení nachází, nebo nedodržením limitu pro pravidelnou údržbu přístroje dle předpisu výrobce.
- Odstranění vad v záruční době provede firma CopyCan bezplatně, kupující uhradí kilometrovné a cestovní výlohy technika, nebo dopraví přístroj do servisního střediska firmy CopyCan. Všechny v záruční době vyměněné díly přecházejí bezplatně do vlastnictví firmy CopyCan.
- Pokud nebudou dodržována předepsaná doporučení, nebo nebude používán originální spotřební materiál dodaný firmou CopyCan (zejména originální, správně skladovaný toner, papír předepsané kvality ...), zanikají firmě CopyCan povinnosti vyplývající ze záruky. Záruka zaniká také tehdy, jestliže byly opravy či změny na přístroji provedeny osobami, které nepatří k technickým službám firmy CopyCan, nebo nebyly k takové činnosti firmou CopyCan písemně pověřeny.
- Veškeré práce budou prováděny v pracovní době firmy CopyCan. CopyCan neručí za škody, které vznikly event. přerušením provozu, nebo opožděním servisu či opravy stroje. CopyCan neodpovídá za poskytnutí záruky v důsledku vyšší moci (např. nečas, stávka, válka, zemětřesení atd.). Všechny ostatní nároky na poskytnutí záruky nebo náhradu škody jsou výslovně a zcela vyloučeny. Pokud kupující neuplatní nárok na záruční výkony do konce záruční doby, tento nárok zaniká. Nárok na záruční výkony není přenosný a pro případ dalšího prodeje, nebo jiného převodu přístroje zaniká.

Servis a opravy:

- Jestliže je o servisu přístroje uzavřena samostatná servisní smlouva, poskytuje CopyCan servis a opravy z této smlouvy a platí podmínky uvedené v samostatné servisní smlouvě.
- Přijímá-li CopyCan objednávky na servis jednotlivě, jsou objednateli účtovány náklady jako výkon technika, náhradní díly, spotřební materiál, stejně jako kilometrovné a cestovní výdaje v cenách platných v době provedení opravy či těchto výkonů. O výměně spotřebního materiálu rozhoduje technik firmy CopyCan.