

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2022/02/050/Še, uzavřené dne 15.06.2022
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:
Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí odboru investic
Renata Šedová, referentka odboru investic
oprávněn jednat ve věcech reklamací:
Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí odboru investic
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. THERM, spol. s r. o.

sídlem: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh
zastoupena: [REDACTED]
oprávněn jednat ve věcech:
- smluvních: [REDACTED]
- technických: [REDACTED]
- reklamací: [REDACTED]
IČO: 42766991
DIČ: CZ42766991
e-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2022/02/050/Še, uzavřené dne 15.06.2022 (dále jen „smlouva“) pod názvem „Bytový dům, Třinec, ul. Palackého čp. 425-427 – rekonstrukce střechy a Bytový dům, Třinec, ul. Chopinova čp. 423-424 – rekonstrukce střechy“, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Tyto práce si vyžádaly snížení ceny díla o 8.156,28 Kč bez DPH. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle ust. § 222 odst. 4 výše zmíněného zákona je změnou nezbytnou.

2. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Celková cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

ul. Palackého čp. 425-427

13.815.589,35 Kč

ul. Chopinova čp. 423-424

9.621.051,16 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“


III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1- Soupis víceprací a méněprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2022/44 ze dne 28.11.2022.

V Třinci 01. 12. 2022

V Ostravě 1. 12. 2022

R
p



Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

Ing. Ja
jednatel

TH

IČO



Změnový list č.1

Stavba: "Bytový dům, ul. Palackého 425-427 - rekonstrukce střechy" a "Bytový dům, ul Chopinova 423-424 - rekonstrukce střechy"

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: THERM spol. s r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ NA BD CHOPINOVA		
	01_00: BD č.p. 423	20 492,62 Kč
	02_00: BD č.p. 424	103 074,52 Kč
	Bytový dům_2: Nezařazeno	257 735,42 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		381 302,56 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ NA BD CHOPINOVA		
	01_00: BD č.p. 423	- 208 194,81 Kč
	02_00: BD č.p. 424	- 190 835,16 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- 399 029,97 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH	- 17 727,41 Kč
-----------------------------------	----------------

Dodavatel: Ing. Romana C

Objednatel: Renata Šedová

TDS: Martin Madeja

Bytový dům, Chopinova 423-424 - rekonstrukce střechy - SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			Bytový dům_00				123 567,14
Objekt			01_00: BD č.p. 423				20 492,62
Skupina			D1: Materiál/montáž_BLSK				-
Oddíl			D1.: Materiál/montáž_BLSK				-
7	SUB	MM_BLSK_07	zemní deska FeZn 2000/250	ks			-
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				-
Oddíl			J: Světlé a kompletní konstrukce				-
44	SUB	342272245	Příčky z pórabetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2			-
45	SUB	342291111	Ukrojení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m			-
46	SUB	342291121	Ukrojení příček plochými kotvami, do konstrukce ohebné	m			-
Oddíl			6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-
59	SUB	622252002	Montáž profilu kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmele	m			-
63	SUB	28342205R01	profil pro napojení klempířských prvků PVC s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m			-
64	SUB	28342205R02	profil dilatační PVC s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m			-
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				-
76	SUB	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci ležení z textilu z umělých vláken	m2			-
77	SUB	944511211	Montáž ochranné sítě Připletek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2			-
78	SUB	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci ležení z textilu z umělých vláken	m2			-
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV				20 492,62
Oddíl			713: Izolace tepelné				-
108	SUB	713421211	Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pleťu bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) v pozinkovaném šestibramém pleťu spojených ocelovým pozinkovaným drátem potrubí a ohybů jednotlivě	m2			-
109	SUB	63142682	rohož izolační z minerální vlny proložená na pleťu 100kg/m3 tl 100mm	m2			-
110	SUB	998731303	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t			-
Oddíl			731: Ústřední vytápění - kotelny				-
111	SUB	731810332R01	Nucené odhaly spalin od kondenzačních kotlů souseřným potrubím vedeným svle šikmou střechou, větší průměr odhaly 160 mm, DMTZ nadstřešní část, prodloužení spalnév cesty o cca 200 mm + zpětná montáž hlavice s výchozí revizí spalnév cesty	soubor			-
112	SUB	998731102	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			-
Oddíl			742: Elektroinstalace - slaboproud				-
117	SUB	742110003	Montáž trubek elektroinstalacních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m			-
118	SUB	35432541R01	příchytky kabelové 14-28mm do ohebného zdiva s vrutem a hmoždinkou	kus			-
119	SUB	998742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t			-
Oddíl			762: Konstrukce tesafaké				-
134	SUB	762341210	Bednění a lafování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2			-
135	SUB	605151111	Fezivo jeřábčnaté boční prkno 20-30mm	m3			-
Oddíl			764: Konstrukce klempířské				5 197,99
195	SUB	764501103R01	Odstávka a montáž sítí proti spadnutí štěrku PVC včetně systémových úchytků na okapový žlab	m			-
202	SUB	764011401	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úhly nebo okapové hrany tl 0,55 mm tl 150 mm	m			2 793,90
203	SUB	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	ks			444,00
204	SUB	55344667	koleno svodu Al 72" Ø 120mm	ks			1 960,00
Oddíl			765: Krytina skládaná				8 862,72
202	SUB	765123411	Krytina betonová drážková skládaná na suchu sklonu střechy do 30° úžlabí ze systémového tlínkového pásu s barevnou povrchovou úpravou	m			-
205	SUB	765153023	Krytina bitumenová ze šindele obdélníkového tvaru, sklonu přes 30°	m2			-
206	SUB	765153112	Krytina bitumenová ze šindele nárožní hrana bez rozlišení tvaru	m			-
214	SUB	26318785	tesnění pryžové do zaklapávací látky	m			400,32
215	SUB	26318672	látky krycí AL horní na polykarbonátové komákové desky	m			1 440,00
216	SUB	26318719	deska komáková PC drá 8 10mm	m2			7 022,40
Oddíl			783: Dokončovací práce - nátery				6 432,00
227	SUB	783306809	Odbarvení nátery ze zámečnických konstrukcí okatáčováním	m2			1 944,00
228	SUB	783314101	Základní jedonosobný nátěr zámečnických konstrukcí	m2			1 468,00
229	SUB	783317105	Krycí dvojnásobný nátěr zámečnických konstrukcí	m2			3 000,00
Oddíl			784: Dokončovací práce - malby a tapety				-
227	SUB	784681007	Montáž ozdobných prvků (materiál ve specifikaci) plošných, tvaru pravidelného, průměru nebo výšky (šifry) lepené plochy přes 500 do 800 mm	kus			-
228	SUB	26374150vp	dřevocementová budka pro netopýry 1W1 - Rozměry: 54,5 x 34,5 x 9,5 cm, Váha: cca 15 kg	kus			-
Objekt			02_00: BD č.p. 424				103 074,52
Skupina			D1: Materiál/montáž_BLSK				11 050,40
Oddíl			D1.: Materiál/montáž_BLSK				17 050,40
6	SUB	MM_BLSK_06	FeZn d10 od zkušební svorky k zemní	m			8 832,00
12	SUB	MM_BLSK_12	SS sverka spojovací nerez	ks			585,60
19	SUB	MM_BLSK_19	asfaltové závlka spojo v zemi	ks			1 632,80
Skupina			D2: Zemní práce_BLSK				47 745,00
Oddíl			D2.: Zemní práce_BLSK				47 745,00
22	SUB	ZMP_BLSK_01	výkop rýhy pro vedení zemníže tl. 60, tl 70, zem. tl. 3-4	m			29 043,00
23	SUB	ZMP_BLSK_02	zařízení zemního vedení betonitkem nebo káží z jilu rozměr. ve vodě	m			11 430,00
24	SUB	ZMP_BLSK_03	zához rýhy tl 60, tl 70, zem. tl. 3-4	m			7 272,00
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				42 945,34
Oddíl			J: Světlé a kompletní konstrukce				42 945,34
44	SUB	311272111	Zdivo z pórabetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnice do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2			18 650,49
45	SUB	342272245	Příčky z pórabetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2			17 250,65
46	SUB	342291111	Ukrojení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m			3 931,20
47	SUB	342291121	Ukrojení příček plochými kotvami, do konstrukce ohebné	m			3 113,00
Oddíl			6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-
60	SUB	622252002	Montáž profilu kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmele	m			-
64	SUB	28342205R01	profil pro napojení klempířských prvků PVC s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m			-
65	SUB	28342205R02	profil dilatační PVC s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m			-
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				-
77	SUB	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci ležení z textilu z umělých vláken	m2			-
78	SUB	944511211	Montáž ochranné sítě Připletek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2			-
79	SUB	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci ležení z textilu z umělých vláken	m2			-
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV				1 333,78
Oddíl			713: Izolace tepelné				1 333,78
109	SUB	713421211	Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pleťu bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) v pozinkovaném šestibramém pleťu spojených ocelovým pozinkovaným drátem potrubí a ohybů jednotlivě	m2			1 261,66

110	SUB	63142662	rohož izolační z minerální vlny profilovaná na plechu 100kg/m3 E 100mm	m2		
111	SUB	996713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t		72,12
Oddíl						
112	SUB	731810332R01	731: Ústřední vytápění - kotleny Nucené odhaly spalin od kondenzačních kotlů sousředným potrubím vedeným svisle šikmou střechou, vnější průměr odtahu 160 mm, DM12 nadstřešní část, prodloužení spalné cesty o cca 200 mm + zpětná montáž hlavice s výchozí revizí spalné cesty	soubor		-
113	SUB	9967131102	Přesun hmot pro kotleny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t		
Oddíl						
118	SUB	742110003	742: Elektroinstalace - slaboproud Montáž trubek elektroinstalacních plastových ohebných složených volně na příchytky	m		-
119	SUB	35432541R01	příchytka kabelová 14-28mm do ohebného zdiva s vřutem a hmoždinkou	kus		
120	SUB	996742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t		
Oddíl						
135	SUB	762341210	762: Konstrukce tesařské Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2		-
136	SUB	60515111	rezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3		
137	SUB	762341270	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevotřískových na sraz	m2		
138	SUB	60621148	překážka vodorovná Nadská/Nadská žlize tl 18mm	m2		
Oddíl						
198	SUB	764501103R01	764: Konstrukce klempířské Dodávka a montáž stř. pro spadanému latí PVC včetně systémových úchytů na okapový žlab	m		-
Oddíl						
205	SUB	765123411	765: Krytina skládaná Krytina betonová drážková skládaná na suchu sklonu střechy do 30° ožlabí ze systémového hliníkového pásu s barevnou povrchovou úpravou	m		-
208	SUB	765153023	Krytina bitumenová ze šindelů obdélníkového tvaru, sklonu přes 30°	m2		
209	SUB	765153112	Krytina bitumenová ze šindelů nárožní hrana bez rozšíření tvaru	m		
Oddíl						
230	SUB	784681007	784: Dokončovací práce - malby a tapety Montáž ozdobných prvků (materiál ve specifikaci) plošných, tvaru pravidelného, průměru nebo výšky (šířky) lepené plochy přes 500 do 800 mm	kus		-
231	SUB	28374150vp	dřevocementová budka pro netopýry IW1 - Rozměry: 54,5 x 34,5 x 9,5 cm, Váha: cca 15 kg	kus		
Stavba						
Objekt						
Skupina						
Oddíl						
205	SUB	764011401	764: Konstrukce klempířské Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, ožlabí nebo okapové hrany tl 0,55 mm s 150 mm	m		257 735,42
206	SUB	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	m2		257 735,42
207	SUB	55344867	koleno svodu A1 72° D 120mm	m2		20 120,42
Oddíl						
217	SUB	28318785	765: Krytina skládaná láznění pryčové do zaklapávací lásky	m		6 985,90
218	SUB	28318719	deska komínková PC člá tl 10mm	m2		2 793,90
Oddíl						
230	SUB	783306809	783: Dokončovací práce - nátery Odstavení nátery ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2		1 332,00
231	SUB	783314101	Základní jednoslobový náter zámečnických konstrukcí	m2		1 960,00
232	SUB	783317105	Krycí dvojslobový náter zámečnických konstrukcí	m2		5 458,52
Skupina						
Oddíl						
241	SUB	01	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady VRN8: Přesun stavebních kapacit Dodávka a montáž (úprava) odkouření pro plynové kotle v bytech 13,14,15 Chopinova 423 a 13,14,15 Chopinova 424 v Třinci	kpl		233 52
						5 225,00
						8 576,00
						2 592,00
						1 984,00
						4 000,00
						237 615,00
						237 615,00
						237 615,00

Bytový dům, Chopinova 423-424 - rekonstrukce střechy - SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			Bytový dům_00				
Objekt			01_00: BD č.p. 423				- 399 029,97
Skupina			D1: Materiál/montáž_BLSK				- 208 194,81
Oddíl			D1.: Materiál/montáž_BLSK				- 4 937,80
7	SUB	MM_BLSK_07	zemní deska FeZn 2000/250	ks			- 4 937,80
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			3: Světlé a kompletní konstrukce				- 68 851,72
44	SUB	342272245	Průčky z porobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , tloušťka průčky 150 mm	m ²			- 23 490,45
45	SUB	342291111	Ukovení příček polyuretanovou pěnou, tl. průčky do 100 mm	m			- 17 250,65
46	SUB	342291121	Ukovení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m			- 4 258,80
Oddíl			6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				- 1 951,00
59	SUB	622252002	Montáž profilu kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m			- 8 653,27
63	SUB	28342205R01	profil pro napojení klempířských prvků PVC s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m			- 4 186,08
64	SUB	28342205R02	profil dilatační PVC s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m			- 3 369,83
Oddíl			8: Ostatní konstrukce a práce, bourání				- 1 097,36
76	SUB	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci ležení z textíle z umělých vláken	m ²			- 36 708,00
77	SUB	944511211	Montáž ochranné sítě Připevtek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m ²			- 7 912,00
78	SUB	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci ležení z textíle z umělých vláken	m ²			- 24 840,00
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV				- 3 956,00
Oddíl			713: Izolace tepelné				- 134 405,29
108	SUB	713421211	Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pleťvu bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) v pozinkovaném šestštranném pleťvu spojených ocelovým pozinkovaným drátem potrubí a ohybů jednotlivá	m ²			- 6 404,16
109	SUB	63142682	rohož izolací z minerální vlny proslávané na pleťvu 100kg/m ³ ± 100mm	m ²			- 1 251,66
110	SUB	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	1			- 5 070,38
Oddíl			731: Ústřední vytápění - kotelny				- 72,12
111	SUB	731810332R01	Nucené odhady spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechou, vnější průměr odhady 160 mm, DMTZ nadstřešní část, prodloužení spalnicové cesty o cca 200 mm + zpětná montáž hlavice s výchozí revizí spalnicové cesty	soubor			- 36 074,16
112	SUB	998731102	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	1			- 34 408,80
Oddíl			742: Elektroinstalace - slaboproud				- 1 665,36
117	SUB	742110003	Montáž trubek elektroinstalací plastových ohebných uložených volně na příchytky	m			- 5 331,61
118	SUB	35432541R01	příchytka kabelová 14-28mm do ohebného zdíva s vrutem a hmoždinkou	kus			- 1 827,00
119	SUB	998742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	1			- 3 498,00
Oddíl			762: Konstrukce železské				- 6,61
134	SUB	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvoru z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m ²			- 45 677,56
135	SUB	605151111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m ³			- 15 572,78
Oddíl			764: Konstrukce klempířské				- 30 104,78
195	SUB	764501103R01	Dodávka a montáž sítí proti spadanému listu PVC včetně systémových úchytů na okapový žlab	m			- 12 440,00
202	SUB	764011401	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, užíblí nebo okapové hrany tl. 0,55 mm R 150 mm	m			- 12 440,00
203	SUB	764508134	Montáž horního drobného kolena kruhového svodu	ks			
204	SUB	55344867	koleno svodu Al 72° D 120mm	ks			
Oddíl			765: Krytina skládaná				
202	SUB	765123411	Krytina betonová drážková skládaná na suchu sklonu střechy do 30° užíblí ze systémového hliníkového pásu s barevnou povrchovou úpravou	m			- 19 712,00
205	SUB	765153023	Krytina bitumenová ze šindele obdélníkového tvaru, sklonu přes 30°	m ²			- 4 432,20
206	SUB	765153112	Krytina bitumenová ze šindele nárožní hrana bez rozlišení tvaru	m			- 10 303,00
214	SUB	28318785	laminát pryžový do zaklapávací kĺty	m			- 4 976,80
215	SUB	28318672	lata krycí Al horní na polykarbonátové komurkové desky	m			
216	SUB	28318719	deska komurková PC čirá tl. 10mm	m ²			
Oddíl			783: Dokončovací práce - nátery				
227	SUB	783306809	Odstanění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m ²			
228	SUB	783314101	Základní jednobarevný nátěr zámečnických konstrukcí	m ²			
229	SUB	783317105	Krycí dvojbarevný nátěr zámečnických konstrukcí	m ²			
Oddíl			784: Dokončovací práce - malby a tapety				
227	SUB	784681007	Montáž ozdobných prvků (materiál ve specifikaci) plodných, tvaru pravidelného, průměru nebo výšky (šířky) lepené plochy přes 500 do 800 mm	kus			- 8 765,80
228	SUB	28374150vp	dřevocementová budka pro netopýry 1W1 - Rozměry: 54,5 x 34,5 x 9,5 cm, Váha: cca 15 kg	kus			- 1 516,40
Objekt			02_00: BD č.p. 424				- 7 249,40
Skupina			D1: Materiál/montáž_BLSK				- 190 835,16
Oddíl			D1.: Materiál/montáž_BLSK				
6	SUB	MM_BLSK_06	FeZn d10 od zkušební savičky k zemní	m			-
12	SUB	MM_BLSK_12	SS svorka spojovací nerez	ks			-
19	SUB	MM_BLSK_19	asfaltová závlaka spoju v zemi	ks			-
Skupina			D2: Zemní práce_BLSK				
Oddíl			D2.: Zemní práce_BLSK				-
22	SUB	ZMP_BLSK_01	výkop rýhy pro vedení zemniců š. 60, hl 70, zem. tl. 3-4	m			-
23	SUB	ZMP_BLSK_02	zařízení zemnicového vedení betonovým nebo kaší z jílů rozměrů ve vodě	m			-
24	SUB	ZMP_BLSK_03	zához rýhy š 60, hl 70, zem. tl. 3-4	m			-
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			3: Světlé a kompletní konstrukce				- 21 406,77
44	SUB	311272111	Zdvo z porobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdva 250 mm pevnost tvárnice do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m ³ hladkých	m ²			-
45	SUB	342272245	Průčky z porobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , tloušťka průčky 150 mm	m ²			
46	SUB	342291111	Ukovení příček polyuretanovou pěnou, tl. průčky do 100 mm	m			
47	SUB	342291121	Ukovení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m			
Oddíl			6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				- 9 513,93
60	SUB	622252002	Montáž profilu kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m			- 4 702,68
64	SUB	28342205R01	profil pro napojení klempířských prvků PVC s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m			- 3 713,69
65	SUB	28342205R02	profil dilatační PVC s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m			- 1 097,36
Oddíl			8: Ostatní konstrukce a práce, bourání				- 11 892,84
77	SUB	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci ležení z textíle z umělých vláken	m ²			- 7 912,00
78	SUB	944511211	Montáž ochranné sítě Připevtek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m ²			- 24,84
79	SUB	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci ležení z textíle z umělých vláken	m ²			- 3 956,00
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV				- 169 428,39
Oddíl			713: Izolace tepelné				- 5 070,38
109	SUB	713421211	Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pleťvu bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) v pozinkovaném šestštranném pleťvu spojených ocelovým pozinkovaným drátem potrubí a ohybů jednotlivá	m ²			

110	SUB	63142682	rohož izolační z minerální vlny proklávaná na pleťvu 100kg/m3 tl 100mm	m2		
111	SUB	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t		- 5 070,38
Oddíl						
112	SUB	731810332R01	731: Ústřední vytápění - kotleny Nucené odhazy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle skrz střešní, vnitřní průměr odhazu 160 mm, DMT2 nadstřešní část, prodloužení spalné cesty o cca 200 mm + zpětná montáž návěse s výchozí rezi spalné cesty	soubor		- 26 074,16 - 34 408,80
113	SUB	998731102	Přesun hmot pro kotleny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t		- 1 685,36
Oddíl						
118	SUB	742110003	742: Elektroinstalace - slaboproud Montáž trubek elektronostálých plastových ohebných uložených volně na příchytky	m		- 5 337,61
119	SUB	35432541R01	příchytka kabelová 14-28mm do ohebného zdva s vruťem a hmoždinkou	kus		- 1 827,00
120	SUB	998742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t		- 3 498,00 - 6,61
Oddíl						
135	SUB	762341210	762: Konstrukce střešské Bednění a laťování montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvoru z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2		- 73 150,14 - 18 576,51
136	SUB	60515111	řezivo jeřáběle koční prkno 20-30mm	m3		- 35 911,51
137	SUB	762341270	Bednění a laťování montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvoru z desek dřevotřískových nebo dřevotřískových na sraz	m2		- 4 105,44
138	SUB	60621148	překážka vodorovná hladká hrana tl 18mm	m2		- 14 556,67
Oddíl						
198	SUB	764501103R01	764: Konstrukce klempířské Dodávka a montáž sítí proti spadanému listí PVC včetně systémových úchytlů na okapový žlab	m		- 77 196,00 - 11 196,00
Oddíl						
205	SUB	765123411	765: Krytina skládání Krytina betonová drážková skládání na suchu sklonu střeš do 30° úžlabí ze systémového hliníkového pásu s barevnou povrchovou úpravou	m		- 29 849,29 - 4 432,20
208	SUB	765153023	Krytina bitumenová ze šindele obdélníkového tvaru, sklonu přes 30°	m2		- 15 454,50
209	SUB	765153112	Krytina bitumenová ze šindele nárožní hrana bez rozklejení tvaru	m		- 9 953,60
Oddíl						
230	SUB	784681007	784: Dokončovací práce - malby a tapety Montáž ozdobných prvků (materiál ve specifikaci) plošných, tvaru pravidelného, průměru nebo výšky (šířky) lepené plochy přes 500 do 800 mm	kus		- 8 765,80 - 1 516,40
231	SUB	28374150vp	dřevocementová budka pro netopýry 1W1 - Rozměry: 54,5 x 34,5 x 9,5 cm, Váha: cca 15 kg	kus		- 7 249,40
Stavba						
Objekt						
Skupina						
Oddíl						
PSV: Práce a dodávky PSV						
764: Konstrukce klempířské						
205	SUB	764011401	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 0,55 mm R5 150 mm	m		-
206	SUB	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	m2		-
207	SUB	55344867	koleno svodu Al 72° D 120mm	m2		-
Oddíl						
765: Krytina skládání						
217	SUB	28318785	těsnění pryžové do zaklapávací šířky	m		-
218	SUB	28318719	deska komárková PC čirá tl 10mm	m2		-
Oddíl						
783: Dokončovací práce - nátěry						
230	SUB	783306809	Odstanění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2		-
231	SUB	783314101	Základní jednorázový nátěr zámečnických konstrukcí	m2		-
232	SUB	783317105	Krycí dvojnásobný nátěr zámečnických konstrukcí	m2		-
Skupina						
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
Oddíl						
VRN: Přesun stavebních kapacit						
241	SUB	01	Dodávka a montáž (úprava) odkoulení pro plynové kotle v bytech 13,14,15 Chopinova 423 a 13,14,15 Chopinova 424 v Tinci	kpl		-