

## Specifikace požadovaných prací Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba vyšší a nižší zeleně v bovodu ST HK 2021 - 2023

Číslo smlouvy: S 640 052 300 21

Číslo objednávky: 20

| Termín plnění                            | Místo plnění          | Popis práce  | Druh a délka výluk | Požadavek na Harmonogram a TPVP                                  | Druh fakturace | Ostatní | Cena              |
|--|-----------------------|--|--------------------|--|----------------|---------|-------------------|
| Od účinnosti objednávky - do 31. 3. 2023 | TÚ Smidary - Ostroměř | Kácení stromů a výřez vegetace v TÚ Smidary - Ostroměř | bez výluk          | Do 6.1.2023 předložit harmonogram realizace prací v místě plnění | MĚSÍČNÍ        |         | 453 194,00        |
| <b>Celková cena</b>                      |                       |  |                    |  |                |         | <b>453 194,00</b> |

## SOUPIS PRACÍ



Zakázka:

Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu ST HK 2021 - 2023 TO Týniště - podzim

Objekt:

Kácení stromů a výřez vegetace v TÚ Smidary - Ostroměř

Místo:

ST Hradec Králové

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Veřejná zakázka

Zpracovatel:

ST Hradec Králové

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

453 194,00

| D | D3 | Smidary - Ostroměř |  |     |                  |  |      |                      |
|---|----|--------------------|--|-----|------------------|--|------|----------------------|
| 5 | K  | 5904020120         | Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 | m2  | 1 540,000        |  | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2022 |
|   | vv |                    | (44640-44570)*12*km 44,640-44,570, až 12m od osy                                     |     | 840,000          |  |      |                      |
|   | vv |                    | (45000-44930)*10*km 45,000-44,930, až 10 m od osy                                    |     | 700,000          |  |      |                      |
|   | vv |                    | <b>Součet</b>  |     | <b>1 540,000</b> |  |      |                      |
| 6 | K  | 5904035110         | Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm                | kus | 85,000           |  | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2022 |
|   | vv |                    | 3*44.380 - 44.400 12 m od osy, vrba 40 cm, 2x 60                                     |     | 3,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 6*44.460 vrba 6x50   |     | 6,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 5*44.560, osika, 5x 60 cm 8 m od osy   |     | 5,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 7*44.645, švestka, 7x, obvod 45 cm 14 m od osy                                       |     | 7,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 14*44.695 osika 14x 40 cm, 9 m od osy,   |     | 14,000           |  |      |                      |
|   | vv |                    | 6*44.705 vrba 6x 40, 9 m od osy  |     | 6,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 6*44.715 vrba 6x 35, 7 m od osy  |     | 6,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 8*44.720, 8 m od osy vrba 8x 35,   |     | 8,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 10*44.860 vrba 10x 55, 8 m od osy  |     | 10,000           |  |      |                      |
|   | vv |                    | 5*44.900 5x osika 45 cm, 9 m od osy  |     | 5,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 15*44.980 vrba 15x 50 cm, 8 m od osy   |     | 15,000           |  |      |                      |
|   | vv |                    | <b>Součet</b>  |     | <b>85,000</b>    |  |      |                      |
| 7 | K  | 5904035120         | Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm              | kus | 38,000           |  | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2022 |
|   | vv |                    | 6*44.280 13 m od osy, osika 6x obvod 80  |     | 6,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 11*44.340 - 44.360, 7-12 m od osy, osika 5x 80 cm obvod, 6x vrba,                    |     | 11,000           |  |      |                      |
|   | vv |                    | 2*44.370 13 m od osy, 2x vrba 80 cm  |     | 2,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 4*44.380 - 44.400 12 m od osy, 4x 80,  |     | 4,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 2*44.450 12 m od osy, 2x 80  |     | 2,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 4*44.455 vrba, 12 m od osy, 4x70   |     | 4,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 7*44.500, vrba, 7x 75 cm, 12 m od osy  |     | 7,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 2*44.830 2x 80, 10 m od osy  |     | 2,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | <b>Součet</b>  |     | <b>38,000</b>    |  |      |                      |
| 8 | K  | 5904035130         | Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm             | kus | 122,000          |  | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2022 |
|   | vv |                    | 5*44.260 12 m od osy 5x obvod 90 cm  |     | 5,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 2*44.270 13 m od osy, jasan obvod 100 cm a 90  |     | 2,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 1+3+1+6+1+2*44.340 - 44.360 Vrby obvod 120,140 3x,120,110 6x,osika 120, vrby 2x100   |     | 14,000           |  |      |                      |
|   | vv |                    | 3+5*44.380 - 44.400 12 m od osy, osika 3x 90, 5x vrba 90 cm                          |     | 8,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 3*44.405 - 44.415 vrba 90, 100, 110  |     | 3,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 3*44.430 12 m od osy, osika 3x 120 cm obvod  |     | 3,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 3*44.435 12 od osy koleje, osika 3x 90 cm  |     | 3,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 3*44.450 12 m od osy, vrba 140 x3  |     | 3,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 4*44.455 vrba, 12 m od osy 2x140, 2x100  |     | 4,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 2*44.460 osika, 2x 130   |     | 2,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 1*44.570 15 m od osy, vrba 90 cm   |     | 1,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 12*44.580 osika 100 cm 7x, 5x 90 12 m od osy   |     | 12,000           |  |      |                      |
|   | vv |                    | 3*44.500, vrba 3x 140, 12 m od osy   |     | 3,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 1*44.540, 15 m od osy, švestka, obvod 90 cm  |     | 1,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 4*44.560, osika 4x 90 cm 8 m od osy  |     | 4,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 1*44.640, osika, 8 m od osy, 120   |     | 1,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 5*44.675, osika, 4x 90 cm, 120, 12 m od osy  |     | 5,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 3*44.680 vrba, 11 m od osy, 150 cm, 95, 80   |     | 3,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 5*44.690, osika, 2x 120, 2x 150, 110, 9 m od osy                                     |     | 5,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 5*44.705 vrba, 100, 4x 80, 9 m od osy  |     | 5,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 4*44.715 vrba 4x 90, 7 m od osy  |     | 4,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 1*44.720, 8 m od osy, vrba, 95,  |     | 1,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 2*44.730, 8 m od osy, vrba, 110 , osika 95   |     | 2,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 1*44.740 vrba 9 m od osy, 120  |     | 1,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 2+2*44.760 osika 2x 120, vrba 2x 150, 10 m od osy                                    |     | 4,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 4*44.800 vrba 4x 190, 10 m od osy  |     | 4,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 2*44.830 6x vrba, 2x 120, 10 m od osy  |     | 2,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 10*44.850 vrba 4x 140, 6x 90, 9 m od osy   |     | 10,000           |  |      |                      |
|   | vv |                    | 6*44.880 osika 6x 110, 11 m od osy   |     | 6,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | 1*44.980 švestka 90 cm, 8 m od osy   |     | 1,000            |  |      |                      |
|   | vv |                    | <b>Součet</b>  |     | <b>122,000</b>   |  |      |                      |
| 9 | K  | 5904035140         | Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm            | kus | 29,000           |  | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2022 |
|   | vv |                    | 1*44.280 13 m od osy, osika obvod 190  |     | 1,000            |  |      |                      |

|    |   |               |
|----|---|---------------|
| vv | 1"44.290 12 m od osy, vrba 180 obvod            | 1,000         |
| vv | 2"44.315 7 m od osy, vrba obvod 170 cm a 190 cm | 2,000         |
| vv | 3"44.340 - 44.360                               | 3,000         |
| vv | 3+1"44.380 - 44.400                             | 4,000         |
| vv | 4"44.405 - 44.415 vrba 10 m od osy, 200 4x      | 4,000         |
| vv | 3"44.440 12 m od osy, 3x vrba, 190,180          | 3,000         |
| vv | 1"44.450 12 m od osy, vrba 6 190                | 1,000         |
| vv | 2"44.455 vrba, 12 m od osy 2x 210               | 2,000         |
| vv | 1"44.570 15 m od osy, vrba 210                  | 1,000         |
| vv | 1"44.730, 8 m od osy, vrba 180                  | 1,000         |
| vv | 1"44.735 vrba 210, 8 m od osy                   | 1,000         |
| vv | 1"44.760 osika 210, 10 m od osy                 | 1,000         |
| vv | 2" 44.830 vrba, 210,190, 10 m od osy            | 2,000         |
| vv | 2"44.860 vrba, 190, 220, 8 m od osy             | 2,000         |
| vv | <b>Součet</b>                                   | <b>29,000</b> |

|    |   |            |   |     |        |  |      |                      |
|----|---|------------|---|-----|--------|--|------|----------------------|
| 10 | K | 5904035150 | Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm | kus | 29,000 |  | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2022 |
|----|---|------------|---|-----|--------|--|------|----------------------|

|    |   |               |
|----|---|---------------|
| vv | 1"44.210 12 m od osy, vrba, 230 obvod   | 1,000         |
| vv | 7"44.260 12 m od osy, vrba 7 kmenů 250  | 7,000         |
| vv | 1"44.340 - 44.360                       | 1,000         |
| vv | 2"44.370                                | 2,000         |
| vv | 1"44.380 - 44.400                       | 1,000         |
| vv | 3"44.405 - 44.415                       | 3,000         |
| vv | 1"44.470, vrba, 230 obvod, 11 m od osy  | 1,000         |
| vv | 2"44.705 vrba, 2x 270                   | 2,000         |
| vv | 2"44.715 vrba 2x 250                    | 2,000         |
| vv | 1"44.735 vrba, 270 8 m od osy           | 1,000         |
| vv | 4"44.800 vrba, 3x 250, 280, 10 m od osy | 4,000         |
| vv | 1"44.880 vrba 260                       | 1,000         |
| vv | 3" 44.890 vrba, 280, 2x 230, 8 m od osy | 3,000         |
| vv | <b>Součet</b>                           | <b>29,000</b> |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3218150

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 59340545-c80a-43a7-837a-490a770c0e8f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 06.12.2022 13:58:00



edd945c7-53f5-4820-a7ce-3ac4de3d4580