

Zákazník

Národní divadlo Brno, příspěvková organiz

Dvořákova 589/11

602 00 BRNO

Nabídka

Nabídka č: 2805594

ze dne: 01.12.2022

*Vážení přátelé,
na základě Vaší poptávky*

, za kterou Vám tímto děkujeme, nabízíme následující:

01

YAMAHA

Pro Audio

TIO1608D

Yamaha TIO1608D Stage box pro mixážní pulty

Tio1608-D je digitální stagebox osazen Dante rozhraním s 16 mikrofonními / linkovými vstupy a 8 linkovými výstupy. Tio stagebox je vybaven D-PRE™ mikrofonními předzesilovači, díky kterým nabízí mimořádně přirozený a čistý zvuk. Stagebox je určen do kombinace s pulty TF série. Mohou být zapojeny až 3 stageboxy a to jednoduše a rychle. NY64-D karta je nutná pro pulty TF série

Dante Network Audio Protocol byl zaveden nejen v TF sérii, ale taky v Yamaha digitálních konzolách série CL a QL. V kombinaci s těmito I / O zařízeními můžeme výrazně zvýšit flexibilitu systému. Patchování může být provedeno i přes Dante Controller.

Vždy je třeba používat aktuální firmware a instalovat aktualizace!

Yamaha Tio1608-D - technická specifikace:

- 16 mikrofonních / linkových vstupů (symetrických), kombinovaný XLR-TRS
- 8 linkových výstupů (symetrických)
- 2 Dante etherCON Cat5e Neutrik konektory - Primary / Secondary
- Vzorkovací frekvence: 44.1 kHz nebo 48 kHz (externí)
- Celkové harmonické zkreslení: méně než 0,1% + 4dBu @ 20Hz-20kHz při 600ohm, + 66dB
- Frekvenční odezva: +0,5, -1,5dB 20Hz - 20kHz
- Dynamický rozsah: 108dB, vstup do výstupu, gain: 6dB / 112dB, DA převodník
- Napájení 100-240V, 50/60Hz
- Spotřeba: 50W
- Rozměry: 480mm (19 ") x 88 mm x 364 mm
- Výška 2U
- Hmotnost: 5,7kg
- Pracovní teplota: 0 - 40 ° C
- Příslušenství: manuál, napájecí kabel, gumové nožičky

1 34 702,00 Kč

13,6 % 29 990,00 Kč

29 990,00 Kč



02

AUDINATE

Audinate

ADP-DAO-AU-0X2

Audinate Dante AVIO Analog Output Adapter 0x

Dante AVIO adaptér Vám umožňuje použít analogový zvukový přijímač signálu na úrovni linky, který již vlastníte, k napojení do jakéhokoli systému Dante. Vaše současné zesilovače, aktivní reprosoustavy a další analogové přijímače signálu nyní můžete připojit do zvukových sítí Dante. Tento adaptér obsahuje dva kanály analogového zvukového výstupu s konektory XLR M.

Možnosti AVIO adaptérů:

- připojení starších zesilovačů nebo aktivních reprosoustav k síti Dante
- připojení DSP procesorů, analogových kompresorů a ekvalizérů do systému Dante pomocí kombinace vstupních a výstupních adaptérů Dante AVIO

Adaptéry Dante AVIO vyžadují ethernetový switch s funkcí Power over Ethernet (PoE) nebo PoE injektor kompatibilní s 802.3af.

Specifikace:

Výstup: 2x symetrický linkový analogový výstup
Nastavitelné úrovně signálu: +18dBu / +4dBu / 0dBu / 0dBV / -10dBV (nastavení pomocí Dante controlleru)
Frekvenční odezva: 20 Hz - 20 kHz (-/+ 0,5dB)

2 7 673,00 Kč

24,7 % 5 780,00 Kč

11 560,00 Kč



Fakturační adresa

MusicData s.r.o.

Optátova 708/37, 637 00 Brno

IČ: 26227142

DIC: CZ26227142

Sídlo společnosti

MusicData s.r.o.

U Tržiště 2246, 594 01 Velké Meziříčí

tel.: +420 566 521 370-1

email: info@musicdata.cz

Impedance: 150 Ω vyvážený
75 Ω nevyvážený
Dynamický rozsah: > 100 dB
Signál/šum: > 100 dB
Celkové harmonické zkreslení: <0,01% @ +4 dBu
Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz
48 kHz
96 kHz
Hloubka vzorkování: 24-bit
Napájení: 802.3af pomocí PoE switchu nebo PoE injektoru
Konektory: 1x RJ45
2 x XLR 3-pin samec

03

AUDINATE

Audinate

ADP-DAI-AU-2X0

Audinate Dante AVIO Analog Input Adapter 2x0

Dante AVIO adaptér Vám umožňuje použít analogový zvukový zdroj na úrovni linky, který již vlastníte, k napojení do jakéhokoli systému Dante. Vaše současné mixážní konzole, bezdrátové mikrofony a další analogové zdroje signálu nyní můžete připojit do zvukových sítí Dante. Tento adaptér obsahuje dva kanály analogového zvukového vstupu s konektory XLR F.

Možnosti AVIO adaptérů:

- připojení starších mixážních konzolí k síti Dante
- připojení DSP procesorů, analogových kompresorů a ekvalizérů do systému Dante pomocí kombinace vstupních a výstupních adaptérů Dante AVIO
- připojení pódiových DI-BOXŮ a klávesových nástrojů přímo do sítě Dante

Adaptéry Dante AVIO vyžadují ethernetový switch s funkcí Power over Ethernet (PoE) nebo PoE injektor kompatibilní s 802.3af.

Specifikace:

Vstupy: 2x symetrický linkový analogový vstup
Nastavitelné úrovně signálu: +24dBu / +4dBu / 0dBu / 0dBV / -10dBV (nastavení pomocí Dante controlleru)
Frekvenční odezva: 20 Hz - 20 kHz (-/+ 0,5dB)
Impedance: 20 k Ω vyvážený
10 k Ω nevyvážený
Dynamický rozsah: > 100 dB
Signál/šum: > 100 dB
Celkové harmonické zkreslení: <0,01% @ +4 dBu
Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz
48 kHz
96 kHz
Hloubka vzorkování: 24-bit
Napájení: 802.3af pomocí PoE switchu nebo PoE injektoru
Konektory: 1x RJ45
2 x XLR 3-pin samice

2 7 673,00 Kč
24,7 % 5 780,00 Kč
11 560,00 Kč



04

AUDINATE

Audinate

ADP-AES3-AU-2X2

Audinate Dante AVIO AES3 IO Adapter 2x2

Dante AVIO adaptér Vám umožňuje použít digitální zvukové zařízení, který již vlastníte, k napojení do jakéhokoli systému Dante. Vaše současné zesilovače, DSP procesory a mikrofonní předzesilovače a mixážní konzole nyní můžete připojit do zvukových sítí Dante. Tento adaptér obsahuje dva kanály digitálního zvukového vstupu s konektorem XLR F a dva kanály digitálního zvukového výstupu s konektorem XLR M.

Možnosti AVIO adaptérů:

- připojení zesilovačů, DSP procesorů nebo mixážních konzolí s digitálními kanály AES3/EBU k síti Dante

Adaptéry Dante AVIO vyžadují ethernetový switch s funkcí Power over Ethernet (PoE) nebo PoE injektor kompatibilní s 802.3af.

Specifikace:

Vstup: 2x digitální vstup AES3/EBU
Výstup: 2x digitální výstup AES3/EBU
Impedance: 110 Ω vyvážený
Signál/šum: > 135 dB
Podpora asynchronní konverze
Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz
48 kHz
96 kHz
Hloubka vzorkování: 24-bit
Napájení: 802.3af pomocí PoE switchu nebo PoE injektoru
Konektory: 1x RJ45
1 x XLR 3-pin samec
1x XLR 3-pin samice

1 7 673,00 Kč
24,7 % 5 780,00 Kč
5 780,00 Kč



Fakturační adresa

MusicData s.r.o.
Optátova 708/37, 637 00 Brno
IČ: 26227142
DIČ: CZ26227142

Sídlo společnosti

MusicData s.r.o.
U Tržiště 2246, 594 01 Velké Meziříčí
tel.: +420 566 521 370-1
email: info@musicdata.cz

Cena celkem vč. DPH:

71 256,90 Kč

Cena celkem bez DPH:

58 890,00 Kč

Termín dodání Yamaha Tio 01/2023, zbytek skladem

Doprava:

Termín dodání:

Způsob úhrady:

Platnost nabídky

***Pokud se rozhodnete pro naše řešení,
zvolíte jednoznačně vysokou kvalitu!
Děkujeme Vám za důvěru.***

Zpracoval:

Martina Švecová

| GSM:

| email: martina.svecova@musicdata.cz

Fakturační adresa

MusicData s.r.o.

Optátova 708/37, 637 00 Brno

IČ: 26227142

DIC: CZ26227142

Sídlo společnosti

MusicData s.r.o.

U Tržiště 2246, 594 01 Velké Meziříčí

tel.: +420 566 521 370-1

email: info@musicdata.cz