

Odbor majetku a krizového řízení

Datum:	07.12.2022	
Vyřizuje:		
Telefon:		SEVEZA, spol. s r. o.
PID:	MUVKX007NFC7	Huštěnovice 365
IČO:	00284611	68703 Babice u Uher.Hradiště
Peněžní ústav:	ČSOB, a. s.	IČ 16361539
Číslo účtu:	292669434/0300	

Objednávka číslo - DO/0824/2022/OMKŘ

Popis	Cena vč. DPH	Termín
Kulturní dům Smolina - gastrozařízení (dle přiložené cenové nabídky)	414.378 Kč	31.12.2022

Kopii objednávky doložte k faktuře, bez ní nebude provedena fakturace. Číslo objednávky je nutné uvést na faktuře.

.....
objednatel

.....
dodavatel

DOLOŽKA O PROVEDENÉ PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDÍCÍ KONTROLE		
<i>Doložka o provedené průběžné řídicí kontrole</i>	ANO	NE
Příkazce operace		
Připravovaná operace je nezbytná pro plnění úkolů, podklady jsou správné a úplné, operace splňuje kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.		
Připravovaná operace je v souladu s právními předpisy a byla schválena v příslušných orgánech města.		
Doplňující údaje:		
Investiční výdaj (uvést kód CZ CPA/CC)		
Neinvestiční výdaj		
Podpis:		
Správce rozpočtu		
Připravovaná operace je v souladu se zákonem 250/2000 Sb. a v souladu se schváleným (upraveným rozpočtem) Připravovaná operace je v souladu s právními předpisy a byla schválena v příslušných orgánech města.		
Připravovaná operace má dopad na rozpočet roku ve výši		
Doplňující údaje		
Podpis:		

SORTIMENTNÍ A CENOVÁ NABÍDKA

Akce: **Kulturní dům Vallašské Klobouky - Smolina-
gastrozařízení-úsporná varianta**

Určeno pro: Obec Val.Klobouky - Smolina

Val.Klobouky - Smolina

Kontakt 1:



Mobil:

Email:

Přílohy:

Vypracoval:



Nabídka číslo: **VS** 2022-12-01

Datum zpracování: 05.12.2022

Číslo	Položka	Typ	Cena/ks bez DPH	ks	Celkem Kč bez DPH	DPH
1	El.sporák s troubou 1200x700x850 mm 400V/20,6 kW -konstrukce z nerezové oceli -hygienické zařízení -lisovaná horní deska -regulace ploten 1-2-3 -23 cm průměr ploten -dlouhá životnost -statická el.trouba GN2/I -regulace teploty trouby 50-300°C -Příslušenství - rošt trouby a standardní gastronádoba	TC.7KE120	68 890,00	1,0	68 890,00	21 %
3	Stůl pracovní - zásuvkový rozměr: 1400x700x900 mm zadní lem - výška 40 mm 3 zásuvky v bloku pod sebou bez police 6 noh zásuvky vlevo nerezové provedení -vpravo prostor pro podtoloovou lednici	SPVZP	25 546,00	1,0	25 546,00	21 %
6	Stůl pracovní 2 policový rozměr: 1900x700x900 mm zadní lem - výška 40 mm, PL 2 plné police nerezové provedení	SP2P	15 765,00	1,0	15 765,00	21 %

7	Mycí stroj dvouplášťový 570x610x820 mm 230 V/3,9 kW Dvouplášťová automatická myčka (minimální tepelné ztráty a hlučnost pouze 62 dB) se sadou nezávislých rotačních ramen (mycích a oplachových - spodní/horní). Termostatický systém oplachu +85°C. 1x koš 500 x 500 mm na 16ks talířů 1x koš 500 x 500 mm univerzální 1x košíček na přibory -odpadové čerpadlo Napájení: 230 V Celkový příkon: 3,9 kW Zásuvná výška: 340 mm Rozměr koše: 500 x 500 mm Mycí cyklus: 60 / 120 / 180 / 480 sec Výkon košů: 60 / 30 / 20 / 8 ks/h - výkon je teoretický s připojením na teplou vodu +50°C, Potřebný provozní tlak 200 - 400 kPa Výkon talířů: 540 / 360 ks/h Objem vany: 23 l Objem bojleru: 5,5 l Spotřeba vody na cyklus: 2,6 l Mycí čerpadlo: 400 W (261 l/min.) Příkon vany: 2,5 kW Příkon bojleru: 3,5 kW Rozměry (š x h x v): 570 x 610 x 820 mm Spodní mycí a oplachové rameno Horní mycí a oplachové rameno Ovládání elektronické DIGIT2 Dveřní mikrospínač Hmotnost: 54 kg PD/PB - automatické peristaltické dávkovače mycího a oplachového prostředku	D50.32.DBS	44 280,00	1,0	44 280,00	21 %
8	Mycí stůl 1 dřez rozměr: 1900x700x900 mm zadní lem - výška 40 mm, LL vana dřezu rozměru 600x450x250 mm plná police přední a boční krytí dřez vedle mycího stroje nerezové provedení -otvor pro baterii -prostor pro mycí stroj umístěný vlevo, hned vedle myčky umístit dřez - zbytek odkládací plocha	MS1VP	19 073,00	1,0	19 073,00	21 %
10b	Oplachový prostředek -oplachový prostředek do mycího stroje v halení 10 litrů	JAR	1 290,00	1,0	1 290,00	21 %
9	Tlaková sprcha stojánková s napouštěcím ramínkem kohouty na studenou a teplou vodu 9032434 tlaková sprcha s vyvažovací pružinou úchyt na zeď háček na sprchu	STAR 120	5 158,00	1,0	5 158,00	21 %

10a	Mycí prostředek	JAR	1 290,00	1,0	1 290,00	21 %
	<i>-mycí prostředek do mycího stroje v balení 10 litrů</i>					
15	Mycí stůl 2 dřezů	MS2V	26 808,00	1,0	26 808,00	21 %
	<i>rozměr: 1500x800x850 mm zadní lem - výška 40 mm vany dřezu rozměru 300x500x300 mm -t úprava jako výčepní stůl - dřezů tak aby se do jednoho vlezl Spuhlboy bez police přední a boční krytí dřezů vpravo -prolamovaný plát nerezové provedení -otvor pro baterii -příprava pro obložení - není v ceně</i>					
16	Stojánková baterie prodl.		1 843,00	1,0	1 843,00	21 %
	<i>prodloužené otočné výtokové ramínko</i>					
	5007022					
17	Stůl pracovní 2 policový	SP2P	16 391,00	1,0	16 391,00	21 %
	<i>rozměr: 1400x800x850 mm zadní lem - výška 40 mm 2 plné police nerezové provedení -levá strana zakrytá -příprava pro bložení - není v ceně</i>					
18	Police stolová - jednopatrová	PS 1	5 226,00	1,0	5 226,00	21 %
	<i>rozměr: 1500x350 mm</i>					
	<i>nerezové provedení -nad výčepní stůl pol.č.15</i>					
19	Police stolová - jednopatrová	PS 1	5 063,00	1,0	5 063,00	21 %
	<i>rozměr: 1400x350 mm</i>					
	<i>nerezové provedení -nad stůl pol.č.17</i>					

20	Chladicí skříň	Tefcold UR 600 S - nerez	37 468,00	1,0	37 468,00	21 %
	<i>rozměr: 775 x 690 x 1890 mm</i>					
	<i>230 V / 200 W</i>					
	<i>objem 570 l</i>	<i>nosretí</i>				
	<i>plně dveře</i>					
	<i>ventilované chlazení</i>					
	<i>4 stavitelné rošty</i>					
	<i>energetická třída "A"</i>					
	<i>teplota 0 - 10°C</i>					
	<i>automatické odmrazování</i>					
	<i>digitální teploměr, zámek</i>					
	<i>nerezové provedení</i>					
	<i>lze vložit přepravku</i>					
	<i>vysoce účinný chladicí systém - chladí i při +32°C v okolí</i>					
	<i>-vnitřní prostor přizpůsoben na GN 2/1</i>					

21	Chladicí skříň-prosklené dveř TEFKOLD UR 600 SG 777 x 695 x 1895 mm 230V/130 W nový design nerezové provedení prosklené křídlové dveře elektronický termostat lze měnit otevírání dveří nastavitelné police GN 2/1 vnitřní LED osvětlení chlazení s pomocným ventilátorem Parametry a obsah Plechovky 330 ml792 ks Plechovky 500 ml477 ks Lahve 330 ml480 ks Lahve 500 ml PET387 ks Teplotní rozsah+2 až +10 °C Klimatická třída4 Hrubá / čistá váha112 / 107 kg Hrubý / čistý objem605 / 570 l Výstavní plocha0.91 m ² Design a materiál Počet a typ dveří1 křídlové prosklené dveře Změna otevírání dveříAno Počet a typ polic4 roštové police bílé Barva policBílá Rozměr policGN2/1 Rozměry spodní police650x305 Nožky / nohy2 nastavitelné nožky Kolečka2 pojezdové válečky ExteriérNerezová ocel InteriérBílá ABS Vnitřní osvětleníLED ZámekAno Chlazení a funkce Typ ovládáníElektronický Typ chlazeníS pomocným ventilátorem Typ odtáváníAutomatické Typ chladivaR600a Množství chladiva100 g TermometrAno Výkon a spotřeba Denní spotřeba2.25 kWh/24h Roční spotřeba820 kWh/rok Příkon130 W Napětí / Frekvence220-240/50 V/Hz Hlučnost45 db(A) Rozměry Vnitřní rozměry (Š x H x V)653 x 580 x 1680 mm Vnější rozměry (Š x H x V)777 x 695 x 1895 mm Rozměry balení (Š x H x V)850 x 770 x 2070 mm	37 520,00	1,0	37 520,00	21 %
----	--	-----------	-----	-----------	------

CELKEM TECHNOLOGIE BEZ DPH
311 611,00 Kč

Rekapitulace ceny

Cena technologie bez DPH	311 611,00 Kč
- %	
Doprava,zaškolení,montáž	30 850,00 21 %

Cena celkem bez DPH	342 461,00 Kč
DPH celkem	71 916,90 Kč
Cena celkem s DPH (po zaokrouhlení)	414 378,00 Kč

**POZOR! DPH bude fakturováno dle zákona o DPH
(použití standardní sazby 21% nebo režimu přenesené daňové povinnosti)**

- ** Záruční doba dle záruční doby jednotlivých výrobců
- ** Záruční doba na nerez nábytek 36 měsíců
- ** Montáž se rozumí připojení na připravené vývody médií do vzdálenosti 2 bm

Platnost nabídky - 3 měsíce od data zpracování !

Pod všechno co Vám nabízíme se můžeme podepsat !

SEVEZA - držitel certifikátu ISO: 9001 : 2001



