

Příloha č. 3 - Materiál k revizi

Minimální set osobního materiálu - kvalifikace Uživatel OOP							
ks	typ OOPP	norma	výrobce	název	cena za revizi bez DPH / kus	cena celkem	
14	celotělový postroj	EN 358, EN 361, EN 813	Singing Rock	Expert III Speed	185	2590	
14	ochranná přilba	EN 397	Kask	Plasma HI-VIZ	115	1610	
14	alu spojka typu X/B	EN 12275, EN 362	Petzl	OK Triact Lock	25	350	
28	ocel spojka typu X/B	EN 12275, EN 362	Rock Empire	O KL-3T	25	700	
28	alu spojka typu X/B	EN 12275, EN 362	Singing Rock	Ozone TWL	20	560	
14	alu spojka typu H	EN 12275, EN 362	Singing Rock	Hector	25	350	
14	alu spojka typu H	EN 12275, EN 362	Petzl	William Ball-Lock	25	350	
14	slaňovací osma	EN 15151	Singing Rock		20	280	
14	slaňovací brzda	EN 12841 C, EN 341	Petzl	Rig I	70	980	
14	ruční blokant levý	EN 12841 B, EN 567	Singing Rock	Lift	45	630	
14	ruční blokant pravý	EN 12841 B, EN 567	Singing Rock	Lift	45	630	
14	smyčka k blokantu	EN 566, EN 795, EN 354	Beal	plochá smyce 18 mm	50	700	
7	hrudní blokant	EN 12841 B, EN 567	Petzl	Croll	45	315	
7	hrudní blokant	EN 12841 B, EN 567	Singing Rock	Cam Clean	45	315	
14	stoupací pedál		Singing Rock	Footer II Complete	0	0	
7	odsedací smyčka "I"	EN 795, EN 354	Petzl	Jane	50	350	
7	odsedací smyčka "I"	EN 795, EN 354	Rock Empire	Heda	50	350	
14	80cm smyčka kotvící	EN 566, EN 795, EN 354	Singing Rock	Open Sling 80	50	700	
14	120cm smyčka kotvící	EN 566, EN 795, EN 354	Singing Rock	Open Sling 120 cm	60	840	

Rozšířený set osobního materiálu – minimální set osobního materiálu rozšířený o další materiál - kvalifikace Lezec a vyšší

ks	typ OOPP	norma	výrobce	název	cena za revizi / kus	
16	celotělový postroj	EN 358, EN 361, EN 813	Singing Rock	Expert III Speed	185	2960
3	ochranná přilba	EN 397	Petzl	Vertex	115	345
16	ochranná přilba	EN 397	Kask	Plasma HI-Viz	115	1840
16	alu spojka typu X/B	EN 12275, EN 362	Petzl	OK Triact Lock	25	400
120	ocel spojka typu X/B	EN 12275, EN 362	Rock Empire	O KL-3T	25	3000
32	alu spojka typu X/B	EN 12275, EN 362	Singing Rock	Ozone TWL	20	640
16	alu spojka typu H	EN 12275, EN 362	Singing Rock	Hector	20	320
16	slaňovací osma	EN 15151	Singing Rock		20	320
16	slaňovací brzda	EN 12841 C, EN 341	Petzl	Rig II	70	1120
1	slaňovací brzda	EN 12841 C, EN 341	CT	Sparrow	80	80
16	ruční blokant levý	EN 12841 B, EN 567	Petzl	Ascension	45	720
16	ruční blokant pravý	EN 12841 B, EN 567	Petzl	Ascension	45	720
16	smyčka k blokantu	EN 566, EN 795, EN 354	Beal	18 mm plochá smyce	50	800
16	hrudní blokant	EN 12841 B, EN 567	Petzl	Croll	45	720
16	stoupací pedál		Singing Rock	Footer II Complete		0
16	odsedací smyčka "I"	EN 795, EN 354	Rock Empire	Heda	50	800
16	80cm smyčka	EN 566, EN 795, EN 354	Singing Rock	Open Sling 80	50	800
16	120cm smyčka	EN 566, EN 795, EN 354	Singing Rock	Open Sling 120 cm	60	960
160	alu spojka typu X/B	EN 12275, EN 362	Singing Rock	Ozone	20	3200
16	dvojitá smyčka	EN 354, EN 795 B	Rock Empire	Lanyard Y 35/65	60	960
16	dvojitá smyčka	EN 354, EN 795 B	Rock Empire	Lanyard Y 50/50	60	960
16	dvojitá stavitelná smyčka	EN 358	Petzl	Adjust	80	1280
16	spojka - kroužek	EN 362	Petzl	Ring Open	20	320
16	kladka (záchrannářská)	EN 12278	Petzl	Rescue	20	320
16	kladka malá	EN 12278	Singing Rock	Extra	20	320
16	kladka s blokantem	EN 12278	Petzl	Pro Traxion	30	480
16	slaňovací brzda	EN 15151-1	Petzl	Stop	70	1120
16	kotvicí deska 1/3	CE 1019	Singing Rock		20	320
16	prusík arboristický, 8 mm	EN 795 B	Singin Rock	Prusík Arbo	30	480
16	devítidílná kotvicí smyčka	EN 354, EN 795 B, CEN/TS 16415	Rock Empire	Daisy Chain Profi	80	1280

Minimální vybavení výškového záchranného družstva							
ks	typ OOPP	norma	výrobce	název	cena za revizi / kus		
6	lano průměr 11 mm, délka 60 m	EN 1891 A	Lanex	Static	240		1440
6	lano průměr 11 mm, délka 60 m	EN 1891 A	Lanex	Secure	240		1440
4	lano průměr 11 mm, délka 100 m	EN 1891 A	Lanex	Static	400		1600
1	reep šňůra průměr 6 mm, 100 m	EN 564	Lanex		350		350
1	hranová kladka		Petzl	Roll Module	100		100
2	dvojitá tandemová kladka	EN 12278	Petzl	Tandem	40		80
1	zatahovací zachycovač pádu	EN 360	Lanex	CR 300 (20m)	1500		1500
1	pohyblivý zachycovač pádu s příslušenstvím	EN 353-2, EN 12841 A	Petzl	Asap Lock	220		220
4	pohyblivý zachycovač pádu s příslušenstvím	EN 353-2, EN 12841 A	Camp	Goblin	220		880
10	expres smyčka s drátěnými spojkami	EN 566 + EN 12275	Singing Rock	Colt 16 Wire	60		600
4	jistící sety	EN958:2017, EN 12275 K	Singing Rock	Phario Palm	180		720
6	kotvící lanyard, ocelový	EN 354, EN 795 B	Singing Rock	Steel lanyard	20		120

Set na kladkostroje							
ks	typ OOPP	norma	výrobce	název	cena za revizi / kus		
4	blokant ke kladkostroji	EN 12841B	Petzl	Rescucender	50		200
4	kladka záchrannářská	EN 12278	Petzl	Rescue	20		80
4	kladka záchrannářská	EN 12278	Singing Rock	Extra	20		80
4	kladka s blokantem	EN 12278	Petzl	Pro Traxion	30		120
2	lano průměr 11 mm, délka 60 m	EN 1891 A	Lanex	Static	240		480
2	lano průměr 11 mm, délka 60 m		Lanex	Secure	240		480

Set pro výstup na stromy							
ks	typ OOPP	norma	výrobce	název	cena za revizi / kus		
1	stoupací železa						0
1	kmenová smyčka s polohovačem	EN 358	Courant	Stileo Complete Adjuster	150		150
1	nahazovací pytlík s lankem		Singing Rock				0
1	arboristický prak						0
1	lano průměr 11 mm, délka 60 m	EN 1891 A	Lanex	Static	240		240
1	lano průměr 11 mm, délka 60 m	EN 1891 A	Lanex	Secure	240		240

Výstroj pro specifické zásahy							
ks	typ OOPP	norma	výrobce	název	cena za revizi / kus		
1	trojnožka	EN 795B	Kratos safety	FA6000100	500		500
1	teleskopická tyč k instalaci kotvení						0
1	rozpěrná kotvící tyč do dveří	EN 795B	Singing Rock	D-mobile	100		100

Set pro konstrukce a lanové dráhy						
ks	typ OOPP	norma	výrobce	název	cena za revizi / kus	
2	slaňovací brzda	EN 12841 C, EN 341	Petzl	I'D S	80	160
2	lano průměr 11 mm, délka 60 m	EN 1891 A	Lanex	Static	240	480
2	lano průměr 11 mm, délka 60 m	EN 1891 A	Lanex	Secure	240	480
2	lano průměr 11 mm, délka 30 m	EN 1891 A	Lanex	Static	120	240
2	lano průměr 11 mm, délka 30 m	EN 1891 A	Lanex	Secure	120	240
2	kladka na lanové dráhy		Singing Rock	Easy Lift	30	60
2	evakuační trojúhelník	EN 1498 B, (EN 1497)	Petzl	Pitagor	100	200
2	evakuační trojúhelník	EN 1498 B, (EN 1497)	Rock Empire	Alpha	100	200
2	záchranná smyčka pod ramena	EN 1498 A	Rock Empire	Omega	100	200
2	stavitelná kotvicí smyčka	EN 354, EN 358, EN 795B	Singing Rock	Track Plus	80	160
2	stavitelná kotvicí smyčka	EN 354, EN 358, EN 795B	Petzl	Connexion Vario	80	160
2	transportní vak na lano (např. nožní)					0
2	jisticí set jednoramenný	EN 355, EN 362	Rock Empire	Absorber Pro I	60	120
2	jisticí set dvouramenný	EN 355, EN 362	Rock Empire	Absorber Pro Y C60	80	160
2	žebříček	EN 354, EN 566	Singing Rock	Jacob dyneema	80	160

Set pro Speciální záchranné práce s využitím vrtulníku LZS						
ks	typ OOPP	norma	výrobce	název	cena za revizi / kus	
2	lano průměr 11 mm, délka 30/60 m	EN 1891 A	Lanex	Static	240	480
2	lano průměr 11 mm, délka 30/60 m	EN 1891 A	Lanex	Secure	240	480
2	nožní vak na lano		Singing Rock	Urna (30 m)		0
2	kotvení na cargo hák EC135	EN 354-10	Singing Rock	GIRO II 120/120	60	120
2	podvěšové lano průměr 13 mm, 10 m, se šitým okem	EN 1891 A	Lanex	Static	40	80
2	podvěšové lano průměr 13 mm, 20 m, se šitým okem	EN 1891 A	Lanex	Static	80	160
2	podvěšové lano průměr 13 mm, 30 m, se šitým okem	EN 1891 A	Lanex	Static	120	240
2	kotvicí deska 3/5	CE 1019	Singing Rock	Kotvicí deska velká	20	40
2	závaží na podvěšové lano		Rock Empire			0
12	ocel spojka typu X/B	EN 12275, EN 362	Rock Empire	O KL-3T	25	300
4	devítidílná kotvicí smyčka	EN 354, EN 795 B, CEN/TS 16415	Rock Empire	Daisy Chain Profi	80	320
8	120cm textilní smyčka	EN 795, EN 354	Singing Rock	Open Sling 120 cm	60	480
2	ochranná přilba (pro pacienta)	EN 397, EN 12492	Petzl	Vertex	115	230
2	vak na materiál		Courant	Cross Pro XL		0
2	lano průměr 13 mm, 70 cm, se šitými oky (propojovací člen se závažím RE)	EN 1891 A	Lanex	Static	50	100

Výstroj pro slánění z paluby nebo z konce podvěsu						
ks	typ OOPP	norma	výrobce	název	cena za revizi / kus	
2	blokant ke kladkostroji	EN 12841 B	Petzl	Rescucender	50	100
4	ocel spojka typu X/B	EN 12275, EN 362	Rock Empire	O KL-3T	25	100
2	kotvicí deska 3/5	CE 1019	Singing Rock	Kotvicí deska velká	20	40

Evakuační prostředky						
ks	typ OOPP	norma	výrobce	název	cena za revizi / kus	
2	evakuační trojúhelník	EN 1498 B, (EN 1497)	Petzl	Pitagor	80	160
2	evakuační trojúhelník	EN 1498 B, (EN 1497)	Rock Empire	Alpha	80	160
1	záchranná smyčka s plovákem	EN 1498 A	Allied, USA	Rescue Collar	80	80
1	záchranná smyčka s plovákem	EN 1498 A	Tyromont, Rakousko	TyrlOOPP	80	80
2	záchranná smyčka pod ramena	EN 1498 A	Rock Empire	Omega	80	160
1	podvěšový záchranný vak	NB 1246	Tyromont, Rakousko	Christophorus EVO		0
1	svinovací nosítko	EN 1865	Skedco, USA	Sked CRS	1500	1500
1	záchranná vana		Ferno, USA	71S		0
1	záchranný vak pro děti	EN 1498	Singing Rock	Baby Rescue Bag	100	100
4	stavitelná kotvicí smyčka	EN 354, EN 358, EN 795 B	Singing Rock	Track Plus	80	320

Nabízím vám 50 % slevu za provedení revizních prohlídek OOP proti pádu z výšky z ceny vypočítané dle druhů a počtu vašich OOP (viz tabulka výše) + nezbytné náklady, tedy nabízím celkovou cenu za revize ve výši 34000,- Kč.

Cena celkem bez DPH 60755

Zpracováno dne: 30. listopadu 2022

Milan LINHART

