

- **3 ks pustoryl Lemoinův** (*Philadelphus x lemoinei*) – min. velikost 100-125 cm, na pozemku p. č. 1685/1 v k. ú. Černovice.
- **12 ks hortenzie latnatá** (*Hydrangea paniculata*) – min. v. 60-80 cm, na pozemku p. č. 1685/1 v k. ú. Černovice.
- **9 ks Habr obecný** (*Carpinus betulus*) – min. velikost 250-300 cm, na pozemku p. č. 1685/1 v k. ú. Černovice.
- **1 ks třešeň ptačí „Plena“** (*Prunus avium*) – min. obvod km. 14-16 cm, na pozemku p. č. 1685/1 v k. ú. Černovice.
- **4 ks třešeň jedoská** (*Prunus yedoensis*) – min. obvod km 14-16 cm, na pozemku p. č. 1685/1 v k. ú. Černovice
- **2 ks dub letní** (*Quercus robur*) – min. obvod km 16-18 cm, na pozemku p. č. 2549/2 nebo 2547 v k. ú. Černovice
- **2 ks topol černý** (*Populus nigra*) – min. obvod km 16-18 cm, na pozemku p. č. 2549/2 nebo 2547 v k. ú. Černovice
- **2 ks jasan ztepilý** (*Fraxinus excelsior*) – min. obvod km 16-18 cm, na pozemku p. č. 2549/2 nebo 2547 v k. ú. Černovice
- **2 ks jasan zimnář** (*Fraxinus ornus*) - min. obvod km 16-18 cm, na pozemku p. č. 2549/2 nebo 2547 v k. ú. Černovice
- **2 ks lípa srdčitá** (*Tilia cordata*) - min. obvod km 16-18 cm, na pozemku p. č. 2549/2 nebo 2547 v k. ú. Černovice

Náhradní výsadba bude provedena **do konce roku 2023**. Stromy a keře budou vysazeny dle předepsaného sortimentu a velikostí. Sazenice budou kvalitní, urostlé, bez poškození a chorob. Budou vysazeny do prostorných jam s 50 % výměnou zeminy. Stromy budou upraveny dle potřeby řezem koruny. Stromy budou mít 3 kůly ze dna jámy, pružný úvazek a chráničku kmene z bambusu. Budou zality minimálně 60 l vody/strom. Budou mulčovány lehce štěpkou, nebo borkou v mocnosti 10 cm. Budou přihnojeny hnojivými tabletami 15 ks/strom. Každému stromu bude pod bal přimíchán hydroabsorbent v množství 250 g/ks. Pro vzrostlé stromy bude do jam ještě přidána dělená geotextilie (100 % syntetika, 300 g/m², pro každý strom cca 1,5 m²). Toto opatření zajistí prodloužení využitelnosti závlahy, Kolem kmene bude vytvarovaná výsadbová mísa. Keře budou dodány jako kvalitní kontejnerované sazenice s obrostem od kořenového krčku. Budou zality a koruna upravena řezem. Mulč štěpkou, nebo borkou, šíře 80 cm v linii, mocnost do 70 mm.

Současně se žadateli ukládá povinnost **pečovat o vysazené dřeviny po dobu 5 let** ode dne provedení výsadby. Žadatel dále zajistí, že **v případě úhynu stromu bude jedinec ihned nahrazen stejným druhem**. Po dokončení výsadby vyzve žadatel písemně Úřad městské části města Brna, Brno-Černovice, referát životního prostředí k odsouhlasení.