



Příloha č. 1a - Výčet nakupovaných Komodit a ceník ANTALIS s.r.o.

Skupina materiálů - Ofset		TSM1
1	Nenatíraný bezdřevý ofsetový papír	Cena za
Specifický materiál	80g/m2:	1000 ks
	480x650	521

Skupina materiálů - Ofset		TSM1
2	Nenatíraný bezdřevý ofsetový papír	Cena za
	90g/m2:	1000 ks
1	480x650	602

Skupina materiálů - Ofset		TSM1
3	Nenatíraný bezdřevý ofsetový papír	Cena za
	100g/m2:	1000 ks
1	480x650	669

Skupina materiálů - Ofset		TSM1
4	Nenatíraný bezdřevý ofsetový papír	Cena za
	140g/m2:	1000 ks
1	480x650	937

Skupina materiálů - Ofset		TSM1
5	Nenatíraný bezdřevý ofsetový papír	Cena za
	160g/m2:	1000 ks
1	480x650	1 071

Skupina materiálů - Ofset		TSM1
6	Nenatíraný bezdřevý ofsetový papír	Cena za
	190g/m2:	1000 ks
1	480x650	1 272

Skupina materiálů - Ofset		TSM1
7	Nenatíraný bezdřevý ofsetový papír	Cena za
	250g/m2:	1000 ks
1	480x650	1 673

Skupina materiálů - Ofset		TSM2
8	Komunikační papír	Cena za
	80g/m2:	1000 ks
1	480x650	557

4

Skupina materiálů - Ofset		TSM2
9	Komunikační papír 100g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650	696

Skupina materiálů - Ofset		TSM3
10	Třikrát natíraný papír matný 90g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650	642

Skupina materiálů - Ofset		TSM3
11	Třikrát natíraný papír matný 115g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650	800

Skupina materiálů - Ofset		TSM3
12	Třikrát natíraný papír matný 135g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650	940

Skupina materiálů - Ofset		TSM3
13	Třikrát natíraný papír matný 150g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650	1 044

Skupina materiálů - Ofset		TSM3
14	Třikrát natíraný papír matný 200g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650	1 437

Skupina materiálů - Ofset		TSM3
15	Třikrát natíraný papír matný	Cena za
Specifický materiál	250g/m2:	1000 ks
	480x650	1 796

Skupina materiálů - Ofset		TSM3
16	Třikrát natíraný papír matný 300g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650	2 155



Skupina materiálů - Ofset		TSM3
17	Třikrát natíraný papír matný 400g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650	3 123

Skupina materiálů - Ofset		TSM4
18	Třikrát natíraný papír lesklý 90g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650	643

Skupina materiálů - Ofset		TSM4
19	Třikrát natíraný papír lesklý 115g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650	800

Skupina materiálů - Ofset		TSM4
20	Třikrát natíraný papír lesklý 135g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650	940

Skupina materiálů - Ofset		TSM4
21	Třikrát natíraný papír lesklý 150g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650	1 044

Skupina materiálů - Ofset		TSM4
22	Třikrát natíraný papír lesklý 200g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650	1 437

Skupina materiálů - Ofset		TSM4
23	Třikrát natíraný papír lesklý 250g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650	1 796

Skupina materiálů - Ofset		TSM4
24	Třikrát natíraný papír lesklý 300g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650	2 155

Skupina materiálů - Ofset

TSM4

25	Třikrát natíraný papír lesklý 400g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650	3 123

Skupina materiálů - Ofset

TSM5

26	V hmotě barvený bezdřevý nenatíraný papír 140g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650 - červená	4 007
2	480x650 - modrá	4 233
3	480x650 - žlutá	4 233

Skupina materiálů - Ofset

TSM6

27	Samolepicí papír 80g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650	6 759

Skupina materiálů - Ofset

TSM7

28	Samopropisovací papír NCR 56 - 80 g/m2:	Cena za 1000 ks
1	B1 - CB bílá - 56 g/m2	1 761
2	B1 - CF bílá - 57 g/m2	1 544
3	480x650 - CB bílá - 80 g/m2	1 238

Skupina materiálů - Ofset

TSM8

29	Prokladový papír barvený 60 - 80g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650	356

Skupina materiálů - Archový papír pro průmyslové zpracování

TSM9

30	Archový xerografický papír 80g/m2:	Cena za 1000 ks
1	A5	70
	A4	96
3	210x12"	190
4	A3	198
5	305x457mm /A3+	218
6	SRA3	220
7	A4 barevný	179
	Samolepicí štítky na archu A4 (etikety)	940



Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM10

36	Laser color standard 100g/m2:	Cena za 1000 ks
1	A4	220
2	A3	445
3	305x457mm	460
4	A3+ / SRA3	470

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM10

37	Laser color standard 120g/m2:	Cena za 1000 ks
1	A4	282
2	A3	565
3	305x457mm	590
4	A3+ / SRA3	600

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM10

38	Laser color standard 160g/m2:	Cena za 1000 ks
1	A4	372
2	A3	750
3	305x457mm	760
4	A3+ / SRA3	770

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM10

39	Laser color standard 200g/m2:	Cena za 1000 ks
1	A4	480
2	A3	965
3	305x457mm	985
4	A3+ / SRA3	995

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM10

40	Laser color standard 250g/m2:	Cena za 1000 ks
1	A4	600
2	A3	1 220
3	305x457mm	1 240
4	A3+ / SRA3	1 250





Rámcová smlouva o dodávkách nepředtištěného archového papíru

Skupina materiálů - Archový papír pro průmyslové zpracování

TSM9

31	Archový xerografický papír 90g/m2:	Cena za 1000 ks
1	A4	128
2	210x12"	210
3	A3	280
3	305x457mm /A3+ / SRA3	298

Skupina materiálů - Archový papír pro průmyslové zpracování

TSM9

32	Archový xerografický papír 120g/m2:	Cena za 1000 ks
1	A4	251
2	A3	501
3	305x457mm /A3+ / SRA3	585

Skupina materiálů - Archový papír pro průmyslové zpracování

TSM9

33	Archový xerografický papír 170g/m2:	Cena za 1000 ks
1	A4	388
2	A3	777
3	305x457mm /A3+ / SRA3	903

Skupina materiálů - Archový papír pro průmyslové zpracování

TSM9

34	Řezaný archový papír barevný 160g/m2:	Cena za 1000 ks
1	A4	165
2	A3	320
3	305x457mm /A3+ / SRA3	340

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM10

35	Laser color standard Specifický materiál 90g/m2:	Cena za 1000 ks
	A4	190
2	A3	392
3	305x457mm	420
4	A3+ / SRA3	430

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM10

	Laser color standard 280g/m2:	Cena za 1000 ks
41		
1	A4	725
2	A3	1 455
3	305x457mm	1 475
4	A3+ / SRA3	1 485

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM10

	Laser color standard 300g/m2:	Cena za 1000 ks
42		
1	A4	780
2	A3	1 565
3	305x457mm	1 585
4	A3+ / SRA3	1 595

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM11

	Laser color coated gloss 135g/m2:	Cena za 1000 ks
43		
1	A4	430
2	A3	865
3	305x457mm	885
4	A3+ / SRA3	895

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM11

	Laser color coated gloss 170g/m2:	Cena za 1000 ks
44		
1	A4	540
2	A3	1 085
3	305x457mm	1 100
4	A3+ / SRA3	1 110

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM11

	Laser color coated gloss 200g/m2:	Cena za 1000 ks
45		
1	A4	640
2	A3	1 290
3	305x457mm	1 310
4	A3+ / SRA3	1 320

7

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM11

46	Laser color coated gloss 250g/m2:	Cena za 1000 ks
1	A4	795
2	A3	1 600
3	305x457mm	1 620
4	A3+ / SRA3	1 630

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM11

47	Laser color coated gloss 300g/m2:	Cena za 1000 ks
1	A4	954
2	A3	1 920
3	305x457mm	1 944
4	A3+ / SRA3	1 956

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM12

48	Laser color coated silk 130g/m2:	Cena za 1000 ks
1	A4	430
2	A3	865
3	305x457mm	885
4	A3+ / SRA3	895

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM12

49	Laser color coated silk 170g/m2:	Cena za 1000 ks
1	A4	540
2	A3	1 085
3	305x457mm	1 100
4	A3+ / SRA3	1 110

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM12

50	Laser color coated silk 200g/m2:	Cena za 1000 ks
1	A4	640
2	A3	1 290
3	305x457mm	1 310
4	A3+ / SRA3	1 320

19

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM12

51	Laser color coated silk 250g/m2:	Cena za 1000 ks
1	A4	795
2	A3	1 600
3	305x457mm	1 620
4	A3+ / SRA3	1 630

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM12

52	Laser color coated silk 300g/m2:	Cena za 1000 ks
1	A4	954
2	A3	1 920
3	305x457mm	1 944
4	A3+ / SRA3	1 956

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM13

53	Strukturované papíry 185g/m2:	Cena za 1000 ks
1	A4	1 046
2	A3	2 353
3	305x457mm /A3+ / SRA3	2 353

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM13

53	Strukturované papíry 200g/m2:	Cena za 1000 ks
1	A4	2 435
2	A3	5 480
3	305x457mm /A3+ / SRA3	5 480

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM13

54	Strukturované papíry 250g/m2:	Cena za 1000 ks
1	A4	1 566
2	A3	3 523
3	305x457mm /A3+ / SRA3	3 523

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM14

55	Perleťové papíry 120g/m2:	Cena za 1000 ks
1	A4	1 485



2	A3	3 341
3	305x457mm	3 341
4	A3+ / SRA3	3 341

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky
TSM14

56	Perlet'ové papíry 250g/m ² :	Cena za 1000 ks
1	A4	2 976
2	A3	6 695
3	305x457mm	6 695
4	A3+ / SRA3	6 695

Skupina příplatků

57	Příplatky - archový nepředtištěný papír (vč. ofsetu)	Cena za 1000 ks
1	Perforace (jednotná cena za všechny perforace daného formátu)	700
2	Výseky a děrování (jednotná cena za všechny výseky na archu)	700
3	Falcování - (jednotná cena za všechny lomy daného formátu)	700
4	Bigování (jednotná cena za všechny bigy daného formátu)	700
5	Lakování - tiskový lak A4 celoplošně	700
6	Řezání (jednotná cena za všechny ořezy daného formátu)	700
7	Hologram (do 5% formátu papíru)	700
8	Slepotisk (do 5% formátu papíru)	700
9	Laminace formátu A4 - jednostranná	700
10	Laminace formátu A4 - oboustranná	700

Pozn.: K ceně základního materiálu je možno požadovat příplatkové služby. Výsledná cena se vypočítává načítáním cen základních materiálů a příplatků tak, aby kombinace odpovídala právě požadovanému materiálu. Je-li možno volit mezi více možnostmi kombinací příplatků, stanoví se cena vždy z nejlevnější kombinace.



Příloha č. 1b - Výčet nakupovaných Komodit a ceník OSPAP a.s.

Skupina materiálů - Ofset		TSM1
1	Nenatíraný bezdřevý ofsetový papír	Cena za
Specifický materiál	80g/m2:	1000 ks
	480x650	549

Skupina materiálů - Ofset		TSM1
2	Nenatíraný bezdřevý ofsetový papír	Cena za
	90g/m2:	1000 ks
1	480x650	618

Skupina materiálů - Ofset		TSM1
3	Nenatíraný bezdřevý ofsetový papír	Cena za
	100g/m2:	1000 ks
1	480x650	686

Skupina materiálů - Ofset		TSM1
4	Nenatíraný bezdřevý ofsetový papír	Cena za
	140g/m2:	1000 ks
1	480x650	961

Skupina materiálů - Ofset		TSM1
5	Nenatíraný bezdřevý ofsetový papír	Cena za
	160g/m2:	1000 ks
1	480x650	1 112

Skupina materiálů - Ofset		TSM1
6	Nenatíraný bezdřevý ofsetový papír	Cena za
	190g/m2:	1000 ks
1	480x650	1 320

Skupina materiálů - Ofset		TSM1
7	Nenatíraný bezdřevý ofsetový papír	Cena za
	250g/m2:	1000 ks
1	480x650	1 737

Skupina materiálů - Ofset		TSM2
8	Komunikační papír	Cena za
	80g/m2:	1000 ks
1	480x650	624





Rámcová smlouva o dodávkách nepředtištěného archového papíru

Skupina materiálů - Ofset

TSM2

9	Komunikační papír 100g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650	780

Skupina materiálů - Ofset

TSM3

10	Tříkrát natíraný papír matný 90g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650	674

Skupina materiálů - Ofset

TSM3

11	Tříkrát natíraný papír matný 115g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650	825

Skupina materiálů - Ofset

TSM3

12	Tříkrát natíraný papír matný 135g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650	969

Skupina materiálů - Ofset

TSM3

13	Tříkrát natíraný papír matný 150g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650	1 076

Skupina materiálů - Ofset

TSM3

14	Tříkrát natíraný papír matný 200g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650	1 435

Skupina materiálů - Ofset

TSM3

15	Tříkrát natíraný papír matný Specifický materiál 250g/m2:	Cena za 1000 ks
	480x650	1 872

Skupina materiálů - Ofset

TSM3

16	Tříkrát natíraný papír matný 300g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650	2 246

4

Skupina materiálů - Ofset		TSM3
17	Třikrát natíraný papír matný 400g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650	3 120

Skupina materiálů - Ofset		TSM4
18	Třikrát natíraný papír lesklý 90g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650	674

Skupina materiálů - Ofset		TSM4
19	Třikrát natíraný papír lesklý 115g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650	825

Skupina materiálů - Ofset		TSM4
20	Třikrát natíraný papír lesklý 135g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650	969

Skupina materiálů - Ofset		TSM4
21	Třikrát natíraný papír lesklý 150g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650	1 076

Skupina materiálů - Ofset		TSM4
22	Třikrát natíraný papír lesklý 200g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650	1 435

Skupina materiálů - Ofset		TSM4
23	Třikrát natíraný papír lesklý 250g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650	1 872

Skupina materiálů - Ofset		TSM4
24	Třikrát natíraný papír lesklý 300g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650	2 246



Skupina materiálů - Ofset

TSM4

25	Tříkrát natíraný papír lesklý 400g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650	3 120

Skupina materiálů - Ofset

TSM5

26	V hmotě barvený bezdřevý nenatíraný papír 140g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650 - červená	2 446
2	480x650 - modrá	2 446
3	480x650 - žlutá	2 446

Skupina materiálů - Ofset

TSM6

27	Samolepicí papír 80g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650	5 145

Skupina materiálů - Ofset

TSM7

28	Samopropisovací papír NCR 56 - 80 g/m2:	Cena za 1000 ks
1	B1 - CB bílá - 56 g/m2	2 444
2	B1 - CF bílá - 57 g/m2	2 130
3	480x650 - CB bílá - 80 g/m2	1 597

Skupina materiálů - Ofset

TSM8

29	Prokladový papír barvený 60 - 80g/m2:	Cena za 1000 ks
1	480x650	415

Skupina materiálů - Archový papír pro průmyslové zpracování

TSM9

30	Archový xerografický papír 80g/m2:	Cena za 1000 ks
	Specifický materiál	
1	A5	56
	A4	102
3	210x12"	220
4	A3	204
5	305x457mm /A3+	320
6	SRA3	280
7	A4 barevný	240
	Samolepicí štítky na archu A4 (etikety)	845

7



Rámcová smlouva o dodávkách nepředtisknutého archového papíru

Skupina materiálů - Archový papír pro průmyslové zpracování

TSM9

31	Archový xerografický papír 90g/m2:	Cena za 1000 ks
1	A4	140
2	210x12"	220
3	A3	280
3	305x457mm /A3+ / SRA3	320

Skupina materiálů - Archový papír pro průmyslové zpracování

TSM9

32	Archový xerografický papír 120g/m2:	Cena za 1000 ks
1	A4	299
2	A3	596
3	305x457mm /A3+ / SRA3	688

Skupina materiálů - Archový papír pro průmyslové zpracování

TSM9

33	Archový xerografický papír 170g/m2:	Cena za 1000 ks
1	A4	386
2	A3	756
3	305x457mm /A3+ / SRA3	916

Skupina materiálů - Archový papír pro průmyslové zpracování

TSM9

34	Řezaný archový papír barevný 160g/m2:	Cena za 1000 ks
1	A4	280
2	A3	560
3	305x457mm /A3+ / SRA3	625

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM10

35	Laser color standard 90g/m2:	Cena za 1000 ks
Specifický materiál	A4	218
2	A3	410
3	305x457mm	514
4	A3+ / SRA3	524

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM10

36	Laser color standard 100g/m2:	Cena za 1000 ks
1	A4	226
2	A3	494
3	305x457mm	560
4	A3+ / SRA3	570

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM10

37	Laser color standard 120g/m2:	Cena za 1000 ks
1	A4	310
2	A3	623
3	305x457mm	720
4	A3+ / SRA3	720

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM10

38	Laser color standard 160g/m2:	Cena za 1000 ks
1	A4	415
2	A3	820
3	305x457mm	907
4	A3+ / SRA3	907

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM10

39	Laser color standard 200g/m2:	Cena za 1000 ks
1	A4	522
2	A3	1 054
3	305x457mm	1 240
4	A3+ / SRA3	1 240

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM10

40	Laser color standard 250g/m2:	Cena za 1000 ks
1	A4	657
2	A3	1 295
3	305x457mm	1 530
4	A3+ / SRA3	1 530



Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM10

	Laser color standard 280g/m2:	Cena za 1000 ks
41		
1	A4	799
2	A3	1 590
3	305x457mm	2 005
4	A3+ / SRA3	2 005

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM10

	Laser color standard 300g/m2:	Cena za 1000 ks
42		
1	A4	852
2	A3	1 701
3	305x457mm	2 005
4	A3+ / SRA3	2 005

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM11

	Laser color coated gloss 135g/m2:	Cena za 1000 ks
43		
1	A4	540
2	A3	1 080
3	305x457mm	1 080
4	A3+ / SRA3	1 080

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM11

	Laser color coated gloss 170g/m2:	Cena za 1000 ks
44		
1	A4	680
2	A3	1 370
3	305x457mm	1 370
4	A3+ / SRA3	1 370

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM11

	Laser color coated gloss 200g/m2:	Cena za 1000 ks
45		
1	A4	770
2	A3	1 720
3	305x457mm	1 720
4	A3+ / SRA3	1 720



Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM11

	Laser color coated gloss 250g/m2:	Cena za 1000 ks
1	A4	990
2	A3	2 030
3	305x457mm	2 030
4	A3+ / SRA3	2 030

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM11

	Laser color coated gloss 300g/m2:	Cena za 1000 ks
1	A4	1 090
2	A3	2 230
3	305x457mm	2 230
4	A3+ / SRA3	2 230

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM12

	Laser color coated silk 130g/m2:	Cena za 1000 ks
1	A4	540
2	A3	1 080
3	305x457mm	1 080
4	A3+ / SRA3	1 080

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM12

	Laser color coated silk 170g/m2:	Cena za 1000 ks
1	A4	680
2	A3	1 370
3	305x457mm	1 370
4	A3+ / SRA3	1 370

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM12

	Laser color coated silk 200g/m2:	Cena za 1000 ks
1	A4	770
2	A3	1 720
3	305x457mm	1 720
4	A3+ / SRA3	1 720



Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM12

	Laser color coated silk 250g/m2:	Cena za 1000 ks
51		
1	A4	990
2	A3	2 030
3	305x457mm	2 030
4	A3+ / SRA3	2 030

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM12

	Laser color coated silk 300g/m2:	Cena za 1000 ks
52		
1	A4	1 090
2	A3	2 230
3	305x457mm	2 230
4	A3+ / SRA3	2 230

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM13

	Strukturované papíry 185g/m2:	Cena za 1000 ks
53		
1	A4	2 200
2	A3	4 600
3	305x457mm /A3+ / SRA3	5 100

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM13

	Strukturované papíry 200g/m2:	Cena za 1000 ks
53		
1	A4	2 300
2	A3	4 800
3	305x457mm /A3+ / SRA3	6 200

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM13

	Strukturované papíry 250g/m2:	Cena za 1000 ks
54		
1	A4	3 400
2	A3	6 800
3	305x457mm /A3+ / SRA3	6 800

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM14

	Perleťové papíry 120g/m2:	Cena za 1000 ks
55		
1	A4	3 400

47



Rámcová smlouva o dodávkách nepředtiskového archového papíru

2	A3	6 700
3	305x457mm	6 900
4	A3+ / SRA3	6 900

Skupina materiálů - Archový papír pro plnobarevné tisky

TSM14

56	Perleťové papíry 250g/m2:	Cena za 1000 ks
1	A4	7 800
2	A3	12 700
3	305x457mm	12 800
4	A3+ / SRA3	13 200

Skupina příplatků

57	Příplatky - archový nepředtiskový papír (vč. offsetu)	Cena za 1000 ks
1	Perforace (jednotná cena za všechny perforace daného formátu)	700
2	Výseky a děrování (jednotná cena za všechny výseky na archu)	700
3	Falcování - (jednotná cena za všechny lohy daného formátu)	700
4	Bigování (jednotná cena za všechny bigy daného formátu)	900
5	Lakování - tiskový lak A4 celoplošně	400
6	Řezání (jednotná cena za všechny ořezy daného formátu)	100
7	Hologram (do 5% formátu papíru)	11 000
8	Slepotisk (do 5% formátu papíru)	2 200
9	Laminace formátu A4 - jednostranná	3 000
10	Laminace formátu A4 - oboustranná	6 000

Pozn.: K ceně základního materiálu je možno požadovat příplatkové služby. Výsledná cena se vypočítává načítáním cen základních materiálů a příplatků tak, aby kombinace odpovídala právě požadovanému materiálu. Je-li možno volit mezi více možnostmi kombinací příplatků, stanoví se cena vždy z nejnižší kombinace.

17

Příloha č. 2 – Doplnění specifikace Zboží, podmínky zpracování Cenové kalkulace

Cenová kalkulace i specifikace Zboží se provádí načítáním jednotlivých položek z tabulek ceníku dle Přílohy č. 1, dle požadavků Objednatele. Celková cena za dodávku Zboží v rámci každé Objednávky bude kalkulována vždy pouze z ceny základního materiálu a ceny příplatků (tabulka č. 57) dle Přílohy č. 1 této Smlouvy. Ostatní náklady Dodavatele (např.: na dopravu, cla a poplatky apod.) musí být již v těchto položkách zahrnuty a nemohou být fakturovány samostatně.

Technická specifikace pro skupinu: Ofset

Dodávaný papír pro ofsetové tisky musí být vhodný pro následný potisk ofsetovou technologií, kterou používá např. Česká pošta (RISO graph, Romayor, Heidelberg SpeedMaster 74, Graphopress, Knihtiskařský stroj). Jedná se o koutovaný i nekoutovaný papír rozměrů pro ofsetové (popř. digitální) tisky dodávaný v arších. Konkrétní specifikace bude vždy stanovena až v objednávce dle čl. 3 Smlouvy. Dodávaný materiál musí splňovat: požadavky minimální specifikace příslušné skupiny (gramáž, formát), požadavku dle čl. 2 a Přílohy č. 2 Smlouvy a všeobecné požadavky jako je: např.: nízká prašnost, dostatečná nasákavost, při zpracování se nesmí materiál kroutit, trhat, protahovat nebo sekat ve strojích, musí být rovný bez zjevných záhybů, poškození a bez slepků. Rozměry a balení musí odpovídat požadavkům stanoveným dle čl. 9 Smlouvy. Cena balení je již zahrnuta v ceně materiálu. Rozměry i ostatní vlastnosti dodávaného materiálu musí být v celém objemu dodávaného množství neměnné. Materiál nesmí při zpracování samovolně měnit své rozměry ani jiné své vlastnosti.

Minimální požadavky konkrétních materiálů:

Materiál č.: 1 - Nenatíraný bezdřevý ofsetový papír			
Grammage (gramáž)	g/m ²	ISO 536	75
Whiteness CIE (bělost)	%	ISO 11475	141
Opacity (neprůhlednost)	%	ISO 2471	91
Roughness Bendtsen (hrubost)	ml/min.	ISO 8791-2	185

Např.: Serixo, Maestro Print

Materiál č.: 2 - Komunikační papír			
Grammage (gramáž)	g/m ²	ISO 536	75
Whiteness CIE (bělost)	%	ISO 11475	162
Opacity (neprůhlednost)	%	ISO 2471	95
Roughness Bendtsen (hrubost)	ml/min	ISO 8791-2	100

Např.: A+PrePrit, On/business

Materiál č.: 3 - Tříkrát natíraný papír matný			
Grammage (gramáž)	g/m ²	ISO 536	85
Brightness with UV (jas)	%	ISO 2470	97
Opacity (neprůhlednost)	%	ISO 2471	91

Hustota	cm ³ /g	ISO 534	0,8
Roughness PPS (drsnot)	μm	ISO 8791-4	1,5

Např.: Mega Silk, Hello Silk, Arctic - pohlednicový

Materiál č.: 4 - Tříkrát natíraný papír lesklý			
Grammage (gramáž)	g/m ²	ISO 536	85
Brightness with UV (jas)	%	ISO 2470	98
Opacity (neprůhlednost)	%	ISO 2471	89
Hustota	cm ³ /g	ISO 534	0,7
Gloss (lesk)	%	DIN 54502	53

Např.: Mega gloss, Hello Gloss

Materiál č.: 5 - V hmotě barvený bezdřevý nenatíraný papír			
Grammage (gramáž)	g/m ²	ISO 536	75
Thickness (tloušťka) / Caliper	μm	ISO 534	99
Roughness Bendtsen (hrubost)	ml/min.	ISO 2494	160
Porosity (pórovitost)	ml/min.	ISO 5636-3	400
Abrasion (otěr)	mg	DIN 53 109	max 20
Moisture (vlhkost)	%	ISO 287	4,3

Dodatečná specifikace

V hmotě barvený bezdřevý nenatíraný papír s nereflexním povrchem v pastelových, středních a intenzivních barvách (červená, modrá, žlutá ad.) s použitím pro široké spektrum tiskovin od textů až po náročné grafické práce. Lze potiskovat ofsetem, knihtiskem, sítotiskem, a také termograficky na laserových a inkoustových tiskárnách. Je možné na tento papír použít ražbu a lakovat UV lakem po předchozím podtisku vč. možnosti použití tepelně odolného inkoustu.

Např.: papír FIZZ, Coloration (mid, neon, pastel, strong)

Materiál č.: 6 - Samolepící papír			
Grammage (gramáž)	g/m ²	ISO 536	75
Thickness (tloušťka) / Caliper	μm	ISO 534	75
Opacity (neprůhlednost)	%	ISO 2471	90
Brightness with UV (jas)	%	ISO 2470	87
Gloss (lesk)	%	DIN 54502	88

Dodatečná specifikace

Samolepící vysoce lesklý natíraný papír se splitem nebo bez splitu.

Např.: UPM Raflatac Castgloss, JAC Brilliant

Materiál č.: 7 - Samopropisovací papír NCR			
Grammage (gramáž)	g/m ²	ISO 536	50
Tržná délka – podél km	km		7



Hladkost (Bekk)	s		25
Rozměrová stálost při změně relativní vlhkosti z 25 % na 75 % (podél)	%		0,25
Rozměrová stálost při změně relativní vlhkosti z 25 % na 75 % (napříč)	%		0,75
Whiteness CIE (bělost)	%	ISO 11475	140

Dodatečná specifikace

Samopropisovací papír NCR. Složení sady formuláře: Horní list - CB (se zadní povrchovou úpravou - s vrstvou inkoustuvolňujících mikrokapslí na zadní straně). Mezilist - CFB (s povrchovou úpravou přední a zadní - s inkoustabsorbující vrstvou na přední a vrstvou inkoustuvolňujících mikrokapslí na straně zadní). Spodní list - CF (s přední povrchovou úpravou - s vrstvou inkoustuvolňujících mikrokapslí na přední straně). Je možné použít více než jeden mezilist. Kombinaci s přípravky jiných výrobců se nedoporučuje, protože kvalita kopií může být narušena. Doba zachování samopropisovacích vlastností papíru musí být garantována minimálně 3 roky od dodání materiálu. Doba čitelnosti průpisu musí být garantována min. 20 let. Dodávka materiálu musí být včetně lepidla.

Např.: samopropisovací papír **Reacto®** - KoehlerPapier

Materiál č.: 8 - Prokladový papír barvený			
Grammage (gramáž)	g/m ²	ISO 536	60
Thickness (tloušťka) / Caliper	μm	ISO 534	55

Dodatečná specifikace

Barva je standardně šedá, ale jsou povoleny veškeré barvy vyjma bílé.

Technická specifikace pro skupinu: Archový papír pro průmyslové zpracování

Dodávaný archový papír pro průmyslové zpracování musí být vhodný pro následný potisk v laserových i inkoustových tiskových linkách a zpracování na obálkovacích linkách, které používá např. Česká pošta (OCE VS 5160, CS230, CPS900, Xerox Nuvera, Canon, RISO HP 5500, RISO RZ 970, RISO RZ 1070, Kern 3500, Kern 3000, Kern 2500, Kern 656, Pitney Bowes MPS ad.). Odběratel může požadovat na dodávaném materiálu provést příplatkové služby viz příslušná tabulka příplatků. Konkrétní specifikace bude vždy stanovena až v objednávce dle čl. 3 Smlouvy. Dodávaný materiál musí splňovat: požadavky minimální specifikace příslušné skupiny (gramáž, formát), požadavku dle čl. 2 a Přílohy č. 2 Smlouvy a všeobecné požadavky jako je: např.: nízká prašnost, dostatečná nasákavost, při zpracování se nesmí materiál kroutit, trhat, protahovat nebo sekát ve strojích, musí být rovný bez zjevných záhybů, poškození a bez slepků. Materiál pro laserové tisky musí být vhodný pro teplotu zapékání až 180°C. Rozměry a balení musí odpovídat požadavkům stanoveným dle čl. 9 Smlouvy. Cena balení je již zahrnuta v ceně materiálu. Rozměry i ostatní vlastnosti dodávaného materiálu musí být v celém objemu dodávaného množství neměnné. Materiál nesmí při zpracování samovolně měnit své rozměry ani jiné své vlastnosti.

Minimální požadavky konkrétních materiálů:

Materiál č.: 9 - Archový xerografický papír			
Grammage (gramáž)	g/m ²	ISO 536	76



Thickness (tloušťka) / Caliper	µm	ISO 534	102
Roughness Bendtsen (hrubost)	ml/min.	ISO 8791-2	190
Opacity (neprůhlednost)	%	ISO 2471	90
Moisture (vlhkost)	%	ISO 287	4,1
Brightness with UV (jas)	%	ISO 2470	91
Whiteness CIE (bělost)	%	ISO 11475	140

Dodatečná specifikace – papír

Dodávaný papír musí být vhodný pro následný tisk a dotisk na produkčních tiskárnách a pro strojní plnění.

Dodatečná specifikace - etikety

Dodávané etikety požadovaných rozměrů musí být vhodné pro následný laserový tisk na produkčních tiskárnách. Materiál musí být vhodný pro laserový tisk. Samolepící papír musí obsahovat trvalé lepidlo s vysokou počáteční lepivostí a vysokou přilnavostí. Podmínkou je nízká prašnost a dodání na volných listech (archy A4). Počet etiket na archu může být různý, ale cena je počítána za 1 arch.

Papír - Např.: **Pearl, Rcopy**; Etikety - Např.:

RayFilm

Technická specifikace pro skupinu: Archový papír pro plnobarevné digitální tisky

Dodávaný archový papír pro průmyslové zpracování musí být vhodný pro následný potisk v plnobarevných laserových tiskových linkách, které používá např. Česká pošta (OCÉ CS230, CPS900, Canon ad.). Odběratel může požadovat na dodávaném materiálu provést příplatkové služby viz příslušná tabulka příplatků. Konkrétní specifikace bude vždy stanovena až v objednávce dle čl. 3 Smlouvy. Dodávaný materiál musí splňovat: požadavky minimální specifikace příslušné skupiny (gramáž, formát), požadavku dle čl. 2 a Přílohy č. 2 Smlouvy a všeobecné požadavky jako je: např.: nízká prašnost, dostatečná nasákavost, při zpracování se nesmí materiál kroutit, trhat, protahovat nebo sekát ve strojích, musí být rovný bez zjevných záhybů, poškození a bez spletek. Tento materiál musí být vhodný pro teplotu zapékání až 180°C. Rozměry a balení musí odpovídat požadavkům stanoveným dle čl. 9 Smlouvy. Cena balení je již zahrnuta v ceně materiálu. Rozměry i ostatní vlastnosti dodávaného materiálu musí být v celém objemu dodávaného množství neměnné. Materiál nesmí při zpracování samovolně měnit své rozměry ani jiné své vlastnosti.

Minimální požadavky konkrétních materiálů:

Materiál č.: 10 - Laser color standard			
Grammage (gramáž)	g/m2	ISO 536	87
Thickness (tloušťka) / Caliper	µm	ISO 534	94
Smoothless Bekk (hladkost)	sec	ISO 5627	80
Opacity (neprůhlednost)	%	ISO 2471	92
Brightness with UV (jas)	%	ISO 2470	108
Whiteness CIE (bělost)	%	ISO 11475	158

Např.: **MONDI - Color Copy**

17

Materiál č.: 11 - Laser color coated gloss			
Grammage (gramáž)	g/m2	ISO 536	132
Thickness (tloušťka) / Caliper	µm	ISO 534	102
Opacity (neprůhlednost)	%	ISO 2471	94
Moisture (vlhkost)	%	ISO 287	3,9
Brightness with UV (jas)	%	ISO 2470	100
Whiteness CIE (bělost)	%	ISO 11475	136
Gloss 75°	°	TAPPI T 48	74

Např.: **MONDI - Color Copy coated glossy**

Materiál č.: 12 - Laser color coated silk			
Grammage (gramáž)	g/m2	ISO 536	132
Thickness (tloušťka) / Caliper	µm	ISO 534	106
Opacity (neprůhlednost)	%	ISO 2471	94
Moisture (vlhkost)	%	ISO 287	4,2
Brightness with UV (jas)	%	ISO 2470	100
Whiteness CIE (bělost)	%	ISO 11475	136
Gloss 75°	°	TAPPI T 48	51

Dodatečná specifikace

Oboustranně natíraný profesionální papír určený především pro plnobarevné digitální laserové tisky, resp. pro tisk všech reprezentativních materiálů (brožury, pohlednice, přání, vizitky apod.).

Např.: **MONDI - Color Copy coated silk**

Materiál č.: 13 - Strukturované papíry

Dodatečná specifikace

Natíraný profesionální papír s povrchovou úpravou ve tvaru struktury (např.: kůže, vlnky, mřížky, super lesk apod.) určený především pro plnobarevné digitální laserové tisky, resp. pro tisk všech reprezentativních materiálů (brožury, pohlednice, přání, vizitky apod.). Bližší technickou specifikaci (thickness, opacity, whiteness apod.) výrobce u těchto materiálů neuvádí.

Např.: **Xerox Colotech Supergloss**

nebo např.: **Parchment Papers**

Materiál č.: 14 - Perleťové papíry

Dodatečná specifikace

Perleťový natíraný profesionální papír s povrchovou úpravou určený především pro plnobarevné digitální laserové tisky, resp. pro tisk všech reprezentativních materiálů (brožury, pohlednice, přání, vizitky apod.). Bližší technickou specifikaci (thickness, opacity, whiteness apod.) výrobce u těchto materiálů neuvádí.

Např.: **Luxury Coloured Paper**





Příloha č. 4 Předpokládaný vzor Prováděcí smlouvy

**Prováděcí smlouva č.
k Rámcové smlouvě o dodávkách
nepředtištěného archového papíru
č.....**

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1
IČ: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Richardem Soldánem, vrchním ředitelem divize poštovní
provoz a logistika
zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,
č. ú.: 102639446/0300

dále jako „Objednatel“

a

Obchodní firma

se sídlem/místem podnikání:
IČ:
DIČ:
zastoupen/jednající:
zapsán/a v obchodním rejstříku
bankovní spojení:

dále jako „Dodavatel“

uzavírají ve smyslu čl. 3.1 Rámcové smlouvy o dodávkách nepředtištěného archového papíru č.....
(dále jen „Rámcová smlouva“) tuto Prováděcí smlouvu k Rámcové smlouvě (dále jen „Prováděcí
smlouva“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne ... Rámcovou smlouvu.

Objednatel ve smyslu čl. 3.1 a násl. Rámcové smlouvy a § 89 odst. 6 písm. b) ve spojení s § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vyzval Dodavatele k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění k zadání veřejné zakázky, jejímž předmětem je uzavření prováděcí smlouvy na dodávky zboží v rámci Rámcové smlouvy (dále jen JŘbU“).

Vzhledem k tomu, že nabídka Dodavatele předložená v rámci JŘbU byla vyhodnocena jako nejvhodnější, uzavírají Smluvní strany tuto Prováděcí smlouvu.

Kde jsou v této Prováděcí smlouvě používány pojmy s velkým počátečním písmenem, mají tyto pojmy význam definovaný v Rámcové smlouvě.

1. Předmět Prováděcí smlouvy

- 1.1 Dodavatel se zavazuje na základě jednotlivých Objednávek vystavovaných v rámci této Prováděcí smlouvy dodat Objednateli zboží uvedené v Příloze č. 1 (dále jen „Zboží“), a to za podmínek uvedených v této Prováděcí smlouvě a Rámcové smlouvě, ve sjednaném sortimentu, množství, jakosti a čase a převést na něj vlastnické právo ke Zboží.
- 1.2 Objednatel se zavazuje řádně dodané Zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu, a to způsobem definovaným v Rámcové smlouvě.

2. Kupní cena

- 2.1 Předpokládaná cena Zboží dodaného po dobu trvání této Prováděcí smlouvy činí, - Kč bez DPH. Cena každého jednotlivého kusu Zboží je uvedena v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy. Ke všem cenám bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši.
- 2.2 Konkrétní cena Zboží dodaného na základě jednotlivých Objednávek bude určena v Cenové kalkulaci zpracované za podmínek čl. 3.5 a násl. Rámcové smlouvy, přičemž cena Zboží dle Cenové kalkulace nesmí být vyšší, než cena Zboží uvedená v této Prováděcí smlouvě. Nedohodnou-li se Smluvní strany v rámci jednotlivých Cenových kalkulací na nižších cenách, Zboží bude dodáváno na základě jednotlivých Objednávek za ceny uvedené v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.
- 2.3 Úprava ceny Zboží je možná za podmínek uvedených v čl. 4.4 Rámcové smlouvy.

3. Podmínky dodání Zboží

- 3.1 Zboží bude dodáno Objednateli na základě jednotlivých Objednávek, za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě a této Prováděcí smlouvě. Postup vystavování a potvrzování jednotlivých Objednávek je upraven v Rámcové smlouvě.

4. Ostatní ujednání

- 4.1 Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou smlouvu a Rámcovou smlouvou se řídí, tj. práva, povinnosti Smluvních stran neupravené v této Prováděcí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové smlouvy. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové smlouvě, má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost před ustanovením obsaženým v Rámcové smlouvě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Prováděcí smlouvě. V otázkách touto Prováděcí smlouvou neupravených se použijí ustanovení Rámcové smlouvy.



Rámcová smlouva o dodávkách nepředtištěného archového papíru

- 4.2 Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a uzavírá se na dobu Možnosti a způsoby ukončení této Prováděcí smlouvy jsou stanoveny v Rámcové smlouvě.
- 4.3 Tato Prováděcí smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá Smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.
- 4.4 Nedílnou přílohu této Prováděcí smlouvy tvoří následující příloha:
Příloha č. 1: Specifikace Zboží
- 4.5 Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této kupní smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato kupní smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísňe.

V Praze dne: _____

V

dne: _____

Richard Soldán

jméno

vrchní ředitel divize poštovní provoz a logistika
Česká pošta, s.p.

funkce
obchodní firma

Plná moc

Společnost **OSPAP a.s.**, se sídlem Praha 10, K Hrušovu 292/4, PSČ 102 23, identifikační číslo 161 93 202, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 610 (dále jen „zmocnitel“), tímto **zplnomocňuje**



k jednání jménem společnosti ve věci veřejných zakázek pro zadavatele: **Česká pošta s.p.**, Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983, DIČ: CZ47114983

Plná moc se vydává za účelem podpisu Rámcové kupní smlouvy pro veřejnou zakázku č.j. ČP/16320/2013/NZ „Nepředtištěný archivový papír“.

V Praze dne 10. 7. 2013

V Praze dne 10.7. 2013



Ing. Petr Breburda
předseda představenstva
OSPAP a.s.



Ing. Ivana Holá
místopředsedkyně představenstva
OSPAP a.s.