

# KUPNÍ SMLOUVA

č. 6440-0620-2017-034

## I. Smluvní strany

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno  
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury  
hospodaření s nemovitým majetkem  
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.  
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění  
pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno  
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „kupující“ na straně jedné

a

### 2. ELSTORE CZ s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27024

Sídlo: Polička- Dolní Předměstí , Střítežská 573, PSČ 572 01

IČO: 28782046

DIČ: CZ28782046

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Ilonou Zelenou - jednatelem společnosti

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ilona Zelená - jednatel [REDACTED]

- ve věcech technických [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: s9ty5j

Adresa pro doručování: ELSTORE CZ s.r.o., Střítežská 573, 572 01 Polička

dále také jen „prodávající“ na straně druhé

uzavřely podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku „PS 0620 – nákup elektromateriálu“ tuto smlouvu:

### Článek 1 Účel smlouvy

- 1.1. Účelem této smlouvy je nákup elektroinstalačního materiálu pro Provozní středisko 0620 Sedlec, Včelnice s cílem zabezpečení údržby objektů.

### Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy je:  
a) závazek prodávajícího dodat kupujícímu elektroinstalační materiál včetně dopravy v I. jakosti a provedení a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží:

| P.č. | Předmět plnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jedn. | Počet |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1    | LED Trubice T8 120cm 22W teple bílá, napájecí napětí 185-265V, výkon 20W patice G13, ekvivalent fluorescenční trubice 36W model LED Epistar SMD2835, svítivost 2260 lm (studená bílá), životnost 40 000 - 50 000 hodin, teplota chromatičnosti 4000-4500K délka 1200mm, průměr 26mm, opálový (mléčný) kryt, vyzařovací úhel 120°, provozní teplota -25°C - +40°C | ks    | 50    |
| 2    | LED Trubice T8 60cm 10W teple bílá, napájecí napětí 185-265V, výkon 20W patice G13, ekvivalent fluorescenční trubice 36W model LED Epistar SMD2835, svítivost 2260 lm (studená bílá), životnost 40 000 - 50 000 hodin, teplota chromatičnosti 4000-4500K délka 600mm, průměr 26mm, opálový (mléčný) kryt, vyzařovací úhel 120°, provozní teplota -25°C - +40°C   | ks    | 15    |
| 3    | LED Trubice T8 150cm 22W teple bílá, napájecí napětí 185-265V, výkon 20W patice G13, ekvivalent fluorescenční trubice 36W model LED Epistar SMD2835, svítivost 2260 lm (studená bílá), životnost 40 000 - 50 000 hodin, teplota chromatičnosti 4000-4500K délka 1500mm, průměr 26mm, opálový (mléčný) kryt, vyzařovací úhel 120°, provozní teplota -25°C - +40°C | ks    | 15    |
| 4    | Zářivková trubice 18W TL-D 60cm, teple bílá min. kvalita Philips, životnost 20 000 hodin                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks    | 500   |
| 5    | Startér PHILIPS S 2 4-22W SER 220-240V, zabudovaný integrovaný obvod pro vyšší inteligenci, účinnost a spolehlivost, zážeh v 1,7 s bez blikání, při prodloužení životnosti zářivky až o 25 %                                                                                                                                                                     | ks    | 300   |
| 6    | led 20W reflektrové svítidlo s COP čipem PIR čidlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks    | 10    |
| 7    | led 10W reflektrové svítidlo s COP čipem PIR čidlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks    | 10    |
| 8    | zářivkověsvítidlo prům. nouzové, Rain R 2/58 T26 EVG s reflektorem, 2x58 W, IP 65, aku 1 hod( montáž. na zavěšení)                                                                                                                                                                                                                                               | ks    | 20    |
| 9    | Led svítidlo kulaté Plafon 15W životnost 20 000 hod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks    | 10    |



|    |                                                                                                                                                                                                                          |     |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 10 | LED žárovka 20W, závit: E27, tvar koule, ekvivalent 120W, barva teple bílá, typ diody SMD, chromatičnost 2900-3000K, světelný tok 1800lm, napájecí napětí (V): 230, rozptyl světla: 270 stupňů, životnost (hod): 50 000, | ks  | 50  |
| 11 | Led žárovka 30W E27                                                                                                                                                                                                      | ks  | 10  |
| 12 | Kompaktní zářivka 18W 2P                                                                                                                                                                                                 | ks  | 50  |
| 13 | Kompaktní zářivka 11W 2P                                                                                                                                                                                                 | ks  | 25  |
| 14 | výbojka hal HQI-T 250W E40                                                                                                                                                                                               | ks  | 15  |
| 15 | výbojka sodíková SOD SHC 250W                                                                                                                                                                                            | ks  | 10  |
| 16 | výbojka MHN-TD 250W/842 bajonet na koncích                                                                                                                                                                               | ks  | 10  |
| 17 | Jistič 1P 10A char B 10kA                                                                                                                                                                                                | ks  | 10  |
| 18 | Jistič 1P 16A char B 10kA                                                                                                                                                                                                | ks  | 10  |
| 19 | Kabel CYKY 3Cx 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                       | m   | 100 |
| 20 | Kabel CYKY 3Cx 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                       | m   | 100 |
| 21 | Zvonek ZN61                                                                                                                                                                                                              | ks  | 5   |
| 22 | Zásuvka 400V/16A/5P montáž na zeď IP 44                                                                                                                                                                                  | ks  | 5   |
| 23 | Zásuvka 400V/32A/5P, montáž na zeď IP 44                                                                                                                                                                                 | ks  | 5   |
| 24 | Kabel ohebný CGTG 3Gx2,5C                                                                                                                                                                                                | m   | 50  |
| 25 | Kabel ohebný CMSM 3x1,5mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                   | m   | 50  |
| 26 | Dutinky lisovací izolovaná šedá na vodič 2,5mm                                                                                                                                                                           | ks  | 500 |
| 27 | Dutinky lisovací izolovaná šedá na vodič 4mm                                                                                                                                                                             | ks  | 500 |
| 28 | Relé MIR 001 -AC230V                                                                                                                                                                                                     | ks  | 5   |
| 29 | Hmoždinky zavrtávací do sádrokartonu Mungo 14x 32 včetně vrutu                                                                                                                                                           | ks  | 50  |
| 30 | Hmoždinka do sádrokartonu včetně vrutu TNF-W 8x40mm                                                                                                                                                                      | ks  | 50  |
| 31 | Hmoždinka nylon 8x 40mm                                                                                                                                                                                                  | ks  | 100 |
| 32 | Stahovací páska UV záření odolná 160x2,5mm(100ks bal.)                                                                                                                                                                   | bal | 2   |
| 33 | Stahovací páska UV záření odolná 550x8mm(100ks bal.)                                                                                                                                                                     | bal | 2   |
| 34 | Stahovací páska UV záření odolná 250x4,8mm(100ks bal.)                                                                                                                                                                   | bal | 2   |
| 35 | Tango tlačítko bílá barva, kompletní                                                                                                                                                                                     | ks  | 5   |
| 36 | strojek Tango řazení č.6+6                                                                                                                                                                                               | ks  | 5   |
| 37 | strojek Tango řazení č.1                                                                                                                                                                                                 | ks  | 5   |
| 38 | strojek Tango řazení č.6                                                                                                                                                                                                 | ks  | 5   |
| 43 | Trubka ohebná CO-flex PP dělená průměr 35,5mm                                                                                                                                                                            | m   | 20  |
| 44 | Páska vulkanizační UV odolná černá, 38mm/10m, tloušťka 0,8 odolnost do 80stupňů                                                                                                                                          | ks  | 10  |
| 45 | Sada smršťovacích bužírek, 88Ks (Obj.č. 540800 Conrad)                                                                                                                                                                   | ks  | 1   |

- b) závazek kupujícího řádně dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
- 2.2. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

### **Článek 3** **Doba a místo plnění**

- 3.1. Prodávající zahájí plnění 3. dnem po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 3.2. Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do tří týdnů od zahájení plnění.
- 3.3. Místem plnění je sklad Provozního střediska 0620 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou.

### **Článek 4** **Kupní cena**

- 4.1. Cenu si smluvní strany sjednaly podle cenové nabídky podané prodávajícím prostřednictvím elektronického tržiště Tendermarket. Cena v ní je úplná a závazná. Cenová nabídka je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1. Cena za služby je maximální.
- 4.2. **Celková kupní cena:**  
Cena nejvýše přípustná bez DPH 147.644,86 Kč  
DPH 21% 31.005,42 Kč  
**Cena nejvýše přípustná celkem 178.650,28 Kč.**
- 4.3. Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy, která je zároveň cenovou kalkulací. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy.

### **Článek 5** **Fakturační a platební podmínky**

- 5.1. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad (dále jen „faktura“) a to nejdéle do 10 dnů ode dne podpisu přejímacího dokladu po předání a převzetí dodávky zboží
- 5.2. Pokud budou u poskytovatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), bude kupující při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 5.3. Fakturu odešle prodávající kupujícímu doporučeně na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy ve dvojím vyhotovení. Faktura podle ZDPH a podle požadavků kupujícího, musí obsahovat tyto údaje:
- označení dokladu jako „Daňový doklad – faktura“ s uvedením evidenčního čísla;
  - obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání prodávajícího s uvedením IČO a DIČ;
  - název a sídlo kupujícího s uvedením IČO a DIČ, s upřesňujícím dodatkem „AHNM Brno“;
  - číslo této smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
  - rozsah a předmět plnění;
  - datum uskutečnění plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury;
  - název kupujícího podle této smlouvy;
  - jednotkovou cenu v Kč bez DPH a včetně DPH;
  - základ daně v korunách a haléřích za službu;



- j) základní nebo sníženou sazbu daně v % nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně a odkaz na příslušné ustanovení ZDPH;
  - k) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru;
  - l) cena celkem v Kč včetně DPH;
  - m) označení peněžního ústavu a číslo účtu prodávajícího, na který má být poukázána platba;
  - n) počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby prodávajícího za vystavení faktury;
  - o) údaj o zápisu prodávajícího v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li v něm zapsán údaj o zápisu z jiné evidence.
- 5.4. K faktuře musí být připojen originál přejímacího dokladu, odsouhlasený kupujícím.
- 5.5. Splatnost faktury je do 30 dnů od jejího doručení kupujícímu. Splatnost faktur doručených v měsících prosinci a lednu se po dohodě stran prodlužuje do 60 kalendářních dnů. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a směřováním na účet prodávajícího.
- 5.6. Kupující je oprávněn fakturu prodávajícímu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený v této smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Proávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.
- 5.7. Kupující neposkytuje zálohové platby.
- 5.8. Proávající není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky kupujícího vůči němu.
- 5.8. Proávající není oprávněn postoupit pohledávky vůči kupujícímu na třetí osobu.
- 5.9. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn započítat i nesplatné pohledávky.

## Článek 6 Dodací podmínky

- 6.1. Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží kontaktní osobu ve věcech technických (dále jen přejímající).
- 6.2. Dodávka zboží bude provedena péčí prodávajícího v pracovních dnech po- ět v době od 7.00 do 14.00 hod., v pá- od 7.00 hod. do 12.00, a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny dodání zboží s přejímající. Proávající je povinen nejpozději 3 dny před dovozem materiálu zaslat údaje osoby pověřené dopravou materiálu potřebné k vyřízení vjezdu do areálu (jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu, typ a SPZ vozidla).
- 6.3. Projednat termín a hodinu dodání lze s kontaktní osobou, kterou je [REDACTED]
- 6.4. Proávající je povinen dodat zboží v souladu s ustanovením § 2095 a násl. občanského zákoníku.
- 6.5. Přejímající po převzetí zboží v místě plnění potvrdí prodávajícímu přejímací doklady.
- 6.6. Proávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, tj. nepoužité a nepoškozené. V případě, že je zboží použité nebo poškozené, je prodávající povinen dodat nové zboží náhradním plněním.

## Článek 7 Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 7.1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží a současně podpisem přejímacího dokladu.
- 7.2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží a současně podpisem přejímacího dokladu.



### **Článek 8** **Záruka za jakost, vady zboží a reklamace**

- 8.1. Prodávající přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 a násl. občanského zákoníku po dobu **24** měsíců.
- 8.2. Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2099 a násl. občanského zákoníku.
- 8.3. Ohlášení vad (reklamace) se uplatňují písemně.
- 8.4. Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.
- 8.5. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit (odstranit vady) do 10 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace, není-li jiné dohody.
- 8.6. O odstranění vady musí být sepsán protokol.
- 8.7. Po marném uplynutí lhůty k odstranění vady je kupující oprávněn pověřit odstraněním vady jinou firmu s tím, že prodávající zaplatí kupujícímu vzniklé náklady.

### **Článek 9** **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 9.1. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném v čl. 3.2. smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,5 % kupní ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.
- 8.2. Pokud prodávající nesplní povinnost odstranit reklamované vady v záruční době ve stanovené lhůtě dle této smlouvy, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vad.
- 8.3. V případě prodlení kupujícího s úhradou splatné faktury – daňového dokladu je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení za každý započatý den prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.4. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejím doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 8.5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 OZ.
- 8.6. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo uplatňovat smluvní pokuty nebo úrok z prodlení, na něž vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

### **Článek 10** **Zánik závazků**

- 10.1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká:
  - a) splněním závazků řádně a včas;
  - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů;
  - c) jednostranným písemným odstoupením od této smlouvy pro její podstatné porušení některou ze smluvních stran;
- 10.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy ve smyslu § 1977 OZ se rozumí zejména:



- a) prodlení s dodáním zboží o více jak 10 dní;
  - b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
  - c) neodstranění vad ve sjednané době dle této smlouvy;
- 10.3. V případě, že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího postupu (řízení) nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů.
- 10.4. Jednostranným odstoupením objednatel od smlouvy případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo vstoupil-li prodávající do likvidace.

### **Článek 11** **Závěrečná ujednání**

- 11.1. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
- 11.2. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, telefonních nebo faxových čísel či oprávněných osob, včetně právního nástupnictví.
- 11.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdržuje a zásilku si vyzvedne, není-li doručována datovou schránkou.
- 11.4. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
- 11.5. Proávající prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Proávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 11.6. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Poskytovatel přitom bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 11.7. Proávající bere na vědomí, že kupující ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Proávající souhlasí s tím, aby kupující ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o prodávajícím či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a emailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
- 11.8. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

- 11.9. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 8-mi stranách a uložena na [www.tendermarket.cz](http://www.tendermarket.cz). Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího elektronického podpisu poslední smluvní stranou.
- 11.10. Strany si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými elektronickými podpisy.
- 11.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou příloha č. 1 o jednom listu - cenová nabídka prodávajícího.
- 11.12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek

Za kupujícího:

Ing. Miroslav Flajtinger  
Vedoucí oddělení provozu Brno

Česká republika – Ministerstvo obrany  
Agentura hospodaření s nemovitým  
majetkem

Za prodávajícího:

Ilona Zelená  
Jednatel fy ELSTORE CZ s.r.o.

Platný podpis

Digitally signed by Ilona  
Zelená  
Date: 2017.05.15  
15:04:59 CEST  
Reason:  
tendermarket.uzivatel\_els  
tore

Platný podpis

Digitally signed by Ing.  
Miroslav Flajtinger  
Date: 2017.05.15  
15:47:35 CEST  
Reason:  
tendermarket.uzivatel\_64  
4000.1.2.flajtinger



Specifikace zakázky " Nákup elektroinstalačního materiálu pro zabezpečení provozu a údržby  
v objektech v péči PS 0620 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou

Příloha č. 1 ke kupní smlouvě č. 6440-0620-2017-034

| P.č. | Předmět plnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jedn | Cena za jednotku bez DPH | Počet | Celkem Kč bez DPH | Celkem vč. DPH |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------|-------------------|----------------|
| 1    | LED Trubice T8 120cm 22W teple bílá, napájecí napětí 185-265V, výkon 20W patice G13, ekvivalent fluorescenční trubice 36W<br>model LED Epistar SMD2835, svítivost 2260 lm (studená bílá), životnost 40 000 - 50 000 hodin, teplota chromatičnosti 4000-4500K<br>délka 1200mm, průměr 26mm, opálový (mléčný) kryt, vyzařovací úhel 120°, provozní teplota -25°C - +40°C | ks   |                          | 50    |                   |                |
| 2    | LED Trubice T8 60cm 10W teple bílá, napájecí napětí 185-265V, výkon 20W patice G13, ekvivalent fluorescenční trubice 36W<br>model LED Epistar SMD2835, svítivost 2260 lm (studená bílá), životnost 40 000 - 50 000 hodin, teplota chromatičnosti 4000-4500K<br>délka 600mm, průměr 26mm, opálový (mléčný) kryt, vyzařovací úhel 120°, provozní teplota -25°C - +40°C   | ks   |                          | 15    |                   |                |
| 3    | LED Trubice T8 150cm 22W teple bílá, napájecí napětí 185-265V, výkon 20W patice G13, ekvivalent fluorescenční trubice 36W<br>model LED Epistar SMD2835, svítivost 2260 lm (studená bílá), životnost 40 000 - 50 000 hodin, teplota chromatičnosti 4000-4500K<br>délka 1500mm, průměr 26mm, opálový (mléčný) kryt, vyzařovací úhel 120°, provozní teplota -25°C - +40°C | ks   |                          | 15    |                   |                |
| 4    | Zářivková trubice 18W TL-D 60cm, teple bílá min. kvalita Philips, životnost 20 000 hodin                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks   |                          | 500   |                   |                |
| 5    | Startér PHILIPS S 2 4-22W SER 220-240V, zabudovaný integrovaný obvod pro vyšší inteligenci, účinnost a spolehlivost, zážeh v 1,7 s bez blikání, při prodloužení životnosti zářivky až o 25 %                                                                                                                                                                           | ks   |                          | 300   |                   |                |
| 6    | led 20W reflektrové svítidlo s COP čipem PIR čidlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks   |                          | 10    |                   |                |
| 7    | led 10W reflektrové svítidlo s COP čipem PIR čidlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks   |                          | 10    |                   |                |
| 8    | zářivkověsvítidlo prům. nouzové, Rain R 2/58 T26 EVG s reflektorem, 2x58 W, IP 65, aku 1 hod( montáž. na zavěšení)                                                                                                                                                                                                                                                     | ks   |                          | 20    |                   |                |
| 9    | Led svítidlo kulaté Plafon 15W životnost 20 000 hod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks   |                          | 10    |                   |                |
| 10   | LED žárovka 20W, závit: E27, tvar koule, ekvivalent 120W, barva teple bílá, typ diody SMD, chromatičnost 2900-3000K, světelný tok 1800lm, napájecí napětí (V): 230, rozptyl světla: 270 stupňů, životnost (hod): 50 000,                                                                                                                                               | ks   |                          | 50    |                   |                |
| 11   | Led žárovka 30W E27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks   |                          | 10    |                   |                |
| 12   | Kompaktní zářivka 18W 2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks   |                          | 50    |                   |                |
| 13   | Kompaktní zářivka 11W 2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks   |                          | 25    |                   |                |
| 14   | výbojka hal HQI-T 250W E40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks   |                          | 15    |                   |                |
| 15   | výbojka sodíková SOD SHC 250W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks   |                          | 10    |                   |                |
| 16   | výbojka MHN-TD 250W/842 bajonet na koncích                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks   |                          | 10    |                   |                |
| 17   | Jistič 1P 10A char B 10kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks   |                          | 10    |                   |                |



|    |                                                                                 |     |                       |                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|----------------------|
| 18 | Jistič 1P 16A char B 10kA                                                       | ks  | 10                    |                      |
| 19 | Kabel CYKY 3Cx 1,5 mm2                                                          | m   | 100                   |                      |
| 20 | Kabel CYKY 3Cx 2,5 mm2                                                          | m   | 100                   |                      |
| 21 | Zvonek ZN61                                                                     | ks  | 5                     |                      |
| 22 | Zásuvka 400V/16A/5P montáž na zeď IP 44                                         | ks  | 5                     |                      |
| 23 | Zásuvka 400V/32A/5P, montáž na zeď IP 44                                        | ks  | 5                     |                      |
| 24 | Kabel ohebný CGTG 3Gx2,5C                                                       | m   | 50                    |                      |
| 25 | Kabel ohebný CMSM 3x1,5mm2                                                      | m   | 50                    |                      |
| 26 | Dutinky lisovací izolovaná šedá na vodič 2,5mm                                  | ks  | 500                   |                      |
| 27 | Dutinky lisovací izolovaná šedá na vodič 4mm                                    | ks  | 500                   |                      |
| 28 | Relé MIR 001 -AC230V                                                            | ks  | 5                     |                      |
| 29 | Hmoždinky zavrtávací do sádrokartonu Mungo 14x 32 včetně vrutu                  | ks  | 50                    |                      |
| 30 | Hmoždinka do sádrokartonu včetně vrutu TNF-W 8x40mm                             | ks  | 50                    |                      |
| 31 | Hmoždinka nylon 8x 40mm                                                         | ks  | 100                   |                      |
| 32 | Stahovací páska UV záření odolná 160x2,5mm(100ks bal.)                          | bal | 2                     |                      |
| 33 | Stahovací páska UV záření odolná 550x8mm(100ks bal.)                            | bal | 2                     |                      |
| 34 | Stahovací páska UV záření odolná 250x4,8mm(100ks bal.)                          | bal | 2                     |                      |
| 35 | Tango tlačítko bílá barva, kompletní                                            | ks  | 5                     |                      |
| 36 | strojek Tango řazení č.6+6                                                      | ks  | 5                     |                      |
| 37 | strojek Tango řazení č.1                                                        | ks  | 5                     |                      |
| 38 | strojek Tango řazení č.6                                                        | ks  | 5                     |                      |
| 43 | Trubka ohebná CO-flex PP dělená průměr 35,5mm                                   | m   | 20                    |                      |
| 44 | Páska vulkanizační UV odolná černá, 38mm/10m, tloušťka 0,8 odolnost do 80stupňů | ks  | 10                    |                      |
| 45 | Sada smršťovacích bužírek, 88Ks (Obj.č. 540800 Conrad)                          | ks  | 1                     |                      |
|    |                                                                                 |     |                       |                      |
|    |                                                                                 |     | <b>CELKEM bez DPH</b> | <b>147 644,86 Kč</b> |
|    |                                                                                 |     | <b>CELKEM s DPH :</b> | <b>178 650,28 Kč</b> |

U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.