

**KÁCENÍ STROMŮ VYBRANÉ LOKALITY - POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

SO 116	Kácení stromů	
SO 117	Odstranění pařezů	
SO 118	Řez dřevin	
SO 180	DIO	

<b>CEKLEM bez DPH</b>	<b>2 094 195,40 Kč</b>
<b>DPH v Kč</b>	<b>439 781,03 Kč</b>
<b>CELKEM včetně DPH</b>	<b>2 533 976,43 Kč</b>

Pozn.: dodavatel vyplní zeleně zvýrazněná pole

## SO 116 - Kácení stromů

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
<b>1161</b>								
1	8411		11611	<b>Kácení s přetažením</b> Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm	ks			
2	8412		11612	Kácení s přetažením o průměru kmene do 50 cm Pozn.:	ks			
3	8413		11613	Kácení s přetažením o průměru kmene do 75 cm Pozn.:	ks			
4	8414		11614	Kácení s přetažením o průměru kmene do 100 cm Pozn.:	ks			
5	8415		11615	Kácení s přetažením o průměru kmene nad 100 cm Pozn.:	ks			
<p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů.                      - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.                      - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště výjma bodu 6.5.2                      - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.                      - V cenách nejsou započteny náklady na odkomnění.                      - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.                      - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.</p>								
<b>1162</b>								
6	8416		11621	<b>Kácení volné</b> Kácení volné o průměru kmene do 25 cm	ks			
7	8417		11622	Kácení volné o průměru kmene do 50 cm Pozn.:	ks			
8	8418		11623	Kácení volné o průměru kmene do 75 cm Pozn.:	ks			
9	8419		11624	Kácení volné o průměru kmene do 100 cm Pozn.:	ks			
10	8421		11625	Kácení volné o průměru kmene nad 100 cm Pozn.:				
<p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů.                      - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.                      - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště výjma bodu 6.5.2                      - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.                      - V cenách nejsou započteny náklady na odkomnění.                      - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.                      - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.</p>								
<b>1163</b>								
11	8422		11631	<b>Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu</b> Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 25 cm Pozn.:	ks			
12	8423		11632	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 50 cm Pozn.:	ks			
13	8424		11633	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 75 cm Pozn.:	ks			
14	8425		11634	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 100 cm				
15	8426		11635	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene nad 100 cm Pozn.:	ks			
<p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů.                      - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.                      - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště výjma bodu 6.5.2                      - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.                      - V cenách nejsou započteny náklady na odkomnění.                      - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.                      - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.</p>								
<b>1164</b>								
16	8427		11641	<b>Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu</b> Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 25 cm Pozn.:	ks			
17	8428		11642	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 50 cm Pozn.:	ks			
18	8429		11643	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 75 cm Pozn.:	ks			
19	8431		11644	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 100 cm Pozn.:	ks			
20	8432		11645	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene nad 100 cm Pozn.:	ks			
<p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů.                      - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.                      - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště výjma bodu 6.5.2                      - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.                      - V cenách nejsou započteny náklady na odkomnění.                      - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.                      - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.</p>								
<b>116A</b>								
21	8163		116A0	<b>Štěpkování</b> Štěpkování do průměru 15 cm Pozn.:	m3			
<p>- Podkladem bude dendrologický průzkum.</p>								

**SO 116 - Kácení stromů**

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
<p>- V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm.                      - Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.                      - Položka platí i pro ostatní SO</p>								
		116B		Likvidace dřevní hmoty				
22	2169		116B0	Likvidace dřevní hmoty	m3			
<p>Pozn.:</p> <p>- Podkladem bude dendrologický průzkum.                      - Zahrnuje veškeré náklady související s likvidací dřevní hmoty určené zadávací dokumentací k likvidaci včetně nezbytných nákladů na manipulaci a dopravu o skládkovné.                      - Měří se teoretický objem nadrcené hmoty určené v souladu s podmínkami zadávací dokumentace k likvidaci.                      - Položka platí i pro ostatní SO</p>								

Cena celkem [redacted]

## SO117 Pařezy - úprava, odstranění

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
		1171		<b>Úprava pařezu seříznutím</b>				
23	8531		11711	Úprava pařezu seříznutím o průměru do 25 cm	ks	-		
				Pozn.:				
24	8532		11712	Úprava pařezu seříznutím o průměru do 50 cm	ks	-		
				Pozn.:				
25	8533		11713	Úprava pařezu seříznutím o průměru do 75 cm	ks	-		
				Pozn.:				
26	8534		11714	Úprava pařezu seříznutím o průměru do 100 cm	ks	-		
				Pozn.:				
27	8535		11715	Úprava pařezu seříznutím o průměru nad 100 cm	ks	-		
				Pozn.:				
		- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - Seříznutí provádíme v úrovni terénu s maximální tolerancí 5 % průměru káceného stromu. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.						
		1172		<b>Odstranění pařezu</b>				
28	8511		11721	Odstranění pařezu o průměru do 25 cm	ks			
				Pozn.:				
29	8512		11722	Odstranění pařezu o průměru do 50 cm	ks			
				Pozn.:				
30	8513		11723	Odstranění pařezu o průměru do 75 cm	ks			
				Pozn.:				
31	8514		11724	Odstranění pařezu o průměru do 100 cm	ks			
				Pozn.:				
32	8515		11725	Odstranění pařezu o průměru nad 100 cm	ks			
				Pozn.:				
		- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrováním dvojího na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0,15 m. - V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kofenů. - V cenách jsou započteny i náklady na odklizení získaného dřeva, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zaspání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.						
		1173		<b>Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace</b>				
33	8521		11731	Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru do 25 cm	ks	-		
				Pozn.:				
34	8522		11732	Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru do 50 cm	ks	-		
				Pozn.:				
35	8523		11733	Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru do 75 cm	ks	-		
				Pozn.:				
36	8524		11734	Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru do 100 cm	ks	-		
				Pozn.:				
37	8525		11735	Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru nad 100 cm	ks	-		
				Pozn.:				
		- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrováním dvojího na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0,15 m. - Frézování bude provedeno do 5-10 cm pod úroveň terénu, vyfrézovaná dřevní hmota rozprostřena na místě ve vrstvě max. do 5 cm. - V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kofenů.						

Cena celkem

## SO 118 Řezy dřevin

Číslo položky	Kód položky	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ za 12 měsíců	Cena celkem (Kč bez DPH) za 12 měsíců
		<b>1181</b>	<b>11811</b>	<b>Řez keřů v SDP</b>				
38	8222			Řez keřů v SPD	bm			
				Pozn.:				
				- Řez keřů v SDP a tvarovaných živých plotů (např. na odpočívkách); standardně se počítá s keřovým porostem cca. 1,5 m výšky a 1,5 m šířky a s ořezem ze 3 stran. - V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví, uložení na hromady, naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení. - V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné.				
		<b>1182</b>		<b>Řez keřů</b>				
39	8261		11821	Zmlazení keřů o průměru koruny do 1,5m	m2			
				Pozn.:				
40	8262		11822	Zmlazení keřů o průměru koruny přes 1,5 do 3m	m2	- Kč		
				Pozn.:				
41	8263		11823	Zmlazení keřů o průměru koruny přes 3 do 5m	m2			
				Pozn.:				
				- V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví, uložení na hromady, naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení. - V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné. - Bude postupováno podle Standardů péče o přírodu a krajinu. - V ceně jsou zahrnuty i zřízené podmínky podél pozemních komunikací (např. překážky jako je komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.)				
		<b>1183</b>		<b>Výchovný řez</b>				
42	8611		11831	Výchovný řez do 4m	ks			
				Pozn.:				
43	8612		11832	Výchovný řez od 4 do 6m	ks			
				Pozn.:				
44	8613		11833	Výchovný řez od 6 do 9m	ks			
				Pozn.:				
				- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měmou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. - V ceně jsou zahrnuty i zřízené podmínky podél pozemních komunikací (např. překážky jako je komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.)				
		<b>1184</b>		<b>Odstranění výmladků z obvodu kmene</b>				
45	8621		11841	Odstranění výmladků z obvodu kmene do 60 cm	ks			
				Pozn.:				
46	8622		11842	Odstranění výmladků z obvodu kmene přes 60 do 180 cm	ks			
				Pozn.:				
47	8623		11843	Odstranění výmladků z obvodu kmene přes 180 do 300 cm	ks			
				Pozn.:				
				- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. - Měmou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. - V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měmou jednotkou obvod kmene se rozumí část obvodu kmene obrostlou výmladky.				
		<b>1185</b>		<b>Řez na hlavu</b>				
48	8631		11851	Řez na hlavu - výška hlavy do 2m	ks			
				Pozn.:				
49	8632		11852	Řez na hlavu - výška hlavy přes 2m do 6m	ks			
				Pozn.:				
50	8633		11853	Řez na hlavu - výška hlavy přes 6m	ks			
				Pozn.:				
				- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. - Při určování výšky nasazení hlavy je uvažována jako směrodatná nejvyšší položená hlava na ošetřovaném jedinci. - V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měmou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. - V ceně jsou zahrnuty i zřízené podmínky podél pozemních komunikací (např. překážky jako je komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.)				
		<b>1186</b>		<b>Bezpečnostní řez</b>				
51	8641		11861	Bezpečnostní řez do 60 m2	ks			
				Pozn.:				
52			11862	Bezpečnostní řez přes 60 do 150 m2	ks			
	8642			Pozn.:				
53			11863	Bezpečnostní řez přes 150 do 270 m2	ks			
				Pozn.:				
54	8643		11864	Bezpečnostní řez přes 270 do 360 m2	ks			
				Pozn.:				
55	8644		11865	Bezpečnostní řez přes 360 do 450 m2	ks			
				Pozn.:				
56	8645		11866	Bezpečnostní řez přes 450 do 600 m2	ks			
				Pozn.:				
				- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. - Plocha koruny se určuje jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdéle vzdálenosti svíslého obrysu koruny od kmene. - V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měmou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. - V ceně jsou zahrnuty i zřízené podmínky podél pozemních komunikací (např. překážky jako je komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.)				
		<b>1187</b>		<b>Lokální redukce</b>				
57	8651		11871	Lokální redukce do 60 m2	ks			
				Pozn.:				
58	8652		11872	Lokální redukce přes 60 do 150 m2	ks			
				Pozn.:				
59	8653		11873	Lokální redukce přes 150 do 270 m2	ks			
				Pozn.:				

			Pozn.:				
60	8654	11874	Lokální redukce přes 270 do 360 m2	ks			
			Pozn.:				
61	8655	11875	Lokální redukce přes 360 do 450 m2	ks			
			Pozn.:				
62	8656	11876	Lokální redukce přes 450 do 600 m2	ks			
			Pozn.:				
<p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů.  - Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdélejší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene.  - V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.  - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku.  - Měrou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.  - V ceně jsou zahrnuty i ztížené podmínky podél pozemních komunikací (např. překážky jako je komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.)</p>							
		1188	<b>Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny</b>				
63	8661	11881	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny do 60 m2	ks			
			Pozn.:				
64	8662	11882	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny přes 60 do 150 m2	ks			
			Pozn.:				
65	8663	11883	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny přes 150 do 270 m2	ks			
			Pozn.:				
66	8664	11884	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny přes 270 do 360 m2	ks			
			Pozn.:				
67	8665	11885	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny přes 360 do 450 m2	ks			
			Pozn.:				
68	8666	11886	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny přes 450 do 600 m2	ks			
			Pozn.:				
<p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů.  - Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdélejší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene.  - V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.  - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku.  - Měrou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.  - V ceně jsou zahrnuty i ztížené podmínky podél pozemních komunikací (např. překážky jako je komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.)</p>							
		1189	<b>Zdravotní řez</b>				
69	8671	11891	Zdravotní řez do 60 m2	ks			
			Pozn.:				
70	8672	11892	Zdravotní řez přes 60 do 150 m2	ks			
			Pozn.:				
71	8673	11893	Zdravotní řez přes 150 do 270 m2	ks			
			Pozn.:				
72	8674	11894	Zdravotní řez přes 270 do 360 m2	ks			
			Pozn.:				
73	8675	11895	Zdravotní řez přes 360 do 450 m2	ks			
			Pozn.:				
74	8676	11896	Zdravotní řez přes 450 do 600 m2	ks			
			Pozn.:				
<p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů.  - Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdélejší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene.  - V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.  - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku.  - Měrou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.  - V ceně jsou zahrnuty i ztížené podmínky podél pozemních komunikací (např. překážky jako je komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.)</p>							

Cena celkem

## SO 180 DIO

Kód položky Helios	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
2184	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU PŘÍPADNĚ NA KRAJNICI	■		■	■
	zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2186	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH	■	■	■	■
	zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2187	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)	■	■	■	■
	zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2198	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - operativní pracovní místo bez vozíků v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B24 a C11 z TP 66	■	■	■	■
	zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2195	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - operativní pracovní místo s vozíky v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B25.1, B 25.2, B 25.3, B26 a C12, C13 z TP 66	■		■	■
	zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				

Cena celkem: ■

Digitálně podepsal: ■  
Datum: 08.12.2022 12:15:35 +01:00

■  
 Digitálně  
 podepsal ■  
 ■  
 Datum: 2022.12.06  
 15:43:02 +01'00'