

## **DÍLČÍ SMLOUVA – PRO BĚŽNÉ KÁCENÍ STROMŮ A ŘEZ DŘEVIN**

Číslo související Rámcové dohody: 03PU-002472

Číslo dílčí smlouvy: 03PU-003077

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „**Dílčí smlouva**“):

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

### **ZNAKOM s.r.o. + Silniční zeleň s.r.o.**

zastoupená Správcem:

#### **ZNAKOM s.r.o.**

se sídlem: Zengrova 2694/4, 615 00 Brno

IČO: 26264641

DIČ: CZ26264641

zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 40924

právní forma: s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

a Společníkem:

#### **Silniční zeleň s.r.o.**

se sídlem: 28. pluku 543/41, 100 00 Praha 10 - Vršovice

IČO: 02089696

DIČ: CZ02089696

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 271460

právní forma: Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen „**Dodavatelé**“ nebo jednotlivě jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 6.4.2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:  
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Kácení stromů a řez dřevin na silnici I/47 (bližší specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 – Položkový rozpočet Plnění).  
množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Jihomoravský kraj, silnice I/47
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 31.12.2023.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*

Digitálně podepsal

Datum: 2022.12.02  
11:07:29 +01'00'

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET  
RÁMCOVÁ DOHODA  
KÁCENÍ STROMŮ A ŘEZ DŘEVIN NA SIL. I/47**

SO 116	Kácení stromů	
SO 117	Odstranění pařezů	
SO 118	Řez dřevin	
SO 180	DIO	

Nabídková cena v Kč CEKLEM bez DPH	2 394 085,92 Kč
DPH v Kč	502 758,04 Kč
Nabídková cena v Kč CELKEM včetně DPH	2 896 843,96 Kč

## SO 116 - Kácení stromů

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
<b>1161</b>								
1	8411		11611	Kácení s přetažením				
				Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm				
				Pozn.:				
2	8412		11612	Kácení s přetažením o průměru kmene do 50 cm				
				Pozn.:				
3	8413		11613	Kácení s přetažením o průměru kmene do 75 cm				
				Pozn.:				
4	8414		11614	Kácení s přetažením o průměru kmene do 100 cm				není součástí plnění
				Pozn.:				
5	8415		11615	Kácení s přetažením o průměru kmene nad 100 cm				není součástí plnění
			Pozn.:					
<p><i>Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů.</i></p> <p><i>- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvozena.</i></p> <p><i>- SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště vyjma bodu 6.5.2</i></p> <p><i>- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.</i></p> <p><i>- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.</i></p> <p><i>- V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.</i></p> <p><i>- Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.</i></p>								
<b>1162</b>								
6	8416		11621	Kácení volné				
				Kácení volné o průměru kmene do 25 cm				není součástí plnění
				Pozn.:				
7	8417		11622	Kácení volné o průměru kmene do 50 cm				není součástí plnění
				Pozn.:				
8	8418		11623	Kácení volné o průměru kmene do 75 cm				není součástí plnění
				Pozn.:				
9	8419		11624	Kácení volné o průměru kmene do 100 cm				není součástí plnění
				Pozn.:				
10	8421		11625	Kácení volné o průměru kmene nad 100 cm				není součástí plnění
			Pozn.:					
<p><i>Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů.</i></p> <p><i>- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvozena.</i></p> <p><i>- SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště vyjma bodu 6.5.2</i></p> <p><i>- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.</i></p> <p><i>- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.</i></p> <p><i>- V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.</i></p> <p><i>- Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.</i></p>								
<b>1163</b>								
11	8422		11631	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu				
				Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 25 cm				není součástí plnění
				Pozn.:				
12	8423		11632	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 50 cm				
				Pozn.: v rámci této položky se provádí stabilizační řez RS - řez sesazovací, sesazení dřeviny na stabilní torzo				
13	8424		11633	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 75 cm				
				Pozn.: v rámci této položky se provádí stabilizační řez RS - řez sesazovací, sesazení dřeviny na stabilní torzo				
14	8425		11634	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 100 cm				
				Pozn.: v rámci této položky se provádí stabilizační řez RS - řez sesazovací, sesazení dřeviny na stabilní torzo				
15	8426		11635	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene nad 100 cm				není součástí plnění
			Pozn.:					
<p><i>Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů.</i></p> <p><i>- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvozena.</i></p> <p><i>- SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště vyjma bodu 6.5.2</i></p> <p><i>- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.</i></p> <p><i>- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.</i></p> <p><i>- V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.</i></p> <p><i>- Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.</i></p>								
<b>1164</b>								
16	8427		11641	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu				
				Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 25 cm				není součástí plnění
				Pozn.:				
17	8428		11642	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 50 cm				není součástí plnění
				Pozn.:				
18	8429		11643	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 75 cm				není součástí plnění
				Pozn.:				
19	8431		11644	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 100 cm				není součástí plnění
				Pozn.:				
20	8432		11645	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene nad 100 cm				není součástí plnění
			Pozn.:					
<p><i>Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů.</i></p> <p><i>- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvozena.</i></p> <p><i>- SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště vyjma bodu 6.5.2</i></p> <p><i>- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.</i></p> <p><i>- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.</i></p> <p><i>- V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.</i></p> <p><i>- Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.</i></p>								
<b>116A</b>								
21	8163	116A0	116A0	Štěpkování				
				Štěpkování do průměru 15 cm				

## SO 116 - Kácení stromů

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
				<b>Pozn.:</b>				
				<i>- Podkladem bude dendrologický průzkum.                      - V cenách jsou započteny i náklady na rozproštění v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm.                      - Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.                      - Položka platí i pro ostatní SO</i>				
		<b>116B</b>		<b>Likvidace dřevní hmoty</b>				
22	2169		<b>116B0</b>	Likvidace dřevní hmoty				
				<b>Pozn.:</b>				
				<i>- Podkladem bude dendrologický průzkum.                      - Zahrnuje veškeré náklady související s likvidací dřevní hmoty určené zadávací dokumentací k likvidaci včetně nezbytných nákladů na manipulaci a dopravu a skládkovně.                      - Měří se teoretický objem nadrcené hmoty určené v souladu s podmínkami zadávací dokumentace k likvidaci.                      - Položka platí i pro ostatní SO</i>				

Cena celkem SO116 bez DPH

## SO117 Pařezy - úprava, odstranění

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)	
		1171		<b>Úprava pařezu seřiznutím</b>					
23	8531		11711	Úprava pařezu seřiznutím o průměru do 25 cm				není součástí plnění	
				Pozn.:					
24	8532		11712	Úprava pařezu seřiznutím o průměru do 50 cm				není součástí plnění	
				Pozn.:					
25	8533		11713	Úprava pařezu seřiznutím o průměru do 75 cm				není součástí plnění	
				Pozn.:					
26	8534		11714	Úprava pařezu seřiznutím o průměru do 100 cm				není součástí plnění	
				Pozn.:					
27	8535		11715	Úprava pařezu seřiznutím o průměru nad 100 cm				není součástí plnění	
				Pozn.:					
				- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - Seřiznutí provádíme v úrovni terénu s maximální tolerancí 5 % průměru káceného stromu. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.					
		1172		<b>Odstranění pařezu</b>					
28	8511		11721	Odstranění pařezu o průměru do 25 cm					
				Pozn.:					
29	8512		11722	Odstranění pařezu o průměru do 50 cm					
				Pozn.:					
30	8513		11723	Odstranění pařezu o průměru do 75 cm					
				Pozn.:					
31	8514		11724	Odstranění pařezu o průměru do 100 cm				není součástí plnění	
				Pozn.:					
32	8515		11725	Odstranění pařezu o průměru nad 100 cm				není součástí plnění	
				Pozn.:					
				- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrováním dvojnóho na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0,15 m. - V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů. - V cenách jsou započteny i náklady na odklizení získaného dřeva, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zaspání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. - V cenách nejsou započteny náklady odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.					
		1173		<b>Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace</b>					
33	8521		11731	Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru do 25 cm				není součástí plnění	
				Pozn.:					
34	8522		11732	Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru do 50 cm				není součástí plnění	
				Pozn.:					
35	8523		11733	Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru do 75 cm				není součástí plnění	
				Pozn.:					
36	8524		11734	Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru do 100 cm				není součástí plnění	
				Pozn.:					
37	8525		11735	Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru nad 100 cm				není součástí plnění	
				Pozn.:					
				- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrováním dvojnóho na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0,15 m. - Frézování bude provedeno do 5-10 cm pod úroveň terénu, vyfrézovaná dřevní hmota rozprostřena na místě ve vrstvě max. do 5 cm. - V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů.					

Cena celkem SO117 bez DPH



## SO 118 Řezy dřevin

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
		1181	11811	Řez keřů v SDP				
38	8222			Řez keřů v SPD				není součástí plnění
				Pozn.:				
				- Řez keřů v SDP a tvarovaných živých plotů (např. na odpočívkách); standardně se počítá s keřovým porostem cca. 1,5 m výšky a 1,5 m šířky a s ořezem ze 3 stran.				
				- V cenách jsou započteny i náklady na složení odpadu na hromady, naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení.				
				- Včetně odvozu a likvidace.				
		1182		Řez keřů				
39	8261		11821	Zmlazení keřů o průměru koruny do 1,5m				není součástí plnění
				Pozn.:				
40	8262		11822	Zmlazení keřů o průměru koruny přes 1,5 do 3m				není součástí plnění
				Pozn.:				
41	8263		11823	Zmlazení keřů o průměru koruny přes 3 do 5m				
				Pozn.:				
				- V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví, uložení na hromady, naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení.				
				- V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.				
				- Bude postupováno podle Standardů péče o přírodu a krajinu.				
				- V ceně jsou zahrnuty i ztížené podmínky podél pozemních komunikací (např. překážky jako je komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.)				
		1183		Výchovný řez				
42	8611		11831	Výchovný řez do 4m				není součástí plnění
				Pozn.:				
43	8612		11832	Výchovný řez od 4 do 6m				není součástí plnění
				Pozn.:				
44	8613		11833	Výchovný řez od 6 do 9m				
				Pozn.:				
				- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů.				
				- V cenách jsou započteny i náklady na rozeznání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromady, ze které bude dřevní hmota odvážena.				
				- V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku.				
				- Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.				
				- V ceně jsou zahrnuty i ztížené podmínky podél pozemních komunikací (např. překážky jako je komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.)				
		1184		Odstranění výmladků z obvodu kmene				
45	8621		11841	Odstranění výmladků z obvodu kmene do 60 cm				není součástí plnění
				Pozn.:				
46	8622		11842	Odstranění výmladků z obvodu kmene přes 60 do 180 cm				
				Pozn.:				
47	8623		11843	Odstranění výmladků z obvodu kmene přes 180 do 300 cm				není součástí plnění
				Pozn.:				
				- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů.				
				- Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.				
				- V cenách jsou započteny i náklady na rozeznání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromady, ze které bude dřevní hmota odvážena.				
				- V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku.				
				- Měrnou jednotkou obvod kmene se rozumí část obvodu kmene obrostlou výmladky.				
		1185		Řez na hlavu				
48	8631		11851	Řez na hlavu - výška hlavy do 2m				není součástí plnění
				Pozn.:				
49	8632		11852	Řez na hlavu - výška hlavy přes 2m do 6m				není součástí plnění
				Pozn.:				
50	8633		11853	Řez na hlavu - výška hlavy 6m				není součástí plnění
				Pozn.:				
				- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů.				
				- Při určování výšky noszení hlavy je uvažováno jako směrodatná nejvyšší položená hlava na ošetřovaném jedinci.				
				- V cenách jsou započteny i náklady na rozeznání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromady, ze které bude dřevní hmota odvážena.				
				- V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku.				
				- Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.				
				- V ceně jsou zahrnuty i ztížené podmínky podél pozemních komunikací (např. překážky jako je komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.)				
		1186		Bezpečnostní řez				
51	8641		11861	Bezpečnostní řez do 60 m <sup>2</sup>				
				Pozn.:				
52			11862	Bezpečnostní řez přes 60 do 150 m <sup>2</sup>				
				Pozn.:				
53	8642		11863	Bezpečnostní řez přes 150 do 270 m <sup>2</sup>				není součástí plnění
				Pozn.:				
54	8643		11864	Bezpečnostní řez přes 270 do 360 m <sup>2</sup>				není součástí plnění
				Pozn.:				
55	8644		11865	Bezpečnostní řez přes 360 do 450 m <sup>2</sup>				není součástí plnění
				Pozn.:				
56	8645		11866	Bezpečnostní řez přes 450 do 600 m <sup>2</sup>				není součástí plnění
				Pozn.:				
				- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů.				
				- Plocha koruny se určuje jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti vstříelného obrysu koruny od kmene.				
				- V cenách jsou započteny i náklady na rozeznání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromady, ze které bude dřevní hmota odvážena.				
				- V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku.				
				- Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.				
				- V ceně jsou zahrnuty i ztížené podmínky podél pozemních komunikací (např. překážky jako je komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.)				
		1187		Lokální redukce				
57	8651		11871	Lokální redukce do 60 m <sup>2</sup>				
				Pozn.:				
58	8652		11872	Lokální redukce přes 60 do 150 m <sup>2</sup>				
				Pozn.:				
59	8653		11873	Lokální redukce přes 150 do 270 m <sup>2</sup>				
				Pozn.:				
60	8654		11874	Lokální redukce přes 270 do 360 m <sup>2</sup>				není součástí plnění
				Pozn.:				
61	8655		11875	Lokální redukce přes 360 do 450 m <sup>2</sup>				není součástí plnění
				Pozn.:				
62	8656		11876	Lokální redukce přes 450 do 600 m <sup>2</sup>				není součástí plnění
				Pozn.:				
				- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů.				
				- Plocha koruny se určuje jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti vstříelného obrysu koruny od kmene.				
				- V cenách jsou započteny i náklady na rozeznání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromady, ze které bude dřevní hmota odvážena.				
				- V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku.				
				- Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.				
				- V ceně jsou zahrnuty i ztížené podmínky podél pozemních komunikací (např. překážky jako je komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.)				
		1188		Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny				



## SO 118 Řez dřevin

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)	
63	8661		11881	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny do 60 m2					
				Pozn.:					
64	8662		11882	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny přes 60 do 150 m2					
				Pozn.:					
65	8663		11883	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny přes 150 do 270 m2					
				Pozn.:					
66	8664		11884	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny přes 270 do 360 m2				není součástí plnění	
				Pozn.:					
67	8665	11885	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny přes 360 do 450 m2				není součástí plnění		
			Pozn.:						
68	8666	11886	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny přes 450 do 600 m2				není součástí plnění		
			Pozn.:						
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů.</li> <li>- Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene.</li> <li>- V cenách jsou započteny i náklady na rozezáání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.</li> <li>- V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku.</li> <li>- Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.</li> <li>- V ceně jsou zahrnuty i ztížené podmínky podél pozemních komunikací (např: překážky jako je komunikace,svah 1:2,stavební objekty apod.)</li> </ul>					
		1189		Zdravotní řez					
69	8671		11891	Zdravotní řez do 60 m2				není součástí plnění	
				Pozn.:					
70	8672		11892	Zdravotní řez přes 60 do 150 m2					
				Pozn.:					
71	8673		11893	Zdravotní řez přes 150 do 270 m2					
				Pozn.:					
72	8674		11894	Zdravotní řez přes 270 do 360 m2				není součástí plnění	
				Pozn.:					
73	8675	11895	Zdravotní řez přes 360 do 450 m2				není součástí plnění		
			Pozn.:						
74	8676	11896	Zdravotní řez přes 450 do 600 m2				není součástí plnění		
			Pozn.:						
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů.</li> <li>- Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene.</li> <li>- V cenách jsou započteny i náklady na rozezáání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.</li> <li>- V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku.</li> <li>- Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.</li> <li>- V ceně jsou zahrnuty i ztížené podmínky podél pozemních komunikací (např: překážky jako je komunikace,svah 1:2,stavební objekty apod.)</li> </ul>					

Cena celkem SO118 bez DPH

## SO 180 DIO

Kód položky Helios	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
2184	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU PŘÍPADNĚ NA KRAJNICI				není součástí plnění
	zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2186	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH				
	zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2187	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)				
	zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2198	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - operativní pracovní místo bez vozíků v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B24 a C11 z TP 66				
	zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2195	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - operativní pracovní místo s vozíky v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B25.1, B 25.2, B 25.3, B26 a C12, C13 z TP 66				není součástí plnění
	zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				

Cena celkem SO180 bez DPH

Digitálně podepsal: 

Datum: 05.12.2022 11:48:46 +01:00