

Střelecký klub Přelouč z.s.

Schvaluji:

Výtisk číslo: 1

Počet stran : 24

Přílohy : 2x

PROVOZNÍ ŘÁD

Střelnice SK Přelouč

(okres Pardubice)

DŮLEŽITÉ ČÁSTI PRO STŘELCE PODBARVENY

Zpracoval a ověřil:



listopad 2021

1. Základní charakteristika střelnice

Střelnice SK Přelouč je určena pro sportovní a výcvikovou střelbu z ručních zbraní z místa z pevných střeleckých stanovišť i z pohyblivé palebné čáry z místa i za pohybu. Má charakter stálé, otevřené, komerční střelnice, která je určena ke střelbě z krátkých a dlouhých kulových zbraní a dále ke střelbě ze samopalů, brokovnic a historických zbraní za vymezených podmínek. Podle státní normy ČSN 39 5401 je střelnice klasifikována jako střelnice kategorie A, třídy 2 a 3, skupiny K i H.

2. Povinné náležitosti Provozního řádu

Povinnými obsahovými **náležitostmi** Provozního řádu střelnice v souladu s ustanovením přílohy 3 zákona č. 119/2002 Sb. (text zákona je uveden *tučně kurzívou*, specifikace je uvedena podtrženým textem) jsou tyto údaje:

2.1 Administrativně-provozní náležitosti

a) jméno, případně jména, příjmení a datum narození fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu provozovatele střelnice; střelnice je provozována Střeleckým klubem Přelouč z.s., IČO 02246368, adresa U Hájku 1508, 535 01 Přelouč, zastoupeným

b) uvedení místa, kde je střelnice provozována, včetně uvedení jména, případně jmen, příjmení a data narození fyzické osoby nebo údajů identifikujících právnickou osobu vlastníka pozemku, na kterém je střelnice provozována, není-li totožný s provozovatelem střelnice; místem provozování střelnice je lokalita jihovýchodně od města Přelouč, ulice U Hájku, okres Pardubice, kraj Pardubický. Střelnice je situována na pozemcích parc. číslo 461/4, 461/16, 461/17, 1900 (zast.), 2364 (zast.), 2366 (zast.), v k.ú. Přelouč. Vlastníkem pozemků je provozovatel střelnice (LV č. 10186). Část týlového prostoru střelnice (parkoviště) a přístupová komunikace ke střelnici jsou situovány na pozemcích p.č. 461/2, 461/18, jejichž vlastníkem je město Přelouč, Československé armády 1665, 53533 Přelouč,

c) sdělení, zda je střelnice používána k podnikatelským účelům; střelnice je používána k podnikatelským účelům,

d) sdělení, zda je střelnice přístupná veřejnosti; střelnice je přístupná veřejnosti,

e) datum ukončení provozování střelnice, jedná-li se o provozování střelnice na dobu určitou; datum ukončení provozování střelnice není stanoveno, jedná se o střelnici stálou, provozovanou na dobu neurčitou,

f) vymezení denní a roční doby, ve které je dovoleno na střelnici provádět střelbu, a pravidla evidence osob využívajících střelnici; na střelnici je dovoleno vést střelbu celoročně, každý den v týdnu, od 8 do 19 hodin, pouze v denní době – střelba za snížené viditelnosti, např. za soumraku, za tmy, v husté mlze apod. je zakázána (rozhoduje správce střelnice); příslušníkům ozbrojených složek při služebních střelbách je se souhlasem správce dovoleno vést za podmínek vymezených v části 4. i střelbu za šera a ve tmě v době od 8 do 19 h, s výjimkou nedělí a státních svátků; pravidla evidence osob využívajících střelnici ke střelbě jsou uvedena v části 6 a 4.5 tohoto provozního řádu),

g) jméno a příjmení každého ustanoveného správce střelnice, vzor označení správce střelnice, které obsahuje uvedení funkce, jména a příjmení a název střelnice; na střelnici jsou ustanoveni správci uvedení v tabulce v příloze 2. Správce je při výkonu funkce označen podle následujícího vzoru. Správce střelnice č. 004 je rovněž kontaktní osobou pro administrativní záležitosti střelnice (kontaktní e-mail: [REDACTED]. Funkci správce střelnice vykonává na střelnici v konkrétní den střelby a zodpovídá za plnění obecných povinností správce střelnice podle části 5.1 tohoto Provozního řádu, ten správce střelnice, který je označen podle následujícího vzoru.

Vzor označení správce Střelnice SK Přelouč

Visačka v průhledné fólii o velikosti min.: šířka 9 cm, výška 5 cm



h) uvedení oprávnění a povinností správce střelnice, případně též dalších osob, zejména provozovatele střelnice, zdravotnické služby, pořadatelů; práva a povinnosti správce střelnice jsou uvedeny v části 5.1 tohoto Provozního řádu, práva a povinnosti ostatních osob jsou uvedeny v části 5.2 a 5.3; povinnosti provozovatele střelnice jsou ve shodě s ustanovením § 54 zákona o zbraních.

2.2 Technicko-organizační náležitosti

i) přehledný situační náčrt střelnice s vyznačením dovoleného směru střelby a prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě; situační náčrt je uveden v příloze č. 1 tohoto Prov. řádu,

j) uvedení druhů zbraní povolených ke střelbě a uvedení výrobního provedení střeliva a nejvyššího výkonu střeliva, případně nejvýkonnější přípustné ráže střeliva, povoleného ke střelbě; druhy zbraní a střeliva povolených ke střelbě jsou uvedeny v části 4. tohoto Prov. řádu,

k) povolené způsoby střelby z jednotlivých druhů dovolených zbraní a minimální i maximální délky střelby; povolené způsoby střelby a mezní délky střelby jsou uvedeny v části 4. tohoto Provozního řádu,

l) pravidla bezpečnosti provozu střelnice, především zásady zacházení se zbraní a střelivem na střelnici, bezpečnostní pravidla střelby a pravidla pohybu osob v prostoru střelnice; pravidla bezpečnosti provozu střelnice jsou uvedena v části 6. tohoto Provozního řádu,

m) postup při vzniku mimořádných událostí; postupy při vzniku mimořádných událostí na střelnici jsou uvedeny v části 7. tohoto Provozního řádu,

n) další sdělení významná s ohledem na technické řešení střelnice a bezpečnost jejího provozu; další sdělení jsou uvedena v ostatních částech Prov. řádu, zejména v části 3. a 5.

Pozn.: V případě změn provozního řádu střelnice, které se týkají technicko-organizačních náležitostí podle bodů i, j, k a l, musí být provedeno opětovné ověření provozního řádu střelnice znalcem v oboru balistiky nebo osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě, a to v rozsahu odpovídajícím této změně.

3. Popis střelnice

3.1 Umístění střelnice

Střelnice je situována na okraji lesa v těsné blízkosti města Přelouč, přibližně 400 m od jihovýchodního okraje města. Od nejbližší obytné zástavby (obytné domy na ul. Pardubická) je střelnice vzdálena cca 600 m. GPS souřadnice střelnice jsou **50.030N, 15.584E**, nadmořská výška střelnice je 232 m/nm. Střelnice je přístupná po silnici spojující město Přelouč a obec Klenovka. Střelnice je elektrifikována. Prostor střelnice je oplocen. Střelnice je tvořena výstřelným prostorem se dvěma úseky A a B a týlovým prostorem.

3.2 Určení střelnice

Střelnice je určena pro:

- sportovní a výcvikovou střelbu civilních osob,
- výcvik v rámci služební střelecké přípravy příslušníků ozbrojených složek - OS (Policie ČR, Vězeňská služba ČR, Celní správa, obecní policie); níže uvedená oprávnění příslušníků OS platí pouze pro služební střelby,
- střelbu v rámci zkoušek odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu.

3.3 Výstřelný prostor

Výstřelný prostor Střelnice SK Přelouč je tvořen dvěma samostatnými úseky A a B:

- **úsek A** – určen pro střelbu z místa z pevných střeleckých stanovišť pod střeleckým přístřeškem na vzdálenost 5 až 50 m a pro střelbu z volné plochy před střeleckým přístřeškem z místa i za pohybu na vzdálenost 3 – 49 m;
- **úsek B** – určen pro střelbu z místa z pevných střeleckých stanovišť pod střeleckým přístřeškem na vzdálenost 5 až 25 m a pro střelbu z volné plochy před střeleckým přístřeškem z místa i za pohybu na vzdálenost 5 až 24 m.

Oba střelecké úseky A a B jsou umístěny proti sobě (jižněji úsek A, severněji úsek B) a mají společný čelní záchytný zemní val uprostřed střelnice, před nímž je na obou úsecích umístěna terčová linie pro střelbu na maximální dálku. Současná střelba na obou úsecích je dovolena. Oprávnění ke střelbě na obou úsecích odpovídají třídě střelce podle stupně jeho vycvičenosti v souladu s částí 4.5.

Podélnou osou střelnice je určen hlavní směr střelby, který má směrník **30°** (úsek A), resp. **210°** (úsek B). Hlavní směr střelby je současně jediný dovolený směr střelby na úseku B. Na úseku A je dovolena za podmínek vymezených v části 4.2 i střelba do stran. Vedlejší směry střelby jsou na úseku A odchýleny od hlavního směru střelby až o 90° vpravo a vlevo.

3.4 Týlový prostor

Týlový prostor střelnice je tvořen provozní budovou na úseku A se společenskou místností a sklady, spojenou se střeleckým přístřeškem, budovou skladu (budova Radioklubu) na úseku B a parkovištěm. V provozní budově na úseku A je umístěna lékárnička a 2 hasicí přístroje. Ve střeleckém přístřešku na úseku B je umístěn 1 hasicí přístroj.

3.5 Balistické prvky střelnice

Balistické prvky jsou konstrukční prvky střelnice, které zajišťují požadovaný stupeň **bezpečnosti** při střelbě dovolenými zbraněmi, dovoleným střelivem a dovolenými způsoby střelby. Zejména **zabraňují nežádoucím odrazům** střel zpět ke střelci a **vylučují únik střely** mimo vnitřní prostor střelnice. K nejdůležitějším balistickým prvkům střelnice patří:

- masivní záchyt střel tvořený čelním zemním valem výšky cca 5 m, na vrcholu doplněný clonou (betonová stěna výšky 1,6 m s oboustranným dřevěným obkladem),
- zemní valy výšky 2 – 5 m na levé i pravé hranici výstřelného prostoru, doplněné na vrcholu clonami z dřevěných prachů výšky 1,5 – 3 m,
- samostatně stojící vrchní čelní podstřelné clony (na úseku A jsou 2 clony C1 a C2, na úseku B je jedna clona C1),
- boční clony na bocích obou střeleckých přístřešků vlevo a vpravo,
- omezovače náměru pro střelbu z dlouhých zbraní vstoje a vleže (na úseku A).

Ke zvýšení bezpečnosti provozu střelnice dále přispívá:

- kompletní oplocení celého vnitřního prostoru střelnice drátěným plotem, zabraňujícím vstupu do ohroženého prostoru střelnice,
- vyvěšení červené výstražné vlajky na stožáru u vstupní brány na střelnici u parkoviště v době vedení střelby,
- instalace výstražných tabulek na oplocení (celkem 6 tabulí),
- zákaz použití kovových terčů v případě, že nejsou umístěny maximálně 5 m (na úseku A), resp. 2 m (na úseku B) do paty čelního valu,
- zákaz použití kovových držáků papírových terčů,
- vybavení střelnice nemrznoucími hasicími přístroji (celkem 3 ks) a lékárničkou.

3.6 Ohrožený prostor střelnice

Ohrožený prostor střelnice je prostor, do kterého mohou při střelbě dopadnout střely nebo jejich části (střepiny) s nadlimitní energií, postačující ke zranění nekrytých a nechráněných osob a zvířat, popř. k poškození majetku. Ohrožený prostor definuje prostorové nároky střelnice a vymezuje nezbytná bezpečnostní omezení při střelbě. Do ohroženého prostoru střelnice je během střelby zakázán vstup všem osobám. V ohroženém prostoru se během střelby nesmí nacházet ani zvířata, popř. ani majetek, který by mohl být poškozen nežádoucími účinky přímo vystřelených nebo odražených střel.

Ohrožený prostor Střelnice SK Přelouč je stanoven za předpokladu, že při střelbě jsou **dodrženy platné předpisy** pro střelbu z ručních zbraní a tento Provozní řád střelnice. Při stanovení ohroženého prostoru **nebyly brány v úvahu ani hrubé chyby střelců při zamíření, ani nekázeň střelců při střelbě** (např. střelba v nedovoleném směru mimo terč, střelba s

nedovoleným náměrem, střelba mimo vymezená střelecká stanoviště, střelba na nedovolené typy terčů, nebo v nedovolených polohách v rozporu s Provozním řádem střelnice).

Ohrožený prostor střelnice (viz příloha 1) má charakter prostoru primárního; v půdorysu má přibližně tvar obdélníka, který je vytvořen superpozicí ohroženého prostoru úseku A a ohroženého prostoru úseku B. Oba dílčí ohrožené prostory jsou ohraničeny základní palebnou čarou úseku, bočními clonami na vrcholech bočních zemních valů a společnou čelní clonou na vrcholu čelního zachytného valu. To umožňuje pohyb osob mezi oběma úseky po vymezeném chodníku chráněném bočními valy i během střelby. Z hlediska vnější bezpečnosti střelnice je významný fakt, že ohrožený prostor nepřesahuje přes vnitřní prostor střelnice vymezený oplocením.

4. Dovolené zbraně, střelivo, způsoby, směry a dálky střelby

Na střelnici SK Přelouč jsou oprávněny vést střelbu jak civilní osoby, tak příslušníci ozbrojených složek (Policie ČR, Vězeňská služba ČR, Celní správa a obecní policie), kterým je dovoleno během služebních střelb vést střelbu na střelnici pouze ze služebních zbraní. Příslušníci ozbrojených složek (dále jen příslušníci OS) disponují při služebních střelbách širšími oprávněními ve srovnání s civilními střelci (viz dále).

4.1 Dovolené zbraně a dovolené střelivo

Na střelnici je dovoleno používat ke střelbě na jednotlivých úsecích tyto zbraně a střelivo:

➤ na úseku A:

- **krátké kulové zbraně (KKZ) ráže max. 45 / náboje s počáteč. energií střely max. 1000 J** (včetně střeliva PDW – Personal Defense Weapon),
- **samopaly (Sa) ráže max. 9 mm / náboje počát. energií střely max. 600 J** (včetně střeliva PDW),
- **dlouhé kulové zbraně (DKZ1) ráže max. 45 / pistolové a revolverové náboje s počát. energií střely max. 1000 J,**
- **dlouhé kulové zbraně (DKZ2) max. ráže 8 mm / puškové náboje s počát. energií střely max. 4000 J,**
- **malorážky (Ma) max. ráže 22 / náboje bez omezení balistického výkonu,**
- **brokovnice (Br) max. ráže 12x76 / náboje s jednotnou střelou, hromadnou střelou tvořenou olověnými broky o průměru max. 5,0 mm při střelbě ze základní palebné čáry pod přístřeškem, resp. o průměru max. 2,5 mm při střelbě z plochy před ZPČ,**
- **historické zbraně a jejich repliky (HZ) nabíjené černým prachem a olověnou střelou ráže max. 15 mm;**

➤ na úseku B:

- **krátké kulové zbraně (KKZ) ráže max. 45 / náboje s počáteční energií střely max. 1000 J** (včetně střeliva PDW),
- **samopaly (Sa) ráže max. 9 mm / náboje s počát. energií střely max. 600 J** (včetně střeliva PDW),

- dlouhé kulové zbraně (DKZ1) ráže max. 45 / pistolové a revolverové náboje s počát. energií střely max. 1000 J,
- malorážky (Ma) ráže max. 22 / náboje bez omezení balistického výkonu,
- brokovnice (Br) ráže max. 12x76 / náboje s hromadnou střelou – olověné broky o průměru max. 2,5 mm,
- krátké historické zbraně (pistole a revolvery) a jejich repliky (HZ), nabíjené ústím hlavně černým prachem a olověnou střelou ráže max. 15 mm.

Výše uvedené spektrum dovolených zbraní může být u jednotlivých střelců dále redukováno v závislosti na stupni jejich vycvičenosti (část 4.5). Ke střelbě na obou úsecích mohou být používány (kromě historických zbraní) pouze náboje **dovoleného výrobního provedení** se standardním nebo sníženým balistickým výkonem. Použití přebíjených, podomácku vyrobených nábojů, je dovoleno pouze se souhlasem správce střelnice. Souhlas správce střelnice s použitím přebíjených, podomácku vyrobených nábojů, nezbujuje střelce odpovědnosti za škody na zdraví a majetku, způsobené nestandardní funkcí tohoto střeliva.

4.2 Dovolené způsoby a směry střelby

Na střelnici je povolena střelba:

- **na úseku A** – z místa ze střeleckých stanovišť na základní palebné čáře (dále jen ZPČ) pod přístřeškem, nebo z volné plochy před přístřeškem z místa i za pohybu.

Na úseku A je povolena střelba ze ZPČ pod přístřeškem ze všech zbraní uvedených pro úsek A v části 4.1. Střelba ze ZPČ je povolena z **KKZ** a **Sa** vstoje, vkleče a vsedě, z **Ma** vstoje, vsedě nebo vleže, z **Br** vstoje, nebo vsedě, z **DKZ1**, **DKZ2** a **HZ** vstoje, vsedě a vleže, v případě historických brokovnic pouze vstoje nebo vsedě. Při střelbě ze ZPČ v jakékoliv poloze musí být u dlouhých zbraní (s výjimkou **Br** a výjimek uvedených v části 4.5) vždy použity omezovače náměru (náměrové latě), nebo jiné prvky zabráňující výstřelu nad záchytný val. Střelba z volné plochy na úseku A je povolena pouze z **KKZ**, **DKZ1** a **Sa** vstoje, vkleče a vsedě, dále pak z **Br** (kromě historických) pouze vstoje.

Na úseku A je povoleno ve vzdálenosti do 25 m od paty čelního valu vést z **KKZ**, **DKZ1** a **Sa** i střelbu **do stran** (do bočních valů vlevo a vpravo), přičemž max. dovolené odchýlení směru střelby od hlavního směru (HSA) je 90°.

- **na úseku B** – z místa ze střeleckých stanovišť na ZPČ pod přístřeškem nebo z volné plochy před přístřeškem z místa i za pohybu – vždy v hlavním směru střelby (HSB).

Na úseku B je povolena střelba ze ZPČ pod přístřeškem z **KKZ**, **DKZ1**, **HZ** a **Sa** vstoje, vkleče a vsedě, z **Ma** vstoje, vkleče a vsedě, z **Br** pouze vstoje. Střelba z volné plochy před přístřeškem je povolena z místa i za pohybu z **KKZ**, **DKZ1**, a **Sa** vstoje, vkleče a vsedě, z **Ma** vstoje vkleče a vsedě, z **Br** pouze vstoje.

4.3 Dovolené terče a vzdálenosti střelby

Střelba je na střelnici povolena pouze na pevné terče (papírové nebo kovové) a statické terče typu kývačka, otočný terč a mizející terč. Pevné terče **papírové** se upevňují v lehkém dřevěném rámu nebo zavěšují na drátěném závěsu, terče **kovové** (sklopné, otočné) jsou položeny na zemi.

Papírové terče mohou být na úseku A umístěny ve vzdálenosti 0 až 45 m od paty čelního záchytného valu, na úseku B ve vzdálenosti 0 až 20 m od paty čelního záchytného valu. Kovové terče je dovoleno umístit na úseku A ve vzdálenosti 0 až 5 m od paty záchytného valu, na úseku B ve vzdálenosti 0 až 2 m od paty čelního záchytného valu. Na úseku A je dále dovoleno vést střelbu i na terče typu „kývačka“, „otočný terč“, „mizící terč“ umístěné v dřevěném rámu ve vzdálenosti do 5 m od paty čelního záchytného valu.

Minimální dálka střelby na úseku A je **5 m** při střelbě ze ZPČ, resp. **3 m** při střelbě z volné plochy. Maximální dálka střelby na úseku A je **50 m**. Minimální dálka střelby na úseku B je **5 m**, maximální dálka střelby na úseku A je **25 m**. Při střelbě na kovové terče je min. dálka střelby **10 m** na obou úsecích střelnice.

Na terč je dovoleno vést střelbu více střelcům. Při střelbě musí být vždy papírový terč umístěn tak, aby výška středu terče s požadovaným bodem zásahu byla přibližně shodná s palnou výškou zbraně při střelbě konkrétního střelce, aby se dráha střely výrazněji neodchylovala od vodorovné roviny. Při střelbě v hlavním směru střelby musí být každý terč (papírový i kovový) stranově umístěn s ohledem na polohu střelce tak, aby byl směr střelby přibližně rovnoběžný s podélnou osou střelnice s maximální dovolenou odchylkou 5° vlevo i vpravo. Kovové i papírové terče je možné umísťovat (na úseku A i B) také na vnitřní svahy čelních záchytných valů za dodržení podmínky, že střed terče je ve výši max. 1 m nad úroveň terénu před čelním záchytným valem.

4.4 Zakázané způsoby střelby

Na střelnici je (bez výjimky) **zakázána** střelba:

- v případě, že nejsou splněny podmínky bezpečné střelby,
- ze zbraní podléhajících registraci, které nejsou opatřeny platnou zkušební značkou, ze zbraní neregistrovaných, nebo zakázaných podle zákona č. 119/2002 Sb. (s výjimkou zbraní ve výzbroji ozbrojených sborů při střelbě příslušníků OS) a zbraní v nevyhovujícím technickém stavu,
- z automatických zbraní dávkou (s výjimkou případů uvedených v části 4.5),
- na pohybující se terče (s výjimkou statického terče typu „kývačka“, „otočný terč“, „mizící terč“),
- na jiné předměty než standardní terče nebo terčové situace.

4.5 Oprávnění ke střelbě podle stupně vycvičenosti střelce

Dovolené způsoby střelby na střelnici Přelouč jsou specifikovány individuálně v závislosti na střeleckém úseku, druhu použité zbraně a střeliva i terči a zejména pak stupni vycvičenosti a zkušenostech střelce i jeho statutu (civilní střelec, nebo příslušník ozbrojené složky). Na všech úsecích střelnice je třeba dodržovat následující zásady pro zajištění vnitřní i vnější bezpečnosti střelnice, zejména kategorického **vyloučení výstřelu v nežádoucím směru** vzhůru a do stran (zodpovídá nejen každý střelec, ale i správce střelnice a řídící střelby).

Při střelbě na Střelnici SK Přelouč má každý střelec specifická oprávnění podle stupně své vycvičenosti při ovládání dovolených zbraní a individuálních střeleckých dovedností. Na střelnici jsou střelci podle výše uvedených kritérií rozděleni do **tří tříd** označených **Z, P a E** takto:

➤ **střelec třídy Z – začínající, nezkušený střelec** bez základních střeleckých dovedností a s omezenými zkušenostmi. Střelec třídy Z je oprávněn vést střelbu pouze na úseku A ze základní palebné čáry, tj. ze střeleckých stanovišť pod přístřeškem z těchto zbraní:

- **KKZ** ráže max. 9 mm, náboji s balistickým výkonem max. 600 J – pouze vstoje,
- **Ma** ráže max. 22/ 5,6 mm, náboji bez omezení balistického výkonu – pouze vstoje nebo vleže s omezovačem náměru,
- **DKZ1 / DKZ2** - opakovacích nebo samonabíjecích pušek ráže max. 45 / 8 mm, náboji s balistickým výkonem do 1000 J / 2000 J – pouze vleže s omezovačem náměru,
- **Br** ráže max. 12 x 70, náboji s hromadnou střelou s olověnými broky o průměru max. 2,5 mm – pouze vstoje.

Střelci třídy Z je dovoleno vést střelbu ostrými náboji vždy jen pod dohledem instruktora nebo zkušeného střelce třídy E. Za stejných podmínek musí probíhat střelba i u určitého střelce, který dosud nebyl klasifikován, při ověřování jeho střeleckých dovedností.

➤ **střelec třídy P – pokročilý střelec** s praktickými střeleckými dovednostmi a zkušenostmi, který bezpečně zvládá střelbu z jednotlivých typů dovolených zbraní ve všech dovolených polohách z místa. Střelec třídy P je oprávněn vést střelbu na úseku A i B ze základní palebné čáry i z volné plochy z místa, všemi dovolenými zbraněmi a střelivem, všemi dovolenými způsoby střelby v souladu s částí 4. Střelci třídy P je na úseku A navíc dovolena střelba ze základní palebné čáry vstoje z **DKZ1, Ma a Sa** (včetně PDW) jednotlivými ranami bez použití omezovačů náměru. Střelci třídy P však není dovolena střelba z volné plochy obou úseků za pohybu.

➤ **střelec třídy E – elitní, velmi pokročilý střelec**, který bezpečně zvládá střelbu z místa i za pohybu na obou úsecích se všemi dovolenými zbraněmi, všemi způsoby a ve všech dovolených polohách. Střelec třídy E může vést na střelnici střelbu z místa i za pohybu bez jakýchkoliv omezení v souladu s částí 4. Střelci třídy E je navíc dovolena střelba:

- ze **Sa** (včetně PDW) krátkou dávkou (max. 3 výstřely v dávce) ze vzdálenosti 5 – 10 m od paty čelního záchytného valu (platí pouze pro příslušníka OS),
- z **DKZ1, Ma a Sa** (včetně PDW) ze základní palebné čáry vstoje bez použití omezovačů náměru,
- z **DKZ2** z volné plochy na úseku A ve směru HSA vstoje, jednotlivými ranami (platí pouze pro příslušníka OS).

Střelci třídy E – příslušníku OS je dále dovolena střelba **za tmy** - pouze na úseku A z **KKZ a Sa** (včetně PDW), střelivem s počáteční energií střely max. **600 J**, z volné plochy na vzdálenost max. 15 m od paty čelního záchytného valu, nebo ze ZPČ pod přístřeškem na vzdálenost max. 25 m od ZPČ, pouze jednotlivými ranami. Střelba za tmy je podmíněna vhodným osvětlením terčů, např. taktickou svítilnou nebo stabilním osvětlením umístěným na cloně C2, nebo použitím zaměřovačů pro noční vidění (noktovizory, termovizory). Pro střelbu za tmy je nezbytný specifický souhlas vydaný konkrétnímu střelci správcem střelnice, který správce uvede v Provozním deníku střelnice.

Pojem „**bezpečně zvládá střelbu**“ znamená, že střelec zná a v praxi při střelbě aplikuje základní bezpečnostní zásady a principy pro bezpečnou manipulaci s jednotlivými dovolenými střelnými zbraněmi a střelivem při jejich přípravě ke střelbě, vlastní střelbě i po ukončení střelby, včetně řešení závady na zbraní. Každý střelec musí být bez ohledu na dosažený stupeň

vycvičenosti, s přihlédnutím k omezením uvedeným výše, schopen vést za všech okolností střelbu ze všech dovolených zbraní, dovoleným střelivem a dovolenými způsoby střelby tak, aby bylo vyloučeno ohrožení osob a majetku uvnitř i vně střelnice. Zejména **musí být zajištěno, aby vystřelené střely dopadaly do záchytných zemních valů a neopustily vymezený ohrožený prostor střelnice.**

Pro klasifikaci střelců stanoví provozovatel střelnice **jednotný postup. Klasifikaci civilních střelců provádí ustanovení správci střelnice v součinnosti s určeným zástupcem provozovatele střelnice.** Správce střelnice navrhuje a zástupce provozovatele střelnice rozhoduje o zařazení střelce do příslušné třídy vycvičenosti na základě prokázaných schopností střelce v bezpečném ovládání zbraně a výsledků střeleckého výcviku. Součástí hodnocení je nejen dodržování bezpečnostních zásad při střelbě, ale i úspěšnost střelby (četnost zásahů cíle) podle kritérií stanovených provozovatelem.

Správci střelnice vedou **evidenci** jednotlivých klasifikovaných střelců třídy P a E v Deníku klasifikace střelců (u civilních střelců uvádí jméno, příjmení, číslo zbrojního průkazu, nebo číslo občanského průkazu). Při střelbě v rámci zkoušky odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu se klasifikace střelců neprovádí a střelba je organizována za podmínek odpovídajících střelcům třídy Z.

V případě služebních střelb příslušníků OS provádí klasifikaci střelců - příslušníků OS příslušný řídící střelby jednotky OS zápisem do Deníku klasifikace střelců, kde uvede své příjmení, zkratku příslušnosti k útvaru, zařazení střelců (Z, P, E), jejich počet a podepíše se. Řídící střelby předloží správci střelnice k nahlédnutí seznam střelců podle stupně vycvičenosti k odsouhlasení. Řídící střelby současně předloží správci střelnice k nahlédnutí Prezenční listinu, resp. Výkaz střelb jednotky, kde jsou střelci uvedeni jmenovitě a mají podepsané proškolení z bezpečnosti. Správce střelnice klasifikaci střelců odsouhlasí svým podpisem v Deníku klasifikace střelců. Pro každou skupinu příslušníků OS a každý střelecký den se provádí vždy samostatný zápis. Správce střelnice sleduje činnost každé skupiny střelců OS a v případě zjištění, že vycvičenost střelce (-ů) neodpovídá deklarované klasifikaci, jeho střelbu omezí nebo ukončí.

Správci v pravidelných intervalech provádějí aktualizaci evidence střelců a důsledně dbají na dodržování omezení při střelbě uvedených v části 4. Podle charakteru střelby a stupně vycvičenosti střelce rozhoduje správce střelnice o použití omezovačů náměru a odměru (clon, odměrových a náměrových latí) i nad rámec uvedených podmínek. Před zahájením střelby ostrými náboji musí být u začínajících střelců třídy Z proveden nácvik střelby se školními náboji nebo cvičnými náboji bez střely.

Povinností každého střelce je seznámit se před zahájením střelby se svými oprávněními ke střelbě, odpovídajícími třídě, v níž je zařazen, a během střelby je bezpodmínečně dodržovat. Provozovatel střelnice může stanovit v případě potřeby vhodný způsob vizuálního odlišení střelců jednotlivých tříd.

5. Práva a povinnosti odpovědných osob

K osobám, které nesou odpovědnost za provoz střelnice v jednotlivých oblastech, se řadí **správce střelnice, řídící střelby, popř. instruktor střelby.** Uvedené funkce může plnit i

jedna osoba při respektování požadavků právních předpisů. V případě nutnosti zajištění stálého dohledu nad více střelci bez zbrojního průkazu musí být zajištěn potřebný počet instruktorů podle § 59 zákona. V případě sportovních soutěží, kdy je na střelnici přítomno více než 10 osob, stejně jako při zkoušce odborné způsobilosti, není možné spojit funkci řídicího střelby a správce střelnice.

5.1 Správce střelnice

Správce střelnice odpovídá za **bezpečný provoz střelnice v souladu s platnými zákony** a jinými souvisejícími předpisy, včetně tohoto Provozního řádu. Může jím být jen fyzická osoba starší **21 let**, která je nejméně 3 roky držitelem zbrojního průkazu skupiny B, C, D nebo E. Správcem střelnice může být dále pouze osoba, která si plně uvědomuje svoji **zodpovědnost** při naplňování ustanovení tohoto provozního řádu a rovněž osoba **odborně připravená** v oblasti zbraní, střeliva a střelby, a to nejen po stránce technické a organizační, ale i právní, tj. musí znát a být schopna v praxi aplikovat v konkrétních podmínkách střelnice zákonné normy v oblasti zbraní, střeliva a střelby.

Správce střelnice je vždy v době střelby přítomen na střelnici a provádí pravidelné kontroly vedení střelby na obou úsecích. Vede **Provozní deník střelnice, Deník střelb** a **Deník klasifikace střelců**, organizuje provoz střelnice, její využití a údržbu. Odpovídá za řádný technický stav zařízení střelnice (včetně protipožárního vybavení) a za plnou funkčnost všech bezpečnostních prvků při střelbě. Vydává řídicímu střelby souhlas k zahájení střelby. Správce střelnice je při výkonu své funkce na střelnici vybaven funkčním mobilním telefonem. Ve stejnou dobu může vykonávat na úseku B funkci správce střelnice jiná osoba, než na úseku A.

5.1.1 Správce střelnice je **ze zákona povinen** (§ 55, odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb.):

- při výkonu funkce nosit viditelně označení správce střelnice stanovené Provozním řádem střelnice,
- zajistit přístupnost Provozního řádu střelnice, tj. umožnit každému účastníku střelby, který o to požádá, nahlédnout na střelnici do Provozního řádu,
- zajistit dodržování provozního řádu a ostrahu střelnice; ostrahou střelnice se rozumí komplex opatření proti vstupu nepovolaných osob v průběhu střelb,
- zajistit, aby střelbu na střelnici prováděla jen osoba, která je k tomu oprávněna,
- zastavit střelbu na střelnici v případě ohrožení života, zdraví a majetku a
- oznámit bez zbytečného odkladu útvaru policie zranění nebo usmrcení osoby při střelbě nebo při manipulaci se zbraní na střelnici.

Dále je správce střelnice **povinen**:

- organizovat a řídit provoz střelnice podle tohoto Provozního řádu s důrazem na zajištění střelecké a požární bezpečnosti střelnice,
- zabránit vstupu většího počtu osob do prostoru střelnice je-li vedena ostrá střelba,
- zkontrolovat před zahájením každé střelby technické vybavení střelnice důrazem na správnou funkci balistických prvků a ostatních prvků pro zajištění bezpečnosti,

- před zahájením střelby v určitý den převzít střelnici a o převzetí střelnice provést záznam do Provozního deníku, včetně uvedení zjištěného stavu; do Provozního deníku též uvede svůj souhlas s nočními střelbami pro každý jednotlivý den,
- udržovat vybavení a zařízení střelnice ve funkčním stavu a organizovat periodickou údržbu střelnice,
- zabezpečit periodické kontroly clon a záchytů a v případě větší ztráty jejich zachytné schopnosti zabezpečit provedení obnovy,
- zajistit okamžitou nápravu v případě zjištění vážného poškození balistických prvků střelnice, jinak střelbu nepřipustit,
- důkladně poučit před zahájením střelby řídícího střelby o průběhu a organizaci střelby, s důrazem na bezpečnost, seznámit jej s Provozním řádem střelnice,
- vést Provozní deník střelnice, Deník střelb a Deník klasifikace střelců, dbát na jejich přesné vyplňování údaji odpovídajícími skutečností, zajistit jejich archivaci po dobu nejméně 6 měsíců od data posledního záznamu,
- organizovat střelbu v souladu s oprávněními střelců podle tříd vycvičenosti (část 4.5),
- mít k dispozici lékárníčku s určeným vybavením pro poskytnutí první pomoci (v souladu s vyhl. č. 493/2002 Sb.),
- připravit před každou střelbou sběrné nádoby pro vystřelené nábojnice a ostatní odpady (střely, obaly), organizovat v pravidelných intervalech během střelby sběr nábojnic,
- zakázat střelbu na střelnici, nejsou-li objektivně či subjektivně (podle jeho názoru) splněny bezpečnostní požadavky (např. za soumraku, v mlze, nefunkčnosti některých zařízení apod.),
- dbát na zajišťování bezpečné manipulace se zbraněmi ve vymezených prostorech, zejména na střeleckém stanovišti při střelbě,
- před zahájením střelby zkontrolovat, že se v ohroženém prostoru nenachází osoby nebo zvířata,
- zabezpečit po ukončení střelby úklid střelnice a ekologickou likvidaci odpadů,
- řídit provoz střelnice tak, aby byla vyloučena ztráta nebo odcizení zbraně,
- v případě vzniku mimořádné události v prostoru střelnice nebo v souvislosti s činností, prováděnou na střelnici, zabezpečit okamžitá opatření k minimalizaci nežádoucích následků (první pomoc zraněným, hašení požáru apod.) a zajistit svědky.

5.1.2 Správce střelnice je **oprávněn**:

- vyžadovat po každém střelci, aby se před zahájením střelby seznámil s Provozním řádem střelnice (včetně osob bez platných dokladů ke zbraním, které vedou střelbu za dohledu instruktora),
- vyžádat si od každého střelce **před zahájením střelby podpis** v Deníku střelb,