

Re: Objednávka

Odesílatel: [REDACTED]
Příjemce: [REDACTED]
Přílohy: objednávka_812-2022_497.pdf (563,7 kB);

02/12/2022 10:33

Dobrý den paní [REDACTED],

děkuji Vám za objednávku a v příloze zasílám potvrzení.

Přeji hezký den



Produktový specialista

BTL zdravotnická technika, a.s.
Šantrochova 16, 162 00 Praha 6



SPINÁLNÍ
DEKOMPRES



pá 2. 12. 2022 v 10:08 odesílatel [REDACTED] napsal:

Dobrý den,
v příloze zasílám objednávku.
Zašlete prosím akceptaci objednávky.

Děkuji za spolupráci a přeji hezký den.



Obchodní oddělení
Nemocnice Vyškov



Odběratel:

Datum: 1.12.2022

Strana: 1 z 1

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 235/36
682 01 Vyškov
IČ:00839205 DIČ: CZ00839205

Objednávka: 812-2022/497

IČO: 26884143

Tel:

Fax:

BTL zdr.technika Praha
Šantrochova 16
162 00 Praha

Vyřizuje:

Telefon:

Mobil:

Fax:

email:

Předmět: NÁKUP

Seznam zakázek k realizaci:

Zakázka:

Útvar:

Zařízení:

Inv.č:

Výr.č:

Objednáváme u Vás dle Vaší cenové nabídky ze dne 24.11.2022:

ks - BTL 1300 Basic 2-dílné, elektricky polohovatelné terapeutické lehátko, otvor na obličej s krytkou,
barva koženky světle zelená, č. T010.037v100

Zboží je určeno pro centrum léčebné rehabilitace - ambulanci.


Se zbožím prosím dodat: prohlášení o shodě, protokol o zaškolení obsluhy, český návod na použití.

Na dodacím listě prosím uvést: PP po dobu záruky budou prováděny ZDARMA, jaká je sazba PP po záruce,


Předpokládaná cena: 65.388,40 Kč vč. DPH.

Splatnost fa: 30 dní.

2.12.2022



zdravotnická technika



vedoucí obchodního oddělení

Číslo objednávky musí být uvedeno v dodacím listu, nákladním listu, faktuře.

Na faktuře musí být rozepsány částky podle jednotlivých zakázkových čísel.

Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, nebude faktura[y] uhrazeny.

Podle § 1881/1 z. č. 89/2012 Sb., v platném znění si věřitel a dlužník sjednávají zákaz postoupení pohledávky.

Nemocnice Vyškov, p. o. je zapsána 16. srpna 2003 do Obchod. rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1258.