



Projekt „Modernizace IT infrastruktury v rozsahu pořízení HW, SW, monitorů a přechod na IP telefonii“

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017522

Kupní smlouva

Smluvní strany

ČR - Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

sídlo: Dittrichova 329/17, 120 00 Praha 2

za níž jedná: **Mgr. Tomáš Vodný, ředitel KHS**

IČO: 71009159

DIČ:

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu: 2829111/0710

(dále jen „**kupující**“)

a

WIA spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka 88450

sídlo: Vojtěšská 231/17, 110 00 Praha 1

za níž jedná: **Ing. Jakub Lang na základě plné moci**

IČO: 26703297

DIČ: CZ26703297

bankovní spojení: Raiffeisen bank, a.s.

číslo účtu: 818279001/5500

adresa pro doručování korespondence: Antala Staška 511/40, 140 00 Praha 4

(dále jen „**prodávající**“)

uzavírají v souladu s ust. § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), tuto kupní smlouvu (dále jen „**smlouva**“) na základě výsledků zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce s názvem **Veřejná zakázka na nákup telekomunikačních zařízení vč. konfigurace** (dále jen „**veřejná zakázka**“).

Veřejná zakázka je **spolufinancována z fondů Evropské unie** v rámci projektu Modernizace IT infrastruktury v rozsahu pořízení HW, SW, monitorů a přechod na IP telefonii, **registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017522**.



Článek 1 Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění této smlouvy je „Veřejná zakázka na nákup telekomunikačních zařízení vč. konfigurace“ (dále jen „zboží“) dle zadávacího řízení č. VZ0150398. Podrobná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje zboží podle přílohy č. 1 této smlouvy dodat a převést k němu na kupujícího vlastnická práva.
3. Veškeré požadované zboží musí být **nové a nepoužité**. Tyto skutečnosti musí prodávající doložit jak při dodání zboží, tak při případných následných záručních opravách příslušnými doklady.
4. Kupující se zavazuje zaplatit za řádně splněný předmět smlouvy prodávajícímu kupní cenu zboží dle čl. 3 této smlouvy.

Článek 2 Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat celou dodávku zboží nejpozději do **31.1.2023**.
1. Místem plnění je sídlo kupujícího: **Dittrichova 329/17, 120 00 Praha 2**.
2. Prodávající je povinen písemně (případně e-mailem nebo faxem) uvědomit určeného zaměstnance kupujícího uvedeného v čl. 4 odst. 2 této smlouvy **nejméně 10 dnů předem** o připravenosti provést dodávku zboží v místě plnění.

Článek 3 Cena

1. Kupní cena zboží činí částku **372 114,- Kč** bez DPH; DPH v sazbě 21 % (78 143,94 Kč), **celková cena zboží včetně DPH činí 450 257,94 Kč**; (slovy: čtyři sta padesát tisíc dvě stě padesát sedm korun českých devadesát čtyři haléřů).
2. Celková cena zboží, včetně DPH vychází z cenové nabídky uchazeče, která je přílohou č. 2 této smlouvy.
3. V celkové ceně jsou započteny též náklady na dopravné.

Článek 4 Předání a převzetí zboží

1. Prodávající je povinen předat zboží v dohodnuté době a místě plnění určenému zaměstnanci kupujícího pouze v pracovních dnech v době od **8:00 do 17:00 hod.**



2. Určeným zaměstnancem kupujícího pro převzetí zboží je **Mgr. Martin Kovanda**, vedoucí oddělení provozně organizačního, email: martin.kovanda@khsstc.cz, tel.: 728 886 291.
3. Prodávající je povinen k dodávce zboží vyhotovit ve třech výtiscích **dodací list** zboží, specifikovat v něm dodané zboží (např. výrobním číslem) a označit jej **názvem a číslem projektu uvedeným v záhlaví této smlouvy**.
4. V případě řádného splnění předmětu smlouvy prodávajícím a po splnění všech jeho závazků stanovených touto smlouvou převezme určený zaměstnanec kupujícího zboží a následně podepíše dodací list. V případě, že prodávající neposkytne plnění řádně, určený zaměstnanec kupujícího zboží nepřevzme.
5. Jeden potvrzený výtisk dodacího listu obdrží kupující a dva výtisky obdrží prodávající s tím, že jeden z těchto výtisků je povinen přiložit k faktuře – daňovému dokladu.

Článek 5

Platební a fakturační podmínky

1. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad (dále jen „*faktura*“) až po řádném splnění předmětu této smlouvy a po oboustranném podepsání dodacího listu dle čl. 4 této smlouvy.
2. **Splatnost faktury je 30 dnů** ode dne jejího řádného doručení kupujícímu. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.
3. **Faktura** musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví v platném znění. **Prodávající je povinen předkládat k proplacení pouze fakturu, které bude obsahovat název a číslo projektu uvedené v záhlaví této smlouvy, což jsou smluvené náležitosti faktury.**
4. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystavena v souladu s touto smlouvou, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění prodávajícímu, aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury kupujícímu.
5. Kupující nebude poskytovat zálohové platby.

Článek 6

Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo se převádí z prodávajícího na kupujícího okamžikem řádného převzetí zboží určeným zaměstnancem kupujícího a oboustranným podpisem dodacího listu dle čl. 4 této smlouvy. Tímto rovněž přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

Článek 7

Záruka za jakost zboží

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na dodané zboží záruku za jakost zboží v **délce 36 měsíců** od okamžiku oboustranného podpisu dodacího listu. Záruční doba neběží po dobu odstraňování reklamované vady.



2. Vady v záruce za jakost uplatňuje určený zaměstnanec kupujícího u prodávajícího bezodkladně po zjištění vady na zboží telefonicky na tel. č. **211 151 151** nebo e-mailem na noc@wia.cz společnosti WIA spol. s r.o. Okamžik doručení oznámení o vadách zboží v záruce za jakost je považován za okamžik uplatnění vzniklých vad.
3. Prodávající se zavazuje převzít od kupujícího zboží k odstranění vady v záruce za jakost v místě plnění dle čl. 2 odst. 2 smlouvy a po odstranění vady předat kupujícímu v tomto místě plnění zboží zpět. Veškeré náklady prodávajícího spojené s odstraňováním vady zboží v záruce za jakost nese prodávající (tj. např. doprava do místa plnění apod.).
4. Vady zboží v záruce za jakost budou odstraněny prodávajícím nejpozději **do pátého** pracovního dne od uplatnění vad kupujícím. O odstranění vady bude sepsán a podepsán oprávněným zástupcem prodávajícího a určeným zaměstnancem kupujícího protokol.

Článek 8

Vady zboží a nároky z vad zboží

1. Nároky z vad zboží se řídí ust. § 2099 a násl. OZ.

Článek 9

Sankce

1. V případě, že prodávající nesplní předmět smlouvy v dohodnuté lhůtě, je povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu **ve výši 0,05%** z ceny plnění za každý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraňováním uplatněných vad je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.
3. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení **ve výši 0,05 %** z kupní ceny za každý den prodlení.

Článek 10

Zvláštní ujednání

1. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

Článek 11

Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní vztah se ruší:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vypořádáním účelně a prokazatelně vynaložených nákladů,
 - b) jednostranným odstoupením kupujícího od smlouvy pro její podstatné porušení prodávajícím s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - neposkytnutí řádného plnění předmětu smlouvy s prodlením delším než 15 kalendářních dnů,
 - prodlení s odstraněním uplatněné vady v záruce za jakost delším než 30 kalendářních dnů,



- c) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím v případě vyhlášení insolvenčního řízení vůči majetku prodávajícího, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě insolvenčního řízení.

Článek 12

Společná ustanovení o povinnostech kupujícího a prodávajícího

1. Smluvní strany berou na vědomí, že realizace veřejné zakázky **je spolufinancována z fondů Evropské unie, z čehož vyplývají povinnosti pro prodávajícího a kupujícího týkající se plnění této smlouvy.** Smluvní strany se zavazují plnit veškeré povinnosti vyplývající ze spolufinancování plnění této smlouvy z **fondů Evropské unie**. Prodávající je povinen při poskytování plnění podle této smlouvy zejména plnit veškeré povinnosti týkající se publicity stanovené v dokumentech (pravidlech) IROP. Prodávající prohlašuje, že se s pravidly IROP před zahájením plnění dle této smlouvy seznámil.
2. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017522, včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji kupující/prodavající použít.

Každá faktura musí být označena číslem projektu:
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017522

3. **Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů** (Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
4. **Kupující na žádost prodávajícího sdělí datum ukončení projektu.** Prodávající je povinen pro potřeby kontroly poskytnout kupujícímu, popř. jiným osobám, které kupující určí, informace související s plněním této smlouvy a předložit dokumentaci a účetní doklady související s plněním této smlouvy. V případě porušení některého ze závazků prodávajícího sjednaného v tomto odstavci je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím kromě náhrady škody zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení tohoto závazku. Povinnost součinnosti pro potřeby kontroly trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.



2. Tato smlouva nabývá **platnosti** dnem podpisu oběma smluvními stranami a **účinnosti** dnem uveřejnění v registru smluv dle § 4 ve spojení s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění smlouvy v souladu s požadavky zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů; uveřejnění podle § 5 tohoto zákona **zajistí kupující**. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodního tajemství ve smyslu § 504 OZ.
4. V případech touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 - Cenová nabídka

V Praze dne.....7.12.2022.....

Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze
Dittrichova 329/17
120 00 Praha 2 -3-

za kupujícího

Mgr. Tomáš Vodný
ředitel KHS

05. 11. 2022

V Praze dne

WIA spol. s r.o.
Voitšáská 17/231
110 00 Praha 1
IČ: 26703297, DIČ: CZ26703297, Spisová značka: MS v Praze C/06.11 C

za prodávajícího

Ing. Jakub Lang
oprávněný zástupce
na základě plné moci ze dne 10.8.2022

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Rozšíření stávajícího telekomunikačního systému na zbývajících územních pracovištích KHS, včetně ústředí v Praze

Jedná se o rozšíření stávajícího telefonního řešení, které naše organizace již používá na pěti územních pracovištích. Již provozované telefonní řešení sestává na každém územním pracovišti z IP telefonních přístrojů pro zaměstnance a z tzv. sekretářských telefonních přístrojů, které jsou určeny pro přepojování telefonních hovorů, a které jsou rozšířeny pro usnadnění obsluhy tzv. externím přídatným panelem pro jednoduché přepojování. Telekomunikační provoz zahrnuje realizaci telefonních hovorů interních, externích, včetně požadavků na přesměrování telefonní hovorů, různé možnosti prozvánění a provozu automatického hlasového asistenta, možnosti tarifkace a výpisů, zajištění interního a externího helpdesku a servisu (je např. možné využívat centrální a dálkový import konfigurací, jednotné telefonní adresáře, funkcionalitu a podporu, jednotné konfigurace aktivních prvků počítačových sítí apod.), integraci dalších zařízení, jako např. tzv. vrátníků u vstupních dveří.

Zadavatel požaduje minimálně 2 reference na dodávku podobného rozsahu - dodávka IP telefonního řešení o více než 200 telefonech.

Zadavatel požaduje dodávku níže uvedených zařízení od dodavatele/distributora, který je oprávněn níže požadované zboží prodávat na území České republiky.

Tím je zaručeno, že níže uvedená zařízení od dodavatele/distributora jsou určena pro český trh, splňují zejména technické normy a zároveň případná smluvní ujednání (např. omezení či zákaz prodeje nějakého výrobku v konkrétní zemi apod.). Dále dodavatel/distributor musí garantovat originalitu zboží a zároveň záruku, reklamace i pozáruční servis.

Zboží musí být nové a nepoužité.

Zadavatel dále ještě požaduje konfiguraci níže uvedených zařízení, konfiguraci znaků na displeji v českém jazyce a jejich uvedení do provozu.

Uchazeč vyplní žlutě označená pole.

Cenová nabídka uchazeče:

Uchazeč vyplní Přílohu č. 2 – Cenová nabídka

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

1/ Telefonní přístroj – varianta A

Počet kusů: 205

Zařízení: základní IP telefon s barevným LCD a 4 řádky

Základní popis:

- HD Voice
- 2.4" 320 x 240-pixel color display with backlight
- Dual-port Gigabit Ethernet
- PoE support
- Opus codec support
- Up to 4 SIP accounts
- Local 5-way conferencing
- Support EHS Wireless Headset
- Unified Firmware
- Support YDMP/YMCS
- Stand with 2 adjustable angles
- Wall mountable

Technická specifikace:

Položka	Parametr	Splňuje ANO / NE
	Audiofunkce	ANO
1	HD voice: HD handset, HD speaker	ANO
2	Smart Noise Filtering	ANO
3	Wideband codec: Opus, G.722	ANO
4	Narrowband codec: G.711(A/μ), G.723.1, G.729, G.729A, G.726, iLBC	ANO
5	DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) and SIP INFO	ANO
6	Full-duplex hands-free speakerphone with AEC	ANO
7	VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC	ANO
	Telefonní funkce	ANO
8	4 VoIP accounts	ANO
9	Call hold, mute, DND	ANO
10	One-touch speed dial, hotline	ANO
11	Call forward, call waiting, call transfer	ANO
12	Group listening, SMS, emergency call	ANO
13	Redial, call return, auto answer	ANO
14	Local 5-way conferencing	ANO
15	Direct IP call without SIP proxy	ANO

16	Ring tone selection/import/delete	ANO
17	Set date time manually or automatically	ANO
18	Dial plan • XML Browser, action URL/URI	ANO
19	Integrated screenshots	ANO
20	RTCP-XR, VQ-RTCPXR	ANO
21	Enhanced DSS Key	ANO
	Adresář	ANO
22	Load phonebook up to 1000 entries	ANO
23	Black list	ANO
24	XML/LDAP remote phonebook	ANO
25	Smart dialing	ANO
26	Phonebook search/import/export	ANO
27	Call history: dialed/received/missed/forwarded	ANO
	Vlastnosti IP-PBX	ANO
28	Busy Lamp Field (BLF), Bridged Line Appearance (BLA)	ANO
29	Anonymous call, anonymous call rejection	ANO
30	Hot-desking, voice mail	ANO
31	Flexible seating	ANO
32	Call park, call pickup	ANO
33	Executive and Assistant	ANO
34	Centralized call recording	ANO
35	Visual voice mail	ANO
36	Call recording	ANO
	Displej a indikátor	ANO
37	2.4" 320 x 240-pixel color display with backlight	ANO
38	16 bit depth color	ANO
39	LED for call and message waiting indication	ANO
40	Dual-color (red or green) illuminated LEDs for line status information	ANO
41	Wallpaper	ANO
42	Intuitive user interface with icons and soft keys	ANO
43	Multilingual user interface	ANO
44	Caller ID with name and number	ANO
45	Screensaver	ANO
46	Power saving	ANO
	Tlačítka	ANO
47	4 line keys with LED	ANO
48	4 line keys can be programmed up to 12 paperless DSS keys (4-page view)	ANO

49	5 features keys: message, headset, redial, mute, hands-free speakerphone	ANO
50	6 navigation keys	ANO
51	Volume control keys	ANO
	Rozhraní	ANO
52	Dual-port Gigabit Ethernet	ANO
53	Power over Ethernet (IEEE 802.3af), class 2	ANO
54	1 x RJ9 (4P4C) handset port	ANO
55	1 x RJ9 (4P4C) headset port	ANO
	Další vlastnosti	ANO
56	Color: Classic Grey	ANO
57	Wall mountable	ANO
58	External AC adapter AC 100~240V input and DC 5V/600mA output	ANO
59	Power consumption (PSU): 2-3W	ANO
60	Power consumption (PoE): 3.5-5W	ANO
61	Dimension max. (W*D*H*T): 212mm*186mm*146mm*42mm	ANO
62	Operating humidity: 10~95%	ANO
63	Operating temperature: -10~50°C (+14~122°F)	ANO
	Management	ANO
64	Configuration: browser/phone/auto-provision	ANO
65	Auto provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS for mass deploy	ANO
66	Auto-provision with PnP	ANO
67	Zero-sp-touch, TR-069	ANO
68	Phone lock for personal privacy protection	ANO
69	Reset to factory, reboot	ANO
70	Package tracing export, system log	ANO
	Sít' a zabezpečení	ANO
71	SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)	ANO
72	Call server redundancy supported	ANO
73	NAT traversal: STUN mode	ANO
74	Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode	ANO
75	IP assignment: static/DHCP	ANO
76	HTTP/HTTPS web server	ANO
77	Time and date synchronization using SNTP	ANO
78	UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)	ANO
79	QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP	ANO
80	SRTP for voice	ANO
81	Transport Layer Security (TLS)	ANO

82	HTTPS certificate manager	ANO
83	AES encryption for configuration file	ANO
84	Digest authentication	ANO
85	OpenVPN, IEEE802.1X	ANO
86	IPv6	ANO
87	LLDP/CDP/DHCP VLAN	ANO
88	ICE	ANO

2/ Telefonní přístroj – varianta B

Počet kusů: 6

Zařízení: manažerský IP telefon s barevným TFT displejem s vysokým rozlišením a možností rozšíření ovládacího panelu

Základní popis:

- 4.3" 480 x 272-pixel color display with backlight
- Opus codec support
- Dual USB ports
- Dual firmware images
- T4U Auto-P template unified
- T4U firmware unified
- Up to 16 SIP accounts
- Dual-port Gigabit Ethernet
- PoE support
- USB headset and EHS support
- Wi-Fi via WF40/WF50
- Bluetooth via BT40/BT41
- USB recording
- Supports color-screen expansion modules
- Stand with two adjustable angles
- Wall mountable

Technická specifikace:

Položka	Parametr	Splňuje ANO / NE
	Audiofunkce	ANO
1	HD voice: HD handset, HD speaker	ANO
2	Hearing aid compatible (HAC) handset	ANO
3	Acoustic Shield	ANO
4	Codecs: AMR-WB (optional), AMR-NB (optional), Opus, G.722, G.711(A/μ), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC	ANO
5	DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) and SIP INFO	ANO

6	Full-duplex hands-free speakerphone with AEC	ANO
7	VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC	ANO
	Telefonní funkce	ANO
8	16 VoIP accounts	ANO
9	Call hold, mute, DND	ANO
10	One-touch speed dial, hotline	ANO
11	Call forward, call waiting, call transfer	ANO
12	Group listening, SMS, emergency call	ANO
13	Redial, call return, auto answer	ANO
14	10-way conferencing	ANO
15	Direct IP call without SIP proxy	ANO
16	Ring tone selection/import/delete	ANO
17	Set date time manually or automatically	ANO
18	Dial plan, XML Browser, Action URL/URI	ANO
19	RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)	ANO
20	USB port (2.0 compliant) for: - Bluetooth earphone through BT40/BT41 - Contact synchronization through BT40/BT41 - Wi-Fi through WF40/WF50 - USB call recording through USB flash drive - USB headset - Expansion Module EXP43 - Wireless Headset Adapter EHS40	ANO
21	Enhanced DSS key	ANO
	Adresář	ANO
22	Local phonebook up to 1000 entries	ANO
23	Black list	ANO
24	XML/LDAP remote phonebook	ANO
25	Smart dialing	ANO
26	Phonebook search/import/export	ANO
27	Call history: dialed/received/missed/forwarded	ANO
	Vlastnosti IP-PBX	ANO
28	Busy Lamp Field (BLF)	ANO
29	Bridged Line Appearance (BLA)	ANO
30	Anonymous call, anonymous call rejection	ANO
31	Hot-desking, voice mail	ANO
32	Flexible seating	ANO
33	Call park, call pickup	ANO
34	Executive and Assistant	ANO

35	Centralized call recording	ANO
36	Visual voice mail	ANO
37	Call recording	ANO
	Displej a indikátor	ANO
38	4.3" 480 x 272-pixel color display with backlight	ANO
39	16 bit depth color	ANO
40	LED for call and message waiting indication	ANO
41	Dual-color (red or green) illuminated LEDs for line status information	ANO
42	Wallpaper	ANO
43	Intuitive user interface with icons and soft keys	ANO
44	Multilingual user interface	ANO
45	Caller ID with name and number	ANO
46	Screensaver	ANO
47	Power saving	ANO
	Tlačítka	ANO
48	10 line keys with LED	ANO
49	10 line keys can be programmed up to 27 paperless DSS keys (3-page view)	ANO
50	7 features keys: message, headset, hold, mute, transfer, redial, hands-free speakerphone	ANO
51	4 context-sensitive "soft" keys	ANO
52	6 navigation keys	ANO
53	Volume control keys	ANO
54	Illuminated mute key	ANO
55	Illuminated headset key	ANO
56	Illuminated hands-free speakerphone key	ANO
	Rozhraní	ANO
57	Dual-port Gigabit Ethernet	ANO
58	Power over Ethernet (IEEE 802.3af), class 3	ANO
59	2 x USB port (2.0 compliant)	ANO
60	1 x RJ9 (4P4C) handset port	ANO
61	1 x RJ9 (4P4C) headset port	ANO
	Další vlastnosti	ANO
62	Color: Classic Grey	ANO
63	Stand with 2 adjustable angles	ANO
64	Wall mountable	ANO
65	External Yealink AC adapter (optional): AC 100~240V input and DC 5V/2A output	ANO

66	USB output currency: 5V 1A	ANO
67	Power consumption (PSU): 1.2-3.0W	ANO
68	Dimension max. (W*D*H*T): 244mm*213mm*185mm*54mm	ANO
69	Operating humidity: 10~95%	ANO
70	Operating temperature: -10~50°C (+14~122°F)	ANO
	Management	ANO
71	Configuration: browser/phone/auto-provision	ANO
72	Auto provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS for mass deploy	ANO
73	Auto-provision with PnP	ANO
74	Broadsoft device management	ANO
75	Zero-sp-touch, TR-069	ANO
76	Phone lock for personal privacy protection	ANO
77	Reset to factory, reboot	ANO
78	Package tracing export, system log	ANO
	Sít' a zabezpečení	ANO
79	SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)	ANO
80	Call server redundancy supported	ANO
81	NAT traversal: STUN mode	ANO
82	Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode	ANO
83	IP assignment: static/DHCP	ANO
84	HTTP/HTTPS web server	ANO
85	Time and date synchronization using SNTP	ANO
86	UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)	ANO
87	QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP	ANO
88	SRTP for voice	ANO
89	Transport Layer Security (TLS)	ANO
90	HTTPS certificate manager	ANO
91	AES encryption for configuration file	ANO
92	Digest authentication	ANO
93	OpenVPN, IEEE802.1X	ANO
94	IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN, ICE	ANO

3/ Rozšiřující ovládací panel k IP telefonnímu přístroji

Počet kusů: 7

Zařízení: Rozšiřující ovládací panel k IP telefonnímu přístroji

Základní popis: Externí rozšiřující modul s barevným displejem a tlačítka přímé volby, kompatibilní s IP telefonním přístrojem dle specifikace uvedené v bodu 2/

Technická specifikace

Položka	Parametr	Splňuje ANO / NE
1	Large 4.3-inch color-screen LCD	ANO
2	16 bit depth color	ANO
3	Three page views are possible	ANO
4	20 physical keys each with a dual-color LED	ANO
5	40 additional keys through page switch	ANO
6	Programmable for shared line, BLF List, call park, conference, forward, group pickup, group listening, LDAP, XML Browser...	ANO

Výše uvedeným parametrům nejlépe odpovídá model Yealink EXP43 - Color Expansion Module.

4/ Bezdrátový telefonní přístroj

Počet kusů: 2

Zařízení: bezdrátový telefonní přístroj DECT – báze + ručka

Základní popis:

- Up to 35 hours talk time (in ideal conditions)
- Up to 400 hours standby time (in ideal conditions)
- HD voice and FNR (Flexible Noise Reduction)/Noise Cancellation
- Headset connection via 3.5 mm jack
- Sturdy and reliable belt clip to move discretionarily

Technická specifikace

Položka	Parametr	Splňuje ANO / NE
	Display	ANO
1	1.8" 128x160 TFT color screen	ANO
2	Intuitive user interface with icons and soft keys	ANO
3	Caller ID with name and number	ANO
4	Notification Light: voice mail, missed call	ANO
5	Date & time (manual/auto synchronization)	ANO

6	Screen saver	ANO
7	Multilingual user interface	ANO
8	Keypad backlight	ANO
	Funkce telefonu	ANO
9	Up to 2 simultaneous calls per handset	ANO
10	Handset select for receiving call	ANO
11	Handset and Number select for making call	ANO
12	Auto intercom, auto answer	ANO
13	3-way conference	ANO
14	Call forward: Always/Busy/No Answer	ANO
15	DND	ANO
16	Call waiting, mute, hold	ANO
17	Call transfer	ANO
18	Swap between calls	ANO
19	Redial	ANO
20	Speed dial	ANO
21	Voice mail	ANO
22	Silence	ANO
23	Dial plan: Replace Rule/Area Code/Block Out	ANO
24	Keypad lock, emergency call	ANO
25	100 phone book memory (store in the base)	ANO
26	Remote phonebook, LDAP, XML phonebook	ANO
27	Phonebook search, block list	ANO
28	Call history: All/Placed/Missed/Received (up to 100 entries)	ANO
29	Direct IP call without SIP proxy	ANO
30	Reset to factory, reboot	ANO
31	Anonymous call, Anonymous call rejection	ANO
32	OTA (Over-The-Air) upgrade Voice Features	ANO
	Hlasové funkce	ANO
33	Full-duplex speakerphone	ANO
34	HD audio	ANO
35	Hearing Aid Compatibility (HAC) compliant	ANO
36	Frequency response—100 Hz–7 kHz	ANO
37	FNR (Flexible Noise Reduction)/Noise Cancellation	ANO
38	Receiver volume control: 5 steps	ANO
39	Ringer volume control: 5 steps+off	ANO
40	9 ringer melodies	ANO

41	Multiple advisory tones	ANO
42	Acoustic warning for low battery status	ANO
43	DTMF	ANO
	Další parametry	ANO
44	Handset Size Max.: 144.5 mm x 48 mm x 21 mm	ANO
45	Handset Weight Max.: 112 g	ANO
46	Color: Space Gray	ANO
47	Battery: 1010 mAh, Lithium-ion, 3.7 V, 3.73 WH	ANO
48	Up to 35 hours of talk time (in ideal conditons)	ANO
49	Up to 400 hours of standby time (in ideal coditions)	ANO
50	Headset jack (3.5 mm)	ANO
51	Charger: DC 5V/0.6A Output	ANO
52	Power Adapter: - Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0.2 A - Output: 5 V, 0.6 A	ANO
53	Backlit keypad with 25 keys: - Standard ITU telephone keypad, 12 keys, 4x3, with star and pound key - 5 navigation keys (left, right, up, down, OK) - 2 softkeys - 6 function keys (Speaker, message, Off-hook, Cancel, TRAN, Mute) - 6 shortcut keys	ANO
54	Operating humidity: 10-95%	ANO
55	Operating temperature: 0 to 40°C (+32 to 104°F)	ANO
56	Storage temperature: -30 to 70°C (-22 to +158°F) DECT	ANO
57	Frequency bands: 1880 – 1900 MHz (Europe), 1920 – 1930 MHz (US), 1902 – 1906 MHz (THA)	ANO
58	DECT Range: - Up to 50 meters indoor (in ideal conditions) - Up to 300 meters outdoor (in ideal conditions)	ANO
59	DECT Standards: CAT-iq2.0	ANO

WIA spol. s r.o.

Vojtěšská 231/17

110 00 Praha 1

IČ: 26703297, DIČ: CZ26703297 I/S - Praha 0 000000



2
2019

Příloha č. 2 - Cenová nabídka uchazeče

Zařízení	Počet kusů	Značka a model zařízení	Cena za kus bez DPH	Cena celkem s DPH
Telefonní přístroj – varianta A	205	Yealink T33G	1 596,24 Kč	395 947,33 Kč
Telefonní přístroj – varianta B	6	Yealink T46U	3 996,00 Kč	29 010,96 Kč
Rozšiřující ovládací panel	7	Yealink EXP43	2 140,56 Kč	18 130,54 Kč
Bezdrátový telefonní přístroj	2	Yealink W73P	2 962,44 Kč	7 169,10 Kč
Celková cena za veškeré zboží uvedené v popptávce včetně DPH				450 257,94 Kč

