

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výmalba schodišť a společných prostor k bytům.

Objekt:

**PZ2200243 - Výmalba schodišť a společných prostor k bytům.**

KSO:

Místo: Stařeč

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960

DIČ: 29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>160 949,15</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%		
snížená	160 949,15	15,00%	24 142,37	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>185 091,52</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výmalba schodišť a společných prostor k bytům.

Objekt:

**PZ2200243 - Výmalba schodišť a společných prostor k bytům.**

Místo: Stařeč

Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>160 949,15</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	██████████
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	██████████
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	██████████
997 - Přesun sutě	██████████
998 - Přesun hmot	██████████
PSV - Práce a dodávky PSV	██████████
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	██████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výmalba schodišť a společných prostor k bytům.

Objekt:

**PZ2200243 - Výmalba schodišť a společných prostor k bytům.**

Místo: Stařeč

Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**160 949,15**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				██████████	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				██████████	
34	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	██████████	██████████	██████████	
PP			Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				██████████	
14	K	941121111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š přes 1,5 do 1,8 m v do 10 m	m2	██████████	██████████	██████████	
PP			Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m					
WV			11,2*1,4		██████████			
WV			3,2*1,7		██████████			
WV			4,4*1,15		██████████			
WV			17,2*1,35		██████████			
WV			1,2*29,7		██████████			
WV			Součet		██████████			
15	K	941121211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	██████████	██████████	██████████	
PP			Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111					
WV			85,04*5		██████████			
WV			Součet		██████████			
18	K	941121811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	██████████	██████████	██████████	
PP			Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m					
WV			11,2*1,4		██████████			
WV			3,2*1,7		██████████			
WV			4,4*1,15		██████████			
WV			17,2*1,35		██████████			
WV			1,2*29,7		██████████			
WV			Součet		██████████			
19	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakémkoliv výšce podlaží	m2	██████████	██████████	██████████	
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespálnou podlahou jakékoliv výšky podlaží					
WV			11,2*1,4		██████████			
WV			3,2*1,7		██████████			
WV			4,4*1,15		██████████			
WV			17,2*1,35		██████████			
WV			2*1,2		██████████			
WV			2*1,2		██████████			
WV			2*1,2		██████████			
WV			"PŘÍSTUP KE SKLEPU"15		██████████			
WV			1,2*29,7		██████████			
WV			(1,2+29,7)*2*1,2		██████████			
WV			Součet		██████████			
33	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	██████████	██████████	██████████	
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
D	997		Přesun sutě				██████████	
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	██████████	██████████	██████████	
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
D	998		Přesun hmot				██████████	
21	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	██████████	██████████	██████████	
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				██████████	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				██████████	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2				
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		11,2*1,4+(11,2+1,4)*2					
	VV		3,2*1,7+(3,2+1,7)*2					
	VV		4,4*1,15+(4,4+1,15)*2,8					
	VV		17,2*1,35+(17,2+1,35)*2					
	VV		(11,2+1,4)*2*1,2					
	VV		(3,2+1,7)*2*1,2					
	VV		(4,4+1,15)*2,8*1,2					
	VV		(17,2+1,35)*2*1,2					
	VV		"PŘÍSTUP KE SKLEPU"15					
	VV		1,2*29,7+(1,2+29,7)*2*1,7					
	VV		(1,2+29,7)*2*1,2					
	VV		Součet					
23	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2				
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		11,2*1,4+(11,2+1,4)*2					
	VV		3,2*1,7+(3,2+1,7)*2					
	VV		4,4*1,15+(4,4+1,15)*2,8					
	VV		17,2*1,35+(17,2+1,35)*2					
	VV		(11,2+1,4)*2*1,2					
	VV		(3,2+1,7)*2*1,2					
	VV		(4,4+1,15)*2,8*1,2					
	VV		(17,2+1,35)*2*1,2					
	VV		"PŘÍSTUP KE SKLEPU"15					
	VV		1,2*29,7+(1,2+29,7)*2*1,7					
	VV		(1,2+29,7)*2*1,2					
	VV		Součet					
24	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2				
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		11,2*1,4+(11,2+1,4)*2					
	VV		3,2*1,7+(3,2+1,7)*2					
	VV		4,4*1,15+(4,4+1,15)*2,8					
	VV		17,2*1,35+(17,2+1,35)*2					
	VV		(11,2+1,4)*2*1,2					
	VV		(3,2+1,7)*2*1,2					
	VV		(4,4+1,15)*2,8*1,2					
	VV		(17,2+1,35)*2*1,2					
	VV		"PŘÍSTUP KE SKLEPU"15					
	VV		1,2*29,7+(1,2+29,7)*2*1,7					
	VV		(1,2+29,7)*2*1,2					
	VV		Součet					
25	K	784141001	Ošetření plísní napadených ploch včetně odstranění plísní v místnostech v do 3,80 m	m2				
	PP		Odstanění plísní v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		11,2*1,4+(11,2+1,4)*2					
	VV		3,2*1,7+(3,2+1,7)*2					
	VV		4,4*1,15+(4,4+1,15)*2,8					
	VV		17,2*1,35+(17,2+1,35)*2					
	VV		(11,2+1,4)*2*1,2					
	VV		(3,2+1,7)*2*1,2					
	VV		(4,4+1,15)*2,8*1,2					
	VV		(17,2+1,35)*2*1,2					
	VV		"PŘÍSTUP KE SKLEPU"15					
	VV		1,2*29,7+(1,2+29,7)*2*1,7					
	VV		(1,2+29,7)*2*1,2					
	VV		"CELKEM "					
	VV		Součet					
26	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus				
	PP		Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"ODHAD KS"400					
	VV		Součet					
29	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2				
	PP		Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		11,2*1,4+(11,2+1,4)*2					
	VV		3,2*1,7+(3,2+1,7)*2					
	VV		4,4*1,15+(4,4+1,15)*2,8					
	VV		17,2*1,35+(17,2+1,35)*2					
	VV		(11,2+1,4)*2*1,2					
	VV		(3,2+1,7)*2*1,2					
	VV		(4,4+1,15)*2,8*1,2					
	VV		(17,2+1,35)*2*1,2					
	VV		"PŘÍSTUP KE SKLEPU"15					
	VV		1,2*29,7+(1,2+29,7)*2*1,7					
	VV		(1,2+29,7)*2*1,2					
	VV		"CELKEM "					
	VV		Součet					
32	K	784660137	Jednásobný obnovovací latexový nátěr linkrusty na schodišti v do 3,80 m	m2				
	PP		Linkrustace obnovovací nátěr linkrusty, jednásobný latexový na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m					
	VV		(11,2+1,4)*2*1,2					
	VV		(3,2+1,7)*2*1,2					
	VV		(4,4+1,15)*2,8*1,2					
	VV		(17,2+1,35)*2*1,2					
	VV		"CELKEM "					
	VV		Součet					